

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 28/09/2023

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 49.

EERSTE_AANLEG - OMV_2023104070 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een slachthuis , gelegen te Tielt (vergund voor een termijn van 10 dagen)

O 2023/696

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023104070

Inrichtingsnummer: 20190626-0006

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De aanvraag ingediend door

Exploitant: NV Debra-Meat,
Exploitant: NV EXPORTSLACHTHUIS TIELT,
Exploitant: NV DEBRA - FREEZE,
Aanvrager: NV EXPORTSLACHTHUIS TIELT,
Aanvrager: NV DEBRA - FREEZE,
Aanvrager: NV Debra-Meat,

Voor een inrichting gelegen te Wingensesteenweg 64, 8700 Tielt
Hoogserleistraat 1, 8700 Tielt
Hoogserleistraat 3, 8700 Tielt

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190626-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 1043A/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0881L 2/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0880B/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0878H/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0868X/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0867F 2/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0876D/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0872C/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0868F/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0867E 2/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0878G/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 1044A/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0872D/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0879B/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0878E/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0876C/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0873B/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 1045B/

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 2 augustus 2023.

De aanvraag werd op datum van 02-08-2023 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag: milieu : vereenvoudigde aanvraag bij een slachthuis

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in gebied voor milieubelastende industrie, deels in reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Slachthuis Tielt" d.d. 28/09/2017 (verzoek tot vernietiging afgewezen door de Raad van State)

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen" d.d. 22/06/2017.

Verordeningen

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 24/10/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een slachthuis voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/2014 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een slachthuis voor een termijn van 20 jaar (tot 24/10/2033);

Gelet op het besluit d.d. 04/02/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een slachthuis en diepvriesafdeling voor een termijn tot 24/10/2033.

Gelet op het besluit d.d. 10/11/2016 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt geur worden gewijzigd.

stedenbouwkundige vergunningen

- Dossier 103/1973: uitbreiden van slachthuis; vergunning dd. 26/10/1973
- Dossier 2/1980: Uitbreiden slachthuis; vergunning dd. 28/03/1980
- Dossier 33/1985: uitbreiden slachthuis met slachtzone - versnijzaal - frigo-diepvries; vergunning dd. 28/03/1986
- Dossier 2/1989: vriesloods + sas; vergunning dd. 07/04/1989
- Dossier 91/1989: loods koelmotoren + elektrische kabine; vergunning dd. 07/07/1989
- Dossier 102/1991: Uitbreiden van het slachthuis; vergunning dd. 05/07/1991
- Dossier 145/1991: uitbreiden van het slachthuis; vergunning dd. 13/09/1991
- Dossier 141/1992: Uitbreiding vleesverwerkingsbedrijf; vergunning dd. 10/07/1992
- *Bouwmisdrijf 12/1996: aanleggen van een waterzuiveringsstation zonder vergunning*
- Dossier 107/1996: Waterzuiveringsinstallatie en losplaats varkens; vergunning dd. 03/07/1996
- *Dossier 118/1996: Bouwen opslagplaats; dossier stopgezet*
- Dossier 178/1996: Bijbouwen van een frigoloods; vergunning dd. 04/09/1996
- Dossier 238/1996: Regularisatie schuilhok - weg - bermen - poort - afsluitingen; vergunning dd. 29/01/1997
- Dossier 33/1997: bouwen van opslagplaats; vergunning dd. 09/04/1997
- Dossier 230/2001: Verbouwen en uitbreiden slachthuis: aanbouw van 3 frigo's en laadkade; vergunning dd. 14/11/2001
- Dossier 163/2003: plaatsen van een weegbrug; vergunning dd. 18/06/2003
- Dossier 270/2003: regularisatie betreffende rendering-plant en atelier; vergunning dd. 25/02/2004
- *Dossier 12/2004: het aanleggen van een berm en groenbuffer; weigering dd. 09/06/2004*
- Dossier 46/2004: de wijziging van de bouwaanvraag voor het aanbouwen van snijzaal en frigo's; vergunning dd. 09/06/2004
- Dossier 218/2006: de aanbouw van een frigo, het plaatsen van twee ingebouwde tanks en afdak, het inrichten van kleed- en sanitaire ruimtes en refter op bestaande verdieping en regularisatie hoogspanningscabine; vergunning dd. 06/02/2007

- Dossier 158/2007: het bouwen van een betonnen citerne; vergunning dd. 10/07/2007
- Dossier 256/2007: het bouwen van een betonnen citerne (1500 m³); vergunning dd. 04/12/2007
- Dossier 296/2007: het uitbreiden van het bloedlokaal en atelier technieken; vergunning dd. 15/01/2008
- Dossier 297/2007: de aanleg van een parking; weigering dd. 18/03/2008; beroep bij de Deputatie: vergunning dd. 11/12/2008
- *Bouwmisdrijf 7/2007: bouwmisdrijf : reliëfwijziging zonder vergunning*
- Dossier 319/2007: de regularisatie van een berm/plateau; weigering dd. 18/03/2008; beroep bij de Deputatie: ongegrond dd. 23/05/2008
- Dossier 145/2008: de aanleg van een bufferbekken voor de opvang van regenwater en bijhorende aanleg van een aan- en afvoertraject; vergunning dd. 23/12/2008
- Dossier 26/2009: de aanbouw van een nieuwe frigo en het uitbreiden van de snijzaal en verpakingslokaal; vergunning dd. 07/04/2009
- Dossier 16/2011: het bouwen van een betonnen citerne met spankap en een open citerne en aanpassen verharding; vergunning dd. 17/05/2011
- *Dossier 40/2012: de aanbouw van een inbandige losplaats voor varkens en een wasplaats voor veewagens; stilzwijgende weigering, beroep bij de Deputatie: weigering dd. 18/12/2012*
- Dossier 89/2012: het aanleggen van groene bufferstroken; vergunning dd. 14/08/2012
- Dossier 90/2012: de ophoging van een terrein; vergunning dd. 14/08/2012
- Planologisch attest 1/2012: uitbreiding slachthuissite buiten de zonering van het BPA; De deputatie levert een gedeeltelijk positief attest af dd. 24/10/2013 (Dit planologisch attest wordt afgegeven onder voorwaarden).
- Dossier 313/2013: de aanbouw van een inbandige losplaats voor varkens , een wasplaats voor veewagens en de uitbreiding slachthal met aanhorigheden; vergunning dd. 22/04/2014
- *Dossier 11/2014: de aanbouw van een koelruimte met expeditiekade en de oprichting van een open afdak; weigering dd. 20/05/2014*
- Dossier 143/2014: verbetering inplantings- en grondplan wegens materiële mislag; vergunning dd. 18/11/2014
- *Bouwmisdrijf 6/2014: bouwen van een koelloods zonder stedenbouwkundige vergunning*
- Planologisch attest 1/2015: planologisch attest voor de uitbreiding van een bestaand bedrijf onderworpen aan de milieuvergunningsplicht; de deputatie levert een gedeeltelijk positief attest af dd. 25/06/2015 (Dit planologisch attest wordt afgegeven onder voorwaarden)
- *Dossier 61/2015: aanbouw van een koelruimte; weigering dd. 09/06/2015; beroep bij de Deputatie: weigering dd. 17/09/2015*
- Melding 82/2015: de uitbreiding van de stallingen bij het slachthuis
- Melding 202/2015: het oprichten van een afvalloods
- Dossier 209/2015: de verbouwing met dakverhoging, afdak en afdekking leidingverloop boven oude afvalverwerking; vergunning dd. 10/11/2015
- Dossier 212/2015: de aanleg van een verbindingsweg en het oprichten van een bureel/receptie en sanitair chauffeurs; vergunning dd. 15/12/2015
- Dossier 213/15: de plaatsing van 2 stikstofciterne, een gascabine en een meetlokaal voor effluent met venturigoot; vergunning dd. 15/12/2015
- Dossier 267/2015: het bouwen van een nieuwe koelruimte; vergunning dd. 12/01/2016
- Melding 68/2016: de aanleg van een laadkade voor de koelruimte
- Melding 112/2016: maken van poortopeningen in de voorgevel van de koelruimte
- Dossier 114/2016: de aanleg van een laadkade bij een koelruimte; vergunning dd. 16/08/2016

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/06/2021 waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw :

fase 1

- het bouwen van een nieuwe frigo
- aanleg groenbuffer en bufferbekken

fase 2 (1 jaar na start fase 1)

- bouw nieuw atelier, nieuw gebouw voor waterzuivering en nieuw lokaal voor afvalopslag
- aanleg circulatiezone en wachtparking vrachtwagens
- aanleg betonverharding snijzaal
- bouw snijzaal en frigo voor versneden vlees en lokaal voor verpakking van vlees
- personeelsparkeergarage

milieu : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een slachthuis voor een termijn van onbepaalde duur

- rubriek 51 voor een termijn tot 24/10/2033
- de lozing van max. BA 40 m³/u – 600 m³/dag – 216.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater na biologische zuivering in de Zwartegatbeek, voor **een beperkte termijn van 2 jaar** na datum vergunning en totdat de nieuwe MBR en RO of gelijkwaardig operationeel zijn
- de lozing van max. BA 40 m³/u – 400 m³/dag – 146.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via biologische zuivering met MBR of gelijkwaardig, in de Zwartegatbeek, **uiterlijk 2 jaar na datum vergunning**
- het lozen van max. 6 m³/u - 90 m³/d - 32.400 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit concentraat RO en regeneraat leidingwater in de openbare riolering, **vanaf ingebruikname van de RO-installatie**
- de grondwaterwinning 125.000 m³/j in het Ieperiaan zand en 554 m³/j in het landenaan zand voor een termijn **van 20 jaar**

Gelet op het MB 18/01/2022 waarbij het besluit van de Deputatie d.d. 10/096/2021 werd geweigerd voor het hernieuwen van de vergunning voor het slachthuis.

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 26/01/2023 waarbij de vergunning verleend wordt voor milieu:

- Aanpassen eerste alinea uit het vergunningsbesluit van de deputatie (37015/249/3/A/6) d.d. 4/2/2016 als volgt: "Een varkensslachthuis met een capaciteit van 1.500.000 varkens per jaar, 800 ton geslachte dieren per dag en 168.750 ton levend gewicht per jaar, omvattende een"

Voor een termijn tot 24/10/2033;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gesitueerd op korte afstand ten noordwesten van de stadskern van Tielt aan het begin van de Hoogserleistraat (gemeenteweg). De site heeft momenteel ook een uitweg naar de Wingensesteenweg. Op de percelen bevinden zich verschillende gebouwen in functie van een varkensslachthuis (slachtruimte, koelcellen, diepvries, snijzalen,...). De omgeving wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing van landbouwbedrijven en zonevreemde woningen in een open landschap ten noorden en door de woonwijk op ca. 70m ten zuiden van de site.

In zuidelijke richting, op ongeveer 100 m van het slachthuis, bevindt zich een woonkern tussen de Hondstraat en de N37. In oostelijke richting zijn er nog een aantal vreemde woningen gelegen langs de Wingensesteenweg (N327). In westelijke en noordelijke richting ligt agrarisch gebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp MILIEU : Vereenvoudigde aanvraag bij een slachthuis

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

- Uitbreiden met 90 kW suppressoren
- Uitbreiden met 29 m³/u tijdelijke lozing bedrijfsafvalwater na voorzuivering

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
16.3.2°b)	VERANDERING	90	kW	Uitbreiden met 2 suppressoren van elk 45 kW beluchting afvalwaterzuivering
3.6.3.2°	VERANDERING	29	m ³ /uur	Tijdelijke lozing van bedrijfsafvalwater na voorzuivering (DAF) via het noodlozingspunt in de riolering van de Hoogserleistraat naar de RWZI (700 m ³ /dag)

4. Raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars uitgevoerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Tielt heeft op 30-08-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 18-09-2023 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 02-08-2023 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Milieutechnische aspecten

Door het Exportslachthuis wordt een aanvraag ingediend voor een tijdelijke vergunning voor het lozen van ongezuiverd afvalwater op de openbare riolering via de bestaande noodlozing naar RWZI Tielt. De beluchtingsinstallatie wordt namelijk aangepast naar een nieuwe installatie van fijnbellige beluchting onderaan het beluchtingsbekken en gedurende de werken zal deze dus niet kunnen gebruikt worden. Er is wel nog altijd een eerste zuivering door vetflotatie. Voor de nieuwe installatie dienen ook 2 nieuwe suppressoren te worden geïnstalleerd, het vergunningsbesluit dient dus met 2 nieuwe suppressoren voor de nieuwe beluchtingsinstallatie te worden uitgebreid.

Deze tijdelijke vergunning zou voor een maximum van een 10 tal dagen zijn met een debiet niet groter dan het vergunde uurdebiet van 47 m³/u en maximaal 1000 m³/dag. De verwachte 1000 m³/dag is meer dan het vergunde debiet van 700 m³/dag gezuiverd bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. Dit is te wijten aan het feit dat er tijdens die periode geen gezuiverd afvalwater kan ingezet worden in de onreine zone en er aldus meer afvalwater dient geloosd te worden.

Deze aanvraag heeft op geen enkele manier een effectieve verandering aan het productieproces van het slachthuis, noch op de maximale slachtcapaciteit.

Aanleiding voor deze aanvraag is dus een aanpassing op de afvalwaterzuiveringsinstallatie waarbij rekening houdend met de Best Beschikbare Techniek de oppervlaktebeluchting vervangen wordt door een dieptebeluchting.

Het voordeel van beluchtingsmatten ten opzichte van oppervlaktebeluchting is legio:

- Door de sturing van de suppressor kan de luchttoevoer perfect geregeld worden.
- Betere menging in het beluchtingsbekken
- Significante energiebesparing door betere zuurstofoverdracht
- Betere bezinkbaarheid van het slib - Vermindering van slibproductie
- Door de optimale menging en hoge zuurstoftoevoercapaciteit is de kans op geuremissie heel wat lager

De aanvraag betreft dus een tijdelijke lozing en een beperkte verandering. De tijdelijke lozing werd volgens het dossier al besproken met Aquafin en lijkt dus mogelijk zonder dat er negatieve effecten zullen optreden. De aanpassing van de zuiveringsinstallatie door een dieptebeluchting zal een positief effect hebben. Wel worden er 2 nieuwe suppressoren geïnstalleerd. Volgens het dossier worden deze omkast en zullen ze zich tussen de installatie bevinden. Ze bevinden zich ook achteraan op de site, vrij ver verwijderd van de omliggende woningen. Qua geluidsafscherming naar de omgeving lijkt dit aanvaardbaar.

Er kan dan ook gunstig advies worden verleend bij de aanvraag.

Met voorliggende aanvraag wordt door EXPORTSLACHTHUIS TIELT NV een **beperkte verandering** van een bestaande inrichting, gelegen Hoogserlestraat 3 te Tielt gevraagd. De gevraagde verandering betreft een **tijdelijke lozing van afvalwater in de riolering naar de RWZI Tielt en een aanpassing/uitbreiding van de beluchting voor de waterzuiveringsinstallatie**.

Exportslachthuis Tielt is een varkensslachthuis met een vergunde slachtcapaciteit van 1,5milj. varkens per jaar, met bijhorende opslag (Debrafreeze) en verwerking (Debrameat), bestaande uit een versnijderij en darmwasserij. Het betreft een GBPV-inrichting met MER-plichtige activiteit, met een vergunning tot 24/10/2033.

Het bedrijf is op vandaag vergund voor de lozing van max. 47m³/u – 700m³/d – 160.000m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2) via eigen waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (Zwartegatbeek/Bontebeek) aan de algemene voorwaarden en de sectorale voorwaarden (Vlarem II, bijlage 5.3.2.37°a slachthuizen) voor lozing in oppervlaktewater en volgende **bijzondere lozingsvoorwaarden**:

- Lozingsnormen:

Parameter	norm
N _{tot}	20 mgN/l
P _{tot}	2 mgP/l
chloriden	700 mg/l
B _t	4mg/l
AOX	0,4 mgCl/l
Anionische oppervlakte actieve stoffen	3mg/l
Kationische en non-ionogene oppervlakte actieve stoffen	2,5mg/l

De huidige waterzuiveringsinstallatie bestaat uit voorzuivering (trommelzeef + DAF) en biologische zuivering bestaande uit beluchtingsbekken, denitrificatiebekken, nabezinktank en slibtank.

Met deze aanvraag wenst het bedrijf de oude oppervlaktebeluchting van de biologische zuivering te vervangen door een nieuwe fijnbellenbeluchting onderaan in het beluchtingsbekken door middel van beluchtingsmatten. Deze aanpassing leidt op de waterzuiveringsinstallatie tot een betere sturing, betere menging, betere bezinking, verminderde slibproductie, minder geuremissies en lager energieverbruik.

Het bedrijf wenst tijdens deze werken de productieactiviteiten niet stop te zetten en vraagt om het afvalwater na de DAF te lozen via het noodaansluitingspunt naar de openbare riolering van de Hoogserleistraat en vervolgens naar RWZI Tielt. Het geloosde bedrijfsafvalwater zal dus nog een voorzuivering ondergaan. Dit betekent dat de **rubriek 3.6.3.2 van toepassing** is voor de gevraagde tijdelijke lozing en niet de rubriek 3.4.2 zoals aangevraagd via het omgevingsloket.

In het omgevingsloket wordt een tijdelijke lozing aangevraagd van 47m³/u – 1.000m³/d – 10.000m³/j met volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	norm
Zwevende stof	6400 mg/l
BZV	520 mgO ₂ /l
CZV	5300 mgO ₂ /l
N _{tot}	250 mgN/l
P _{tot}	90 mgP/l
Cu _{tot}	660 mg/l
Zn _{tot}	2700 mg/l
Nitot	51 mg/l
Chloride	530 mg/l
Agtot	0,4 mg/l
Pb _{tot}	5,8 mg/l
Cd _{tot}	1,9 mg/l
As _{tot}	4,1 mg/l
Crtot	35 mg/l

Door het studiebureau werd op 04/09/2023 via een bericht in het omgevingsloket nog een aanvulling gedaan aan het dossier met een concreet plan van aanpak door de leverancier van de beluchters. Hieruit blijkt dat de plaatsing van de nieuwe fijnbellenbeluchting is voorzien **vanaf 20/10/2023 tot 26/10/2023**.

Uit dit plan van aanpak blijkt eveneens dat er een **maximale lozing van 29m³/u naar openbare riolering (RWZI Tielt)** wordt voorzien. Daarnaast wordt eveneens een afvoer van 15m³/u naar externe verwerker voorzien en ook nog bijkomende opslagcontainers om de onregelmatige toevoer vanuit productie op te vangen en bijkomend te bufferen voor latere verwerking in de eigen waterzuivering. De leeglaat van de beluchtingsbekkens zal deels via lozing naar oppervlaktewater en deels via opvang in mestzakken gebeuren in het weekend voorafgaand aan de werken. De lozing naar openbare riolering zal volgens deze planning gedurende 3 dagen plaatsvinden met een debiet van 696m³/d of een totaalvolume van ca. 2100m³. Dit is dus heel wat minder dan aangevraagd via het omgevingsloket.

Op 07/09/2023 werd nog een tweede aanvulling gedaan via bericht in het omgevingsloket met een actieplan in geval van hevige neerslag (zie verder). Het bedrijf voorziet hiervoor volgende acties:

- 1à 2 weken op voorhand (uiterlijk weekend voor de werkzaamheden starten) wordt weersvoorspellingen opgevolgd en bij voorspelling van hevige neerslag beslist om werken uit te stellen.
- Bij hevige neerslag tijdens werkzaamheden extra opslagcapaciteit via mestzakken (250m³) en extra opslagcontainers voorzien.

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. In de Hoogserleistraat ligt tot ter hoogte van het bedrijf een gemengde gemeentelijke riolering met afvoer naar RWZI Tielt. RWZI Tielt loost haar effluent in de Speibeek. Tussen het bedrijf en de RWZI zijn op het rioleringsstelsel vier gekende overstorten aanwezig, waarvan twee met overstort naar de Poekebeek en twee met overstort naar de Speibeek. De Poekebeek is aangeduid als oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterwinning.

Het bedrijf beschikt over een noodaansluitingscontract met Aquafin en een verzegelde noodaansluiting op openbare riolering. Met voorliggende aanvraag wordt nu gevraagd om via dit bestaand noodlozingspunt naar de riolering van de Hoogserleistraat te lozen.

Beoordeling

In onderstaande wordt uitgegaan van de gewijzigde volumes die werden doorgegeven via de aanvullende info in het loket, meer bepaald een **lozing van max. 29m³/u – 696m³/d en een totaalvolume van 3000m³** (rekening houdend met enige marge totaalduur van de werken).

Volgens de aanvraag zijn de sectorale lozingsvoorwaarden niet van toepassing voor de tijdelijke lozing. Dit klopt niet. Bij (tijdelijke) lozing op riolering zijn de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor lozing op riolering (Vlarem II, bijlage 5.3.2.37°b) wel degelijk van toepassing. Deze omvat ondermeer een **lozingsnorm voor zwevende stof van 1000mg/l**. Aan de aanvraag is een analyserapport (dd. 13/06/2023) toegevoegd van twee afvalwaterstalen, waarbij in één van beide stalen 1000mg/l ZS werd gemeten en in het andere 1500mg/l.

Voor de aangevraagde lozingsnormen en de impactberekening op oppervlaktewater werd gerekend o.b.v. een analyse dd. 11/07/2022 waarin zelfs 6400mg/l ZS werd gemeten. Deze waarde overschrijdt met een factor 6,4 de algemene lozingsvoorwaarde voor lozing op riolering; **dergelijke concentraties aan zwevende stof zijn onaanvaardbaar voor lozing op riolering**.

Uit verdere toelichting van het studiebureau blijkt dat de staalname dd. 11/07/2022 wel degelijk gebeurde na de vetflotatie (DAF). De staalname gebeurde echter in het kader van een noodlozing, omdat er problemen waren met de flotatieketting. Er kan aangenomen worden dat de analyses niet representatief waren voor een normale werking na voorzuivering. Bij een optimale werking van de DAF, verwacht VMM dat de algemene lozingsnorm voor zwevende stof van 1000mg/l haalbaar is. Dit blijkt niettemin een belangrijk aandachtspunt; op het moment van de tijdelijke lozing dient de aanwezige voorzuivering dan ook maximaal ingezet te worden.

De hierboven aangevraagde normen zijn eveneens gebaseerd op deze (niet-representatieve) analyse dd. 11/07/2022. Bovendien werden in het omgevingsloket voor de aangevraagde metalen de foute eenheid vermeld (mg/l ipv µg/l). Op basis van de recentere analyse kan aangenomen worden dat deze niet representatief is. In deze analyse blijkt voor arseen, cadmium, zilver, chroom, kwik en nikkel het indelingscriterium gevaarlijke stof (conform Vlare II, bijlage 2.3.1.art.3) niet overschreden te worden. Een bijzondere lozingsnorm wordt hier overbodig geacht. Enkel voor koper en zink blijkt een overschrijding van het indelingscriterium (IC), respectievelijk 200µg/l en 690µg/l gemeten. VMM stelt voor beide parameters een lozingsnorm voor van 10x IC, meer bepaald 0,5mg/l voor koper en 2 mg/l voor zink. Ook de gevraagde lozingsnorm voor fosfor dient gebaseerd op de recentere analyse (30mgP/l); een norm van 50mgP/l blijkt ruim voldoende. De aangevraagde norm voor chloride is gebaseerd op de meting dd. 13/06/2023 en kan worden toegestaan.

De aangevraagde lozingsnormen voor BZV, CZV, stikstof en fosfor zijn eveneens gebaseerd op de staalname uit 2022. Deze parameters worden verder verwijderd op RWZI. Voor deze parameters zijn dan ook vooral de verwerkbaarheid op RWZI en de eventuele impact op oppervlaktewater na lozing door de RWZI van belang. Daarnaast betreft dit sterk geconcentreerd oppervlaktewater, waarbij het transport naar de RWZI ook dient onderzocht te worden, conform het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21/02/2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Uit deze analysegegevens dd.13/06/2023 en de aangevraagde dagdebieten blijkt dat de criteria voor grondige evaluatie, zoals bepaald in het 'Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie' dd.21/02/2014, worden overschreden bij lozing op RWZI Tielt (ontwerpcapaciteit van 68.000IE).

	Criteria grondige evaluatie RWZI Tielt.		Vuilveracht o.b.v. analyse 13/06/2023	
Q	680,4	m³/d	696	m³/d
BZV	243	kg/d	1357,2	kg/d
CZV	202,5	kg/d	2505,6	kg/d
ZS	135	kg/d	870	kg/d
Nt	15	kg/d	163,56	kg/d
Pt	3	kg/d	21,228	kg/d

Het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet gemiddeld aan de verhoudingen voor complementair afvalwater (CZV/BZV < 2, BZV/N > 8, BZV/P > 40). VMM acht het aangewezen deze op te nemen in de vergunning en niet de aangevraagde lozingsconcentraties. Deze verhoudingen zijn bepalend voor de verwerkbaarheid.

Ook een lozingsnorm voor $BZV > 500\text{mg/l}$ wordt aangevraagd. Uit de recente analyse blijkt een concentratie van $1950\text{mgO}_2/\text{l}$ voor BZV, wat betekent dat dit geconcentreerd bedrijfsafvalwater betreft (conform art. 2§1.4°) en dus ook het transport naar de RWZI dient onderzocht te worden. Op het traject naar de RWZI zijn verschillende overstorten aanwezig, waarvan twee naar drinkwaterwinningsgebied. De nodige maatregelen dienen voorzien te worden om overstort van het geconcentreerd afvalwater maximaal te voorkomen. Het door het bedrijf voorgestelde actieplan komt hier voor VMM voldoende aan tegemoet. Het bedrijf zal ca. 1 week op voorhand op basis van de dan gekende meteorologische voorspellingen inzake neerslag beslissen om de werken te starten of uit te stellen naar een latere datum. Dit dient in overleg met VMM te gebeuren. Indien na de beslissing tot uitvoering van de werken of tijdens de uitvoering van de werken toch een wijziging in de neerslagvoorspellingen blijkt, zal het bedrijf extra opslagcapaciteit door middel van mestzakken (250m^3) en containers (75m^3) voorzien voor bijkomende buffering. Dit betekent dat het bedrijf ca. 11u de aangevraagde lozing kan stopzetten met deze buffers. Door Aquafin werd dd. 18/09/2023 bevestigd dat er een overstortbewaking aanwezig is ter hoogte van pompstation Rijkwegkouterstraat.

Volgende voorwaarden dienen opgelegd om dit actieplan te verankeren in de vergunning:

- *Het bedrijf dient tussen 14 dagen en 7 dagen voorafgaandelijk aan de geplande start van de tijdelijke lozing op basis van de meteorologische vooruitzichten de geplande startdatum te motiveren aan VMM (vergunningen@vmm.be), Afdeling Handhaving en Aquafin. De tijdelijke lozing mag enkel gestart worden na voorafgaandelijk akkoord van VMM omtrent de hierin vooropgestelde startdatum.*
- *Op verzoek van Aquafin (telefonisch en/of elektronisch) dient de tijdelijke lozing stopgezet te worden gedurende 10u of tot tegenbericht van Aquafin, teneinde tegemoet te komen aan art. 2§1.4° van Besluit VR dd. 21/02/2014 .*

Voorafgaandelijk aan de aanvraag vond overleg plaats met VMM en Aquafin omtrent de gewenste tijdelijke lozing. Op basis van de bezorgde gegevens werd de verwerkbaarheid op RWZI afgetoetst door Aquafin. Hieruit blijkt dat de gevraagde tijdelijke lozing verwerkbaar is mits het voorzien van bijkomende beluchtingscapaciteit op RWZI Tielt. Hiervoor dient een saneringscontract opgemaakt te worden tussen het bedrijf en Aquafin.

Door Aquafin werd dd. 07/09/2023 voor het gewijzigde actieplan (debiet $696\text{m}^3/\text{d}$ gedurende ca. 4 dagen) nogmaals bevestigd dat de gevraagde lozing verwerkbaar is mits het voorzien van bijkomende tijdelijke beluchters, waarvoor een contract dient afgesloten. Volgende voorwaarde dient hiervoor opgelegd:

- *Voor de start van de tijdelijke lozing dient door het bedrijf een **contract voor de noodzakelijke bijkomende beluchtingscapaciteit op RWZI Tielt** afgesloten met de NV Aquafin.*
- *Het bedrijf dient aan Aquafin en VMM tussen één week en 24u voorafgaandelijk aan de start van de tijdelijke lozing nogmaals het exacte tijdstip van de start van de tijdelijke lozing te melden. Daarnaast dient ook het beëindigen van deze tijdelijke lozing gemeld te worden aan VMM en Aquafin. Beide meldingen dienen te gebeuren aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be), Afdeling Handhaving en Aquafin.*

Aan de aanvraag werd ook een beoordeling van de impact van de lozing op oppervlaktewater toegevoegd. Via het stappenplan zoals vooropgesteld door VMM, werd de impact op de Speibeek onderzocht, waarbij rekening werd gehouden met de reële verwijderingspercentages door RWZI Tielt. Uit de berekening blijkt voor CZV, N en P een ongunstige beoordeling, waarbij lager lozingsconcentraties worden vooropgesteld om tot een gunstige beoordeling te komen (meer bepaald max. 159mg/l CZV en jaargemiddeld 2mgP/l en 12mgN/l). Deze voorgestelde lozingsconcentraties komen overeen met of zijn hoger dan de lozingsnormen voor RWZI Tielt. Ook de effluentresultaten zijn een stuk lager dan de vooropgestelde concentraties om tot een gunstige beoordeling te komen van de impact op de oppervlaktewaterkwaliteit. De lozingsnormen voor RWZI Tielt zullen met de vooropgestelde bijkomende tijdelijke beluchtingscapaciteit ook gehaald worden tijdens de tijdelijke lozing. VMM kan dan ook akkoord gaan met de gevraagde lozing.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

c) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

Exploitant: NV Debra-Meat,
Exploitant: NV EXPORTSLACHTHUIS TIELT,
Exploitant: NV DEBRA - FREEZE,
Aanvrager: NV EXPORTSLACHTHUIS TIELT,
Aanvrager: NV DEBRA - FREEZE,
Aanvrager: NV Debra-Meat,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend,

Voor een inrichting gelegen te Wingensesteenweg 64, 8700 Tielt

Hoogserleistraat 1, 8700 Tielt

Hoogserleistraat 3, 8700 Tielt

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190626-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 1043A/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0881L 2/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0880B/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0878H/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0868X/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0867F 2/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0876D/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0872C/
TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0868F/

TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0867E 2/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0878G/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 1044A/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0872D/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0879B/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0878E/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0876C/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 0873B/
 TIELT 1 AFD, sectie A, nrs. 1045B/

met als voorwerp :

milieu:

- Uitbreiden met 90 kW suppressoren
- Uitbreiden met 29 m³/u tijdelijke lozing bedrijfsafvalwater na voorzuivering

Aangevraagde Rubrieken:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
16.3.2°b)	VERANDERING	90	kW	Uitbreiden met 2 suppressoren van elk 45 kW beluchting afvalwaterzuivering
3.6.3.2°	VERANDERING	29	m ³ /uur	Tijdelijke lozing van bedrijfsafvalwater na voorzuivering (DAF) via het noodlozingspunt in de riolering van de Hoogserleistraat naar de RWZI (696 m ³ /dag)

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
2.2.4.2°a)	Dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen: categorie 3-materiaal.	1	aantal
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter (bv. oliën en smeermiddelen)	2606	liter

12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van > 1000 kVA (droge) - 1 x 1250 kVA	1250	kVA
15.1.1°	garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens.	19	aantal voertuigen
15.4.1°	Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens (vlees- en veewagens), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en volledig gelegen in een industriegebied	65	aantal voertuigen/dag
16.3.2°b)	Behandelen van gassen: koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW	2315,28	kW
17.1.2.1.2°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1 in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10000 liter	1400	liter
17.1.2.2.3°	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs , uitgezonderd van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk inhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (CO2-tanks)	112000	liter
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02. Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een	5,04	ton

	gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton in industriegebied (bv. mazout)		
17.3.4.2°a)	Bijtende stoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, volledig gelegen in industriegebied	38,14	ton
17.3.6.2°a)	Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vast stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, volledig gelegen in industriegebied (bv. natriumbisulfiet, ijzerchloride)	33	ton
17.3.8.2°	vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 (), met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 2 ton tot en met 200 ton	4,61	ton
17.4.	Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l	4444	liter
23.3.1°a)	Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: meer dan 10 ton tot en met	27,6	ton

	200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (bv. kunststoffen bakken, containers, paletten en plastic zakken)"		
24.4.	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3	1	labo
28.2.a)4°	Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsmede de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven: in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden: van meer dan 100 m ³	780	m ³
29.5.2.1°a)	Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (onderhoudsafdeling)	13	kW
3.6.3.2°	Tijdelijke lozing van bedrijfsafvalwater na voorzuivering (DAF) via het noodlozingspunt in de riolering van de Hoogserleistraat naar de RWZI (696 m ³ /dag)	29	m ³ /uur
33.4.1°a)	Opslag van karton: meer dan 20 ton in een lokaal als de inrichting volledig in industriegebied ligt	22	ton
39.1.3°	Stoomketel met waterinhoud van 6.200 l met een stookinstallatie 2.750 kWth	6200	liter
39.4.2°	Warmtewisselaar met een totale waterinhoud van 8.500 l	8500	liter
43.1.2°a)	Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.)	4843	kW

45.1.d)	Slachthuizen en private slachterijen: met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren	800	ton/dag geslachte dieren
45.1.e)	Slachthuizen en private slachterijen: met een verwerkingscapaciteit van 30000 ton levend gewicht per jaar of meer	168750	ton/jaar levend gewicht
45.4.a)	Inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: Pensziederijen, darmwasserijen, met uitzondering van deze vermeld in 45.4.b)	23,6	kW
45.4.c)1°a)	Werkplaatsen bestemd voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken alsmede uitsnijderijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (snijzaal)	83,58	kW
45.4.e)2°	Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong met uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48, van : meer dan 50 ton (bv. Vleesopslag in frigo, darmslijm, lekbloed, haar, ongeboren mest)	3146,5	ton
45.16.1°	Installaties voor bewerken en verwerken van de fabricage van levensmiddelen obv dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten	200	ton/dag eindproducten
51.2.1°	Pathogene organismen: Andere inrichtingen dan bedoeld in rubriek 51.1 voor activiteiten waarbij doelbewust pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt: inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2 (labo microbiologie)	1	eenheid
53.8.2°	diepe grondwaterwinning (uit Paleozoïsche Sokkel-HVOC 1300) - instandhoudingsdebiet	8320	m³/jaar

53.8.3°	Ondiepe grondwaterwinning (uit Ieperiaan - HVOC 800) waarvan 2 boorputten op 873b en 2 boorputten op 876a (in totaal 10 boorputten)	130000	m³/jaar	De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er
6.5.2°	Brandstof verdeelinstallaties voor motorvoertuigen: inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1, 17.3.2.2 of 6.4, met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad	2	stuks	

integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden

- Lozingsnormen:

parameter	eenheid	Lozingsnorm
Pt	mgP/l	50
BZV	mg O2/l	>500
CZV /BZV	-	< 2
BZV/N	-	> 8
BZV/P	-	> 40
Cu _t	mg/l	0,5
Zn	mg/l	2
chloriden	mg/l	530

- Het bedrijf dient tussen 14 dagen en 7 dagen voorafgaandelijk aan de geplande start van de tijdelijke lozing op basis van de meteorologische vooruitzichten de geplande startdatum te motiveren aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be), Afdeling Handhaving en Aquafin (bedrijven@aquafin.be). De tijdelijke lozing mag enkel gestart worden na voorafgaandelijk akkoord van VMM omtrent de hierin vooropgestelde startdatum.
- Op verzoek van Aquafin (telefonisch en/of elektronisch) dient de tijdelijke lozing stopgezet te worden gedurende minstens 10 uur of tot tegenbericht van Aquafin, teneinde tegemoet te komen aan art. 2§1.4° van Besluit VR dd. 21/02/2014 .
- **Voor de start van de tijdelijke lozing** dient door het bedrijf een **contract voor de noodzakelijke bijkomende beluchtingscapaciteit op RWZI Tielt** afgesloten met de NV Aquafin.

- Het bedrijf dient aan Aquafin en VMM tussen één week en 24u voorafgaandelijk aan de start van de tijdelijke lozing nogmaals het exacte tijdstip van de start van de tijdelijke lozing te melden. Daarnaast dient ook het beëindigen van deze tijdelijke lozing gemeld te worden aan VMM en Aquafin. Beide meldingen dienen te gebeuren aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be), Afdeling Handhaving en Aquafin (bedrijven@aquafin.be).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 dagen (vanaf gemelde startdatum)

die aanvangt op 28/09/2023

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 6/10/2023 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.



Elektronisch ondertekend op 9/10/2023 door
Bart Jef Naeyaert, Gedeputeerde - Naeyaert