



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0449/KRHO - Referentie OMV-loket 2019135306

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV CAMPINE RECYCLING EN NV CAMPINE MET
BETREKKING TOT EEN RECYCLAGEBEDRIJF, GELEGEN IN 2340 BEERSE,
NIJVERHEIDSSTRAAT 2

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 26 maart 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



02/04/2020

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



03/04/2020

OMGP-2019-0449
nv Campine Recycling, nv Campine

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 7 november 2019 ingediend door nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 in 2340 Beerse en nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 in 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een recyclagebedrijf, gelegen Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41, te veranderen, als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-E-1B85, 1-E-1G85 en 1-E-1L85:

- de ontbossing van een deel van het terrein met een oppervlakte van 2835 m²;
- de sloop en aanleg van betonverharding;
- het demonteren en opnieuw plaatsen van een demonteerbare tentconstructie;
- de nieuwbouw van een gebouw voor de Antimoonfumer;
- de nieuwbouw van overkapte opslagboxen.

De aanvraag betreft het veranderen van een recyclagebedrijf op de percelen 1-E-1X41, 1-E-1B85 en 1-E-1D83 door:

- uitbreiding met een convertoven met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.500 kW op naam van nv Campine tot in totaal verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW op naam van nv Campine en verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW op naam van nv Campine Recycling (totaal 17.438,5 kW) (43.1.3);
- wijziging door het schrappen uit de vergunning van motoren bij noodgroepen met vermogens van 28,5 kW en 250 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) op naam van nv Campine Recycling en motoren bij noodgroepen met een vermogen van 12,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) op naam van nv Campine onder rubriek 31.1.2.a, gezien het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen minder dan 300 kW bedraagt;

Rubricering volgens aanvrager: 43.1.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

op naam van nv Campine Recycling:

- opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 696,25 kVA (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afsputten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.2.b);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - opslag van Seveso stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
- de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b)
- de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4)

op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- noodstroomgenerator met een vermogen van 31,25 kVA (12.1.1.1.a);
- 5 transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.2.b);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemd:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton
 - ontvlambare vloeibare gasen: 0,819 ton
 - niet met naam genoemd:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
 - P4 Oxiderende gasen, cat. 1: 0,24 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.702,1 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton
 - de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
 - de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);

- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

Gelet op het feit dat de exploitant op 12 februari 2020 een wijzigingsverzoek indiende als reactie op het advies van het college van burgemeester en schepenen; dat de exploitant meldt dat de aanvraag wordt ingetrokken voor het gedeelte dat betrekking heeft op de verplaatsing van de tent; dat de exploitant in het schrijven verder argumenteert waarom de ontbossing en terreinverharding in de aanvraag behouden blijven;

Vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Vergunningen met milieulijk:

- Besluit nr. MLAV1/11-173 d.d. 27 oktober 2011 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning aan de nv Campine en aan de nv Campine Recycling voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging een uitbreiding van een inrichting voor het recyclen van lood en het produceren van antimoon voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. MLAV1-2015-101 d.d. 6 augustus 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van de inrichting voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. OMWV-2017-12 d.d. 21 december 2017 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. OMV/2017005600 d.d. 13 juli 2018 van de bevoegde Vlaamse minister houdende uitspraak in beroep tegen het besluit OMWV-2017-12 van de deputatie waarbij het verzoek tot wijziging van de voorwaarden niet wordt ingewilligd en het deputatiebesluit wordt bevestigd, mits een administratieve rechtzetting;
- Besluit nr. OMVP-2017-63 d.d. 27 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. OMWV-2019-10 d.d. 1 augustus 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het bijstellen van vergunningsvoorwaarden;

Vergunningen met louter stedenbouwkundig lijk:

- Besluit nr. OMGP-2018-520 d.d. 4 juli 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-114 d.d. 17 oktober 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-341 d.d. 16 januari 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van wijziging van vegetatie of KLE) bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 augustus 2019 en vervolledigd op 7 november 2019; op het feit dat op datum van 5 december 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier

daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 14 december 2019 tot 13 januari 2020, waarbij geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 20 januari 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Beerse; op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:

1. Het origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977) gewestplan is niet langer van toepassing op de aanvraag. Het goed is gelegen binnen het GRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turnhout', meer bepaald Plan 1 'Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaalzone West', definitief door de Vlaamse Regering vastgesteld op 4 juni 2004 met als bestemming:

Artikel 1.1 Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West

§1 Dit gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang waarvan een belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen en/of (half-) afgewerkte producten over de waterweg gebeurt, met een van de volgende hoofdactiviteiten:

- productie en verwerking van goederen.
- bewerking en verwerking van grondstoffen en delfstoffen
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die direct verbonden zijn met de hoofdactiviteiten van het bedrijf
- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

- kleinhandel;
- dienstverlenende en commerciële bedrijven;
- autonome kantoren.

Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de productieactiviteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken.

Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.

Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen maar worden toegelaten in zoverre de externe risico's verbonden aan deze gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het advies ingewonnen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van de voor het Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.

§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m².

Uitzonderingen zijn toegestaan voor:

- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

- zorgvuldig ruimtegebruik
- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt.

§3 De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein gebeurt via de Kanaalweg.

Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare wegen en/of nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of (her)ingericht met afzonderlijke fietspaden. Langsheen het kanaal dient een fietspad te worden gevrijwaard.)

Het goed is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.

Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.

2. De aanvraag ligt in de onmiddellijke omgeving van het voorlopig vastgesteld gemeentelijk RUP 'Ontsluitingsweg Kanaalzone'.
3. Volgende voor deze aanvraag relevante vergunning werd verleend:
 - a. Op 7 mei 2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2007/043) voor het slopen van een luchtfilterinstallatie met bijhorende stenen schouw en het oprichten van een nieuwe luchtfilterinstallatie met bijhorende metalen schouw verleend door het college van burgemeester en schepenen.
De vergunde schouw heeft een hoogte van 15 m.
 - b. Op 13 juli 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (2015/059) voor het vervangen van een schouw, het plaatsen van een stoffilterinstallatie met noodzakelijke verharding, het plaatsen van een compressorcontainer en een bureelcontainer, het oprichten van een demonteerbare tentconstructie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
De vergunde schouw heeft een hoogte van 12,5 m. In deze vergunning werd tevens een verplaatsbare tentconstructie, die initieel opgericht werd voor de viering van het 100-jarig bestaan van het bedrijf, opgenomen. De tent werd nadien gebruikt als opslagplaats. Er werd daarvoor een regularisatie voor een tijdelijke periode van 5 jaar toegestaan.
4. De site van het bedrijf Campine is gelegen langsheen de Nijverheidsstraat in Beerse, langsheen het kanaal Dessel-Schoten. Deze site is doorheen de eeuwen uitgegroeid tot een kluwen van industriegebouwen, loodsen, gemetselde schoorstenen, ... Een gedeelte van de site is verhard, een gedeelte bebost.
De terreinen van Campine zijn momenteel ontsloten via de Lange Kwikstraat en verder Nijverheidsstraat.
Momenteel loopt het openbaar onderzoek rond het RUP 'Ontsluiting Kanaalzone', waarin is voorzien dat de ontsluiting van Campine (en het naastgelegen bedrijf Wienerberger) zal verlopen via de zgn. tussenliggende geknikte weg die aansluit op een nieuwe oeververbinding ten westen van het zuidelijk gelegen bedrijf Metallo.
5. De aanvraag omvat:
 - a. het bouwen van een nieuw gebouw voor de antimoonfumer tegen een bestaand gebouw;
 - b. het ontbossen van een deel van het terrein;
 - c. het voorzien van een betonnen terreinverharding;
 - d. het verplaatsen van een demonteerbare tentconstructie;
 - e. het plaatsen van overkapte opslagboxen.

Het nieuw gebouw voor de antimoonfumer heeft een bouwdiepte van 26,50 m en een breedte van 20,10 m. De kroonlijsthoogte bedraagt 10,76 m – en sluit quasi aan op de nokhoogte van het bestaande gebouw – en een nokhoogte van 14,74 m.
Achteraan het gebouw wordt een schouw met een totale hoogte van 30 m voorzien,

in witgrijze kleur. De hal wordt eveneens uitgevoerd in witgrijze sandwichpanelen voorzien.

Er wordt verder een ontbossing gevraagd van 2.835 m² en een betonverharding van 4.170 m². Op deze betonverharding wordt de bestaande tentconstructie geplaatst, alsmede nieuwe opslagboxen.

6. Er wordt gevraagd om een nieuwe bijkomende oven met bijhorende filterinstallatie te plaatsen voor de productie van antimoontrioxide uit antimoonhoudend materiaal. Momenteel wordt deze activiteit reeds uitgevoerd in twee ovens met een gezamenlijke capaciteit van circa 10.000 ton per jaar. De bijkomende oven zou een bijkomende capaciteit betekenen van circa 2.000 ton per jaar.
7. Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 14 december 2019 tot 12 januari 2020. Er werden geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren ingediend.
8. De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het gewestelijk RUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout'.
De aanvraag hypothekeert de uitwerking van het in ontwerp zijnde gemeentelijke RUP 'Ontsluiting Kanaalzone' niet.
9. In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de aanvraag aan een voldoende uitgeruste openbare weg ligt. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder wordt het terrein niet getroffen door een rooilijn.
10. Het goed ligt in individueel te optimaliseren buitengebied. Er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.
Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Niettemin wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De functionaliteit van de betonverharding wordt bovendien in vraag gesteld. Niet-functionele verhardingen dienen te worden vermeden.
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag, omdat het hemelwater zodanig vervuild is dat het als afvalwater dient te worden beschouwd.
11. Bij de aanvraag is een mer-screeningsprocedure toegevoegd voor de verhoging van de opslagcapaciteit voor gevaarlijke producten. Bij de volledig en ontvankelijkheidsverklaring heeft de provincie beoordeeld dat op basis van het aanvraagdossier aangenomen kan worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.
12. De geplande uitbreiding zal geen invloed hebben op de reeds geproduceerde afvalstoffen binnen het bedrijf.
Er wordt een schouw met een hoogte van minimaal 30 meter voorzien. Dit is de minimale hoogte die volgens de nota deskundige lucht nodig is om ervoor te zorgen dat de extra uitstoot in de omgeving als verwaarloosbaar beschouwd kan worden ten opzichte van de wettelijke grenswaarde.
De oven wordt geplaatst op een vloestofdichte vloer binnen in een gebouw. Het effect van de oven op de bodem en grondwater is nagenoeg onbestaand.
De ventilator van de nieuw te bouwen schouw is frequentiegestuurd, geïsoleerd en geluidstil.
De bouw en de exploitatie van de bijkomende oven heeft geen invloed op de bestaande waterhuishouding van de inrichting.
Het totale bedrijf heeft een energieverbruik van meer dan 0,1PJ en de verandering die het voorwerp uitmaakt van deze aanvraag resulteert in een jaarlijks primair meerverbruik van meer dan 10 TJ. Het energieverbruik van de nieuwe convertoroven wordt berekend in de energiestudie die wordt toegevoegd bij de aanvraag.

Op basis van de mail d.d. 25 juli 2019, toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag, kan beoordeeld worden dat er geen extra veiligheidsnota dient te worden opgesteld door de exploitant.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

13. De aanvraag dient getoetst op de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. Het aangevraagde werd met inachtneming van al deze aspecten onderzocht. Hierna wordt dieper ingegaan op de voor de aanvraag noodzakelijke of relevante elementen.
 - a. Functionele inpasbaarheid
De schouw op het gebouw voor de antimoonfumer heeft een hoogte van 30,0 m. Dit is dubbel zo veel als de andere gekende, vergunde schouwen. Deze hoogte is volgens de aanvraag echter nodig om de uitstoot in de omgeving als verwaarloosbaar te beschouwen ten opzichte van de wettelijke grenswaarde. De functionaliteit van een demonteerbare tentconstructie op een bedrijf van dergelijke omvang wordt in vraag gesteld. Deze tent werd tijdelijk voorzien, maar staat er ondertussen 5 jaar. Er dient hiervoor een duurzame oplossing te worden voorzien. Het ontbossen van een terrein en het aanleggen van een betonverharding, voornamelijk in functie van een demonteerbare tentconstructie, welke in principe een tijdelijke functie is, kan dan ook niet aanvaard worden.
 - b. Mobiliteitsimpact
Niet van toepassing.
 - c. Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
De nieuwe bebouwing situeert zich bij reeds bestaande. Het nieuwe gebouw is hoger dan het bestaande, maar de hoogte is aanvaardbaar voor dit bedrijventerrein.
Uit de aanvraag blijkt niet duidelijk waar de schouw wordt ingeplant, geschat wordt op circa 48 m uit de rooilijn. De voorschriften van het naastgelegen BPA 'Metallo' kunnen als richtinggevend worden beschouwd. Deze laten schouwen tot een hoogte van 40 m toe op een minimumafstand van 35 m.
Er wordt een aanzienlijke oppervlakte ontbost, en dit voor de aanleg van een betonnen verharding waarvan de noodzaak niet blijkt uit de aanvraag. De ontbossing voor het plaatsen van een tentconstructie, waarbij in een eerdere vergunning duidelijk werd aangegeven dat deze enkel tijdelijk kan, kan niet aanvaard worden.
 - d. Visueel-vormelijke elementen
De schouw met een hoogte van 30 m heeft een sterke visuele impact op de omgeving. Door de gekozen kleurcombinatie (witgrijs) wordt deze impact wel wat getemperd.
 - e. Cultuurhistorische aspecten
Niet van toepassing.
 - f. Bodemreliëf
Niet van toepassing.
14. Uit bovenstaande gegevens m.b.t. de ruimtelijke ordening blijkt dat de aanvraag voor wat betreft het bouwen van een nieuw gebouw voor de antimoonfumer tegen een bestaand gebouw in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
Het ontbossen van een deel van het terrein, het voorzien van een betonnen terreinverharding, het verplaatsen van een demonteerbare tentconstructie en het plaatsen van overkapte opslagboxen is niet in overeenstemming met de goede

plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving, en wordt ongunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 februari 2020 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M), mits bijzondere voorwaarden; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MER-besluit en de aanvraag omvat een MER-screening. De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd door de vergunningverlenende overheid geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is
2. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlareem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. Binnen de inrichting Campine Recycling – Campine nv te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 zijn er 2 GPBV-installaties aanwezig, met als hoofdactiviteit: installaties voor de winning van 330 ton/dag non-ferrometalen waarvan 120 ton/dag antimoon en 210 ton/dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5.). De nevenactiviteiten bestaan uit:
 - a. installaties voor het smelten van 210 ton/dag lood (20.2.4.a.3.);
 - b. installaties voor de productie van 220 ton/dag antimoon (20.2.4.b.3.);
 - c. het verwerken van antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (Campine) en loodhoudende afvalstoffen (Campine Recycling) (2.4.1.b.);
 - d. de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6., met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van productie die aan inzameling voorafgaat (2.4.5.);De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:
 - a. BREF 'Non-Ferrous Metals Industries' (NFM – BBT-conclusies gepubliceerd op 30 juni 2016).
 - b. BREF 'Waste Treatment' (WT – BBT-conclusies gepubliceerd op 17 augustus 2018).Een algemene evaluatie van de vergunde GPBV-installaties aan de van toepassing zijnde BBT-conclusies van de BREF 'NFM' werd uitgevoerd op 17 januari 2019. Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. De aanvraag heeft geen invloed op de vergunde productiecapaciteit. Er wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de BBT-conclusies die specifiek gelden voor de refumeroven. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de BBT-conclusies die van toepassing zijn op de volledige GPBV-installatie.
3. Het jaarlijks primair energiegebruik betreft ten minste 0,1 PetaJoule, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft. De aanvraag betreft de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt. De aanvraag bevat een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit.
4. Campine nv is een producent van antimoontrioxide en verwerkt een groot deel van dit product in vlamvertragende plastics die gebruikt worden in de elektro-, kabel-, automobiel- en verpakkingindustrie. De rest van de geproduceerde antimoonoxides worden verkocht en in de industrie aangewend bij de productie van vlamvertragende

plastics en als katalysator bij de aanmaak van PET. Campine recycleert antimoon en lood uit diverse antimoonrijke afvalfen zodat het gerecycleerde antimoon en lood als grondstoffen in non-ferro-installaties kunnen gebruikt worden.

Campine Recycling nv recycleert loodbatterijen en ander loodafval. De inrichting produceert uit de aangevoerde loodhoudende stoffen nieuwe loodlegeringen voor de loodindustrie.

Campine nv heeft een maximale productiecapaciteit van 16.500 ton antimoon per jaar (220 ton/dag, waarvan 120 ton/dag door de terugwinning van antimoon en andere non-ferrometalen uit antimoonrijk lood). Campine Recycling nv heeft een maximale productiecapaciteit van 70.000 ton lood per jaar (210 ton/dag).

5. Campine nv wil een nieuwe bijkomende refumeroven met bijhorende filterinstallatie plaatsen voor de productie van antimoontrioxide uit loodhoudende grondstoffen. Momenteel wordt antimoontrioxide reeds geproduceerd in twee ovens met een gezamenlijke capaciteit van circa 10.000 ton per jaar. De bijkomende oven zal gebruikt worden voor een verdere verwerking van antimoon/lood na de reeds bestaande oven in de antimoonrecyclage. De productiecapaciteit van deze oven is namelijk ontoereikend en kan met de huidige werking niet verhoogd worden. In de nieuwe situatie zal de huidige oven een andere functie in het proces opnemen. De bestaande oven zal reeds een gedeeltelijke opzuivering doen van het lood/antimoonkras. Dit kras zal dan vervolgens in de nieuwe refumeroven worden gebracht die een grotere output heeft, met name 200 kg antimoonoxide per uur in plaats van de vroegere 50 kg antimoonoxide per uur.

De nieuwe oven zal geplaatst worden in de bestaande productiehal. In de nieuwe oven kunnen minder zuivere grondstoffen (residu's uit andere metallurgische processen) worden ingezet die naast antimoon ook lood- en arseenfracties bevatten. Het project kadert volledig binnen de circulaire economie. Het antimoontrioxidestof dat in de nieuwe oven geproduceerd wordt, kan hierdoor toxische eigenschappen hebben voor mens en milieu, waardoor het valt onder de Seveso-wetgeving. In de vergunning en in het opgestelde veiligheidsrapport is reeds rekening gehouden met de aanwezigheid en de productie van dit antimoontrioxide. De nieuwe oveninstallatie heeft geen wijziging van de maximaal aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen op het terrein als gevolg.

Deze oven betreft hoofdzakelijk een verdere behandeling en heeft slechts een beperkte bijkomende productiecapaciteit als gevolg (maximum circa 2.000 ton per jaar). De productiecapaciteit per dag (120 ton uit antimoonrecyclage) blijft ongewijzigd. Bij de vergunningsaanvraag in 2009 en in het bijhorende MER en het OVR was rekening gehouden met een toekomstige verhoging van de productiecapaciteit, waarbij geschat werd dat deze maximaal 16.500 ton per jaar zou bedragen. De huidige ovens hebben een productiecapaciteit van 10.000 ton/jaar. Na het plaatsen van de nieuwe oveninstallatie, met een bijkomende productiecapaciteit van 2.000 ton/jaar, zit men daar nog steeds ruim onder. De exploitatie van de bijkomende refumeroven kan bijgevolg volledig binnen de reeds vergunde productiecapaciteit.

De nieuwe refumeroven wordt enkel aangevraagd in de rubriek 43.1.3. In de nieuwe oven worden de activiteiten uitgevoerd worden zoals vermeld in de rubrieken 2.4.1.b, 20.2.4.b.3 en 20.2.5. De vergunning voor de uitbreiding met een refumeroven dient bijgevolg tevens deze rubrieken te vermelden. Er wordt voorgesteld dit ambtshalve op te nemen.

De tent aan de zuidkant van het terrein waarin onder meer een kleine hoeveelheid antimoontrioxide in big bags werd opgeslagen zal verplaatst worden naar de zuidoosthoek van het terrein. In deze tent zullen geen als gevaarlijk ingedeelde producten meer worden opgeslagen. Verder worden, vlakbij de refumer, ook nog nieuwe opslagboxen voorzien. Ook hierin zullen geen als gevaarlijk ingedeelde producten worden opgeslagen.

6. Door het plaatsen van de nieuwe refumeroven die het voorwerp uitmaakt van deze vergunningsaanvraag wordt de huidige productiecapaciteit van 10.000 ton op jaarbasis verhoogd met maximum circa 2.000 ton. De totale effectieve beoogde

productiecapaciteit zal echter nog steeds lager liggen dan 16.500 ton/jaar, de productiecapaciteit die destijds geëvalueerd werd in het MER. Ook de productiecapaciteit op dagbasis zoals opgenomen in de vergunning zal gerespecteerd blijven. Deze oven wordt gebruikt voor een verdere verwerking van antimoon/lood na de reeds bestaande oven in de antimoonrecyclage.

De oven is van het type rotary kiln en is aardgasgestookt. De brander wordt enkel bij opstart van de installatie gebruikt omwille van het exotherm proces. De brander van de oven is gemonteerd op een deur die open kan draaien. Langs deze deur wordt nieuw materiaal aangevuld. Boven de brander en de deuropening bevindt zich een afzuigkap. Bij het openen van de deur worden via deze kap de rookgassen afgezogen naar het rookgaskanaal dat zich achteraan de oven bevindt. Als de deur gesloten is, worden de rookgassen voornamelijk afgezogen langs een opening achteraan de oven. Daar worden de rookgassen samen met een overmaat aan verse lucht gemengd om de temperatuur meteen te laten zakken tot +/- 200°C. Dit is de maximaal toegelaten temperatuur van de filterinstallatie.

Conform artikel 4.4.3.3§1 van Vlare II dienen de luchthoeveelheden die worden toegevoerd om het afgas af te koelen bij de bepaling van de emissiewaarden buiten beschouwing gelaten te worden.

De doelstelling van dit project is om antimoon uit de inputmix te verdampen en aldus het vrijgekomen stof (oxides) uit de oven naar de filter te geleiden. De stofbelasting varieert tussen 200 kg/u tot 1.500 kg/u met een deeltjesgrootte van 1-5 µm. Deze stofdeeltjes (antimoonoxide) moeten door de stoffilter met filtermouwen uit dit off-gas gefilterd worden. Na filtering wordt de antimoonoxide in big bags verzameld. De stoflast in de uitlaatgassen na filtering is lager dan 1 mg/Nm³.

Door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht werd een impactbeoordeling uitgevoerd. Teneinde de nodige onzekerheden in te bouwen werd bij het in kaart brengen van de emissies een worstcasebenadering toegepast door met hogere waarden te rekenen dan deze die effectief verwacht kunnen worden. Zo worden bij de bestaande installatie gemiddelde concentraties gemeten van 0,3 à 0,4 mg/Nm³. Bij de impactbeoordeling werd voor de som van de concentraties lood en antimoon uitgegaan van 1 mg/Nm³. Ook inzake stof wordt uitgegaan van deze gemiddelde concentratie. Verbrandingsemissies worden als verwaarloosbaar beschouwd gelet op het beperkte vermogen van de brander, het gebruik van aardgas en het feit dat de brander enkel bij opstart van de installatie gebruikt wordt. Deze werden niet opgenomen in de impactbeoordeling,

Door de erkend deskundige werd een schoorsteenhoogteberekening uitgevoerd. Gezien de gemiddelde emissies van zware metalen als worstcasebenadering gelijk gesteld worden aan deze van stof, en gezien de toetsingswaarde voor de zware metalen veel lager ligt dan deze voor PM₁₀/PM_{2,5}, werd enkel de impact van de zware metalen beoordeeld. Voor antimoon is geen wettelijke grenswaarde, streef- of richtwaarde van toepassing. De impact inzake lood wordt als meest kritische parameter aanzien. Gezien het in deze fase moeilijk haalbaar is om een onderbouwde schatting te doen van de afzonderlijke loodemissie, wordt bij de evaluatie als worstcasebeoordeling de som van de lood- en antimoonemissies in rekening gebracht, waarbij de impact beoordeeld wordt t.o.v. de grenswaarde voor lood. Op basis van de schoorsteenhoogteberekening wordt door de erkend deskundige een minimale schoorsteenhoogte van 30 m vooropgesteld. In dit geval wordt de maximale impact beperkt tot minder dan 10% van zowel de wettelijke grens- als richtwaarden.

Rekening houdend met een minimale schoorsteenhoogte van 30 m werd vervolgens een impactberekening uitgevoerd. In de omgeving wordt ter hoogte van de VMM-meetposten inzake lood sinds 2011 voldaan aan de wettelijke grenswaarde van 500 ng/m³. Sinds 2013 zijn de gemeten waarden ook lager dan 80% van de grenswaarde. Ter hoogte van de VMM-meetlocaties is de bijdrage van de som van lood en antimoon kleiner dan 1% van de grenswaarde voor lood. Op het punt met de maximale impact bedraagt de extra bijdrage van de som van lood en antimoon bijna 4% van de grenswaarde inzake lood. Deze locatie ligt ten noordoosten van de site. Wordt enkel de bijdrage van lood in rekening gebracht dan zal deze bijdrage lager liggen dan 3%.

De extra impact wordt als beperkt beoordeeld. Inzake depositie wordt de extra impactbijdrage als verwaarloosbaar ($< 1\%$ van de wettelijke grenswaarde) beoordeeld.

Gelet op de conclusies van de erkend MER-deskundige in de discipline lucht, wordt voorgesteld een minimale schoorsteenhoogte van 30 m, alsook bijzondere emissiegrenswaarden voor de parameters lood, antimoon en stof op te leggen als bijzondere voorwaarden in de vergunning.

7. Zoals hierboven vermeld omvat de aanvraag een energie-intensieve inrichting. In de bij de aanvraag gevoegde energiestudie wordt aangetoond dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.
8. De nieuwe refumeroven wordt geplaatst binnen een gebouw op een vloestofdichte vloer. Ook buiten dit gebouw waar de opvang van het uitgestoten materiaal gebeurt en de schouw geplaatst wordt, is er een vloestofdichte betonvloer voorzien.
9. In de nieuwe oven kunnen minder zuivere grondstoffen (residu's uit andere metallurgische processen) worden ingezet die naast antimoon ook lood- en arseenfracties bevatten. Het antimoontrioxide dat in de nieuwe oven geproduceerd wordt, kan hierdoor toxische eigenschappen hebben voor mens en milieu, waardoor het valt onder de Seveso-wetgeving. In de vergunning en in het opgestelde veiligheidsrapport is reeds rekening gehouden met de aanwezigheid en de productie van dit antimoontrioxide. De nieuwe oveninstallatie en bijhorende capaciteitsverhoging hebben geen wijziging van de maximaal aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen op het terrein tot gevolg. Door een erkend VR-deskundige werd een inschatting gemaakt van de impact op de risicoanalyse in het OVR. Hieruit blijkt dat de geplande wijzigingen geen impact hebben op het extern mensrisico. Ook naar het milieu toe is er geen bijkomend risico. In de omgeving van de inrichting zijn geen bijkomende externe gevaarbronnen geïdentificeerd die aanleiding zouden kunnen geven tot een domino-effect, noch van de inrichting naar de omgeving, noch van de externe gevaarbron naar de inrichting toe. Door Team Externe Veiligheid werd geoordeeld dat voor de gevraagde verandering geen veiligheidsnota opgesteld moet worden.
10. De bijkomende refumeroven zal binnen geplaatst worden, waardoor er geen geluidshinder te verwachten is van deze installatie. Ook het bijkomend voorzien van een schouw met een hoogte van 30 meter (emissiepunt) zal geen invloed hebben op het bestaande geluidsniveau. De ventilator is frequentiegestuurd, geïsoleerd en geluidsstil. De richting van resterende geluid wordt gericht naar het oosten, waar zich nog terreinen van Campine bevinden in industriegebied en het terrein van Wienerberger.
11. Er wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BBT-conclusies van de BREF 'NFM' die specifiek gelden voor de nieuwe refumeroven. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de BBT-conclusies die van toepassing zijn op de volledige GPBV-installatie.

BBT 10 – Monitoring emissies naar lucht

De van toepassing zijnde meetfrequenties voor de nieuwe refumeroven zijn opgenomen in artikel 3.10.11.1.1 van Vlarem III. Er geldt een minimale jaarlijkse monitoringfrequentie voor de parameters stof, SO_2 indien de grondstoffen zwavel bevatten, NO_x en totaal organische koolstof indien dat relevant is in het licht van het gehalte aan organische verbindingen van de verbruikte grondstoffen. Voor dioxinen en furanen is als bijzondere voorwaarde in de vergunning vastgelegd dat voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten kan worden met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. Voor andere relevante metalen, meer bepaald lood, antimoon, koper, tin, cadmium en zink geldt tevens een jaarlijkse monitoringfrequentie conform artikel 3.10.11.1.1 van Vlarem III.

Aanvullend geldt voor voormelde parameters bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van Vlarem II, de meetfrequentie

overeenkomstig bijlage 4.4.3 van Vlarem II, en geldt voor TOC een zesmaandelijkse meetfrequentie conform artikel 4.4.4.4, §1 van Vlarem II. Hieromtrent zijn bijzondere voorwaarden opgenomen in de vergunning.

Er zijn geen BBT-GEN opgenomen in de BREF voor de productie van antimoon.

12. Conform artikel 48§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. De opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.
13. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 27 oktober 2031 worden verleend.
14. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend;

Gelet op de reactie d.d. 24 januari 2020 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit deze reactie:
Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 januari 2020 van Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Campine te Nijverheidsstraat 2, Beerse verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van titel VI, hoofdstuk V, afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
2. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden zes bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zullen er drie uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen, zijn niet economisch haalbaar.
3. Campine is voor haar vestiging te Nijverheidsstraat 2, Beerse toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet- VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 29 januari 2020, mits bijzondere voorwaarden:

1. De aanvraag betreft het bouwen van een nieuw gebouw voor de antimoonfumer op het terrein van Campine, het verplaatsen van de bestaande (reeds vergunde), demonteerbare tentconstructie en het plaatsen van een betonnen terreinverharding

met overkapte opslagboxen. De ontbossing en de voorgestelde werken zijn verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften. Het bos is jonger dan 22 jaar en heeft een geringe ecologische en/of landschappelijke waarde.

De oven wordt gebruikt voor een verdere verwerking van antimoon/lood na de reeds bestaande convertorovens. Ten opzichte van de huidige productiecapaciteit van 10.000 ton per jaar zal deze oven slechts een beperkte toename van 2.000 ton als gevolg hebben. De vergunde productiecapaciteit per dag (120 ton) en per jaar (16.500 ton) blijft evenwel ongewijzigd.

2. Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 2.835 m² wenst te ontbossen. Volgens onze gegevens is het perceel bezet met een jong uitheems bos. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing nodig van 2.835 m². 1.9625 m² dient als bos behouden te worden.

Het compensatievoorstel wordt goedgekeurd en zit in bijlage bij deze brief. Dit compensatievoorstel moet integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning. Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd onder het kenmerk 19-223379 .

Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van Agentschap voor Natuur en Bos niet wenst te volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te staan dan vermeld in het goedgekeurde of aangepaste compensatievoorstel, dan moet u voorafgaand aan het verlenen van de vergunning het compensatievoorstel opnieuw aan ons agentschap voorleggen, met de vraag om het aan te passen naar de gewenste bosoppervlakte. Het is belangrijk dat de te compenseren bosoppervlakte overeenstemt met de vergunde te ontbossen oppervlakte. De vergunningverlenende instantie heeft zelf niet de bevoegdheid om het compensatievoorstel aan te passen.

3. Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een positief advies mits naleving van de volgende voorwaarde: Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de omgevingsvergunning.
4. Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mail adres van AVES;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 januari 2020 van provinciale dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. De percelen Beerse 1 afd./Beerse/, sectie E nr. 1B85; Beerse 1 afd./Beerse/, sectie E nr. 1G85 en Beerse 1 afd./Beerse/, sectie E nr. 1L85 palen niet rechtstreeks aan de waterloop nr. A.4.20.8, Dellenloop (tweede categorie). De percelen wateren er naar af (volgens kaart afstroomgebieden; in realiteit gaat het water (deels) richting Diepteloop).
2. De percelen zijn niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied. Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in natuurgebieden en milieubelastende industrieën. Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten biologisch minder waardevol en biologisch waardevol.

3. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.2.2.), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 januari 2020 van Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout), met opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 maart 2020 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer K. Eykens, product manager, en de heer M. Carpels, milieucoördinator, worden gehoord namens de aanvrager.
- De heer Carpels licht het project kort toe: er wordt een fumer gebouwd om in 1 stap antimoontrioxide en lood uit loodhoudend afval te halen. Dit kadert binnen de doelstelling om meer circulair te worden. De emissies zullen voldoen aan de normen en voorliggende aanvraag valt binnen de grenzen van het bestaande MER. Eind dit jaar zullen zowel het MER als het VR herzien worden in het kader van een nieuwe aanvraag. De vergunde verwerkings- en productiecapaciteiten blijven behouden en het loodafval dat hiervoor gebruikt zal worden, wordt nu ook reeds aangevoerd.
- De heer Carpels stelt dat het schepencollege een deels gunstig advies verleend heeft: ongunstig voor het ontbossen van een deel van het terrein, het voorzien van een betonnen terreinverharding, het verplaatsen van een demonteerbare tentconstructie, het plaatsen van overkapte opslagboxen. Hij stelt dat aan het advies tegemoet gekomen wordt door het verplaatsen van een demonteerbare tentconstructie uit de aanvraag te laten vallen. Hiervoor zal later een vaste constructie worden gevraagd. De constructie moet wel verdwijnen voor de bouw van de fumer. De heer Carpels vraagt wel om de overige gevraagde stedenbouwkundige handelingen toe te staan, zoals omschreven in het wijzigingsverzoek dat op 12 februari 2020 op het omgevingsloket werd opgeladen. Hij vraagt de terreinverharding in zijn geheel te vergunnen omwille van de stabiliteit en stelt dat de verharding noodzakelijk is om transportbewegingen vlot en veilig te laten verlopen. Hij merkt op dat de gevraagde ontbossing bomen in industriegebied betreft en gaat akkoord met de voorwaarde omtrent compensatie zoals voorgesteld door het ANB.
- De voorzitter merkt op dat de AGOP-M in de omschrijving tevens de rubrieken 2.4.1.b, 20.2.4.b.3 en 20.2.5 opneemt, maar dat dit betekent dat er nog advies gevraagd moet worden aan de OVAM en het AZG. De heer Carpels stelt dat een termijnverlenging niet gewenst is omwille van de timing. Hij stelt dat de aanvraag de bouw van een nieuwe fumer omvat, maar dat de opslagcapaciteiten en de stromen afval hetzelfde blijven. Hij zou het appreciëren als niet de volledige termijnverenging zou uitgeput worden.

2. Omschrijving

- De exploitant diende op 12 februari 2020 een wijzigingsverzoek in als reactie op het advies van het college van burgemeester en schepenen. Er werd meegedeeld dat de aanvraag wordt ingetrokken voor het gedeelte dat betrekking heeft op de verplaatsing van de tent. Deze handeling kan uit de aanvraag worden geschrapt.
- De AGOP-M stelt voor om in de omschrijving te specificeren dat de uitbreiding met een convertoven gebruikt zal worden voor de productie van antimoontrioxide uit loodhoudende grond- en afvalstoffen. Vermits in de nieuwe oven activiteiten worden uitgevoerd zoals vermeld in de rubrieken 2.4.1.b, 20.2.4.b.3 en 20.2.5 stelt de AGOP-M voor om voor de uitbreiding met een refumerooven tevens deze rubrieken te vermelden.
- Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.
- De exploitant diende op 12 februari 2020 een wijzigingsverzoek in als reactie op het advies van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag wordt ingetrokken voor het gedeelte dat betrekking heeft op de verplaatsing van de tent. Voor het overige bevat het wijzigingsverzoek een argumentatie waarom de ontbossing en terreinverharding in de aanvraag behouden blijven. Er wordt enkel een stedenbouwkundige handeling afgemeld, er worden geen bijkomende handelingen of activiteiten aangevraagd, waardoor geen bijkomende hinder verwacht wordt. De POVC is van oordeel dat conform art. 30 OVD geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West' volgens het gewestelijk GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van dit gewestelijk RUP.
- De AGOP-RO deelde mee geen advies uit te brengen, aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften. Dit advies is conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig.
- Van het directoraat-generaal Luchtvaart werd geen advies ontvangen. Dit advies is conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig.
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is deels gunstig, namelijk ongunstig voor volgende stedenbouwkundige handelingen wegens niet in overeenstemming met de goede plaatselijke ordening en met de onmiddellijke omgeving:
 - het ontbossen van een deel van het terrein;
 - het voorzien van een betonnen terreinverharding;
 - het verplaatsen van een demonteerbare tentconstructie;
 - het plaatsen van overkapte opslagboxen.

Het CBS meent dat men voor de demonteerbare tentconstructie een duurzame oplossing dient te voorzien. De samenhangende handelingen kunnen ook niet worden aanvaard.

- Op 12 februari 2020 diende de aanvrager een wijzigingsverzoek in als reactie op het advies van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag wordt ingetrokken voor het gedeelte dat betrekking heeft op de verplaatsing van de tent. Voor het overige bevat het wijzigingsverzoek een argumentatie waarom de ontbossing en terreinverharding in de aanvraag behouden blijven.
 - De terreinverharding is noodzakelijk voor de bewegingen voor intern en extern transport. In geval deze verharding niet zou mogen geplaatst worden, zouden deze bewegingen in elkaar verweven worden wat tot zeer onveilige situaties zal leiden. De tent zal slechts een beperkt deel van de totale betonoppervlakte innemen. Er wordt gevraagd om de terreinverharding voor de tentzone (welke zal ingenomen worden door een nog te vergunnen vaste constructie) toch te vergunnen één aansluitende betonzone stabiel en sterker is dan het opsplitsen in twee zones, waar steeds moet rekening gehouden worden met breuken en zettingen op de aansluitlijn.
 - Het streven naar minimalisatie van het betonoppervlak om infiltratie in de bodem mogelijk te maken is weinig relevant. In eerste instantie is dit regenwater nodig voor de processen (verlagen van het gebruik van stadswater) en het voorkomen van stofvorming door het terrein vochtig te houden. Daarnaast is er op het hele terrein van Campine in de praktijk geen infiltratiemogelijkheid omdat de bodem uit klei bestaat en helemaal niet doorlatend is.
 - De overkapte opslagboxen zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de opslag van niet vergunningsplichtig materiaal.
- Het ANB bracht een voorwaardelijk, gunstig advies uit voor de ontbossing. Voorgesteld wordt de voorwaarden op te leggen in de vergunning.

- De adviezen van Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout) zijn gunstig, met opmerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen van de brandweer, stelt de POVC voor om de adviezen van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
 - Het schepencollege verleent een ongunstig advies voor de samenhangende stedenbouwkundige handelingen met de verplaatsing van de tentconstructie. De verplaatsing van deze tentconstructie werd uit de aanvraag gehaald. De POVC merkt op dat het schepencollege een gunstig advies verleent voor de bouw van de fumer, maar dat de overige stedenbouwkundige handelingen gedeeltelijk worden aangevraagd om deze fumer te kunnen bouwen. De POVC volgt de gunstige adviezen en meent dan ook dat de vergunning kan verleend worden voor de stedenbouwkundige handelingen.
Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Van de VMM werd geen advies ontvangen. Dit advies is conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig.
 - Voor de door de AGOP-M voorgestelde rubrieken 2.4.1.b – 20.2.4.b.3 – 20.2.5 is ook het AZG en de OVAM adviesbevoegd. De POVC stelt voor deze adviezen nog op te vragen. De POVC verleent een advies onder voorbehoud van de gunstige adviezen van de OVAM en het AZG.
 - Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.
8. Toepasselijke BREF's
- BREF Non-Ferrous Metals Industries (NFM – BBT-conclusies gepubliceerd op 30.06.2016)
 - BREF Waste Treatment (WT – BBT-conclusies gepubliceerd op 17.08.2018).
9. Natuurtoets
- Het advies van het ANB is gunstig.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is deels gelegen in het habitatrictlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats' en het VEN/IVON-gebied 'De Kempense kleiputten'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets
- Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharderen van een aanzienlijke oppervlakte. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
11. Termijn (onder voorbehoud van een gunstig advies van de OVAM en het AZG)
- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan worden verleend voor een termijn eindigend op 27 oktober 2031, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning.

12. Voorwaarden (onder voorbehoud van een gunstig advies van de OVAM en het AZG) Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Non-ferrometaalindustrie: Hoofdstuk 3.10 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden

De AGOP-M stelt volgende voorwaarden voor:

1. De minimale schoorsteenhoogte van de refumeroven van de antimoonafdeling (schoorsteen J) bedraagt 30 m.
 - Uit de stedenbouwkundige plannen die bij de aanvraag gevoegd zijn, blijkt dat een schouw met een hoogte van 30 meter wordt voorzien. Bijgevolg dient dit niet als milieuvoorwaarde in de vergunning te worden opgenomen.
2. Volgende emissiegrenswaarden gelden voor de refumeroven van de antimoonafdeling (schoorsteen J):
 - a. stof: 1 mg/Nm³;
 - b. som van lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb en antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 1 mg/Nm³.
 - De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

De POVC volgt het voorstel van het ANB en stelt voor volgende voorwaarden op te leggen:

1. De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het compensatieformulier met kenmerk: 19- 223379.
2. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2.835 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
3. De resterende bosoppervlakte 19.625 m² moet als bos behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
4. De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage bij het boscompensatieformulier, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.

De POVC stelt voor het advies van de brandweer als voorwaarde op te leggen:

5. De adviezen van Brandweerzone Taxandria van 6 januari 2020 met refertes BE0013-13 en BE0013-14 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen;

Gelet op het feit dat in opvolging van het advies van de POVC bijkomend advies werd gevraagd aan Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);

Gelet op de reactie d.d. 6 maart 2020 van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG), waarbij wordt meegedeeld dat geen advies wordt verleend; op het feit dat dit advies stilzwijgend gunstig wordt geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 maart 2020 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies: Voorwerp van de aanvraag

- a. Campine nv wil een nieuwe bijkomende refumeroven met bijhorende filterinstallatie plaatsen, voor de productie van antimoontrioxide uit antimoonhoudende materialen. In de refumeroven zullen antimoon/lood en residuen uit andere metallurgische processen ingezet worden.
 - b. De nieuwe refumeroven wordt aangevraagd in de rubriek 43.1.3. Volgens het advies van AGOP-M zijn eveneens rubrieken 2.4.1.b, 20.2.4.b.3 en 20.2.5 van toepassing. Bijgevolg werd een bijkomend laattijdig advies aan de OVAM gevraagd.
 - c. De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteit: uitbreiding met een convertoroven met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.500 kW.
 - d. Volgens de exploitant is de rubriek 43.1.3 hierbij van toepassing.
2. Evaluatie van de aanvraag
- a. In de productie-eenheid antimoon worden ruw antimoonoxide, antimoonmetaal en antimoonhoudende afvalstoffen in convertoren (ovens) omgezet in zuiver antimoontrioxide.
 - b. Momenteel wordt deze activiteit uitgevoerd in twee ovens met een gezamenlijke capaciteit van ca. 10 000 ton per jaar. Antimoonhoudende loodafvalstoffen worden eerst opgezuiverd tot antimoon en lood. Daarna wordt antimoon omgezet tot antimoontrioxide wat verkocht wordt als eindproduct voor onder andere vlamvertragers.
 - c. Met deze aanvraag wil Campine nv een nieuwe bijkomende refumeroven met bijhorende filterinstallatie plaatsen voor de productie van antimoontrioxide uitgaande van antimoonhoudende materialen. De refumeroven zal in staat zijn om in één reactor het lood af te scheiden, en antimoontrioxide te produceren. Het proces dat momenteel in 2 stappen gebeurt, kan bijgevolg in 1 stap uitgevoerd worden.
 - d. De refumeroven zal gebruikt worden voor de verdere verwerking van "antimoon/lood". Dit zijn antimoonhoudende loodafvalstoffen die bijvoorbeeld ontstaan bij de recyclage van antimoonhoudende lood batterijen bij Campine Recycling, alsook extern aangekochte antimoon/loodhoudende afvalstoffen en materialen. In de refumeroven wordt het lood selectief gereduceerd tot loodmetaal en onderaan afgetapt. Het antimoon wordt gefumed en bovenaan afgezogen, gefilterd als antimoontrioxide.
 - e. Naast de inzet van "antimoon/lood" (= antimoonrijk lood), zullen in de nieuwe refumeroven ook minder zuivere materialen, zoals residuen uit andere metallurgische processen, ingezet worden. Deze residuen kunnen naast antimoon ook lood- en arseenfracties bevatten. Tijdens het refumerproces zal arseen gedeeltelijk in het loodmetaal terechtkomen, dat wordt ingezet bij de verwerking van lood batterijen. In bepaalde loodlegeringen wordt arseen toegevoegd als legeringselement. Arseen zal ook gedeeltelijk in het antimoonoxide terecht komen. Door het mengen van verschillende samenstellingen antimoonoxide kan Campine steeds een goed product antimoonoxide bekomen.
 - f. Tijdens het refumerproces ontstaan krassen, gelijkaardig aan deze die momenteel al geproduceerd worden in de antimoonafdeling. Deze krassen worden

hoofdzakelijk verwerkt in de loodhoogoven, en deels voor nuttige toepassing afgevoerd naar andere metallurgische bedrijven. Er worden geen afvalstoffen van dit proces gestort.

- g. De refumeroven is hoofdzakelijk een verdere behandeling, die bijgevolg een beperkte bijkomende productiecapaciteit als gevolg heeft (maximum ca. 2000 ton per jaar). De productiecapaciteit per dag (120 ton) blijft ongewijzigd. De nieuwe oveninstallatie zal geen wijziging van de maximaal aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen op het terrein als gevolg hebben.
- h. De refumeroven is gericht op de recyclage van antimoon en lood, en het zoveel mogelijk sluiten van de kringloop metalen. In dit opzicht passen de activiteiten van Campine nv volledig binnen het Vlaamse materialenbeleid.
- i. De OVAM deelt de bijkomende returner activiteit in onder rubriek 2.2.5.f.2: opslag en fysischchemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen. Meer bepaald het smelten van antimoonhoudende afvalstoffen. Deze rubriek is reeds vergund met een opslagcapaciteit van 4200 ton antimoonhoudende afvalstoffen. Zoals eerder vermeld blijft de opslaghoeveelheid ongewijzigd.
- j. De OVAM deelt de bijkomende returner activiteit in onder rubriek 2.2.5.f.2: opslag en fysischchemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen. Meer bepaald het smelten van antimoonhoudende afvalstoffen. Deze rubriek is reeds vergund met een opslagcapaciteit van 4.200 ton antimoonhoudende afvalstoffen. Zoals eerder vermeld blijft de opslaghoeveelheid ongewijzigd.
- k. Meer bepaald:

opslaghoeveelheid	afvalstof
2500 ton	loodkras antimoon rijk
220 ton	diverse antimoon afvalstoffen
750 ton	antimoonrijke krassen
220 ton	antimoonrijke afvalstoffen (restkrassen van Sb-recycling reactoren)
500 ton	natriumantimonaat

- l. opslaghoeveelheid afvalstof 2500 ton loodkras antimoon rijk 220 ton diverse antimoon afvalstoffen 750 ton antimoonrijke krassen 220 ton antimoonrijke afvalstoffen (restkrassen van Sb-recycling reactoren) 500 ton natriumantimonaat
- m. We merken op dat volgens het advies van AGOP-M de refumer eveneens onder rubriek 2.4.1.b moet worden ingedeeld. Wat betreft de beoordeling van mogelijke hinder ten gevolge van voorliggende uitbreiding, wordt verwezen naar de adviezen van de hiervoor bevoegde adviesverlenende overheden.
- n. In de aanvraag wordt vermeld dat reeds bij de vergunningsaanvraag in 2009 en het bijhorende MER en OVR, rekening was gehouden met een toekomstige verhoging van de productiecapaciteit waarbij werd geschat dat deze maximaal 16 500 ton per jaar zou bedragen. Na het plaatsen van de nieuwe oveninstallatie zit men daar nog ruim onder. De exploitatie van de bijkomende refumeroven kan bijgevolg volledig binnen de reeds vergunde productiecapaciteit. Dit betekent dat de effecten zoals berekend in de MER en het OVR nog steeds niet voltrokken zijn.
- o. De uitbreiding van de bestaande activiteiten van Campine met de refumeroven wordt door de OVAM gunstig beoordeeld;

Overwegende dat de OVAM de bijkomende returner activiteit indeelt in rubriek 2.2.5.f.2; dat deze rubriek reeds vergund is met een opslagcapaciteit van 4.200 ton

antimoonhoudende afvalstoffen op naam van nv Campine; dat de opslaghoeveelheid niet wijzigt met deze aanvraag, dat enkel rubriek 2.2.5.f.2 bijkomend van toepassing gesteld wordt op de gevraagde activiteit; dat het openbaar onderzoek derhalve niet werd geschaad; dat de omschrijving wordt aangevuld met rubriek 2.2.5.f.2;

Overwegende dat het advies van de POVC voor het overige in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend

op 27 oktober 2031 voor de milieu-ingedeelde activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse en nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een recyclagebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170913-0013), gelegen Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41, te veranderen als volgt:

volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-E-1B85, 1-E-1G85 en 1-E-1L85:

- de ontbossing van een deel van het terrein met een oppervlakte van 2835 m²;
- de sloop en aanleg van betonverharding;
- de nieuwbouw van een gebouw voor de antimoonfumer;
- de nieuwbouw van overkapte opslagboxen.

het veranderen van een recyclagebedrijf op de percelen 1-E-1X41, 1-E-1B85 en 1-E-1D83 door:

- uitbreiding met een convertoven met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.500 kW voor de productie van antimoontrioxide uit loodhoudende grond- en afvalstoffen op naam van nv Campine tot in totaal verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW op naam van nv Campine en verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW op naam van nv Campine Recycling (totaal 17.438,5 kW) (43.1.3), met behoud van de vergunde verwerkings- en productiecapaciteiten (2.4.1.b – 2.2.5.f.2 – 20.2.4.b.3 – 20.2.5);
- wijziging door het schrappen uit de vergunning van motoren bij noodgroepen met vermogens van 28,5 kW en 250 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) op naam van nv Campine Recycling en motoren bij noodgroepen met een vermogen van 12,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) op naam van nv Campine onder rubriek 31.1.2.a, gezien het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen minder dan 300 kW bedraagt.

Rubricering: 2.4.1.b – 2.2.5.f.2 – 20.2.4.b.3 – 20.2.5 – 43.1.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

op naam van nv Campine Recycling:

- de opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 696,25 kVA (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afsprengen van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.2.b);

- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
 - de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b)
 - de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
 - de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
 - de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
 - de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
 - de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
 - de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
 - de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelsinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 31,25 kVA (12.1.1.1.a);
- 5 transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.2.b);

- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW (43.1.3);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton
 - ontvlambare vloeibare gasen: 0,819 ton
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
 - P4 Oxiderende gasen, cat. 1: 0,24 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.702,1 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Non-ferrometaalindustrie: Hoofdstuk 3.10 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden

Volgende emissiegrenswaarden gelden voor de refumeroven van de antimoonafdeling (schoorsteen J):

- a. stof: 1 mg/Nm³;
- b. som van lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb en antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 1 mg/Nm³.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het compensatieformulier met kenmerk: 19- 223379.
2. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2.835 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
3. De resterende bosoppervlakte 19.625 m² moet als bos behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
4. De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage bij het boscompensatieformulier, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.
5. De adviezen van Brandweerzone Taxandria van 6 januari 2020 met referenties BE0013-13 en BE0013-14 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds

geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 27 oktober 2031 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de ingebruikname van de vergunning. Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt dienaangaande het volgende:

"Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3.

Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen."

Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen

3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.