



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van NITTO BELGIUM nv, Eikelaarstraat 25 te 3600 Genk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Omgevingsvergunning M-lijn' omvattende het veranderen van een inrichting voor de productie van onder andere elektrische isolatiekleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, dubbelzijdige kleefbanden, wateroplosbare kleefbanden, scheurstrips, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen, versterkings- en trillingsdempende materialen, gelegen op de kadastrale percelen van en te GENK, ter plaatse Henri Esserslaan 47;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Nitto Belgium nv, Eikelaarstraat 25 te 3600 Genk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Omgevingsvergunning M-lijn' (met inrichtingsnummer 20170421-0012), met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- bouwkundige ingrepen (aanpassingen) aan hal F1
- het plaatsen van zonnepanelen – trackers

met betrekking tot een terrein gelegen te Genk, Afdeling 4, Sectie E, nr. 0654/C, ter plaatse Eikelaarstraat 22;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- uitbreiding met een bijkomende coatinglijn (M-lijn) in de 'Industrial Tapes' afdeling. Deze lijn produceert beschermingsfolies voor de toenemende complexiteit van architecturale glazen gebouwen.
- de M-lijn wordt geplaatst op de locatie van de A-, B- en C-lijn waardoor deze buiten dienst worden genomen.
- uitbreiding met een nieuwe pyrolyse oven om de lijmresten van metalen filters periodiek te reinigen (rubriek 29.5.10.) => de verontreinigingen in de filters worden verbrand.
- actualisatie van de huidige vergunde toestand: zowel verminderingen als uitbreidingen van het vermogen of capaciteit van bepaalde rubrieken;

zodat de inrichting in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage I omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan

vergund: het lozen van huishoudelijk afvalwater (afkomstig van de sanitaire voorzieningen) in de riolering via 2 lozingspunten, 1 op de Slingerweg en 1 op de Eikelaarstraat met een maximum debiet van 2 x 2.000 m³/j = totaal 4.000 m³/jaar

verandering: ongewijzigd

totaal na verandering: het lozen van huishoudelijk afvalwater (afkomstig van de sanitaire voorzieningen) in de riolering via 2 lozingspunten, 1 op de Slingerweg en 1 op de Eikelaarstraat met een maximum debiet van 2 x 2.000 m³/j = totaal 4.000 m³/jaar (klasse 3)

- (rubriek 3.4.2°.) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet van meer dan 2m³/h tot en met 100 m³/h

vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater (mengsel van huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater en hemelwater) met een maximum debiet van 10 m³/uur zonder en 50 m³/uur met hemelwater - 54 m³/dag zonder en 990 m³/dag met hemelwater – 12.000 m³/jaar zonder en 32.850 m³/jaar met hemelwater in de openbare riolering (DWA)

verandering: ongewijzigd

totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater (mengsel van huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater en hemelwater) met een maximum debiet van 10 m³/uur zonder en 50 m³/uur met hemelwater - 54 m³/dag zonder en 990 m³/dag met hemelwater – 12.000 m³/jaar zonder en 32.850 m³/jaar met hemelwater in de openbare riolering (DWA) (klasse 2)

- (rubriek 4.6.b.) : de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren

vergund: installaties voor de oppervlaktebehandeling van producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van maximaal 8.500 ton/jaar

verandering: ongewijzigd

- totaal na verandering: installaties voor de oppervlaktebehandeling van producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vocht dicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van maximaal 8.500 ton/jaar
(klasse 1)
- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 267.500 liter
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 267.500 liter
(klasse 2)
 - (rubriek 7.1.3.) : inrichtingen of activiteiten die niet elders ingedeeld zijn voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van alkylering, aminering met ammoniak, carbonylering, condensatie, dehydrogenering, verestering, halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse, oxidatie, polymerisatie, ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudende verbindingen, distillatie, extractie, solvatatie, menging
vergund: een polymerisatieafdeling met een jaarcapaciteit van 6.000 ton/jaar, een vacuüminstallatie voor spoelsolvent met een jaarcapaciteit van 800.000 liter/jaar (700,8 ton/jaar) en een solvent recovery unit uitgerust met 2 destillatietorens met elk een capaciteit van 2.700 ton/jaar. Totaal -12.100,8 ton/jaar
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: een polymerisatieafdeling met een jaarcapaciteit van 6.000 ton/jaar, een vacuüminstallatie voor spoelsolvent met een jaarcapaciteit van 800.000 liter/jaar (700,8 ton/jaar) en een solvent recovery unit uitgerust met 2 destillatietorens met elk een capaciteit van 2.700 ton/jaar. Totaal - 12.100,8 ton/jaar
(klasse 1)
 - (rubriek 12.1.1.2.a) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5.en 20.1.6. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus: inrichtingen die wisselspanning opwekken, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
vergund: 5 alternatoren gekoppeld aan dieselgroepen en een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 2.009 kVA
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: 5 alternatoren gekoppeld aan dieselgroepen en een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 2.009 kVA
(klasse 2)
 - (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund: 11 transformatoren, ieder met een individueel vermogen van 1.600 kVA
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: 11 transformatoren, ieder met een individueel vermogen van 1.600 kVA
(klasse 2)
 - (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 49 laadstations met een totaal geïnstalleerd vermogen van 488,30 kW
verandering: "administratieve correctie: in vorige vergunningsaanvraag zijn verkeerdelijk 49 ipv 43 laders vergund" uitbreiding met 3 laders met een geïnstalleerd vermogen van 35,90 kW wat een totaal van 46 batterijladers geeft
totaal na verandering: 46 laadstations met een totaal geïnstalleerd vermogen van 524,2 kW
(klasse 3)
 - (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden
vergund: stalling van 1 brandweerwagen, 3 poetswagens en 45 heftrucks – totaal 49 stuks
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: stalling van 1 brandweerwagen, 3 poetswagens en 45 heftrucks – totaal 49 stuks
(klasse 2)
 - (rubriek 15.2.) : andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3.
vergund: een herstelwerkplaats voor heftrucks, uitgerust met 1 schouwput
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: een herstelwerkplaats voor heftrucks, uitgerust met 1 schouwput
(klasse 3)

- (rubriek 16.3.1.) : koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2 000 ton CO₂-equivalent
vergund: /
nieuwe rubriek: 176 koelinstallaties en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3.274,1 ton CO₂-equivalent (nieuwe rubriek n.a.v. Vlaremtrein 2017)
totaal na verandering: 176 koelinstallaties en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3.274,1 ton CO₂-equivalent
 (klasse 1)
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
vergund: /
nieuwe rubriek: 11 compressoren met een gezamenlijk vermogen van 386 kW, 176 koelinstallaties en airco's met een gezamenlijk vermogen van 2.554,2 kW (totaal geïnstalleerd vermogen van 2.940,2 kW) (nieuwe rubriek n.a.v. Vlaremtrein 2017)
totaal na verandering: 11 compressoren met een gezamenlijk vermogen van 386 kW, 176 koelinstallaties en airco's met een gezamenlijk vermogen van 2.554,2 kW (totaal geïnstalleerd vermogen van 2.940,2 kW)
 (klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: opslag van 3.300 liter gassen in verplaatsbare recipiënten van 50 liter waterinhoud, waarvan 500 liter helium, 250 liter waterstof, 1.300 liter stikstof, 500 liter zuurstof, 250 liter droge lucht, 250 liter Alpragaz MIX en 250 liter acetyleen
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslag van 3.300 liter gassen in verplaatsbare recipiënten van 50 liter waterinhoud, waarvan 500 liter helium, 250 liter waterstof, 1.300 liter stikstof, 500 liter zuurstof, 250 liter droge lucht, 250 liter Alpragaz MIX en 250 liter acetyleen
 (klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten
vergund: opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 55.079 liter
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 55.079 liter
 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C
vergund: de opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 14,42 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: de opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 14,42 ton
 (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 76,14 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 76,14 ton
 (klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.2.3°.b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in een industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders
vergund: opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 451,46 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 451,46 ton (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: brandgevaarlijke vloeistoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,30 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: brandgevaarlijke vloeistoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,30 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,08 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,08 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen opslag ban etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,49 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen opslag ban etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,49 ton (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.3.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 676,18 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 676,18 ton (klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 424,23 ton
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 424,23 ton (klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: Opslagplaatsen voor gevaarlijk voor het aquatisch milieu zijnde vloeistoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 99,24 ton
verandering: ongewijzigd

totaal na verandering: Opslagplaatsen voor gevaarlijk voor het aquatisch milieu zijnde vloeistoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 99,24 ton (klasse 1)

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter

vergund: de opslag van 4.800 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

verandering: ongewijzigd

totaal na verandering: de opslag van 4.800 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3)

- (rubriek 19.6.1.d.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht

vergund: opslagplaatsen van hout, in openlucht en volledig gelegen in industriegebied met een opslagcapaciteit van 3.000 m³

verandering: ongewijzigd

totaal na verandering: opslagplaatsen van hout, in openlucht en volledig gelegen in industriegebied met een opslagcapaciteit van 3.000 m³ (klasse 2)

- (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels

vergund: installaties met een totaal vermogen van 833,9 kW waarvan een foaming productie-afdeling met een totale drijfkracht van 233,9 kW en een PVC-calenderafdeling met een totale drijfkracht van 600 kW

verandering: vermindering van het geïnstalleerde vermogen door het buiten dienst nemen van de PVC-calenderafdeling. Bijstelling totale drijfkracht van foaming productie-afdeling met 4,2 kW (vermindering met 595,80 kW)

totaal na verandering: foaming productie-afdeling voor het vervaardigen van kunststoffen met een totale drijfkracht van 238,1 kW (klasse 1)

- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: 11 coatinglijnen (A t.e.m. L, behalve I) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.575,4 kW en diverse afwerkingsafdelingen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.494,9 kW. Totaal geïnstalleerd vermogen van 5.070,30 kW

verandering: wijziging totaal geïnstalleerde drijfkracht door uitbreiding met M-lijn (446 kW), verwijderen A-, B-, C-lijn en PVC finishing, plaatsen nieuwe wikkelaars en actualisaties van andere coatinglijnen en diverse afwerkingsafdelingen

totaal na verandering: 9 coatinglijnen (D t.e.m. M, behalve I) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.829 kW en diverse afwerkingsafdelingen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.667,7 kW (de totale geïnstalleerde drijfkracht is 5.496,7 kW) (klasse 2)

- (rubriek 23.3.1.c.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: opslagplaatsen van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, in een lokaal en volledig gelegen in industriegebied met een capaciteit van 3.000 ton

verandering: uitbreiding opslag met 135 ton

totaal na verandering: opslagplaatsen van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, in een lokaal en volledig gelegen in industriegebied met een capaciteit van 3.135 ton (klasse 2)

- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt

vergund: 8 laboratoria voor kwaliteitsonderzoek en 1 ATC-centrum

verandering: ongewijzigd

totaal na verandering: 8 laboratoria voor kwaliteitsonderzoek en 1 ATC-centrum (klasse 3)

- (rubriek 26.1.3.a.) : inrichtingen voor het bereiden van lijmen, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: mengtoestellen voor de productie van lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 931,20 kW
verandering: bijplaatsen van wals van 97,4 kW (wals verhuisd van Calander naar Adh.F1)
totaal na verandering: mengtoestellen voor de productie van lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.028,60 kW
 (klasse 1)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: een werkplaats voor mechanisch onderhoud uitgerust met diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 30 kW
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: een werkplaats voor mechanisch onderhoud uitgerust met diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 30 kW
 (klasse 3)
- (rubriek 29.5.10.2.a.) : thermisch reinigen van metalen voorwerpen met het oog op onderhoud of reiniging voor gebruik in de oorspronkelijke functie d.m.v. pyrolyseovens, wervelbed of gelijkaardige installaties voor het verwijderen van bedekkingsmiddelen en voedingsresten, overige, waarbij wel een of meer van de hierboven vermelde verwijderingsactiviteiten plaatsvinden
vergund: /
nieuwe rubriek: pyrolyse oven van metalen voorwerpen met het oog op onderhoud of reiniging voor gebruik in de oorspronkelijke functie met een totaal thermisch vermogen van 0,04 MW (zonder vermogen van naverbrander)
totaal na verandering: pyrolyse oven van metalen voorwerpen met hett oog op onderhoud of reiniging voor gebruik in de oorspronkelijke functie met een totaal thermisch vermogen van 0,04 MW (zonder vermogen van naverbrander)
 (klasse 2)
- (rubriek 31.1.2.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 7 dieselmotoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 26,4 kW, 88 kW, 105 kW, 180 kW, 240 kW en 280 kW en een WKK-installatie met een nominaal vermogen van 3.599 kW - totaal geïnstalleerd nominaal vermogen, rekening houdend met halvering voor noodvoeding van 4.102,70 kW
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: 7 dieselmotoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 26,4 kW, 88 kW, 105 kW, 180 kW, 240 kW en 280 kW en een WKK-installatie met een nominaal vermogen van 3.599 kW - totaal geïnstalleerd nominaal vermogen, rekening houdend met halvering voor noodvoeding van 4.102,70 kW
 (klasse 2)
- (rubriek 33.4.1.c.) : opslagplaatsen van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslagplaatsen voor papierdeeg, papier en karton, in een lokaal en volledig gelegen in industriegebied met een opslagcapaciteit van 1.218 ton
verandering: vermindering met opslag 15 ton in F1
totaal na verandering: opslagplaatsen voor papierdeeg, papier en karton, in een lokaal en volledig gelegen in industriegebied met een opslagcapaciteit van 1.203 ton
 (klasse 2)
- (rubriek 36.3.1.b.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: een geïnstalleerd vermogen van 1.221,41 kW, omvattende een vermaalinstallatie van 20,9 kW, een NVH-installatie van 654,24 kW en kneders van rubber (EPT) van 546,27 kW
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: een geïnstalleerd vermogen van 1.221,41 kW, omvattende een vermaalinstallatie van 20,9 kW, een NVH-installatie van 654,24 kW en kneders van rubber (EPT) van 546,27 kW
 (klasse 2)
- (rubriek 36.4.1) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48
vergund: opslagplaats voor rubber en rubberen voorwerpen met een totale opslag van 391 ton
verandering: uitbreiding opslag rubber met 50 ton

- totaal na verandering: opslagplaats voor rubber en rubberen voorwerpen met een totale opslag van 451 ton (klasse 2)
- (rubriek 39.1.3°) : andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren
vergund: een stoomgenerator met een waterinhoud van 8.020 liter
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: een stoomgenerator met een waterinhoud van 8.020 liter (klasse 2)
 - (rubriek 39.2.2°) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
vergund: een thermoreactor met een waterinhoud van 8.580 liter
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: een thermoreactor met een waterinhoud van 8.580 liter (klasse 2)
 - (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: Verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 44.523 kWth waarvan: stookinstallaties met de volgende warmtevermogens 2 x 7,5 kWth, 33 kWth, 48 kWth, 191 kWth, 101 kWth, 261 kWth, 348 kWth, 407 kWth, 454 kWth, 525 kWth, 895 kWth, 1.000 kWth, 1200 kWth, 2 x 1.400 kWth, 1.500 kWth, 2.800 kWth, 2 x 2.907 kWth, 2 x 3490 kWth en 4.651 kWth en naverbranders met een warmtevermogen van respectievelijk 1.300 kW, 3.600 kW en 9.600 kW
verandering: verandering van het totaal geïnstalleerd warmtevermogen door het plaatsen van nieuwe pyrolyse oven (110 kW met vermogen naverbrander) verwijderen van 3 stookinstallaties en aanpassing warmtevermogen stookinstallatie SCM burelen naar 35,6 kW (uitbreiding met 49,60 kW)
totaal na verandering: verbrandingsinrichting met een totaal warmtevermogen van 44.572,6 kWth waarvan stookinstallaties met de volgende warmtevermogen: 35,6 kWth, 101 kWth, 191 kWth, 261 kWth, 348 kWth, 407 kWth, 454 kWth, 525 kWth, 895 kWth, 1.000 kWth, 1.200 kWth, 2 x 1.400 kWth, 1.500 kWth, 2.800 kWth, 2 x 2.907 kWth, 2 x 3.490 kWth en 4.651 kWth, naverbranders met een warmte vermogen van resp. 1.300 kW, 3.600 kW en 9.600 kW en een pyrolyse oven van 110 kW (klasse 1)
 - (rubriek 43.3.1.) : het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines
vergund: het stoken in installaties met een totaal thermisch vermogen van 49.129,4 kWth waarvan: 44.523 kWth stookinstallaties en naverbranders, 1.007 kWth dieselgroepen en 3.599 kWth WKK
verandering: verandering van het totaal geïnstalleerd warmtevermogen door het plaatsen van een nieuwe pyrolyseoven (110 kW met vermogen naverbrander), verwijderen van 3 stookinstallaties en aanpassing warmtevermogen stookinstallatie SCM burelen naar 35,6 kW (uitbreiding met 0,05 MW)
totaal na verandering: het stoken in installaties met een totaal thermisch vermogen van 49.179 kWth (= 49,18 MW) waarvan: 44.572,6 kWth stookinstallaties en naverbranders, 1.007,4 kWth dieselgroepen en 3.599 kWth WKK (klasse 1)
 - (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: het stoken in installaties met een totaal thermisch vermogen van 49.129,4 kWth waarvan: 44.523 kWth stookinstallaties en naverbranders, 1.007 kWth dieselgroepen en 3.599 kWth WKK
verandering: verandering van het totaal geïnstalleerd warmtevermogen door het plaatsen van een nieuwe pyrolyseoven (110 kW met vermogen naverbrander), verwijderen van 3 stookinstallaties en aanpassing warmtevermogen stookinstallatie SCM burelen naar 35,6 kW (uitbreiding met 0,05 MW)
totaal na verandering: het stoken in installaties met een totaal thermisch vermogen van 49.179 kWth (= 49,18 MW) waarvan: 44.572,6 kWth stookinstallaties en naverbranders, 1.007,4 kWth dieselgroepen en 3.599 kWth WKK (klasse 1)
 - (rubriek 59.13.2°) : aanbrengen van lijmlagen
vergund: aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van ca. 8.500 ton/jaar
verandering: ongewijzigd
totaal na verandering: aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van ca. 8.500 ton/jaar (klasse 1)

- (rubriek 16.3.1.2°) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW
vergund: 10 compressoren met een gezamenlijk vermogen van 356 kW en 128 airco's met een gezamenlijk vermogen van 781,92 kW – geïnstalleerd totaal vermogen: 1.137,92 kW
verandering: niet langer van toepassing
totaal na verandering: /
(klasse)
- (rubriek 16.3.2.3°a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere inrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
vergund: 56 koelgroepen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 2.298,10 kW
verandering: niet langer van toepassing
totaal na verandering: /
(klasse 1),

En bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II, zijnde: een afwijking op de bepalingen van artikel 4.4.2.2. van VLAREM II:

"Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vindt de emissie naar de lucht plaats via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan een minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd. Dit tweede lid is niet van toepassing voor bestaande inrichtingen. De schoorsteen is, met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.3, voldoende hoog met het oog op een voldoende spreiding van de geloosde stoffen vanuit milieuoogpunt en voor de volksgezondheid. De schoorsteen wordt uitgerust met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief."

Voorstel tot aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarden als alternatief voor deze voorwaarde:

"Een conforme meting op de ingaande afgasstroom, op het aantal meetassen en aantal punten voorgeschreven in de betreffende normen (EN15259), is een onderbouwd alternatief om de uitgaande volumedebieten van de L&E 1 en de L1E 3 te meten en accuraat te bepalen, zoals omschreven in de studie van Vito."

gelegen te Genk, op de kadastrale percelen, Afdeling 4, Sectie E, nr. 0654/C, ter plaatse Eikelaarstraat 22;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- RO2017/0446 - Stopzetting procedure - het plaatsen van 4 reclametotems
- RO2013/0199 - Vergund - 19-06-2013 - het oprichten van een overdekte palettenopslagplaats
- RO2011/0268 - Vergund - 22-06-2011 - het uitbreiden van een industriële vestiging
- RO2008/0503 - Vergund - 13-08-2008 - het uitbreiden met een afdak voor een diepvriesinstallatie
- RO2008/0301 - Vergund - 18-06-2008 - het uitbreiden van de fietsenberging en het aanbrengen van een nieuw dak bij de bakkenopslag
- RO2007/0550 - Vergund - 03-10-2007 - het uitbreiden van een industriehal
- RO2005/0143 - Vergund - 01-06-2005 - het uitbreiden van een kantoorgebouw met een tweede bouwlaag
- RO2004/0379 - Vergund - 11-08-2004 - het oprichten van een testcentrum
- RO2003/0176 - Vergund - 02-07-2003 - het oprichten van een luifel en inkuiping voor 50.000 L heptane tank en het verplaatsen van een 20.000L toluene tank
- RO2001/0466 - Vergund - 24-10-2001 - de uitbreiding van de verdieping van het NP-gebouw en het oprichten van een verbrandingsoven
- RO2001/0305 - Vergund - 06-08-2003 - het regulariseren van diverse bestaande constructies
- RO2000/0336 - Vergund - 30-08-2000 - het oprichten van een industriële hal, clean room finishing/aanbouw los- en laadkade
- RO2000/0194 - Vergund - 16-08-2000 - het uitbreiden van de bestaande parking
- RO1999/0067 - Vergund - 19-05-1999 - het oprichten van een polymerisatiehal
- RO1998/0610 - Vergund - 20-01-1999 - het oprichten van een tijdelijke opslagplaats
- RO1998/0554 - Vergund - 09-12-1998 - het uitbreiden van produktiehal 2 en aanpassing FRP-mixing
- RO1998/0306 - Vergund - 22-07-1998 - het bouwen van een labo met burelen

- RO1998/0238 - Vergund - 24-06-1998 - het uitbreiden van de opslagplaats "foamafdeling"
- RO1997/0457 - Vergund - 11-02-1998 - het uitbreiden van het bedrijf - 4de uitbreiding film warehouse (refter + burelen)
- RO1997/0258 - Vergund - 02-07-1997 - het bijbouwen van een produktiehal
- RO1997/0123 - Vergund - 23-04-1997 - het oprichten van vergaderzalen en burelen
- RO1997/0077 - Vergund - 12-03-1997 - het oprichten van een opslagplaats "NEMA" na het afbreken van een boogloods
- RO1996/00458 - Vergund - 13-11-1996 - het uitbreiden van een opslagplaats en bijbouwen van een electriciteitscabine
- RO1996/00290 - Vergund - 28-08-1996 - het wijzigen van de terreintoegang
- RO1996/00030 - Vergund - 14-02-1996 - het uitbreiden van een opslagruimte met loskaden
- RO1996/00014 - Vergund - 07-02-1996 - het bijbouwen van een F.R.P. mixing-room aan produktiehal F.R.P.
- RO1995/00434 - Vergund - 15-11-1995 - het uitbreiden van de foamafdeling (industriehal)
- RO1995/00191 - Vergund - 31-05-1995 - het uitbreiden van burelen onderhoudsgebouw
- RO1995/00083 - Vergund - 15-03-1995 - het uitbreiden van was- en kleedruimte, film ware-house
- RO1994/00523 - Vergund - 16-11-1994 - het plaatsen van een bedieningslokaal + verbrandingsoven
- RO1994/00237 - Vergund - 15-06-1994 - het uitbreiden van bestaande fabriek met produktiehal
- RO1994/00021 - Vergund - 19-01-1994 - het uitbreiden van burelen onderhoudsgebouw
- RO1993/00217 - Vergund - 02-06-1993 - het uitbreiden van een magazijn + bureelgebouw
- RO1993/00076 - Vergund - 24-03-1993 - het uitbreiden van een bureelgebouw
- RO1992/00282 - Vergund - 05-08-1992 - het uitbreiden met industriële gebouwen
- RO1991/00474 - Vergund - 11-12-1991 - het verplaatsen van twee boogloodsen (regularisatie)
- RO1991/00364 - Vergund - 18-09-1991 - Uitbreiding labogebouw
- RO1991/00340 - Vergund - 28-08-1991 - Uitbreiding burelen
- RO1991/00304 - Vergund + Geweigerd - 16-10-1991 - het uitbreiden van industriële gebouwen
- RO1991/00180 - Vergund - 03-07-1991 - uitbreiding industriële gebouwen
- RO1989/00521 - Vergund - 29-11-1989 - het uitbreiden van industriële gebouwen
- RO1988/00482 - Vergund - 05-10-1988 - het uitbreiden van een industrieel gebouw
- RO1988/00015 - Vergund - 27-01-1988 - het uitbreiden van een hal
- RO1982/00298 - Vergund - 01-12-1982 - het uitbreiden van fabrieksgebouwen
- RO1979/00095 - Vergund - 28-03-1979 - het uitbreiden van een bestaande fabriek
- RO1978/00330 - Vergund - 02-08-1978 - het uitbreiden van een bestaand fabriek
- RO1976/00502 - Vergund - 20-10-1976 - het uitbreiden van een nijverheidscomplex
- RO1976/00361 - Vergund - 11-08-1976 - het uitbreiden van een fabriekshal
- RO1974/00127 - Vergund - 17-04-1974 - het oprichten van een nijverheidsgebouw met burelen

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 14 december 2005 van de deputatie waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de verdere exploitatie van een inrichting voor de productie van industriële kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen en andere producten, voor een termijn van 20 jaar die eindigt op 14 december 2025, uitgezonderd de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2.) waarvoor slechts een vergunning wordt verleend voor een beperkte termijn van 4 jaar die eindigt op 14 december 2009;
- besluit d.d. 23 december 2009 van de deputatie waarbij een hernieuwing van de milieuvergunning werd verleend voor de lozing van bedrijfsafvalwater en waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van industriële kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen en andere producten, voor een vergunningstermijn eindigend op 14 december 2025;
- besluit d.d. 7 april 2011 van de deputatie in verband met de verandering van de vergund inrichting, waaronder de uitbreiding met een Solvent Recovery installatie voor het recupereren en destilleren van solventdampen, en hiermee samenhangend ook het verhogen van de capaciteit van de naverbrander L&E3;
- besluit d.d. 16 april 2015 van de deputatie, waarbij een afwijking wordt toegestaan op art. 4.4.3.3. §3. van titel II van het VLAREM;
- besluit d.d. 19 november 2015 van de deputatie, waarbij een milieuvergunning werd verleend voor het veranderen van een vergunde inrichting door uitbreiding en wijziging omvattende een actualisatie van de vergunde situatie m.b.t. de stookinstallaties en het opnemen van een nieuwe WKK-installatie, voor een vergunningstermijn eindigend op 14 december 2025;

omgevingsvergunningen:

- besluit d.d. 08 augustus 2019 van de deputatie (OMV_2019046487) vergund voor volgende handelingen:
 - SH : het verhogen van het dak van de calanderhal, het plaatsen van 3 reclametotems, het plaatsen van een nieuwe destillatietoren, het plaatsen van 2 tanks (50.000L), voor onbepaalde duur
 - IIOA : het veranderen van een vergunde inrichting door het bijplaatsen van een tweede destillatiekolom met bijhorende procestank, het vervangen van de bestaande koelinstallatie, de vervanging en uitbreiding met enkele opslagtanks en het actualiseren van de vergunning aan de bestaande toestand, voor een vergunningstermijn tot 14 december 2025;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 31 januari 2020, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 27 februari 2020, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 27 februari 2020 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 27 februari 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 27 februari 2020 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 27 februari 2020 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort; deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020; het openbaar onderzoek in voorliggend dossier was voorzien van 2020-03-06 tot en met 2020-04-04; het openbaar onderzoek werd geschorst op 2020-03-24 en de resterende termijn (13 dagen) werd hernomen op 2020-04-25;
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: Tijdens het openbaar onderzoek heeft Fluvius laten weten geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag; zij wensen wel de aandacht te vestigen op de aanwezigheid van riolering, middenspannings-, laagspannings-, gas- en teledistributieleidingen eigendom van Fluvius gelegen langsheen de geplande werken;

Adviezen

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 14 april 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, te weten:

Stedenbouwkundige handelingen:

Gunstig advies voor de aanpassingen aan hal F1

Ongunstig advies voor het plaatsen van zonnepanelen (betreft een regularisatie) omwille van het feit dat de toekomstige ontwikkeling van dit grootschalig industrieterrein belemmerd wordt door de gekozen inplanting, zo niet onmogelijk wordt maakt;

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Gunstig advies voor het veranderen van een inrichting voor de productie van o.a. elektrische isolatiekleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, dubbelzijdige kleefbanden, wateroplosbare kleefbanden, scheurstrips, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen, versterkings- en trillingsdempende materialen en waarbij een bijstelling wordt gevraagd voor wat betreft de meetplaatsen en meetopeningen op de schouwen, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 29 mei 2020 van het AGOP-Milieu, waaruit het volgende blijkt: Op basis van de bijgevoegde analyse komt men tot de conclusie dat het meten van de ingaande afgasstroom (volumedebiet) een onderbouwd alternatief is om de uitgaande volumedebiet van L&E1 en L&E3 te meten en accuraat te bepalen; Met dit alternatief kan akkoord gegaan worden; er wordt hieromtrent een bijzondere voorwaarde opgenomen;

De gevraagde vergunning kan worden verleend voor een vergunningstermijn tot 14 december 2025 (einddatum van de basisvergunning), mits strikte naleving van volgende milieuvoorwaarden:

- de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II
- volgende bijzondere voorwaarde:
 1. De aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid van titel II van het VLAREM wordt toegestaan voor de schouwen L&E 1A + 1B en L&E 3. Een conforme meting op de ingaande afgasstroom, op het aantal meetassen en aantal punten voorgeschreven in de betreffende normen (EN15259), is een onderbouwd alternatief om de uitgaande volumedebieten van de L&E 1 en de L&E 3 te meten en accuraat te bepalen.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het AGOP-Ruimtelijke Ordening (geen advies: gemeld op het Omgevingsloket op 19 maart 2020);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP-afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 23 a van de Vlaamse Milieumaatschappij (aspect lucht), te weten: Gunstig advies waarbij volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld: "Gedurende de eerste 6 maanden van de ingebruikname van de pyrolyse-oven wordt door een deskundige lucht een studie uitgevoerd waarin, eventueel aan de hand van emissiemetingen, wordt aangetoond, dat bij stilstanden van de naverbrander van de oven, de VOS-emissies geen toelaten bevatten." Voor wat betreft het verzoek tot afwijking van de voorwaarden uit artikel 4.4.2.2.§1 van Vlarem II sluit de VMM zich aan bij het advies van AGOP;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 maart 2020 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies d.d. 03 maart 2020 van ASTRID-veiligheidscommissie, waaruit blijkt dat gezien de infrastructuurwerken zich in open lucht bevinden, er geen sprake kan zijn van indoordekking;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 24 maart 2020 van de Hulpverleningszone Oost-Limburg;

Gelet op het deels ongunstig advies van de Provinciale deskundige Ruimtelijke Ordening, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Verenigbaarheid goede ruimtelijke ordening:

- De ruimtelijke beoordeling zoals geformuleerd in het advies van de GOA, waar het CBS zich bij aansluit, wordt bijgetreden.
- De werken aan hal F1 hebben geen noemenswaardige ruimtelijke impact op de omgeving. Ze zijn aanvaardbaar in de omgeving ter plaatse. De gevraagde regularisatie van de zonnetrackers is niet verenigbaar met de principes van een duurzaam ruimtegebruik. De terreinen zijn gelegen aan een voldoende uitgeruste weg. Het betreft geen restgrond, de toekomstige ontwikkeling van dit ruime terrein wordt belemmerd door de gekozen inplanting, zo niet onmogelijk maakt. Het bedrijf heeft een zeer grote oppervlakte aan bebouwing. In eerste instantie moet voor de plaatsing van zonnepanelen verwezen worden naar de bedaking van gebouwen/constructies.
- In ondergeschikte orde wordt nog gewezen op het interne advies van de stedelijke Afdeling Economie. "... De zonnetrackers van Nitto staan echter op een braakliggend perceel dat in feite in aanmerking komt voor bijkomende economische ontwikkelingen. Er is momenteel nog altijd een grote vraag naar beschikbare industriegronden in Genk-Zuid. De industriegrond waar deze Trackers staan, werd in 1995 aan Nitto verkocht onder een aantal voorwaarden. Het ging toen om een terrein van 5 ha 68. Conform artikel 8 Bouwverplichting van de belofte van verkoop die deel uitmaakt van de verkoopakte zou binnen een periode van 10 jaar na het verlijden van de akte, 60 % van het perceel bebouwd moeten zijn. Er werden destijds blijkbaar geen afspraken gemaakt om de totale bebouwing van Nitto in rekening te brengen. Aan de 60 % verplichting voor dit laatst aangekocht perceel wordt momenteel totaal niet voldaan. Op dit laatst bebouwde perceel is amper bebouwing te vinden. Het is bijzonder jammer dat de zonnetrackers juist aan de straatkant van het onbenutte perceel staan ingepland waardoor deze niet apart meer kan ontwikkeld worden. Vandaar dat de Afdeling Economie een ongunstig advies geeft aan de regularisatie van de zonnetrackers op dit braakliggend perceel. Deze voormalige stadgrond komt in de toekomst mogelijk nog in aanmerking voor een andere economische ontwikkeling."

Er wordt een verdeeld advies verleend:

- ✓ Gunstig advies voor de bouwkundige ingrepen (aanpassingen) aan hal F1, onder de voorwaarde dat in verband met de brandweerstand en de brandveiligheid van de constructie en de evacuatievoorzieningen het advies van de brandweer strikt wordt gevolgd.
- ✓ Ongunstig advies voor de regularisatie van het plaatsen van zonnepanelen – trackers;

Gelet op de schriftelijke argumentatie d.d. 28 mei 2020 van Nitto Belgium nv naar aanleiding van de deels ongunstige adviezen in verband met de plaatsing van de zonnepanelen;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC, d.d. 03 juni 2020, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: VMM, AGOP-milieu, AGOP-ro;
- het betreft een gemengd dossier bestaande uit stedenbouwkundige handelingen en veranderingen van de IIOA:

stedenbouwkundige handelingen:

- plaatsen van 6 installaties voor zonnepanelen met trackers
- plaatsen enkele nieuwe sectionaalpoorten en deuren
- plaatsen van 12 nieuwe rolluiken

verandering van de IIOA (vergunning tot 2025-12-14):

- uitbreiding bijkomende coatinglijn (M-lijn) en de A-, B en C-lijnen worden uit dienst genomen
- nieuwe pyrolyse-oven om de lijmresten van metalen filters periodiek te reinigen
- actualisatie IIOA
- verzoek tot afwijking van art. 4.4.2.2. van Vlarem II waarbij een onderbouwd alternatief wordt voorgesteld om de uitgaande volumedebieten te meten en accuraat te bepalen;

- adviezen + OO:

- geen bezwaren of opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek
- CBS: deels gunstig advies; ongunstig voor de zonnetrackers; dit advies wordt bijgetreden door de provinciaal deskundige RO;
- AGOP-RO, ALHRMG: stilzwijgend gunstig advies
- AGOP-milieu: gunstig voor de aanvraag en de afwijking

- VMM: gunstig advies mits er een studie wordt uitgevoerd ivm de VOS-emissies bij stilstand van de naverbrander
- VEA + Astrid-veiligheidscommissie: gunstig advies
- brandweer: voorwaardelijk gunstig advies
- dossierbespreking:
 - ivm de stedenbouwkundige handelingen is er een knelpunt mbt de regularisatie van de zonnepanelen (trackers) omdat volgens Genk deze trackers bijkomende economische ontwikkelingen kunnen blokkeren (aanwending grond is niet in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden); het bedrijf heeft aangegeven dat men zich niet bewust was van de bepalingen in de verkoopsovereenkomst ivm de terreinbezetting; ten tijde van het plaatsen van de zonnepanelen was Nitto ervan overtuigd dat er geen vergunning nodig was en dit klopt ook voor de exploitatie van de zonnepanelen (volgens de Vlarembepalingen is dit geen ingedeelde activiteit); toch wordt er nu een vergunning aangevraagd voor de regularisatie van deze trackers ivm de stedenbouwkundige handelingen; na inzage van het advies van het CBS heeft het bedrijf contact opgenomen met de burgemeester om de problematiek te bespreken; dit resulteerde in een aanvullende nota van het bedrijf die via een bericht werd opgeladen in het omgevingsloket, d.d. 2020-05-28;
 - in deze verweernota wordt voorgesteld dat een vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd welke stelt dat de trackers verwijderd of verplaatst moeten worden op het moment dat de gronden gebruikt worden voor economische bedrijvigheid;
in een verkoopsakte werd opgenomen dat binnen de 10 jaar minstens 60 % van de totale bebouwbare oppervlakte bebouwd moet zijn; op perceelsniveau wordt niet voldaan aan deze verkoopvoorwaarde maar als men naar de totale bebouwde oppervlakte kijkt op site-niveau voldoet Nitto aan deze verkoopvoorwaarde;
 - de commissie stelt dat, vanuit ruimtelijk oogpunt, het gaat over zuinig ruimtegebruik: het is niet de bedoeling dat niet gebruikte industriegrond vol komt te liggen met zonnepanelen; aangezien vergunningen voor onbepaalde termijn verleend worden zou hierdoor deze industriegrond in de toekomst niet meer beschikbaar zijn voor (nieuwe) bedrijfsactiviteiten;
 - de commissie besluit dat het opleggen van de door Nitto voorgestelde vergunningsvoorwaarde niet mogelijk is ivm de vergunningverlening van de stedenbouwkundige handelingen; eigenlijk gaat het hier over een tijdelijke vergunning (zoals ook werd vermeld door de burgemeester) zonder dat er een concrete eindtermijn in de vergunning wordt opgenomen;
de POVC stelt dat in voorkomend geval de VVO geen mogelijkheid ter beschikking heeft om, overeenkomstig art. 68 van het omgevingsvergunningsdecreet, zelf de vergunningstermijn te beperken; de af te leveren omgevingsvergunning geldt immers voor onbepaalde duur tenzij de aanvrager zelf verzoekt om een (gedeeltelijke) vergunning van bepaalde duur; er zal contact opgenomen worden met de aanvrager waarbij zal voorgesteld worden dat een wijzigingsverzoek wordt ingediend waarin wordt aangegeven dat Nitto, mbt het plaatsen van de trackers, wenst af te zien van een vergunning voor onbepaalde duur én voorstelt dat de trackers verwijderd of verplaatst zullen worden op het moment dat de gronden gebruikt worden voor economische bedrijvigheid;
 - AGOP-milieu wil benadrukken dat Nitto een energie-intensief en een IPPC-bedrijf is waarvoor duurzame energie-productie (bv mbv zonnepanelen) essentieel is;
 - de vergadering merkt op dat er in de verweernota van Nitto niets vermeld wordt mbt de door de VMM voorgestelde bijkomende vergunningsvoorwaarde; dat de VMM voorstelt dat er een studie uitgevoerd moet worden waarin wordt aangetoond dat bij stilstand van de naverbrander van de oven, de VOS-emissies geen toelaten bevatten; het bedrijf zal gevraagd worden of zij akkoord kunnen gaan met deze door de VMM voorgestelde vergunningsvoorwaarde; aanvullend zal gevraagd worden om de solventbalans van de laatste drie jaar toe te voegen;
 - de verdere bespreking van de vergunningsaanvraag wordt uitgesteld;

Gelet op het ingediende wijzigingsverzoek van de aanvrager/exploitant, d.d. 2020-06-09;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC, d.d. 15 juni 2020, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een uitgesteld dossier;
- aanwezige adviserende diensten: AGOP-Milieu, AGOP-RO, VMM;
- door de exploitant werd een wijzigingsverzoek opgeladen, d.d. 2020-06-09, maar dit werd nog niet aanvaard:
 - het bedrijf verzoekt mbt het plaatsen van de zonnetrackers om een vergunning voor een bepaalde termijn;

- Nitto vraagt om de door de VMM voorgestelde vergunningsvoorwaarde niet op te leggen; de voorwaarde berust op een verkeerde analyse van de aard en werking van de oven en is een onevenredige maatregel die niet in overeenstemming is met de omvang van de emissie noch met de Vlare II-bepalingen ter zake (EGW zijn vastgelegd voor installaties met een nominaal thermisch vermogen vanaf 200 kWth terwijl de pyrolyse-oven van Nitto slechts een nominaal thermisch vermogen heeft van 110 kWth; indien de pyrolyseoven in werking is zal ook de naverbrander stevast operationeel zijn en de installatie wordt goed onderhouden).
- de solventbalansen van werkjaren 2017, 2018 en 2019 werden toegevoegd.
- de commissie stelt voor dat het wijzigingsverzoek aanvaard kan worden maar merkt op dat de formulering ivm het verlenen van een vergunning voor bepaalde duur voor het plaatsen van de zonnetrackers niet helemaal overeenstemt met het vorige standpunt dat Nitto hierover had ingenomen; vanuit de stad Genk werd aangegeven akkoord te kunnen gaan met het voorstel van Nitto zoals opgenomen in het wijzigingsverzoek;
- er worden verouderde lijnen vervangen door deze nieuwe M-lijn waardoor een verdere daling voorzien is van de diffuse emissies van toluen aangezien de M-lijn volledig afgesloten is (dit was niet het geval voor de verouderde lijnen die vervangen worden door de nieuwe M-lijn); de VMM kan ermee akkoord gaan dat de voorgestelde bijzondere vergunningsvoorwaarde niet wordt opgelegd maar benadrukt dat bijkomende toluen emissies niet verenigbaar zijn met de kwaliteit van de omgevingslucht;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 15 juni 2020, van de POVC voor:

voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor een onbepaalde termijn m.u.v. het plaatsen van de zonnetrackers waarvoor de vergunningstermijn wordt beperkt, meer bepaald dat de trackers moeten verwijderd of verplaatst worden wanneer de noodzaak tot verwijdering zich voordoet omwille van het realiseren van een bijkomende uitbreidingsfase,

en mits het opleggen van volgende vergunningsvoorwaarde:

1. Het advies van de brandweerzone Oost-Limburg, d.d. 2020-03-24, met referentie 001377.10.054 moet strikt nageleefd worden.

voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor een termijn die eindigt op 2025-12-14

mits het opleggen van volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde:

1. De aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van art. 4.4.2.2.§1, vierde lid van Vlare II wordt toegestaan voor de schouwen L&E 1 A + 1 B en L&E3. Een conforme meting op de ingaande afgasstroom, op het aantal meetassen en aantal punten voorgeschreven in de betreffende normen (EN15259), is een onderbouwd alternatief om de uitgaande volumedebieten van de L&E1 en de L1E3 te meten en accuraat te bepalen.

Gelet op de aanvaarding van het wijzigingsverzoek door de vergunningverlenende overheid op 15 juni 2020;

Gelet op de verlenging van de behandelingstermijn met 60 dagen ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (corona-crisis);

Wijzigingen aan de aanvraag

Gelet op het wijzigingsverzoek van de aanvrager/exploitant, d.d. 2020-06-09, waarbij volgende stukken werden gevoegd:

- het bedrijf verzoekt om een vergunning voor bepaalde termijn voor het plaatsen van de trackers, namelijk tot wanneer de noodzaak tot verwijdering zich voordoet omwille van het realiseren van een bijkomende uitbreidingsfase.
- Nitto vraagt om de door de VMM voorgestelde vergunningsvoorwaarde niet op te leggen (er zal een naverbrander voorzien worden bij de pyrolyseoven (nominaal thermisch vermogen van 110 kWth en een naverbrander is slechts voorzien bij installaties met een nominaal thermisch vermogen van 200 kWth; indien de pyrolyseoven in werking is zal ook de naverbrander stevast operationeel zijn).
- de solventbalansen van werkjaren 2017, 2018 en 2019 werden toegevoegd;

Gelet op voormelde wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek, in toepassing van art. 30 van het omgevingsvergunningsdecreet; dit wijzigingsverzoek werd aanvaard, d.d. 2020-06-15; de wijzigingen geven geen aanleiding tot de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek omdat ze geen afbreuk doen aan rechten van derden, noch aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening; dat de wijzigingen tegemoet komen aan de uitgebrachte adviezen;

Beoordeling

Algemene beschrijving van het aangevraagde project

Overwegende dat Nitto dmv voorliggend project een bijkomende coatinglijn wenst te installeren (M-lijn in de 'Industrial Tapes' afdeling ter vervanging van de bestaande A-, B- en C-lijnen; dat daarnaast een nieuwe pyrolyse oven geplaatst zal worden om de lijmresten van de metalen filters periodiek te reinigen; dat verder de aanvraag betrekking heeft op een actualisatie van de huidige vergunde toestand wat betreft de IIOA;

Overwegende dat het project ook enkele stedenbouwkundige handelingen omvat; dat de aanvraag een vernieuwing van hal F1 behelst, gesitueerd in het midden van de bedrijfssite, met het voorzien van enkele nieuwe/bijkomende sectionaalpoorten en deuren evenals van rookluiken; dat hiermee de hal functioneler en efficiënter beheerd moet kunnen worden en kunnen voldoen aan hedendaagse normen; dat verder de aanvraag de regularisatie van zonnepanelentrackers omvat; dat er 6 trackers met een installatie van zonnepanelen op het terrein geplaatst werden, voor het opwekken van groene energie voor eigen gebruik op de site; dat er hiervoor een terreinoppervlakte van 63m op 91,69m in beslag genomen werd; dat een minimale afstand van 8,96m tot de rechter laterale grens en een minimale afstand van 21,99m tot de voorliggende rooilijn bouwvrij wordt gehouden; dat de zonnetracker bestaat uit een staander met zonnepanelen, een maximale hoogte van 11,5m tot het maaiveld hebben en een maximale breedte van 13m; dat de fundering per tracker 6m x 9m meet; dat het hemelwater op natuurlijke wijze in de bodem (gras) naast de constructie infiltreert;

Stedenbouwkundige aspecten

Overwegende dat het terrein gesitueerd is binnen de afbakeningslijn van het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk', niet binnen een specifiek deelplan waarvoor voorschriften werden vastgelegd, zodat de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van toepassing blijven; dat het terrein evenmin begrepen is binnen de grenzen van een ander goedgekeurd RUP;

dat volgens het bij koninklijk besluit van 3 april 1979 vastgesteld gewestplan Hasselt - Genk het perceel gesitueerd is in een industriegebied; dat de geldende bestemmingsvoorschriften zijn vastgelegd in artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen;

dat de aanvraag in overeenstemming is met deze bestemmingsvoorschriften;

dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een BPA of binnen de omschrijving van een vergunde, niet vervallen verkaveling;

Overwegende dat artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor vergunningsaanvragen bepalen;

Overwegende dat er geen relevant van toepassing zijnde stedenbouwkundige verordeningen gelden;

Overwegende dat volgens de watertoetskaarten het perceel niet gesitueerd is in overstromingsgevoelig gebied; dat huidige aanvraag slechts een beperkte bijkomende verharde/bebouwde oppervlakte (< 1.000m²) betreft, zodat in toepassing van de watertoets geen schadelijk effect voor de omgeving te verwachten is;

Overwegende dat het perceel niet gelegen is binnen een vastgestelde archeologische zone; dat het voorgestelde project, gesitueerd in industriegebied, geen vergunningsplichtige bodemingreep met een oppervlakte groter dan 5000m² inhoudt; dat bijgevolg er geen specifieke maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk zijn;

Overwegende dat door de Astrid-Veiligheidscommissie een gunstig advies werd verleend; dat er geen inoordenking te voorzien is;

dat door Brandweerzone Oost-Limburg een voorwaardelijk gunstig advies werd verleend;

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingselementen van artikel 4.3.5 tot en met artikel 4.3.8 VCRO; dat hieruit volgt dat deze artikelen geen weigeringsgrond vormen;

Overwegende dat de omgeving wordt gekenmerkt door grootschalige industriële gebouwen en constructies; dat de handelingen aan hal F1 geen bijzondere ruimtelijke impact hebben; dat het materiaalgebruik in onderlinge samenhang blijft afgestemd; dat de werken geïntegreerd zijn in hun ruimtelijke omgeving en een harmonisch geheel met de karakteristieke kenmerken van deze industriële omgeving vormen;

dat wat betreft de regularisatie van de zonnetrackers de deputatie vaststelt dat Nitto een energie-intensief en een IPPC-bedrijf is waarvoor duurzame energie-productie (bv mbv zonnepanelen) essentieel is; dat een installatie met trackers een optimaal rendement biedt; dat dit onderdeel van de aanvraag ter plaatse aanvaardbaar is indien de vergunningstermijn wordt beperkt, meer bepaald dat de trackers moeten verwijderd of verplaatst worden wanneer de noodzaak tot verwijdering zich voordoet omwille van het realiseren van een bijkomende uitbreidingsfase;

Milieu-aspecten

Voorwerp van de aanvraag mbt de IIOA

Overwegende dat de aanvraag, voor wat de ingedeelde inrichting of activiteiten betreft, de verandering omvat van de inrichting voor de productie van lijmen, kleefbanden, folies, dichtings-, versterkings- en dempende materialen; dat Nitto Belgium nv (hierna: Nitto) dmv voorliggende aanvraag een bijkomende coatinglijn wenst te installeren (M-lijn) voor de productie van beschermingsfolies; dat in de aanvraag wordt gesteld dat door een toenemende complexiteit aan architecturale glazen gebouwen er steeds grotere glazen geproduceerd worden welke een coating vereisen;

dat de nieuwe M-lijn wordt geplaatst op de locaties van de huidige A-, B- en C-lijnen welke dan ook buiten dienst worden genomen; dat daarnaast een nieuwe pyrolyse oven geplaatst zal worden om de lijmresten van metalen filters periodiek te reinigen (rubriek 29.5.10) ter vervanging van de behandeling in een ultrasoonbad op temperatuur; dat deze pyrolyse oven toelaat om de verontreinigingen in de filters te verbranden; dat verder onderhavige vergunningsaanvraag een actualisatie betreft van de huidige vergunde toestand; dat, volgens de aanvraag, de wijzigingen als volgt zijn samen te vatten;

- uitbreiden van het totaal geïnstalleerd vermogen van accumulatoren door toevoeging van 3 nieuwe batterijladers; verder wordt er hier een administratieve correctie doorgevoerd;
- aanpassing van rubriek 16.3. n.a.v. de wijziging van de indelingslijst;
- de totale geïnstalleerde drijfkraft van rubriek 16.3 wordt gewijzigd door het uit dienst nemen en bijplaatsen van enkele koeltoestellen, airco's en een nieuwe compressor; daarnaast wordt ook een rechtzetting doorgevoerd, zodat de koelinstallatie o.b.v. ammoniak niet meer dubbel geteld wordt;
- wijzigingen i.v.m. de opslaglocaties en -hoeveelheden van kunststoffen, papier en rubber;
- actualisatie van verscheidene geïnstalleerde vermogens in verschillende rubrieken door o.a. het buiten dienst nemen van de PVC-calenderafdeling, actualisaties bij de andere coatinglijnen (D- t.e.m. L-lijn) en diverse afwerkingsafdelingen en uitbreiding bij de mengtoestellen voor de productie van lijmen met een derde wals;
- wijziging in het totaal geïnstalleerd warmtevermogen van de stookinstallaties door nieuwe pyrolyse oven, uit dienst name van 3 stookinstallaties en actualisatie van stookinstallatie SCM burelen;

Europese Verplichtingen

Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categoriën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage;

Overwegende dat de aanvraag niet onderworpen is aan een veiligheidsrapportage; dat er geen stoffen vervaardigd of gebruikt worden die onderworpen zijn aan autorisatie of beperkingen volgens REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006);

GPBV-installatie

Overwegende dat Nitto vergund is voor GPBV-rubriek 4.6.b. (gekenmerkt door de letter X in de 4^e kolom van de Vlare-m-indelingslijst):

- rubriek 4.6. de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen (hoofdactiviteit).

dat het bedrijf bijgevolg valt onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in toepassing van art. 2.1.1 van Vlare-m III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden; dat door AGOP-milieu echter geen uitgebreide GPBV-evaluatie werd uitgevoerd ivm de adviesverlening van onderhavig project omdat:

- I. rubriek 4.6 vergund is en ongewijzigd blijft maar dat het project betrekking heeft op activiteiten die in verband staan met de GPBV-installatie;
 - II. de BREF "Surface Treatment using Organic Solvents" verouderd en momenteel in herziening is. Momenteel is een final draft consulteerbaar op de webpagina van het Europees IPPC bureau. Na afronden van deze BREF en de publicatie van de bijhorende BBT-conclusies zal deze installatie onderworpen worden aan een evaluatie (toetsen van de voorwaarden) zoals omschreven in art. 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM;
 - III. de veranderingen worden besproken in de inhoudelijke beoordeling van o.m. het aspect "Lucht";
- dat AGOP besluit dat de GPBV-evaluatie, uitgevoerd in het kader van de milieuvergunning d.d. 2009-12-23, bijgevolg nog steeds van toepassing is;

Energie-intensieve inrichting

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met een jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ (i.c. < 0,5 PJprim), zodat het een energie-intensieve inrichting betreft; dat het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor de verankering en blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven); dat volgens de aanvraag de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ (i.c. ingeschat op ca. 1 TJ) met zich meebrengt (hierbij werd gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich); dat de aanvraag stelt dat indien er een toename in het energieverbruik zich voordoet, deze beperkt zal zijn waardoor een energiestudie niet vereist is;

BKG-inrichting

Overwegende dat de aanvraag een BKG-installatie (rubriek 43.4.) omvat welke in vierde kolom van de indelingslijst is aangeduid met de letter Y; dat de aanvraag geen monitoringplan bevat, geverifieerd door een verificatiebureau en goedgekeurd door de Afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging; dat echter deze rubriek slechts beperkt wordt uitgebreid met 0,0496 MW tot een totaal thermisch ingangsvermogen van 49,179 MW;

Activiteiten en proces

Overwegende dat Nitto Belgium nv een dochteronderneming is van het japanse Nitto Denko Corporation; dat Nitto verschillende vestigingen heeft in Europa en wereldwijd; dat volgens de aanvraag de vestiging in Genk wordt beschouwd als het kenniscentrum van de Nitto Groep in Europa;

Overwegende dat in de vestiging in Genk volgende producten worden geproduceerd: elektrische isolatiekleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, dubbelzijdige kleefbanden, wateroplosbare kleefbanden, scheurstrips, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen, en versterkings- en trillingsdempende materialen;

Overwegende dat Nitto dmv onderhavige aanvraag een nieuwe M-lijn wenst te plaatsen in de "Industrial Tapes" afdeling, en een nieuwe pyrolyse oven voor de behandeling van metalen filters met lijmresten; dat voorheen lijmresten werden verwijderd door de metalen filters te behandelen in een ultrasoonbad op temperatuur maar dat de pyrolyse oven toelaat om de verontreinigingen in de filters te verbranden op meer dan 800 °C; dat de pyrolyse oven bestaat uit een brander van 40 kW en een naverbrander van 70 kW;

Afvalstoffen en materialen

Overwegende dat het project niet voorziet in de wijziging van de gebruikte hoeveelheid grondstoffen of materiaalstromen; dat met het oog op materiaal recuperatie de afgezogen dampen uit fabriek F3 (DC/T) en F2 gecapteerd en behandeld worden in de solvent recovery unit; dat via de bestaande destillatietoren (destillatie-unit, DU) deze gerecupereerde fractie gescheiden en gezuiverd wordt, hetgeen hergebruik van toluen en ethylacetaat mogelijk maakt; dat op deze manier Nitto tracht om de materiaalefficiëntie te verhogen door processen te optimaliseren en verdere ontwikkelingen te onderzoeken; dat er ook technieken onderzocht worden om toluen te vervangen door ethylacetaat en dat men in een later stadium wenst over te stappen op bio-ethylacetaat; dat echter in voorliggend project geen wijzigingen voorzien worden aan de werking van de solvent recovery unit;

Energie

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een energie-intensieve inrichting en dat het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie;

dat voorliggend project het plaatsen van de nieuwe M-lijn, pyrolyse oven en het doorvoeren van enkele actualisaties omvat; dat de M-lijn drie andere coatinglijnen (A-, B- en C-lijn) zal vervangen waardoor verwacht wordt dat het energieverbruik slechts licht zal toenemen; dat de pyrolyse oven een relatief beperkt vermogen van 110 kW heeft en bovendien slechts 4u/week in werking zal zijn (de oven bevindt zich in de nabijheid van de nieuwe M-lijn in fabriek F1); dat de PVC-calanderafdeling zal verdwijnen en er worden enkele actualisaties en correcties doorgevoerd; dat met het oog op energiebesparing Nitto gebruik maakt van naverbranders en een pyrolyse oven; dat de afgezogen dampen uit de verschillende fabrieken worden naverbrand; dat het hier 2 naverbranders (L&E 1 en L&E3) betreft voor de afgezogen solventdampen van fabrieken F1, F2 en F3; dat de afgezogen warme lucht van F5 wordt verbrand in naverbrander L&E2; dat de warmte van de naverbranders wordt gerecupereerd voor opwarming van thermische olie en gebouwen; dat enerzijds getracht wordt om de installatie zelf zo energie-efficiënt mogelijk te runnen en anderzijds om de geproduceerde warmte zo goed mogelijk te benutten; dat de nieuw te plaatsen pyrolyse oven de lijmresten verwijdert van de metalen filters van de coatingprocessen; dat de verontreinigingen verbrand zullen worden; dat verder groene energie wordt opgewerkt door zonnepanelen;

BEOORDELING AANVAARDBAARHEID VAN DE HINDER EN DE RISICO'S VOOR MENS EN MILIEU

Omgeving van het project

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan gelegen is in een industriegebied op een afstand van:

- ca. 60 meter van een bufferzone;
- ca. 100 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 400 meter van een bosgebied;
- ca. 420 meter van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- ca. 550 meter van een parkgebied;
- ca. 850 meter van een woonuitbreidingsgebied;
- op meer dan 1.000 m van een beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied;
- op meer dan een 700 m van een habitatrichtlijngebied of een vogelrichtlijngebied;

dat binnen een straal van 100 m, gemeten vanaf de perceelsgrenzen van de ingedeelde inrichting of activiteit, zich naar schatting 17 woningen bevinden en 28 gebouwen andere dan woningen;

Effecten op de bodem

Overwegende dat een mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende activiteiten: de bijkomende pyrolyse-oven en spills van de aangevraagde aanpassingen van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen;

Overwegende dat volgens de vergunningsaanvraag volgende maatregelen worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken:

- de pyrolyse oven zal periodiek gecontroleerd en gekeurd worden om een optimale werking te garanderen;
- het effect naar bodem toe van de aanpassingen van de vermogens van andere risico-activiteiten blijven beperkt aangezien het reeds bestaande installaties betreft. De nodige kennis over de werking van de installaties is reeds aanwezig waardoor er adequaat gehandeld kan worden bij eventuele calamiteiten;
- de opslag van producten met gevaarlijke eigenschappen gebeurt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorwaarden van hoofdstuk 5.17. van Vlarem II (meer informatie over de uitvoering van de opslag is opgenomen in bijlage R17.3 bij deze aanvraag). Hierdoor zullen de vereiste preventieve maatregelen worden genomen om bodemverontreiniging vanuit deze activiteiten te vermijden;
- het merendeel van de stookinstallaties worden gevoed met aardgas waardoor voor die installaties het risico op bodemverontreiniging laag is;
- de bedrijfsgebouwen zijn voorzien van een industriële betonnen werkvloer die in goede staat wordt onderhouden;
- in geval van calamiteiten zal er adequaat worden gehandeld zoals dit is vastgelegd in verscheidene procedures;
- de historische verontreiniging op het terrein is afgeperkt en wordt conform de procedures uit het bodemdecreet onder toezicht van een bodemdeskundige en de OVAM gesaneerd;

Overwegende dat uit het onderzoek van dit aspect blijkt dat er geen bijkomende effecten voor bodem- of grondwater te verwachten zijn; dat, mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden, het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft;

Effecten op de externe veiligheid

Overwegende dat de risico's op zware ongevallen of rampen voornamelijk betrekking hebben op de opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen; dat in voorliggend project geen bijkomende gevaarlijke producten en/of brandbare producten worden verwerkt en/of opgeslagen;

Overwegende dat in de aanvraag voorts nog wordt vermeld dat Nitto voor al haar processen steeds de nodige veiligheidsmaatregelen neemt; dat bij veranderingen erop wordt toegezien dat middels een procedure 'Management of Change' dat deze verandering ook gepaard gaat het herevalueren en aanpassen van de betrokken installaties op vlak van brandpreventie en -bestrijding, in overleg met de lokale brandweer;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat, gelet op de aard van het voorliggend project en de reeds getroffen maatregelen, geen bijkomende risico's voor de externe veiligheid verwacht worden;

Effecten van geluid en trillingen

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, er geen bijkomende geluids-of trillingshinder voor de omgeving verwacht wordt;

Effecten op de mobiliteit

Overwegende dat de aanvraag vooral betrekking heeft op het plaatsen van de nieuwe M-lijn en de pyrolyse oven maar dat deze activiteiten geen verhoging van de aan- en afvoer van grondstoffen waardoor er ook geen bijkomende transportbeweringen zullen plaatsvinden eens deze installaties in dienst genomen zijn; dat er ten gevolge van het voorliggende project ook geen wijziging in het personeelsbestand verwacht wordt; dat bijgevolg er geen bijkomende verkeersgeneratie te verwachten is;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van het voorliggende project er geen bijkomende relevante negatieve effecten verwacht worden inzake mobiliteit;

Effecten op het watersysteem

Overwegende dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, geen bijkomende effecten op het watersysteem te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag;

Effecten op de luchtkwaliteit

Overwegende dat via het compartiment lucht stoffen verspreid kunnen worden waardoor er schade en/of hinder veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat Nitto met onderhavige aanvraag een aantal wijzigingen wenst uit te voeren aan zijn verbrandingsinstallaties; dat er 3 stookinstallaties geschrapt worden doordat er 3 bestaande coatinglijnen verdwijnen (A-, B- en C-lijn); dat het totaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties in de indelingsrubriek 43 echter beperkt toeneemt door het plaatsen van de nieuwe pyrolyse oven (+ 49,6 kW); dat Nitto verscheidene stookinstallaties en één WKK heeft op de site in Genk; dat het merendeel van deze installaties op aardgas draait (muv 3 installaties op stookolie); dat relevante parameters stof, SO₂, NO_x en CO zijn; dat de drie reeds vergunde thermische regeneratieve naverbranders in functie staan van het reduceren van de VOS- en/of geuremissies van de inrichting en op dat vlak een positief effect hebben; dat de voornaamste emissies van deze naverbranders de NO_x emissies zijn; dat volgens de aanvraag alle installaties periodiek onderhouden, gekeurd en onderworpen worden aan de vereiste periodieke emissiemetingen; dat onderhoudsattesten en emissiemeetrapporten ter inzage liggen op de exploitatie; dat er noodgeneratoren en bluswaterpompen aanwezig zijn maar dat deze installaties in principe niet in werking zijn; dat de noodgenerator maximaal 1 keer per week wordt opgestart; dat de nieuw te plaatsen pyrolyse oven in fabriek F1 voorziet in de reiniging van de metalen filters van de coatingprocessen door verbranding; dat de samenstelling van de luchtemissies van de pyrolyse oven te vergelijken is met deze van de naverbranders waardoor NO_x emissies de voornaamste emissies vormen; dat volgens de aanvraag verwacht wordt dat de pyrolyse oven slechts 4u in de week zal draaien waardoor de impact ervan op luchtemissies verwaarloosbaar zal zijn;

VOS

Overwegende dat het bedrijf in zijn productieprocessen gebruik maakt van vluchtige organische stoffen (VOS) of solventen, voornamelijk toluene (80%) en ethylacetaat; dat deze een relevante mogelijke bron zijn van diffuse emissies en dat daarom in het verleden door Nitto al diverse stappen werden ondernomen om alle procesemissies die significant beladen zijn met vluchtige organische stoffen af te zuigen en langs de naverbranders te leiden; dat Nitto dit opvolgt en jaarlijks rapporteert in zijn solventbalans;

Overwegende dat Nitto vergund is voor het gebruik van maximaal 8.500 ton oplosmiddelen (VOS); dat men op zich geen verandering beoogt aan rubriek 4.6. inzake het oplosmiddelenverbruik, wel aan de samenhangende activiteit van rubriek 23.2.2°a) inzake de coatingslijnen voor kunststoffen (nieuwe M-lijn ter vervanging van oude lijnen A, B en C); dat naast de diffuse en geleide (via naverbranders) VOS-emissies eveneens de geleide emissies afkomstig van de stookinstallaties, de WKK en de dieselmotoren van belang zijn; dat het voorwerp van de aanvraag voorziet in een bijkomend emissiepunt n.a.v. de nieuw te plaatsen pyrolyse oven in fabriek F1, ter vervanging van de verouderde A-, B- en C-lijn; dat de nieuw te plaatsen pyrolyse oven in fabriek F1 zal instaan voor de reiniging van de metalen filters van de coatingprocessen; dat de gebruikte vluchtige organische stoffen in deze processen een relevante mogelijke bron zijn van diffuse emissies; dat naar aanleiding van voorliggend project een verdere daling van de diffuse emissies verwacht wordt, aangezien de M-lijn volledig afgesloten is in tegenstelling tot de huidige A-, B- en C-lijn; dat uit het onderzoek blijkt dat in het verleden de emissies van vluchtige organische solventen significant zijn gedaald (van ca. 700 ton C/jaar in 2007 naar ca. 200 ton C/jaar in 2018); dat Nitto over een quasi sluitende solventbalans beschikt door het toepassen van dampretourleidingen op de vrachtwagens, afgesloten recipiënten en de afzuiging (hygiëne en ovenafzuiging) aangesloten op solventrecuperatie of naverbranders; dat uit het onderzoek blijkt dat een aanvullende vergunningsvoorwaarde zoals voorgesteld door de VMM niet nodig wordt geacht en dat dit door de VMM werd bevestigd in de bespreking van het dossier in de POVC;

Geurhinder

Overwegende dat mogelijke geurhinder kan veroorzaakt worden door de procesemissies met vluchtige organische stoffen; dat alle procesemissies beladen met vluchtige organische stoffen afgezogen worden en langs de naverbranders geleid worden, waardoor geurhinder wordt voorkomen; dat er immers na verbranding geen sprake meer is van geurhinder; dat bovendien voorliggend project geen wijzingen voorziet in het gebruik van vluchtige organische solventen waardoor aangenomen wordt dat er geen bijkomende geuremissies kunnen ontstaan;

Overwegende dat gelet op de (reeds) getroffen maatregelen, de ligging in industriegebied en de beperkte toename van de verbrandingscapaciteit, geen significante negatieve effecten op de luchtkwaliteit verwacht worden ten gevolge van onderhavig aangevraagd project;

Effecten op de biodiversiteit

Overwegende dat het beoogde project een mogelijk effect zou kunnen hebben op de biodiversiteit vanwege wijzigingen in de luchtemissies; dat de inrichting gelegen is in een industriegebied op meer dan 1.000 m van een habitat- of vogelrichtlijngebied of VEN-gebied; dat de aanvraag een beperkte verandering betreft ten opzichte van de vergunde inrichting en dat er voldoende maatregelen getroffen worden om luchtemissies te voorkomen; dat gesteld kan worden dat onderhavig project geen significante negatieve effecten zal hebben op het vlak van de biodiversiteit;

Overwegende dat onderhavige aanvraag werd getoetst aan art. 26bis en art. 36ter, §3 en §4 van het natuurdecreet; dat, gelet op de afstanden tussen de exploitatie en de omliggende EG-beschermingszones, het voorwerp van de aanvraag en de beschikbare gegevens in het aanvraagdossier, er besloten kan worden dat er geen betekenisvolle aantasting te verwachten is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied; dat er ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in VEN-gebied ten gevolge van de beoogde verandering van de exploitatie;

Bijstelling van de vergunningsvoorwaarden

Overwegende dat de aanvraag ook een vraag tot afwijking van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid van Vlare II omvat; dat dit artikel stelt dat: "De schoorsteen wordt uitgerust met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief."

Overwegende dat de exploitant aangeeft dat een meting van de volumedebieten op de uitlaatschouwen van de naverbranders L&E1 (linkse en rechtse schouw) en L&E3 conform de geldende normen niet mogelijk is; dat wordt voorgesteld om de meetplaats en meetopeningen en de hierop toegepaste metingen op een alternatieve wijze te voorzien; dat om te komen tot een gelijkwaardige alternatieve methode deze situatie onderzocht werd door VITO, als Vlaams referentielaboratorium;

Overwegende dat volgens de aanvraag een bijstelling gevraagd wordt omdat het door de te hoge temperatuur (veroorzaakt door de hete afgassen, afkomstig uit de by-pass van de verbrandingsovens), niet mogelijk is om een debiet- en temperatuursbepaling uit te voeren op één schouw van naverbrander L&E-1; dat daarnaast het ook zo is dat de meetopening in de tweede schouw van de L&E-1 geen scanning tot in het midden van het kanaal toelaat, zodat hier evenmin een debietmeting kan uitgevoerd worden; dat bij hoge thermische belasting, de hete gassen (800 °C) direct uit de verbrandingskamer van de L&E naverbranders afgevoerd worden; dat dit gebeurt via de warme by-pass kleppen die dus zorgen voor een problematiek van zeer hoge temperaturen en niet-homogene luchtstromen; dat om te komen tot een alternatieve werkwijze de situatie onderzocht werd door Vito en dat er in het verzoek een voorstel tot alternatieve werkwijze werd opgenomen;

Overwegende dat uit deze studie van VITO (Gert Otten), d.d. 2019-12-03, blijkt dat een conforme meting op de ingaande afgasstroom, op het aantal meetassen en aantal punten voorgeschreven in de betreffende normen (EN15259), een onderbouwd alternatief is om de uitgaande volumedebieten van de L&E 1 en de L1E 3 te meten en accuraat te bepalen; dat de alternatieve methode erin bestaat om te vertrekken van het volumedebiet van de ingaande gasstroom; dat de inkomende afgasstroom in de naverbrander in eerste instantie opgewarmd wordt, en er nadien, op een weliswaar hogere temperatuur, quasi volledig terug zal uitstromen; dat na omrekening van de volumes naar normaalomstandigheden, de ingaande en uitgaande volumedebieten in de regeneratieve, autotherme naverbrander van grootteorde gelijk zijn; dat om dit verder te staven er in detail gekeken werd naar een aantal processen die een impact kunnen hebben op het totale volumedebiet; dat dit in de studie in detail werd toegelicht en voor de L&E1 degelijk uitgewerkt; dat voor de L&E3 eenzelfde werkwijze wordt voorgesteld;

Overwegende dat in de bijlage "Bijlage Q2-1 Onderbouwing verzoek tot alternatieve meetmethode VITO 3 12 2019.pdf" een voorstel tot alternatieve werkwijze werd opgenomen; dat hieruit ook besloten kan worden dat een conforme meting op de ingaande afgasstroom, op het aantal meetassen en aantal punten voorgeschreven in de betreffende normen (EN15259), een onderbouwd alternatief is om de uitgaande volumedebieten van de L&E 1 en de L1E 3 te meten en accuraat te bepalen; dat bijgevolg akkoord kan gegaan worden met het voorgestelde alternatief; dat hieromtrent een bijzondere vergunningsvoorwaarde wordt opgenomen in art. 3 van onderhavig vergunningbesluit;

Vergunningstermijn

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet, zijnde de verandering van de exploitatie, wordt de omgevingsvergunning verleend met een vergunningstermijn die vervalt op 2025-12-14, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning;

Algemene conclusies mbt het aangevraagde project

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat, voor wat betreft de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen, het project in overeenstemming kan gebracht worden met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening en dat het voorgestelde ontwerp verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening, mits het opleggen van de nodige voorwaarden; dat voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen de aangevraagde vergunning verleend kan worden onder de voorwaarden vermeld in art. 3§1 van onderhavig besluit;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden; dat de omgevingsvergunning, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, kan worden verleend voor een termijn die eindigt op 14 december 2025;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het gunstig advies van de POVC bij te treden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan NITTO BELGIUM nv, Eikelaarstraat 25 te 3600 Genk (met inrichtingsnummer 20170421-0012) wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **VERLEEND** voor het project 'Omgevingsvergunning M-lijn', met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- bouwkundige ingrepen (aanpassingen) aan hal F1
- het plaatsen van zonnepanelen – trackers

met betrekking tot een terrein gelegen te Genk, Afdeling 4, Sectie E, nr. 0654/C, ter plaatse Eikelaarstraat 22;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

het veranderen van de vergunde inrichting waar diverse soorten kleefbanden, folies, scheurstrips, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen, versterkings- en trilling dempende materialen worden geproduceerd, waarvoor in totaliteit de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage I van toepassing zijn (= geactualiseerde vergunningssituatie):

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
vergund: het lozen van huishoudelijk afvalwater (afkomstig van de sanitaire voorzieningen) in de riolering via 2 lozingspunten, 1 op de Slingerweg en 1 op de Eikelaarstraat met een maximum debiet van 2 x 2.000 m³/j = totaal 4.000 m³/jaar (klasse 3)
- (rubriek 3.4.2°) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet van meer dan 2m³/h tot en met 100 m³/h
vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater (mengsel van huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater en hemelwater) met een maximum debiet van 10 m³/uur zonder en 50 m³/uur met hemelwater - 54 m³/dag zonder en 990 m³/dag met hemelwater – 12.000 m³/jaar zonder en 32.850 m³/jaar met hemelwater in de openbare riolering (DWA) (klasse 2)
- (rubriek 4.6.b.) : de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
vergund: installaties voor de oppervlaktebehandeling van producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van maximaal 8.500 ton/jaar (klasse 1)
- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 267.500 liter (klasse 2)
- (rubriek 7.1.3.) : inrichtingen of activiteiten die niet elders ingedeeld zijn voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van alkylering, aminering met ammoniak, carbonylering, condensatie, dehydrogenering, verestering, halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse, oxidatie, polymerisatie, ontwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudende verbindingen, distillatie, extractie, solvatatie, menging
vergund: een polymerisatieafdeling met een jaarcapaciteit van 6.000 ton/jaar, een vacuüminstallatie voor spoelsolvent met een jaarcapaciteit van 800.000 liter/jaar (700,8 ton/jaar) en een solvent recovery unit uitgerust met 2 destillatietorens met elk een capaciteit van 2.700 ton/jaar. Totaal -12.100,8 ton/jaar (klasse 1)

- (rubriek 12.1.1.2.a) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5.en 20.1.6. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus: inrichtingen die wisselspanning opwekken, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
vergund: 5 alternatoren gekoppeld aan dieselgroepen en een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 2.009 kVA
(klasse 2)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund: 11 transformatoren, ieder met een individueel vermogen van 1.600 kVA
(klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 46 laadstations met een totaal geïnstalleerd vermogen van 524,2 kW
(klasse 3)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden
vergund: stalling van 1 brandweerwagen, 3 poetswagens en 45 heftrucks – totaal 49 stuks
(klasse 2)
- (rubriek 15.2.) : andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3.
vergund: een herstelwerkplaats voor heftrucks, uitgerust met 1 schouwput
(klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.) : koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2 000 ton CO2-equivalent
vergund: 176 koelinstallaties en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3.274,1 ton CO2-equivalent
(klasse 1)
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gasen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
vergund: 11 compressoren met een gezamenlijk vermogen van 386 kW, 176 koelinstallaties en airco's met een gezamenlijk vermogen van 2.554,2 kW (totaal geïnstalleerd vermogen van 2.940,2 kW)
(klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: opslag van 3.300 liter gasen in verplaatsbare recipiënten van 50 liter waterinhoud, waarvan 500 liter helium, 250 liter waterstof, 1.300 liter stikstof, 500 liter zuurstof, 250 liter droge lucht, 250 liter Alpragaz MIX en 250 liter acetyleen
(klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten
vergund: opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 55.079 liter
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: de opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 14,42 ton
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 76,14 ton
(klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.2.3°.b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in een industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders
vergund: opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 451,46 ton
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: brandgevaarlijke vloeistoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,30 ton
(klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,08 ton
(klasse 2)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen opslag ban etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,49 ton
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.3.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 676,18 ton
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 424,23 ton
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: opslagplaatsen voor gevaarlijk voor het aquatisch milieu zijnde vloeistoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 99,24 ton
(klasse 1)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: de opslag van 4.800 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
(klasse 3)
- (rubriek 19.6.1.d.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
vergund: opslagplaatsen van hout, in openlucht en volledig gelegen in industriegebied met een opslagcapaciteit van 3.000 m³
(klasse 2)
- (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
vergund: foaming productie-afdeling voor het vervaardigen van kunststoffen met een totale drijfkracht van 238,1 kW
(klasse 1)

- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 9 coatinglijnen (D t.e.m. M, behalve I) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.829 kW en diverse afwerkingsafdelingen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.667,7 kW (de totale geïnstalleerde drijfkracht is 5.496,7 kW)
 (klasse 2)
- (rubriek 23.3.1.c.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslagplaatsen van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, in een lokaal en volledig gelegen in industriegebied met een capaciteit van 3.135 ton
 (klasse 2)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: 8 laboratoria voor kwaliteitsonderzoek en 1 ATC-centrum
 (klasse 3)
- (rubriek 26.1.3.a.) : inrichtingen voor het bereiden van lijmen, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: mengtoestellen voor de productie van lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.028,60 kW
 (klasse 1)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: een werkplaats voor mechanisch onderhoud uitgerust met diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 30 kW
 (klasse 3)
- (rubriek 29.5.10.2.a.) : thermisch reinigen van metalen voorwerpen met het oog op onderhoud of reiniging voor gebruik in de oorspronkelijke functie d.m.v. pyrolyseovens, wervelbed of gelijkaardige installaties voor het verwijderen van bedekkingsmiddelen en voedingsresten, overige, waarbij wel een of meer van de hierboven vermelde verwijderingsactiviteiten plaatsvinden
vergund: pyrolyse oven van metalen voorwerpen met hett oog op onderhoud of reiniging voor gebruik in de oorspronkelijke functie met een totaal thermisch vermogen van 0,04 MW (zonder vermogen van naverbrander)
 (klasse 2)
- (rubriek 31.1.2.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 7 dieselmotoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 26,4 kW, 88 kW, 105 kW, 180 kW, 240 kW en 280 kW en een WKK-installatie met een nominaal vermogen van 3.599 kW - totaal geïnstalleerd nominaal vermogen, rekening houdend met halvering voor noodvoeding van 4.102,70 kW
 (klasse 2)
- (rubriek 33.4.1.c.) : opslagplaatsen van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslagplaatsen voor papierdeeg, papier en karton, in een lokaal en volledig gelegen in industriegebied met een opslagcapaciteit van 1.203 ton
 (klasse 2)
- (rubriek 36.3.1.b.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: een geïnstalleerd vermogen van 1.221,41 kW, omvattende een vermaalinstallatie van 20,9 kW, een NVH-installatie van 654,24 kW en kneders van rubber (EPT) van 546,27 kW
 (klasse 2)
- (rubriek 36.4.1) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48
vergund: opslagplaats voor rubber en rubberen voorwerpen met een totale opslag van 451 ton
 (klasse 2)
- (rubriek 39.1.3°) : andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren
vergund: een stoomgenerator met een waterinhoud van 8.020 liter
 (klasse 2)
- (rubriek 39.2.2°) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
vergund: een thermoreactor met een waterinhoud van 8.580 liter
 (klasse 2)

- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: verbrandingsinrichting met een totaal warmtevermogen van 44.572,6 kWth waarvan stookinstallaties met de volgende warmtevermogen: 35,6 kWth, 101 kWth, 191 kWth, 261 kWth, 348 kWth, 407 kWth, 454 kWth, 525 kWth, 895 kWth, 1.000 kWth, 1.200 kWth, 2 x 1.400 kWth, 1.500 kWth, 2.800 kWth, 2 x 2.907 kWth, 2 x 3.490 kWth en 4.651 kWth, naverbranders met een warmte vermogen van resp. 1.300 kW, 3.600 kW en 9.600 kW en een pyrolyse oven van 110 kW (klasse 1)
 - (rubriek 43.3.1.) : het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines
vergund: het stoken in installaties met een totaal thermisch vermogen van 49.179 kWth (= 49,18 MW) waarvan: 44.572,6 kWth stookinstallaties en naverbranders, 1.007,4 kWth dieselgroepen en 3.599 kWth WKK (klasse 1)
 - (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: het stoken in installaties met een totaal thermisch vermogen van 49.179 kWth (= 49,18 MW) waarvan: 44.572,6 kWth stookinstallaties en naverbranders, 1.007,4 kWth dieselgroepen en 3.599 kWth WKK (klasse 1)
 - (rubriek 59.13.2°) : aanbrengen van lijmlagen
vergund: aanbrengen van lijmlagen met een oplosmiddelenverbruik van ca. 8.500 ton/jaar (klasse 1)
- gelegen te Genk, op de kadastrale percelen, Afdeling 4, Sectie E, nr. 0654/C, ter plaatse Eikelaarstraat 22.

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:
voor onbepaalde duur, met uitzondering van de trackers waarvoor de vergunningstermijn wordt beperkt. De trackers moeten verwijderd of verplaatst worden wanneer de noodzaak tot verwijdering zich voordoet omwille van het realiseren van een bijkomende uitbreidingsfase.
- wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
voor een termijn die eindigt op 14 december 2025.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen, onder volgende voorwaarden:

1. Het advies van de brandweerzone Oost-Limburg, d.d. 2020-03-24, met referentie 001377.10.054 moet strikt nageleefd worden.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III.
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
 1. De aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van art. 4.4.2.2.§1, vierde lid van Vlare II wordt toegestaan voor de schouwen L&E 1 A + 1 B en L&E3. Een conforme meting op de ingaande afgasstroom, op het aantal meetassen en aantal punten voorgeschreven in de betreffende normen (EN15259), is een onderbouwd alternatief om de uitgaande volumedebieten van de L&E1 en de L1E3 te meten en accuraat te bepalen.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Nitto Belgium nv, Eikelaarstraat 22, 3600 GENK
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Nitto Belgium nv
- 3) de architect, met name THV OSQB-Soresma, Duboisstraat 39/7, 2060 Antwerpen
- 4) het college van burgemeester en schepenen van GENK
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 6) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 7) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 8) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 9) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 10) het studie bureau, m.n. Sertius, Vaartdijk 3b, 3018 LEUVEN.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, Igor Philtjens,
Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-07-09

De verslaggever,
(2)


Inge Moors

De provinciegriffier,



Wim Schoepen

De voorzitter wd.,



Inge Moors

Nota: 1

Minuut: 2

- besluit: 1
- plannenlijst: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: /

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannen: 2 x 1 plannenlijst
- van geactualiseerde vergunningssituatie: /

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)