



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 §1;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I), inzonderheid op artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het op 24 december 2014 ingediende verzoek van de NV Nitto Europe, Eikelaarstraat 22 te 3600 Genk (ondernemingsnr. 0413.638.781), waarbij gevraagd wordt de exploitatievoorwaarden te wijzigen, opgelegd in de milieuvergunning, verleend bij besluit, d.d. 14 december 2005 en volgende van de deputatie, voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van industriële kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen en andere producten, op de kadastrale percelen van de stad GENK, Afdeling 4, Sectie E, nr. 654c, ter plaatse Eikelaarstraat 22;

Overwegende dat de voorgestelde wijziging het volgende omvat:

- de voorwaarde(n) waarvan de wijziging wordt gevraagd:
artikel 4.4.3.3., §3 van Vlarem II dat stelt:
"Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, geldt voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek"
- de nieuw gevraagde voorwaarde(n):
het bedrijf vraagt een afwijking op het bovenvermelde artikel te willen toestaan en een toetsing mogelijk te maken van de geëmitteerde parameters stof, CO, TOC, NOx, op de installaties LANGBEIN 1 en 3, aan de toepasselijke emissiegrenswaarden, bij normale omstandigheden, zonder vaststelling van een referentiezuurstofgehalte;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en waarop de voorgestelde wijziging van voorwaarden invloed zal hebben:

- besluit d.d. 14 december 2005 van de deputatie waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de verdere exploitatie van een inrichting voor de productie van industriële kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen en andere producten, voor een termijn van 20 jaar die eindigt op 14 december 2025, uitgezonderd de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2.) waarvoor slechts een vergunning wordt verleend voor een beperkte termijn van 4 jaar die eindigt op 14 december 2009;
- besluit d.d. 23 december 2009 van de deputatie waarbij een hernieuwing van de milieuvergunning werd verleend voor de lozing van bedrijfsafvalwater en waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van industriële kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen en andere producten, voor een vergunningstermijn eindigend op 14 december 2025;

- besluit d.d. 7 april 2011 van de deputatie in verband met de verandering van de vergund inrichting, waaronder de uitbreiding met een Solvent Recovery installatie voor het recupereren en destilleren van solventdampen, en hiermee samenhangend ook het verhogen van de capaciteit van de naverbrander L&E3;

Gelet op het schrijven d.d. 8 januari 2015, waarbij de exploitant in kennis werd gesteld van zijn verzoek om de opgelegde exploitatievoorwaarden te wijzigen;

Gelet op de brief d.d. 8 januari 2015, waarbij aan de burgemeester van de stad Genk werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Gelet op de brieven d.d. 8 januari 2015, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Genk;

Gelet op de brieven d.d. 8 januari 2015, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 van Vlarem I advies moeten verlenen i.v.m. milieuvergunningsaanvragen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 en artikel 45 §4bis van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 16 februari 2015 van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 februari 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, waaruit het volgende blijkt:

- advies ROW van 14 januari 2015:
de Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid geeft een gunstig advies;
- advies leefmilieu:
gezien de ligging van het bedrijf in Genk Zuid werd door de stad ook de coördinator van het Emissieplan Genk Zuid om advies gevraagd;
de afdeling Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling van de stad Genk en het college van burgemeester en schepenen concluderen op basis van volgende motieven:
 - het verzoek tot wijziging om af te wijken van de referentiezuurstofgehalte van 18%, zoals bepaald in art. 4.4.3.3. §3, wordt onderbouwd door een studie uitgevoerd door VITO op vraag van Milieu-inspectie in 2010;
 - het Emissie-plan Genk-Zuid baat zou hebben bij een snelle en accurate communicatie en informatie-uitwisseling tussen bedrijf en stad;
 dat het verzoek gunstig kan worden geadviseerd onder volgende bijzondere voorwaarden:
 - het bedrijf meldt incidenten en calamiteiten rechtstreeks aan de Dienst Leefmilieu van de stad Genk;
 - het bedrijf maakt jaarlijks de emissiegegevens van het IMJV, onmiddellijk na indienen van het IMJV bij de Vlaamse Overheid, over aan de Dienst Leefmilieu van de stad Genk;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 maart 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, waaruit het volgende blijkt:

- doel van de aanvraag:
met dit verzoek beoogt men conform art. 45 van titel I van het VLAREM een afwijking te bekomen op art. 4.4.3.3. §3 van titel II van het VLAREM, namelijk:
"Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, geldt voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek."
als alternatief voor deze bepaling wenst men een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning op te nemen die voortaan toelaat de toetsing aan de toepasselijke algemene emissiegrenswaarden voor stof, CO, en NO_x en de sectorale emissiegrenswaarde voor TOC van art. 5.59.2.1. §4 van titel II van het VLAREM op de emissies van de installaties LANGBEIN 1 en 3 te kunnen uitvoeren zonder correctie van het zuurstofgehalte;

beoordeling verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu: onderzoek

in de naverbranders L&E1 (LANGBEIN & Engelen installatie 1 – 9600 kW_m) en L&E3 (LANGBEIN & Engelen installatie 3 – 3600 kW_m) worden de luchtstromen met solvent behandeld; deze naverbranders vormen de laatste stap van een groter systeem, waarbij eerst zoveel mogelijk solventdampen wordt herwonnen voor hergebruik in het productieproces;

artikel 5.59.2.1. §4. 1° van titel II van het VLAREM stelt als norm voor deze naverbranders inzake de parameter TOC een waarde van 50 mg C/Nm³; artikel 4.4.3.3.§3 van titel II van het VLAREM stelt dat tenzij anders vermeld in de milieuvvergunning, voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte geldt van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek; ten gevolge van deze bepaling en bij toepassing ervan, leidt dit in bepaalde gevallen tot een overschrijding van de norm van 50 mg C/Nm³; doordat de toegevoerde luchtstromen laag belast zijn en de noodzakelijke koeling van de branders in de regeneratieve naverbranders door een continu toevoer van koude buitenlucht, bekomt men een vrij constant regime met een uitstoot van TOC in de range van <2 tot ca. 25 mg C/Nm³ bij een relatief constant zuurstofgehalte van ca. 19,8% tot 20,8% (metingen Eurofins); indien deze emissiewaarden wordt omgerekend naar een referentiezuurstofgehalte van 18%, leidt dit in een aantal gevallen tot overschrijdingen van de geldende emissiegrenswaarden (zie onderstaande tabel);

datum	emissiepunt	TOC (mg C/Nm ³)	O ₂ -gehalte (vol %)	TOC (mg C/Nm ³) bij 18% O ₂
16/10/2014	L&E1-1	8,7	20,1	29,0
16/10/2014	L&E1-2	6,4	20,1	21,3
24/10/2014	L&E3	12	20,2	40,0
11/06/2014	L&E1-1	14	20	46,7
11/06/2014	L&E1-2	13	20,1	43,3
12/06/2014	L&E3	24	20,1	80,0
25/11/2013	L&E1-1	5,9	20,2	19,7
25/11/2013	L&E1-2	4,4	20,1	14,7
26/11/2013	L&E3	0,3	20,9	1,0
19/06/2013	L&E1-1	2,3	20	7,7
19/06/2013	L&E1-2	7,1	20,1	23,7
20/06/2013	L&E3	9,9	20,6	33,0
30/10/2012	L&E1-1	5,4	20,3	18,0
30/10/2012	L&E1-2	3,2	20,1	10,7
29/10/2012	L&E3	29	20,3	96,7
23/08/2012	L&E1-1	9,7	19,8	32,3
23/08/2012	L&E1-2	1,5	19,9	5,0
29/08/2012	L&E3	15	20	50,0
19/10/2011	L&E1-1	37	20,4	123,3
19/10/2011	L&E1-2	6,7	20,3	22,3
20/10/2011	L&E3	22	20,5	73,3
12/07/2011	L&E1-1	2,6	20,4	8,7
12/07/2011	L&E1-2	9,9	20,3	33,0
12/07/2011	L&E3	17	20,5	56,7

de bedoeling van de omrekening naar een referentiezuurstofgehalte is om tegen te gaan dat de gemeten concentraties verlaagd worden door verse lucht bij de afgassen te mengen; volgens een onderzoek van het VITO is bijgevolg geen herberekening van de gemeten concentratie noodzakelijk op basis van het zuurstofgehalte wanneer de afgassen niet verdund worden door bijmenging van verse lucht; VITO stelt dat men kan aantonen dat geen verdunning optreedt tussen de verbrandingskamer en het emissiemeetpunt door ingaande en uitgaande debieten te vergelijken; bij L&E1 werd geen debietmeting uitgevoerd, maar werd een inschatting gemaakt op basis van het gemeten zuurstofgehalte in de uitgaande gassen en de koolstofinput; hieruit kan berekend worden dat er geen verdunning heeft plaatsgevonden; voor L&E3 zijn het ingaande en uitgaande debiet van dezelfde grootteorde, zodat hier eveneens geen verdunning plaatsvindt;

- conclusie en voorstel:

overwegende dat men als alternatief een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning wenst op te nemen, die toelaat de toetsing aan de toepasselijke emissiegrenswaarde voor TOC van art. 5.59.2.1. §4 van titel II van het VLAREM op de emissies van de installaties LANGBEIN 1 en 3 te kunnen uitvoeren zonder correctie van het zuurstofgehalte;

overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat het verzoek van de NV Nitto Europe tot afwijking van art. 4.4.3.3. §3. van titel II van het VLAREM ingewilligd kan worden, waarbij de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM) tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

de afdeling Milieuvergunningen komt tot het volgende voorstel:

- o het verzoek van de NV Nitto Europe inwilligen;
- o de volgende bijkomende exploitatievoorwaarden op te leggen (met behoud van de bestaande voorwaarden):
bijzondere voorwaarden:
"In afwijking van art. 4.4.3.3. §3. van titel II van het VLAREM geldt voor de emissies van de naverbranders LANGBEIN I en III dat de algemene emissiegrenswaarden voor stof, CO en NO_x en de sectorale emissiegrenswaarde voor TOC conform art. 5.59.2.1. §4. van titel II van het VLAREM bepaald worden door het gemeten zuurstofgehalte, zonder omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 18%."

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 februari 2015, van de VMM, voor het deelaspect lucht, op grond van volgende overwegingen:

- gezien bij regeneratieve naverbranders het reële zuurstofgehalte over het algemeen beduidend hoger is dan het referentiezuurstofgehalte van 18 % biedt VlareM II in Art. 4.4.3.3. §3 de mogelijkheid af te wijken van deze 18 % als referentie-zuurstofgehalte, nl door te stellen dat de aan de naverbranders gemeten emissieconcentraties dienen getoetst bij 18 % zuurstofgehalte, *tenzij anders vermeld in de vergunning*;
- gezien de aanwezigheid van naverbranders (2) om de afgezogen solventhoudende luchtstromen te behandelen kan beschouwd als BBT, gezien de TOC-concentratie aan de diverse emissiepunten - Langbein 1 (2), Langbein 3 (1) - van de naverbranders ruimschoots voldoet aan de toepasselijke TOC-emissiegrenswaarde bij reëel/gemeten zuurstofgehalte, gezien het reële zuurstofgehalte bij regeneratieve naverbranders doorgaans aanzienlijk hoger is dan het referentiezuurstofgehalte van 18 % en gezien Art. 4.4.3.3. §3 van VlareM II de mogelijkheid biedt af te wijken van deze 18 % als referentiezuurstofgehalte en de gemeten emissieconcentraties bij gemeten/reëel zuurstofgehalte te toetsen aan de toepasselijke emissiegrenswaarde kan het verzoek van het bedrijf Nitto Europe te Genk om de vergunningsvoorwaarden voor de Langbein-naverbranders in die zin aan te passen dan ook worden bijgetreden;

Gelet op het schrijven d.d. 12 januari 2015 van de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, samen met de bijhorende bladzijden van de VITTO studie, waarin het volgende wordt meegedeeld:

- in het rapport dat de VITO destijds (2010/MRG/R/163 van november 2010) opstelde inzake het in opdracht van Milieuinspectie uitgevoerde naar de toluleenmissies bij Nitto wordt op de bladzijden 25 t.e.m. 27 reeds een beschouwing gegeven van de toepassing van art.5.59.2.1.§4.1° van VlareM II dat stelt dat voor naverbranders de norm voor de parameter TOC 50 mgC/Nm³ bedraagt; daarbij neemt de VITO het standpunt in dat er geen herberekening van de gemeten concentratie hoeft plaats te vinden op basis van het zuurstofgehalte 'wanneer de afgassen niet verdund worden door bijmenging van verse lucht';
- VITO stelt dat men een eventuele verdunning van de afgassen kan checken door in- en uitgaande debieten van de naverbranders te vergelijken; bij L&E3 bleken in- en uitgaande debieten van dezelfde grootte-orde te zijn en besloot de VITO dat deze afgassen niet verdund werden; bij L&E1 was een dergelijke debietsvergelijking (praktisch) niet direct mogelijk; daarom maakte de VITO hier een inschatting op basis van het gemeten zuurstofgehalte in de uitgaande gassen en de koolstofinput; daaruit besloot de VITO dat er ook hier geen verdunning plaatsvond;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie, waarbij het volgende werd gesteld:

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het college van burgemeester en schepenen adviseert het verzoek gunstig onder volgende bijzondere voorwaarden:
 - het bedrijf meldt incidenten en calamiteiten rechtstreeks aan de Dienst Leefmilieu van de stad Genk;
 - het bedrijf maakt jaarlijks de emissiegegevens van het IMJV, onmiddellijk na indienen van het IMJV bij de Vlaamse Overheid, over aan de Dienst Leefmilieu van de stad Genk;
- de VMM en de afdeling Milieuvergunningen geven een gunstig advies en menen dat het verzoek kan ingewilligd worden; AMV stelt voor om volgende bijzondere bijkomende exploitatievoorwaarde op te leggen: "In afwijking van art. 4.4.3.3. §3. van titel II van het VLAREM geldt voor de emissies van de naverbranders LANGBEIN I en III dat de algemene emissiegrenswaarden voor stof, CO en NO_x en de sectorale emissiegrenswaarde voor TOC conform art. 5.59.2.1. §4. van titel II van het VLAREM bepaald worden door het gemeten zuurstofgehalte, zonder omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 18%";
- in verband met de bijzondere voorwaarden die het college van burgemeester en schepenen voorstelt wordt de bedenking gemaakt dat de burgemeester altijd moet worden verwittigd van een incident of calamiteit, in het kader van de geldende voorwaarden inzake noodplanning en crisisbeheer;
- de milieucoördinator van het bedrijf wordt gehoord; hij heeft inzage gekregen van de uitgebrachte gunstige adviezen en heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen; wat de bijzondere voorwaarden betreft die het cbs voorstelt, laat hij weten dat incidenten en calamiteiten uiteraard aan de stad worden gemeld; bovendien maakt hij als milieucoördinator van Nitto deel uit van de werkgroep Genk-Zuid en is het volgens hem evident dat de emissiegegevens van het IMJV jaarlijks aan de stad Genk worden bezorgd;
- aangezien het bedrijf de stad Genk sowieso nu al in kennis stelt van de gegevens en de info, zoals vermeld in de door het cbs voorgestelde bijzondere voorwaarden, hoeven deze voorwaarden niet bijkomend opgelegd te worden, maar volstaat het dat hiernaar verwezen wordt in de considerans van het besluit;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 16 maart 2015 van de PMVC, oordelend dat de gevraagde afwijking op artikel 4.4.3.3., §3 van Vlare II, kan worden toegestaan conform het voorstel geformuleerd in het advies van de afdeling Milieuvergunningen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat de NV Nitto Europe een bedrijf is voor de productie van lijmen en het aanbrengen van lijmen op kunststofdragers; dat meer bepaald elektrische isolatiekleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, dubbelzijdig kleefbanden, wateroplosbare kleefbanden, scheurstrips, versterkingselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen, versterkings- en trillingsdempende materialen worden geproduceerd;

Overwegende dat het bedrijf in zijn productieprocessen gebruik maakt van grote hoeveelheden solventen om de lijmen die op de kunststofdragers worden aangebracht te verdunnen; dat de tijdens het droogproces verdampte solventen worden afgezogen en verbrand of gerecupereerd; dat ter beperking van de solventemissies - op jaarbasis is het bedrijf vergund voor het gebruik van maximaal 8.500 ton oplosmiddelen (VOS) - het bedrijf over 2 naverbranders en een solvent recovery installatie beschikt;

Overwegende dat de exploitant met het verzoek in kwestie een afwijking vraagt op artikel 4.4.3.3., §3 van Vlare II, in die zin dat men de emissieconcentraties van de gemeten parameters stof, CO, TOC, NO_x, op de naverbranders LANGBEIN 1 en 3 wenst te toetsen aan het reële zuurstofgehalte, in plaats van een referentiezuurstofgehalte van 18 %;

Overwegende dat de regeneratieve naverbranders Langbein 1 (9,6 MW) en Langbein 3 (3,6 MW) de afgezogen solventhoudende (laag belaste) luchtstromen verbranden; dat het reële zuurstofgehalte van deze regeneratieve naverbranders beduidend hoger ligt dan het referentiezuurstofgehalte van 18 %, meer bepaald tussen 19,8 % en 20,8 %, zoals blijkt uit de meetverslagen Eurofins voor de periode van 2010-2014; dat de gemeten TOC-emissieconcentraties aan de regeneratieve naverbranders - Langbein 1 met 2 emissiepunten, Langbein 3 met 1 emissiepunt - over het algemeen in de buurt liggen van of ruim lager zijn dan 20 mg TOC/Nm², met enkele uitzonderingen tot 29 of 35 mg TOC/Nm³, en in elk geval de toepasselijke emissiegrenswaarde van 50 mg TOC/Nm³ (cfr Vlare II, bijlage 5.59) respecteren; dat echter bij omrekening van deze emissieconcentraties naar het voor naverbranders toepasselijke referentiezuurstofgehalte van 18 %, bepaalde concentraties echter aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de emissiegrenswaarde;

Overwegende dat aangezien bij regeneratieve naverbranders het reële zuurstofgehalte over het algemeen beduidend hoger is dan het referentiezuurstofgehalte van 18 %, de Vlarem regelgeving in art. 4.4.3.3.§3 van Vlarem II de mogelijkheid biedt om af te wijken van deze omrekening naar het referentiezuurstofgehalte; dat het verzoek om af te wijken van het referentiezuurstofgehalte van 18%, zoals bepaald in art. 4.4.3.3.§3, wordt onderbouwd door een studie uitgevoerd door VITO op vraag van Milieu-inspectie in 2010;

Overwegende dat de ingewonnen adviezen uitwijzen dat aan het verzoek een gunstig gevolg kan worden gegeven;

Overwegende dat in verband met de twee bijzondere voorwaarden, voorgesteld in het advies van het college van burgemeester en schepenen, kan worden opgemerkt dat het bedrijf nu al een incident of calamiteit meldt aan de stad, wat tevens een verplichting is conform de geldende voorwaarden inzake noodplanning en crisisbeheer; dat het bedrijf anderzijds als lid van de werkgroep Genk-Zuid er geen probleem mee heeft om de stad Genk jaarlijks in kennis te stellen van de emissiegegevens van het IMJV; dat hiermee rekening houdende deze voorgestelde voorwaarden in het beschikkend gedeelte van dit besluit niet hoeven opgelegd te worden als bijkomende na te leven milieuvoorwaarden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het voorstel tot afwijking op artikel 4.4.3.3., §3 van Vlarem II kan worden toegestaan, conform het voorstel geformuleerd door de afdeling Milieuvergunningen;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Aan het verzoek van de NV Nitto Europe, Eikelaarstraat 22 te 3600 Genk, strekkende tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit d.d. 14 december 2005 en volgende van de deputatie, voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van industriële kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming, versterkingsselementen voor optische kabels, dichtingsmaterialen en andere producten, op de kadastrale percelen van de stad GENK, Afdeling 4, Sectie E, nr. 654c, ter plaatse Eikelaarstraat 22, wordt GUNSTIG GEVOLG gegeven.

Artikel 1 bis De exploitatievoorwaarden, opgelegd in het bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 14 december 2005 en volgende, worden als volgt gewijzigd:

§1. In afwijking van art. 4.4.3.3. §3. van titel II van het VLAREM geldt voor de emissies van de naverbranders LANGBEIN I en III dat de algemene emissiegrenswaarden voor stof, CO en NO_x en de sectorale emissiegrenswaarde voor TOC conform art. 5.59.2.1. §4. van titel II van het VLAREM bepaald worden door het gemeten zuurstofgehalte, zonder omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 18%.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 1 ter Alle andere bepalingen van het besluit van 14 december 2005 en volgende blijven ongewijzigd van kracht.

Artikel 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te GENK.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX, artikel 45 §4 en §4bis laatste lid en artikel 35 5° van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV Nitto Europe, Eikelaarstraat 22 te 3600 Genk
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie

- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de NV Nitto Europe, Eikelaarstraat 22 te 3600 Genk

Artikel 3 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 26 van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 54 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen - voor de in artikel 49 §1, 1° en 3° van Vlarem I vermelde personen en instanties (aanvrager en adviesverlenende overheidsorganen) en het schepencollege, na de dag van verzending of afgifte van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing - voor de in artikel 49 §1, 2° van Vlarem I vermelde gouverneur van de provincie, na de dag dat onderhavige beslissing werd getroffen - voor de in artikel 49 §1, 4° van Vlarem I vermelde personen, na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest bedoeld in artikel 31 §4 van Vlarem I.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliame Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2015-04-16

De verslaggever,
(2)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

Liliame Vansummeren

De voorzitter wd.,

Marc Vandeput

Nota: 1

Minuut: 2

- besluit: 2

Zendbrieven: 11 minuten + 11 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 13

- van attest: 13

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

124.04.20/V2015N001794

Dossier

750.71/A/2014.383

Bijlagen

/