



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2017-0139/VCSA/rasp - Referentie OMV-loket 2017006569

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MARC VAN OECKEL MET BETREKKING TOT EEN KIPPENBEDRIJF, GELEGEN IN 2300 TURNHOUT EN 2460 KASTERLEE, GROOTREES 43.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevings-vergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 13 oktober 2017 ingediend door de heer Marc Van Oeckel, wonend Grootrees 43 te 2460 Kasterlee, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een kippenbedrijf, gelegen te 2300 Turnhout en Grootrees 43 te 2460 Kasterlee, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-5D, 1-H-5E, 1-H-8B, 1-H-8C, 2-K-645B en 2-K-646C, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt;

De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

- Aanvragen op het grondgebied van twee of meer gemeenten binnen een provincie;

De aanvraag betreft het veranderen van een kippenbedrijf door uitbreiding, wijziging en omzetting van de rubrieknummers naar de indeling volgens de CLP-verordening, omvattend:

- uitbreiding met:
 - 8.000 plaatsen voor slachtkuikens tot in totaal 100.000 plaatsen voor slachtkuikens (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
 - de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- wijziging door:
 - verplaatsing van de verdeelslang naar de mazouttank van 2.083 kg (= 2.500 liter) (6.5.1);
- wijziging en uitbreiding door het verwijderen van 2 ondergrondse petroleumtanks van elk 4.990 liter, regularisatie van de inhoud van de bovengrondse mazouttank van 2.400 liter naar 2.500 liter (= 2.083 kg) en uitbreiding met 11.984 kg petroleum (= 14.980 liter) tot een totale opslag van 2.083 kg mazout in een bovengrondse tank van 2.500 liter en 11.984 kg petroleum in 2

bovengrondse tanks van respectievelijk 7.992 kg (= 9.990 liter) en 3.992 kg (= 4.990 liter) (17.3.2.1.1.1.b);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 17.3.2.1.1.1.b - 17.4;

Gelet op het feit dat de exploitant meldt dat de volgende activiteiten niet langer zijn ingedeeld:

- de opslag van 20 m³ spoelwater (28.2.c.1);
- een noodstroomgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 120 kW en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 75 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (12.1.2.b - 31.1.2.b);

Gelet op het feit dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een verdeelslang horende bij de mazouttank van 2.083 kg (= 2.500 liter) (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 100.000 slachtkuikens (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
- 5 voertuigen (15.1.1);
- 2 compressoren van elk 4 kW (totaal: 8 kW) (16.3.1.1);
- de opslag van 2.083 kg mazout in een bovengrondse tank van 2.500 liter en 11.984 kg petroleum in 2 bovengrondse tanks van respectievelijk 7.992 kg (= 9.990 liter) en 3.992 kg (= 4.990 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- 10 warmeluchtbranders van elk 74 kW (totaal: 740 kW) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 152 m en met een opgepompt debiet van 27 m³/dag en 8.200 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/8-139 d.d. 10 juli 2008 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 19 mei 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 12 september 2017 en vervolledigd op 13 oktober 2017; op het feit dat op datum van 10 november 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek in Kasterlee geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek van de stad Turnhout geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Turnhout; dat dit advies stilzwijgend gunstig wordt geacht;

Gelet op het gunstige advies d.d. 18 december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gelet op het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaren d.d. 28 november 2017:
 - a. Inzake stedenbouw:

- Stedenbouwkundige basisgegevens uit de plannen van aanleg/ruimtelijke uitvoeringsplannen:
 - Het goed is volgens het gewestplan Turnhout (Koninklijk Besluit van 30 september 1977) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 meermaals gewijzigd betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 - Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
 - De aanvraag is principieel in overeenstemming met de geldende voorschriften.
 - Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
 - Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - Gelet op de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening goedgekeurd door de deputatie d.d. 20 april 2017 en van kracht d.d. 10 juni 2017.
- Historiek:

Voor de betreffende percelen werden volgende stedenbouwkundige aanvragen behandeld:

 - Voor het bouwen van een mestkalverstal werd vergunning verleend op 14 maart 1984.
 - Voor het bouwen van een kalverstal werd een weigering afgeleverd op 10 september 1984.
 - Voor het bouwen van een kalverstal werd vergunning verleend op 14 december 1984.
 - Voor het bouwen van een braadkippenstal en een garage-berging werd vergunning verleend op 29 juni 1987.
 - Voor het bouwen van een kippenstal en de regularisatie van een noodwoning werd vergunning verleend op 14 augustus 1989.
 - Voor het bouwen van een slachtkuikenstal werd vergunning verleend op 28 oktober 1991.
 - Voor het bouwen van een woning werd vergunning verleend op 27 juli 1992.

In de bouwvergunning 129/1991 zoals verleend op 28 oktober 1991 werd als voorwaarde opgenomen dat het bijkomende groenscherm minimum 6 meter breed moest worden aangelegd tijdens het eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de slachtkuikenstal en dit zeker voor 1 december 1992. Uit de plaatselijke toestand blijkt dat dit groenscherm tot op heden nog niet gerealiseerd werd.
- Openbaar onderzoek:
 - In toepassing van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en latere wijzigingen en in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het voornoemde decreet van 25 april 2014, is de aanvraag onderworpen aan een openbaar onderzoek.
 - Het openbaar onderzoek vond plaats van 18 november 2017 tot 18 december 2017. Er werden geen bezwaren ingediend.
- Beschrijving van de omgeving en de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen:
 - De bedrijfssite is gelegen in een landelijke omgeving met verschillende landbouwbedrijven. In de nabije omgeving bevindt zich eveneens het gehucht Grootrees met particuliere vrijstaande woningen.
 - De huidige aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen, maar betreft enkel een verandering van de exploitatie door wijziging en uitbreiding van het bestaande kippenbedrijf.
- Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:

Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 VCRO:

- Functionele inpasbaarheid:
Het goed is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit gebied is bestemd voor landbouw in de ruime zin. De exploitatie van een kippenbedrijf is functioneel inpasbaar in dit gebied.
- Mobiliteitsimpact:
De voorliggende aanvraag heeft geen significante uitbreiding van de transporten tot gevolg. De mobiliteitsimpact is bijgevolg zeer beperkt.
- Schaal:
De huidige aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. De schaal dient bijgevolg niet te worden beoordeeld.
- Ruimtegebruik en bouwdichtheid:
De huidige aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid dienen bijgevolg niet te worden beoordeeld.
- Visueel-vormelijke elementen:
De huidige aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. De visueel-vormelijke elementen dienen bijgevolg niet te worden beoordeeld.
- Cultuurhistorische aspecten:
De aanvraag is niet gelegen binnen een archeologische site of in de omgeving van een geklasseerd landschap, ankerplaats of beschermd monument. De cultuurhistorische aspecten zijn bij deze aanvraag bijgevolg niet van die orde om mee in overweging te nemen.
- Bodemreliëf:
Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.
- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid:
Deze elementen worden beoordeeld in het advies inzake de exploitatie-aanvraag.
- Algemene conclusie:
 - Het gevraagde is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldende gewestplan. Het gevraagde is niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
 - De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening en is aanvaardbaar op voorwaarde dat het groenscherm van minimaal 6 meter breed zoals opgelegd in de bouwvergunning 129/1991 d.d. 28 oktober 1991 wordt aangelegd tijdens het eerstvolgende plantseizoen.

b. Inzake milieu:

- Ligging:
 - de inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
 - de inrichting is gelegen op een relevante afstand van een SBZ (ca. 1.200 m) en/of VEN-gebied (ca. 1.420 m);
 - de inrichting is niet gelegen in beschermingszone of waterwinningsgebied;
 - de inrichting is niet gelegen in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
- Klachten:
Er zijn in het verleden bij de gemeente geen klachten geuit omtrent de exploitatie van de inrichting. Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
- Dieren – Afstands- en verbodsregels
In het Vlarem zijn enkel minimaal te respecteren afstanden tot een aantal gevoelige gebieden volgens het gewestplan bepaald die dienen te worden gerespecteerd voor nieuwe (niet-bestaande) pluimveehouderijen.
Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dieren enerzijds en het stalconcept, de ventilatie en de mestopslag, anderzijds. Op basis van de bepalingen van Vlarem II behaalt de inrichting momenteel 130 punten en zou dientengevolge een verbod van exploitatie zijn.
Volgens artikel 3.2.2. van Vlarem II gelden de verbods- en afstandsregels niet voor een verandering van een inrichting op voorwaarde dat de vergroting door deze verandering maximaal 100% bedraagt van de exploitatie die op 1 januari 1993 was toegelaten.

- Afvalwater
Tussen iedere ronde wordt de stal zorgvuldig gereinigd. Vooreerst wordt de aanwezige mest uit de stal verwijderd. Vervolgens wordt de stal mechanisch geborsteld. Daarna wordt de stal verder met water gereinigd en grondig ontsmet. Het reinigingswater wordt opgevangen in citernes van $\pm 120 \text{ m}^3$. Dit water wordt in toepassing van het Mestdecreet op cultuurgronden opgebracht.
Er wordt enkel huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning geloosd. Het perceel is gelegen in geoptimaliseerd buitengebied. Aldus moet het huishoudelijke afvalwater aangesloten zijn op de openbare riolering.
- Hemelwater
De inrichting is gelegen in niet-overstromingsgevoelig gebied en er wordt geen nieuw gebouw opgetrokken.
Er is nog geen opvang van hemelwater voorzien op het bedrijf.
Gelet op de ligging kan het overtollige hemelwater rechtsreeks infiltreren op het eigen terrein.
- Grondwater
Er wordt aangetoond dat het grondwater voornamelijk benut wordt als drinkwater voor de dieren, waarvoor een goede kwaliteit nodig wordt geacht. Op het bedrijf is een debietmeter voorzien op de grondwaterwinning. Naar de toekomst toe wordt het verbruik verder opgevolgd.
- Gevaarlijke stoffen
De opslag van brandstoffen gebeurt in bovengrondse houders. De bovengrondse houders zijn conform Vlare II als dubbelwandige tank uitgevoerd.
De houders zijn op equipotentiaal gebracht. Een waarschuwingssysteem is op de houder geïnstalleerd. Het waarschuwingssysteem zal in werking treden bij een vullingsgraad van 95% of vroeger.
De verplicht gestelde attesten zullen worden verzameld en ter beschikking worden gehouden van de toezichthoudende overheid. Een periodiek onderzoek zal om de 3 jaar uitgevoerd worden.
- Mestopslag
De mest wordt onmiddellijk afgevoerd na elke afmestronde naar een verwerking/composteringsinstallatie of geëxporteerd.
- Bodem
De opslag van brandstoffen gebeurt in bovengrondse houders. De bovengrondse houders zijn conform Vlare II als dubbelwandige tank uitgevoerd. De houders zijn op equipotentiaal gebracht. Een waarschuwingssysteem is op de houder geïnstalleerd. Het waarschuwingssysteem zal in werking treden bij een vullingsgraad van 95% of vroeger.
Te allen tijde worden de nodige maatregelen getroffen om het morsen van vloeibare brandstoffen en mogelijke verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.
De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren.
Het bevoorraden van de voertuigen zelf zal te allen tijde slechts gebeuren na het stilleggen van de motor van het voertuig. De verdeelinstallatie bevindt zich in de loods en er wordt getankt op een vloeistofdichte vloer.
- Lucht
De uitbreiding gebeurt binnen de bestaande stallen. Er worden geen nieuwe stallen gebouwd of herbouwd. Het betreffen allemaal traditionele stallen.
→ Informatie uit toegevoegde Mer-screening:
Voor de cumulatieve geurberekening in de nieuwe situatie zijn er 53 woningen met een aanzienlijk negatief effect. Dit is een status quo met 53 woningen t.a.v. de huidige situatie. Hiervan zijn er 12 woningen gelegen in agrarisch gebied met name 2 woningen die horen bij een bedrijf uit de cluster en 41 woningen in woongebied met landelijk karakter.
Voor de cumulatieve geurberekening in de huidige situatie zijn er 16 woningen met een

negatief effect, in de toekomstige situatie blijven dit er 16. Hiervan zijn er 6 woningen in woongebied met landelijk karakter (concentratie tussen de 3-5 ouE/m³ P98) en 10 woningen gelegen in agrarisch gebied (tussen de 5-10 ouE/m³ P98).

Er zijn voor de cumulatieve geurberekening 6 woningen die een beperkt negatief effect (tussen 3-5 ouE/m³ P98) ondervinden, ze zijn alle gelegen in agrarisch gebied.

De geurconcentratie bij de indicatorwoningen voor en na blijft gelijk voor de cluster. Er wordt voldaan aan het geurkader zonder toepassing van de marge.

De individuele geurconcentraties t.h.v. de indicatorwoningen, gelegen in woongebied met landelijk karakter liggen voor verandering en na verandering lager dan 3 ouE/m³ als 98P. Er wordt voldaan aan het maatregelenkader voor geur zonder toepassing van de marge. Milderende maatregelen dienen niet gezocht te worden.

Op het bedrijf is een beperkt groenscherm aanwezig. Een milderend effect kan slechts in rekening gebracht worden wanneer het groenscherm wordt uitgebreid.

Momenteel kan er geen rekening worden gehouden met een geurreductie.

- In de stedenbouwkundige vergunning van 28 oktober 1991 is volgende voorwaarde opgelegd: "Het bijkomende groenscherm minimaal 6 m breed aanleggen tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal en dit zeker voor 1 december 1992."

Op de luchtfoto is dit opgelegde groenscherm niet waarneembaar.

Uiteraard moet dit worden uitgevoerd.

- Er werd een voortoets en een impactscoreberekening toegevoegd.

Conclusie Mer-screening:

Voor de actuele habitats, gelegen binnen de afbakening van de SBZ-H, is de ingeschatte ammoniakdepositie van het bedrijf minder dan 5% van de KDW voor de nieuwe toestand.

Voor de habitats in de zoekzone, gelegen binnen de afbakening van de SBZ-H, is de ingeschatte ammoniakdepositie van het bedrijf minder dan 5% van de KDW voor de nieuwe toestand.

Het aandeel van de depositie ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat/zoekzone is minder dan 5%. Er wordt beoordeeld dat deze bijdrage niet significant is. Dit geldt zowel voor hervergunningen als voor uitbreidingen.

- Stofemissie

Conclusie Mer-screening:

In de vergunde en nieuwe situatie ondervinden er 3 woningen (waarvan 2 landbouwbedrijven) een gering negatief effect voor PM₁₀. Voor PM_{2,5} komen er geen woningen voor gelegen in de contouren van een mogelijke effectzone in de nieuwe situatie. Milderende maatregelen zijn niet noodzakelijk.

- Geluid en trillingen

De te verwachten geluidshinder is minimaal. De stallen worden op mechanische wijze verlucht. De ventilatoren betreffen axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren hetgeen als niet storend wordt ervaren in agrarisch gebied.

Het leveren van voeders, vullen van de voedersilo's laden en lossen van de dieren en transport betreffen allemaal incidentele geluiden die eigen zijn aan een landbouwbedrijf.

- Afvalstoffen

Het optreden van verpakkingsafval op het bedrijf is sterk beperkt. De voeders worden in bulk geleverd en op het bedrijf opgeslagen in gesloten silo's zodat er op dit vlak geen probleem bestaat met betrekking tot verpakkingsafval.

Het verbruik van medicijnen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen is laag.

De geproduceerde afvalstoffen zijn van dien aard dat ze niet kunnen worden hergebruikt of nuttig toegepast.

Zo er al gevaarlijke stoffen op het bedrijf aanwezig zijn, zullen bij het toepassen steeds de nodige maatregelen getroffen worden om de hinder van deze stoffen naar mens en milieu toe tot een minimum te beperken.

Het productieproces van het bedrijf betreft in de eerste plaats een proces van dierlijke productie. Dit proces veronderstelt niet of slechts in beperkte mate het gebruik van

gevaarlijke stoffen.

De ongediertebestrijding wordt door het bedrijf zelf uitgevoerd op het moment dat het probleem zich voordoet. Er zal hiervoor enkel gebruikgemaakt worden van erkende bestrijdingsmiddelen of toegelaten biociden.

De krenge worden in afwachting van ophaling geborgen in de kadaverkoeling en op regelmatige tijdstippen opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf (RENDAC).

- Mobiliteit

In de nieuwe situatie is er geen relevante stijging van het aantal landbouwtransporten.

- Erfbeplanting Informatie aanvraag:

→ "Om de integratie van het bestaande bedrijf in het landschap te bevorderen en als dusdanig geen bijkomende visuele hinder te veroorzaken, werd het bedrijf conform de in de stedenbouwkundige vergunning opgelegde voorwaarden reeds voorzien van een beplanting of groenscherm."

Dit klopt niet: In de stedenbouwkundige vergunning van 28 oktober 1991 met als referentie 129/1991 is volgende voorwaarde opgelegd: "Het bijkomende groenscherm minimaal 6 m breed aanleggen tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal en dit zeker voor 1 december 1992."

→ Het betreft een groenscherm met inheemse planten langs alle zijden van het perceel, behalve de straatkant.

Op de luchtfoto is dit opgelegde groenscherm niet waarneembaar.

c. Algemene conclusie: voorwaardelijk gunstig:

- In de stedenbouwkundige vergunning van 28 oktober 1991 met als referentie 129/1991 is volgende voorwaarde opgelegd: "Het bijkomende groenscherm minimaal 6 m breed aanleggen tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal en dit zeker voor 1 december 1992."

Deze voorwaarde moet alsnog worden uitgevoerd.

2. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de adviezen van de gemeentelijke omgevingsambtenaren;

Gelet op het gunstige advies d.d. 11 januari 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/14430 en AGOP-MV/A/17/14430); op volgende elementen uit dit advies:

1. Milieueffectrapportage

De iioa valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage I van het MER-besluit is: 9.3.1.d

Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage van toepassing. De aanvraag omvat een screening (bijlage III).

2. GPBV-installatie

- a. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten worden getroffen door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 9.3.1.d omvat de hoofdactiviteit

Voor deze iioa is de BREF IRPP (intensieve varkens- of pluimveehouderij) van toepassing. Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREF's.

b. INHOUDELIJKE BEOORDELING

- Inplantingsregels:

De verbods- en afstandsregels van artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlarem zijn relevant

voor de inrichting. De inrichting is gelegen op een afstand van 750 m van hindergevoelig gebied, en voldoet bijgevolg aan de inplantingsregels.

- Lucht

- Er wordt een uitbreiding beoogd in het aantal slachtkuikens op het bedrijf. In de gewenste situatie zouden in stallen 1 en 2 elk 32.500 slachtkuikens ondergebracht worden, en 35.000 in stal 3. Het totale aantal slachtkuikens op de iioa zou bijgevolg 100.000 bedragen, wat 8.000 meer is dan onder de vergunde situatie. De uitbreiding wordt gerealiseerd binnen de bestaande stallen.
- Als gevolg van de uitbreiding van het aantal stuks pluimvee kan een verhoging van de geuremissie verwacht worden. De geuremissie van het bedrijf zou in de gewenste situatie toenemen tot 24.000 ouE/s, komend van 22.080 ouE/s in de vergunde situatie. In de gewenste situatie zouden er geen bijkomende woningen zijn die een mate van negatief effect zouden ondervinden ten gevolge van een toename in geurconcentraties. Indien gekeken wordt naar de geurconcentratie ter hoogte van indicatorwoningen in de geurcluster kan geconcludeerd worden dat de geurconcentratie overal stabiel blijft. Het bedrijf heeft slechts een kleine impact op de geurconcentratie binnen de cluster.
- Indien gekeken wordt naar de individuele geurconcentraties, kan besloten worden dat er een geringe toename van de concentraties is ter hoogte van de meeste indicatorwoningen in de gewenste toestand. Deze toename is echter zodanig beperkt dat er geen bijkomende hinder verwacht wordt.
- Net als voor geur kan er een verhoging van de stofemissie verwacht worden. De PM₁₀-emissie zou toenemen van 2.024 tot 2.200 kg/jaar, en de PM_{2,5}-emissie zou toenemen van 147,2 tot 160 kg/jaar. Er zouden drie woningen een gering negatief effect ondervinden, zijnde een immissie tussen 1 en 3% van de milieukwaliteitsnorm, als gevolg van de PM₁₀-emissie, waarvan twee woningen verbonden aan een landbouwbedrijf. Er zijn geen woningen in de omgeving die een mate van negatief effect zouden ondervinden ten gevolge van PM_{2,5}-emissie. Er kan gesteld worden dat de hinder ten gevolge van de toename in stofemissies van een aanvaardbaar niveau blijft.
- De ammoniakemissie zou stijgen in de gewenste situatie, wat de impact van eutrofiëring en verzuring in de omgeving zou kunnen beïnvloeden. Als gevolg van de toename van het aantal stuks pluimvee zou de ammoniakemissie in de gewenste situatie 8.000 kg/jaar bedragen, ten opzichte van 7.360 kg/jaar onder de vergunde situatie. De bijdrage van de ammoniakemissie aan de kritische depositiewaarde van het habitatrichtlijngebied zou in de gewenste situatie 2,07% bedragen. Deze bijdrage wordt als niet-significant gezien. Ammoniakemissie wordt in meer detail besproken onder de GPBV-evaluatie.

- Bodem

- In een aparte berging wordt een uitbreiding voorzien met 500 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen. Er zal een inkuiping voorzien worden, en de vloer van de berging is vloeistofdicht. Gezien de beperkte opslaghoeveelheid en de voorzorgsmaatregelen worden er geen negatieve effecten naar de bodem toe verwacht.
- Er worden verschillende wijzigingen beoogd betreffende de opslag van brandstoffen. De 2 ondergrondse petroleumtanks van elk 4.990 liter worden uit dienst genomen. Een bestaande bovengrondse, dubbelwandige mazouttank blijft behouden. Voor deze tank wordt een regularisatie gevraagd, aangezien deze vergund werd voor de opslag van 2.400 liter mazout, maar er in de praktijk 2.500 liter in wordt opgeslagen.
- De plaatsing van twee bijkomende petroleumtanks wordt beoogd. In deze tanks zou 9.990 en 4.990 liter petroleum worden opgeslagen. Beide tanks zouden dubbelwandig uitgevoerd worden en voorzien van een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging.
- Aan het dossier werd een keuringsattest voor de bestaande mazouttank toegevoegd, daterend van 3 augustus 2015, en geldig tot 3 augustus 2018. Hierin wordt besloten dat de houder voldoet aan de bepalingen vermeld in Vlarem II, en voorzien werd van een groen ATK-plaatje.

- GPBV-evaluatie
 - Bedrijfsmanagement:
 - BBT 1 (milieumanagementsysteem)
 - (i) De milieuprestaties m.b.t. verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bij te sturen, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden. Aangezien er meer dan 85.000 slachtkuikens aanwezig zijn, dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.
 - (ii) Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.
 - BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - (i) de totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar);
 - (ii) de totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
 - Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen
 - In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval. In titel II van het Vlarem worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
 - In artikel 2.1.1.4° van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarema, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het Vlarem zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.
 - Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)
 - BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)
 - (i) De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt

door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

- (ii) De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Legkippen	0,4-0,8
Slachtkuikens	0,2-0,6
Eenden	0,4-0,8
Kalkoenen	1,0-2,3

- (iii) Slachtkuikens

Via het forfaitaire stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen, moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet

- BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

- (i) De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.
- (ii) De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
- (iii) De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range) kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Legkippen	0,10-0,45
Slachtkuikens	0,05-0,25
Kalkoenen	0,15-1,0

- (iv) Slachtkuikens

Via het forfaitaire stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet

- BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

- (i) Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen te worden beperkt. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het Vlarem wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
- (ii) Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
- (iii) De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen eenmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.
- BBT 12 (geurbeheersplan)
 - BBT 13 (voorkomen geuremissies)
 - BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)
- (i) Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zoveel mogelijk

voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen, is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zoveel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het Vlarem.

- (ii) Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
- BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)
 - (i) Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen te worden beperkt.
 - (ii) Aangezien er geen vaste mest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.
- BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)
 - (i) Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen te worden beperkt.
 - (ii) Aangezien er geen mengmest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.
- BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)
 - (i) Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk te worden beperkt.
 - (ii) Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.
- BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)
 - (i) Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen te worden beperkt.
 - (ii) Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.
- BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)
 Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.
- BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)
 BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)
 BBT 31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen)
 BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)
 - (i) De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.
 - (ii) De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
kooi opfokpoeljen legkippen	0,045

kooi legkippen	0,08
niet-kooi opfokpoeljen legkippen	0,17
niet-kooi legkippen	0,25
slachtkuikens	0,08

- (iii) De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het MB ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.
- (iv) Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.
- (v) In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

1. Stal 1

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens		32.500	0,08	2,60	0,08	2,60	
TOTAAL				2,60		2,60	0,00

2. Stal 2

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens		32.500	0,08	2,60	0,08	2,60	
TOTAAL				2,60		2,60	0,00

3. Stal 3

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	

slachtkuikens		35.000	0,08	2,80	0,08	2,80	
TOTAAL				2,80		2,80	0,00

(vi) Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen gelijk is aan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

(vii) De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 0 kg.

→ Geluid en trillingen

- BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

(i) Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zoveel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het Vlarem II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

(ii) Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

→ Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

- BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

(i) Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

(ii) Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks te worden gemonitord.

→ (grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zoveel mogelijk voorkomen door efficiënt

waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en vervolgens te worden uitgereden op het land.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

- Verbruik

(i) BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecyclus. Er kan besloten worden dat de op de inrichting genomen maatregelen voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

- Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting, enkel van huishoudelijk afvalwater.

→ Bodem

- BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)
Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen te worden vermeden.
Er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting.
 - BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)
Er wordt geen mengmest opgeslagen op de inrichting.
 - BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)
BBT 22 (onderwerken van mest)
 - (i) Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.
 - (ii) Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.
- Preventie tegen ongevallen
- Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.
 - In artikel 2.1.1.7 van titel III van het Vlareem staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - Artikel 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen."
- Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
- BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)
- In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:
 - De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlareem.
 - Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.
 - De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

- Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.
 - Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het Vlarem vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
- Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)
- In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.
 - De algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.
- Maatregelen bij stopzetting
- In artikel 2.1.1.8 van titel II van het Vlarem staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
- Voorwaarden
- Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - (i) totaal waterverbruik
 - (ii) totaal elektrisch energieverbruik
 - (iii) totaal brandstofverbruik
 - (iv) totaal voederverbruik
 - (v) totale hoeveelheid geproduceerde mest
 Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.
 - Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,08

De op de installatie aanwezige stallen kunnen momenteel reeds voldoen aan deze emissiegrenswaarde.

3. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden
 Actualisering
 - a. Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.
 - b. Er zijn geen bijzondere voorwaarden opgenomen in de vergunningen.
4. Vergunningstermijn
 Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
 Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 19 mei 2028 voorgesteld.
5. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een

aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden, verstrijkend op 19 mei 2028;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 8 december 2017 van het Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: ANT-00032-A); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning met ongewijzigd debiet op naam van Van Oeckel Marc met eenzelfde jaardebiet van maximaal 8.200 m³/jaar. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 27 m³.
Volgens de milieuvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 152 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1.
Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld is.
2. Aangevraagd debiet en wateraanwending
 - a. De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, reinigen van de stallen en huishoudelijk gebruik.
 - b. Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 8.460 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 7.260 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1.200 m³/jaar.
 - c. Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor huishoudelijk gebruik. Daarnaast wordt in beperkte mate ook leidingwater gebruikt voor huishoudelijk toepassingen.
 - d. Het aanvraagdossier bevat geen informatie over de opvang of het gebruik van regenwater op het bedrijf.
 - e. Er kan niet aanvaard worden dat het hoogwaardige grondwater uit het Zand van Berchem gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen zoals bijvoorbeeld reinigingsdoeleinden. Voor laagwaardige toepassingen moet prioritair en maximaal gebruikgemaakt worden van het beschikbare hemelwater. De nodige maatregelen moeten worden genomen om voldoende hemelwater te kunnen opvangen.
 - f. Op basis van de aanvaarde toepassingen, kan slechts een debiet van 7.260 m³/jaar aanvaard worden.
3. Toestand van de aangevraagde watervoerende laag
 - a. Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.
 - b. De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruikgemaakt worden van het beschikbare hemelwater.
 - c. De grondwaterwinning kan voor een onbepaalde termijn verleend worden.
4. Toestand van de winning
De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1.
5. Conclusie
Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

OMGP-2017-0139
Marc Van Oeckel

Gelet op het gunstige advies d.d. 19 december 2017 van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets (kenmerk: 17-220516); op volgende elementen uit dit advies:

1. Ruimtelijke bestemming
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
2. Beschermingsstatus
Gelegen op ca. 1,2 km van het habitatrictlijngebied BE2100017 'Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen' en VEN 'De valle) van de Rode Loop en Wamp'.
3. Bespreking passende beoordeling
De aanvrager heeft een voortoets en impactscore toegevoegd om het effect door luchtemissies op beschermde natuur in de ruime omgeving na te kijken. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft deze informatie nagekeken. Hieruit blijkt dat de bijdrage van het bedrijf op de kritische depositiewaarde voor de actuele habitattypes 2% en op de voorlopige zoekzones 2% bedraagt. Na screening van het dossier is ons Agentschap van oordeel dat geen betekenisvolle effecten ontstaan op de natuurwaarden.
Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.
4. Bespreking verscherpte natuurtoets
Op basis van de gegevens in het dossier stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.
5. Bespreking omgevingsvergunningsaanvraag
De aanvraag beoogt een uitbreiding van het aantal dieren (8.000) tot een totaal van 100.000 slachtkuikens binnen de bestaande 3 stallen. Er worden geen nieuwe stallen gebouwd.
De invloed door luchtemissies op beschermde natuur in de ruime omgeving is onderzocht door de aanvrager. Het Agentschap gaat akkoord met de conclusies in de m.e.r.-screening.
6. Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 januari 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Gelet op de gunstige adviezen, liet de aanvrager met mail van 19 januari 2018 weten niet aanwezig te zijn op de zitting.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden, mits volgende aanpassing:
 - De POVC stelt voor om in de omschrijving bij de projecten volgens de provinciale gesloten lijst eveneens het nummer van de provinciale lijst te vermelden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Tijdens het openbaar onderzoek van de gemeente Kasterlee en de stad Turnhout werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO
 - De aanvraag bevat geen stedenbouwkundige handelingen.
 - De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout.
 - In het verleden werden reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen voor de inrichting verleend.
 - Het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee stelt dat het gevraagde principieel in overeenstemming is met de voorschriften van het geldende gewestplan en niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De aanvraag is volgens het college wel enkel verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening en aanvaardbaar op voorwaarde dat het groenscherm van minimaal 6 meter breed zoals

opgelegd in de bouwvergunning 129/1991 d.d. 28 oktober 1991 wordt aangelegd tijdens het eerstvolgende plantseizoen.

- De vertegenwoordiger van de aanvrager leverde met mail van 19 januari 2018 foto's aan van het bestaande groenscherm.
- De POVC is van oordeel dat de bestaande groenaanplanting voldoet. Een bijkomend groenscherm met een minimale breedte van 6 meter is niet vereist. De POVC merkt hierbij op dat de visie m.b.t. de aanleg van groenschermen rondom een veeteeltinrichting de voorbije jaren geëvolueerd is. Een standaard groenscherm met een breedte van 6 meter wordt door de POVC niet meer voorgesteld. Er wordt momenteel meer gewerkt volgens de visie van een erfbeplantingsplan. In dit geval heeft de aanvrager met het fotomateriaal aangetoond dat het bedrijf voldoende ingekleed is met groen.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag verenigbaar is met de bepalingen van titel IV van de VCRO.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies ontvangen van het CBS van de stad Turnhout. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kasterlee is voorwaardelijk gunstig: het groenscherm van minimaal 6 m breed, opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning van 28 oktober 1991 met als referentie 129/1991, dient tijdens het eerstvolgende plantseizoen te worden aangelegd.
 - De POVC verwijst hiervoor naar punt 4. Toetsing aan titel IV van de VCRO.
- Het advies van de AOW is deels gunstig. De AOW is ongunstig voor een debiet van meer dan 27 m³/dag en 7.260 m³/jaar voor de grondwaterwinning. De aanvraag betreft echter het veranderen van een kippenbedrijf en de grondwaterwinning is geen voorwerp van deze aanvraag. Het advies van de AOW werd dan ook verkeerdelijk ingewonnen voor deze aanvraag. De voorgestelde beperking van het debiet kan niet zonder meer worden opgelegd, aangezien dit een verkregen recht is. De AOW stelt eveneens een vergunningsduur van onbepaalde duur voor. Aangezien het een verandering betreft kan de vergunning niet langer verleend worden dan de eindtermijn van de lopende vergunning, m.n. 19 mei 2028 (cf. infra).
 - De POVC stelt dat het advies van de AOW zonder voorwerp kan verklaard worden.
- De POVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.
- De POVC volgt de gunstige adviezen. De aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM.

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu

- Deze aanvraag bevat geen stedenbouwkundige handelingen. De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden geacht reeds vergund te zijn.

7. Toepasselijke BREF's

- BREF IRPP (intensieve varkens- of pluimveehouderij).

8. Natuurtoets

- De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.150 m van het Habitatrictlijngebied 'Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen', op ongeveer 1.580 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Kaliebeek' en op ongeveer 1.290 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Rode loop en Wamp'. Er zijn voldoende garanties en engagementsen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar het gunstige advies van het ANB. Er wordt verwacht dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.

9. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

10. Termijn

- Conform artikel 68 punt 9° van het Omgevingsvergunningendecreet kan de vergunning verleend worden voor een beperkte vergunningstermijn tot 19 mei 2028, zijnde de eindtermijn van de lopende basisvergunning.

11. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere voorwaarden:

- Het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee stelt volgende voorwaarde voor: Het bijkomende groenscherm van minimaal 6 m breed dient aangelegd te worden tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal en dit zeker voor 1 december 1992.
 - De POVC stelt dat het bedrijf reeds voorzien is van een goed onderhouden groenscherm. Deze voorwaarde wordt niet weerhouden (zie ook punt 4. Toetsing aan titel IV van de VCRO).

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied gebied volgens het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van AOW verkeerdelijk werd ingewonnen en zonder voorwerp wordt verklaard;

Overwegende dat het advies van de uitgebrachte adviezen (incl. advies van de POVC) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 19 mei 2028;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Marc Van Oeckel, wonend Grootrees 43 te 2460 Kasterlee, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een kippenbedrijf (inrichtingsnummer 20170908-0019), gelegen te 2300 Turnhout en Grootrees 43 te 2460 Kasterlee, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-5D, 1-H-5E, 1-H-8B, 1-H-8C, 2-K-645B en 2-K-646C, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

- P7: Aanvragen op het grondgebied van twee of meer gemeenten binnen een provincie.

De aanvraag betreft het veranderen van een kippenbedrijf door uitbreiding, wijziging en omzetting van de rubrieknummers naar de indeling volgens de CLP-verordening, omvattend:

- uitbreiding met:
 - 8.000 plaatsen voor slachtkuikens tot in totaal 100.000 plaatsen voor slachtkuikens (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
 - de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- wijziging door verplaatsing van de verdeelslang naar de mazouttank van 2.083 kg (= 2.500 liter) (6.5.1);
- wijziging en uitbreiding door het verwijderen van 2 ondergrondse petroleumtanks van elk 4.990 liter, regularisatie van de inhoud van de bovengrondse mazouttank van 2.400 liter naar 2.500 liter (= 2.083 kg) en uitbreiding met 11.984 kg petroleum (= 14.980 liter) tot een totale opslag van 2.083 kg mazout in een bovengrondse tank van 2.500 liter en 11.984 kg petroleum in 2 bovengrondse tanks van respectievelijk 7.992 kg (= 9.990 liter) en 3.992 kg (= 4.990 liter) (17.3.2.1.1.1.b).

Rubricering: 6.5.1 - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 17.3.2.1.1.1.b - 17.4.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een verdeelslang horende bij de mazouttank van 2.083 kg (= 2.500 liter) (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 100.000 slachtkuikens (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d);
- 5 voertuigen (15.1.1);
- 2 compressoren van elk 4 kW (totaal: 8 kW) (16.3.1.1);
- de opslag van 2.083 kg mazout in een bovengrondse tank van 2.500 liter en 11.984 kg petroleum in 2 bovengrondse tanks van respectievelijk 7.992 kg (= 9.990 liter) en 3.992 kg (= 4.990 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- 10 warmeluchtbranders van elk 74 kW (totaal: 740 kW) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 152 m en met een opgepompt debiet van 27 m³/dag en 8.200 m³/jaar (53.8.2).

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere voorwaarden:

- Geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 19 mei 2028.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.
4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 15 februari 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
07/03/2018



Danny Toelen

De Voorzitter,

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
07/03/2018



Cathy Berx