provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie

Besluit

Zitting van 13 januari 2022
directie Leefmilieu - dienst Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2020159308_CORR

---

20 **2022_DEP_00342** **Correctiebesluit - NV COMINBEL - Sint-Lievens-Houtem - Goedkeuring**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 13 januari 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet")

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Voorliggend dossier werd door NV COMINBEL ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020159308.

De locatie van de IIOA is gekend onder het inrichtingsnummer 20201125-0086.

Het exploitatieadres betreft: Wettersesteenweg 104, 9520 Sint-Lievens-Houtem.

De deputatie verleende op 25 november 2021 de omgevingsvergunning voor het veranderen van een verwerkingsbedrijf van dierlijk afval (IIOA + SH).

Context

Op 1 december 2021 liet de exploitant weten dat in bovenvermeld besluit een (materiële) vergissing is geslopen onder de rubriek 3.6.3.2°. Bij nazicht van de rubrieken bij de globaal vergunde toestand werd tevens vastgesteld dat verkeerdelijk rubriek 6.5.3° werd opgenomen.

In dit besluit zijn onder artikel 1 de volgende rubrieken opgenomen:

3.6.3.2° (2)
het lozen van maximaal 50 m³/uur – 330 m³/dag en 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (vetverwijdering d.m.v. schraapbak – zeef – fysicochemische voorbehandeling – buffertank 230 m³ met menger – biologische zuivering met MBR-bioreactor en nabezinker.

6.5.3° (1)
3 verdeelslangen (2 voor diesel, 1 voor gasolie).

De rubriek of hun omschrijving zijn echter niet correct.

Beschrijving en motivering

De correcte rubrieken en/of hun omschrijving ervan dienen de volgende te zijn:

- In de globale vergunningstoestand op pagina 28 van het besluit, dient rubriek:

  3.6.3.2° (2)
  het lozen van maximaal 50 m³/uur – 330 m³/dag en 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (vetverwijdering d.m.v. schraapbak – zeef – fysicochemische voorbehandeling – buffertank 230 m³ met menger – biologische zuivering met MBR-bioreactor en nabezinker.

  vervangen te worden door:

  3.6.3.2° (2)
  het lozen van maximaal 30 m³/uur – 330 m³/dag en 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (vetverwijdering d.m.v. schraapbak – zeef – fysicochemische voorbehandeling – buffertank 230 m³ met menger – biologische zuivering met MBR-bioreactor en nabezinker.

- In de globale vergunningstoestand op pagina 29 van het besluit dient rubriek:

  6.5.3° (1)
  3 verdeelslangen (2 voor diesel, 1 voor gasolie).

  vervangen te worden door:

  6.5.2° (2)
  3 verdeelslangen (2 voor diesel, 1 voor gasolie).

Voorliggend besluit heeft tot doel deze vergissing recht te zetten.

Besluit

Artikel 1.

In het besluit van de Deputatie van 25-11-2021 waarmee aan NV COMINBEL omgevingsvergunning werd verleend voor het veranderen van een verwerkingsbedrijf van dierlijk afval (IIOA + SH), gelegen aan Wettersesteenweg 104, 9520 Sint-Lievens-Houtem, worden op respectievelijk p. 28 en p.29 de rubrieken 3.6.3.2° (2) en 6.5.3° (1) integraal als volgt aangepast:

3.6.3.2° (2)
het lozen van maximaal 30 m³/uur – 330 m³/dag en 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (vetverwijdering d.m.v. schraapbak – zeef – fysicochemische voorbehandeling – buffertank 230 m³ met menger – biologische zuivering met MBR-bioreactor en nabezinker.

6.5.2° (2)
3 verdeelslangen (2 voor diesel, 1 voor gasolie).

Artikel 2.

De geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten na correctie betreft:

2.2.2.f)2° (1)
de opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 150 ton (hygiënisatie Refood).

2.2.4.1° (2)
de op- en overslag van dierlijke bijproducten die als afvalstoffen worden beschouwd.

2.2.4.2°a) (2)
de opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal.

2.2.4.2°b) (1)
de opslag en activiteiten van categorie 2-materiaal.

2.2.5.e) 3°(1)
de maximale opslag van 200 ton etensrestenafval en de mechanische, fysicochemische behandeling er van.

2.2.6.b) (2)
de opslag en het reinigen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt, nl. het inwendig reinigen van 75 voertuigen en 1.000 afvalbakken (kliko's) per dag.

2.4.7. (1)
de destructie of verwerking van dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van 695 ton/dag en 200.000 ton/jaar.

3.6.3.2° (2)
het lozen van maximaal 30 m³/uur – 330 m³/dag en 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (vetverwijdering d.m.v. schraapbak – zeef – fysicochemische voorbehandeling – buffertank 230 m³ met menger – biologische zuivering met MBR-bioreactor en nabezinker.

6.4.1° (3)
de maximale opslag van 15.000 liter diverse brandbare vloeistoffen, waarvan 5.000 liter afvalolie in een dubbelwandige bovengrondse houder, 5.000 liter smeerolie in een enkelwandige bovengrondse houder en 5.000 liter diverse oliën in verplaatsbare recipiënten.

6.5.2° (2)
3 verdeelslangen (2 voor diesel, 1 voor gasolie).

12.2.1° (3)
twee transfo's met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA elk.

12.2.2° (2)
een transfo met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA.

12.3.2° (3)
twee batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 5,5 kW elk.

15.1.1° (3)
de maximale stalling van 25 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)
een werkplaats met 1 smeerput en 1 hefbrug.

15.4.1° (3)
een wasplaats voor het uitwendig wassen van maximaal 75 voertuigen per dag in een industriegebied.

16.3.1.2° (2)
vier luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2,2 kW – 2,9 kW – 11 kW en 18,5 kW.

Diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 24,19 kW.

Drie blowers waterzuiveringsinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW elk.

Zes beluchters met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 x 15 kW en 2 x 16 kW.

17.1.2.1.1° (3)
de maximale opslag van 300 liter diverse gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.2° (2)
de maximale opslag van 42 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder van 50.000 liter, van 2,1 ton stookolie en 2,1 ton gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders van 2.500 liter elk.

17.3.4.2°a) (2)
de maximale opslag van 34,665 ton diverse bijtende vloeistoffen of vaste stoffen, waarvan 10 ton NaOH en van 10 ton aluminiumchloride/ijzertrichloride in een bovengrondse dubbelwandige houder en 14,665 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)
de maximale opslag van 45,165 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, waarvan 10 ton aluminiumchloride/ijzertrichloride in een bovengrondse dubbelwandige houder en 35,165 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)
de maximale opslag van 6 ton diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)
de maximale opslag van 5,165 ton diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)
de maximale opslag van 4.500 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.2. (3)
een labo voor kwaliteitscontrole waar afvalwater eigen aan de labotechnieken word gegenereerd.

29.5.2.1°a) (3)
diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW.

39.1.3° (1)
twee stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 27.100 liter elk.

39.2.1° (3)
een stoomvat met een individuele inhoud van 1.100 liter.

39.2.2° (2)
drie stoomvaten met een individuele inhoud van respectievelijk 6.000 liter, 10.900 liter en 12.000 liter.

43.1.3° (1)
vier stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 63 kW (burelen) – 1,58 MW (oxidor) – 2 x 6,977 MW (ketels1 en 2).

44.1.2° (1)
een vetsmelterij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.419,63 kW.

44.3. (2)
de maximale opslag van 2.720 ton niet-eetbare vetten.

45.2.3°a) (1)
een smelterij van voedingsvetten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.419,63 kW.

45.4.e) 2° (2)
de maximale opslag van 3.766 ton producten van dierlijke oorsprong, waarvan 1.046 ton meel en 2.720 ton vetten.

45.4.f) (1)
niet in rubriek 2.2.4. of 26.3. begrepen inrichtingen voor het opslaan en verwerken van andere producten van dierlijke oorsprong dan die welke bestemd zijn voor consumptie, zoals beenderen en hoornen.

45.16.1° (1)
de be- en verwerking van dierlijke bijproducten die geen afvalstoffen zijn afkomstig van categorie 3-materiaal voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van uitsluitend dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van 695 ton/dag waarvan 440 ton/dag bij Cominbel en 255 ton bij Refood.

53.5.1° (3)
een bronbemaling van maximaal 30.000 m³/jaar uit een steenput van 6 m diep.

53.8.3° (1)
een grondwaterwinning van maximaal 200 m³/dag en 45.000 m³/jaar uit 2 geboorde putten van ca. 20 m diep (Ieperiaan, HCOV 0800)..

Artikel 3.

Beroepsmogelijkheden Raad voor Vergunningsbetwistingen

(Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvvb.be)

Er is een beroep tegen deze beslissing mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het beroep wordt ingediend bij wijze van verzoekschrift, per beveiligde zending aan de Raad toegezonden, binnen de 45 dagen, die ingaan hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is, hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking, in alle andere gevallen.
Als de Raad het beroep ontvankelijk en gegrond acht, zal zij de bestreden beslissing vernietigen, waarna de Deputatie een nieuwe beslissing zal moeten nemen.

In afwachting van een uitspraak van de Raad kan de bestreden beslissing door de Raad geschorst worden.
U kan zich in deze procedure laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

De beroepsmogelijkheden en de procedure worden geregeld in de artikelen 4.8.1, 4.8.2 en 4.8.11 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en in het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Deze regelgeving vindt u ondermeer terug op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: www.rwb.be.

Artikel 4.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Artikel 5.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuu

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door:Steven Ghysens (Signatu
Getekend op:2022-01-13 17:59:00 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door:Carina Van Cauter (Signa
Getekend op:2022-01-17 12:39:16 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

