Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMVP-2025-0199 - Referentie OMV-loket 2025089883 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 30 april 2026.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Maarten Puls Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend door Maarten Puls (Signature)
Datum: 03/05/2026 12:51:55

Digitaal ondertekend door Lemmens Luk Jan B
Datum: 04/05/2026 12:27:43

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** bv Aluminium Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel (KBO 403.045.292)
- **Adres milieu en stedenbouw:** 2570 Duffel, A. Stocletlaan 87
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180917-0056
- **Referentie OMV-loket:** 2025089883 – V3
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2025-0199

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
  - 1-E-444C2, 1-E-444D2, 1-E-444N2

- **Kadastrale gegevens stedenbouw:**
  - 1-E-444N2
- **Planologische bestemming milieu en stedenbouw:**
  De inrichting ligt volgens het gewestplan Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976, in gebied voor milieubelastende industrieën.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een aluminium verwerkend bedrijf en omvat:
- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-444N2:
  - de oprichting van een cryogeeninstallatie;
  - de aanleg van bedrijfsverharding;
- het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2, als volgt:
  - wijziging door vervanging van de bestaande cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 484 Nm³/uur door een installatie met een productiecapaciteit van 1500 Nm³/uur op een andere locatie (16.1.b.3);
  - uitbreiding met de opslag van 2x 50 000 liter stikstofgas tot een totale opslag van 389 576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3).

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen infiltratievoorziening te voorzien.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150 000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/uur (4320 m³/dag en 1 581 120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171 031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10 000 kVA (12.1.1.2.a);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1250 kVA, 1x 1328 kVA, 2x 1480 kVA, 1x 1520 kVA, 3x 1600 kVA, 2x 1830 kVA, 8x 2000 kVA, 12x 2500 kVA, 3x 2580 kVA, 3x 2700 kVA, 2x 2880 kVA, 2x 3000 kVA, 20x 3500 kVA, 2x 3930 kVA, 4x 4500 kVA, 1x 4680 kVA, 2x 5100 kVA, 1x 5230 kVA, 2x 5380 kVA, 2x 6000 kVA, 2x 6300 kVA, 2x 17 500 kVA, 1x 30 000 kVA, 2x 60 000 kVA (totaal: 427 948 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1500 Nm³/uur (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4775,17 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69 194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 389 576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81 657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2) (17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 201,7 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 178,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 325,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39 272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250 000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53 917,02 kW (29.3.1.3.a);

- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19 823,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55 020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82 742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 186 561 kW met bijhorende emissie van CO_2 (43.1.3 – 43.3.2 - 43.4).
- met een tijdelijke bemaling, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 5,5 meter, met een netto opgepompt debiet van 593 m³/dag en 27 087 m³/jaar voor de verwezenlijking van de platenlijn (53.2.1).

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.	17.3.2.1.2.	17.3.2.2.1.	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4000	BG/DW houder 12 000 liter (3 compartimenten van elk 4000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4000	BG/DW houder 12 000 liter (3 compartimenten Van elk 4000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4000	BG/DW houder 12 000 liter (3 compartimenten van elk 4000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3690	3000	BG/DW	koeltorens Nete									X		X			
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15 120	12 000	BG/DW	koeltorens Nete									X				X	
afvalolie		40 000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40 000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13 850	10 000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10 350	9000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2175	1500	BG/DW	neutralisatie											X			
H105R	22 750	25 000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22 750	25 000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138 780	180 000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138 780	180 000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8900	10 000	OG/EW aangesloten op catastrofebekken	villa					X									
SOL-T (isane)	10 212	12 000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X						X		
petroleum	2340	3000	BG/DW	kopkant verzendinghal							X							
diesel	22 250	25 000	BG/DW	oliemagazijn					X									
hydraulische olie		10 000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18 300	20 000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21 960	18 000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
N_2		61 621	BG	achterkant WABS ovens				X										
N_2		61 620	BG	achterkant WABS ovens				X										
N_2		11 535	BG	achterkant WABS ovens				X										
N_2		32 675	BG	walsblokkenplein				X										
N_2		48 895	BG	cryogeeninstallatie				X										
N_2		50 000	Tank 1	nieuwe cryogeeninstallatie				X										
N_2		50 000	Tank 2	nieuwe cryogeeninstallatie				X										
CO_2		20 730	BG	S2				X										

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.a	17.3.2.1.2.a	17.3.2.2.1.a	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
CO_2		12 500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27 500	BG	walsblokkenplein				X										
CO_2		12 500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107 000 liter	/	/	389 576 liter	31 150 kg	10 212 kg	2340 kg	/	83 270 kg	/	101 975 kg	287 772 kg	15 120 kg	/
TOTALE OPSLAG					*171 031 liter*	*722 liter*	*69 194 liter*	*389 576 liter*	*81 657 kg*	*27 713 kg*	*3763 kg*	*2420 kg*	*201 701 kg*	*14 437 kg*	*178 335 kg*	*325 586 kg*	*39 272 kg*	*5000 kg*

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/06-470	M	26/04/2007	26/04/2027	gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
AMV/123735/1004	M	17/12/2007	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/06-470: gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	M
MLWV/08-8	M	26/06/2008	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
AMV/123735/1010	M	23/12/2088	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLWV/08-8: wijziging voorwaarden	M
MLWV/08-33	M	08/01/2009	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/09-5	M	28/05/2009	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/09-12	M	11/06/2009	26/04/2027	wijziging voorwaarden	D
AMV/123735/1015b	M	27/01/2010	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLWV/09-12: bevestiging MLWV/09-12	M
MLWV/10-9	M	19/06/2010	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/10-41	M	18/11/2010	26/04/2027	wijziging voorwaarden	D
MLVER-2010-0033	M	27/01/2011	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
212.539	M	07/04/2011	nvt	vernietiging AMV/123735/1004	RvS
MLWV/11-25	M	14/07/2011	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
AMV/123735/1024	M	22/08/2011	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/06-470: gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	M
MLAV1/11-263	M	20/10/2011	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
AMV/123735/1026	M	21/05/2012	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/11-263: vergunning voor verandering	M
MLAV1-2012-0382	M	28/03/2013	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLVER-2013-0126	M	16/01/2014	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2014-0054	M	10/07/2014	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2014-0383	M	12/03/2015	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLOV-2015-0031	M	18/03/2015	nvt	bvba Aleris Aluminium Duffel overgenomen door bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe	D
MLVER-2015-0030	M	18/06/2015	26/04/2027	vergunning voor verandering (o.a. opsplitsen van de vergunning tussen bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe)	D
MLWV-2015-0037	M	15/10/2015	26/04/2027	gedeeltelijk inwilligen verzoek wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLAV1-2017-0070	M	22/06/2017	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMGP-2020-0059	M	10/09/2020	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMVP-2020-0141	S	10/09/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
MLDIV-2021-0005	nvt	nvt	nvt	naamswijziging: bv Aleris Aluminium Duffel wordt bv ALVANCE Aluminium Duffel (BS 13/10/2020)	BS

OMVP-2020-0222	M - S	18/03/2021	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2021-0387	M	10/03/2022	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMV/2021163612	M	9/09/2022	26/04/2027	gedeeltelijke vergunning voor verandering (beroep tegen OMGP-2021-0387)	Min
MLDIV-2023-2043	nvt	nvt	nvt	naamswijziging: ALVANCE Aluminium Duffel wordt Aluminium Duffel (BS 23/06/2022)	BS
RvVb-A-2223-0760	M	13/04/2023	nvt	Het beroep tegen OMV_2021163612 wordt verworpen	RvVb
OMVP-2023-0086	M - S	03/08/2023	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handeling	
OMVP-2023-0126	S	21/09/2023	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2024-0055	S	05/09/2024	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2024-0426	M	19/06/2025	28/02/2026 voor bemaling en lozing	vergunning voor verandering door wijziging en uitbreiding	D
			26/04/2027 voor het overige		
OMV_2025006395	M - S	02/03/2026	beroep tegen OMGP-2024-0426:		Min
			onbepaalde duur	aanleggen van 5 funderingsputten in functie van installatie nieuwe platenlijn	
			30/11/2026	bemaling (rubriek 53.2.2.a)	
			27/04/2027	veranderen van overige IIOA	

CBS: schepencollege	M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
D: deputatie	S: stedenbouwkundige handelingen
M: bevoegde Vlaamse minister	V: vegetatie
RvS: Raad van State	K: kleinhandelsactiviteiten
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen	BS: Belgisch Staatsblad

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 15 december 2025
- Vervollediging van de aanvraag: 27 februari 2026
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 9 maart 2026 (versie in het Omgevingsloket: V3)

7. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Duffel
- advies gevraagd op 9 maart 2026;
- advies ontvangen op 1 april 2026;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen - Milieu (Afdeling GVA-M)
- advies gevraagd op 9 maart 2026;
- reactie ontvangen op 27 maart 2026;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 9 maart 2026;
- geen advies ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Centraal op 9 maart 2026;
- advies ontvangen op 30 maart 2026;
- inhoud: deels gunstig.

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 9 maart 2026;
- reactie ontvangen op 13 april 2026;
- inhoud: geen advies.

Brandweerzone Rivierenland (adviezen)
- advies gevraagd op 9 maart 2026;
- reactie ontvangen op 24 maart 2026;
- inhoud: geen bezwaar.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. **Omschrijving**
   - De omschrijving kan worden behouden.
2. **Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure**
   - De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
   - De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
   - Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.
3. **Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid**
   - De inrichting is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in gebied voor milieubelastende industrie.
   - De brandweer geeft aan geen bezwaar te hebben.
   - Het CBS verleent een gunstig advies.
   - Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.
   - De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
4. **Toetsing aan titel V van het DABM**
   - De afdeling GVA-M geeft aan geen advies te verlenen.
   - Het CBS verleent een gunstig advies.
   - Aanvullend op de uitgebrachte adviezen merkt de POA het volgende op:
     - De aanvraag heeft betrekking op een GPBV-bedrijf maar de indelingsrubriek met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst wijzigt niet. Uit het dossier wordt opgemaakt dat er evenmin sprake is van significante negatieve effecten die kunnen ontstaan door voorliggende aanvraag.
     - De aanvraag zoals omschreven door de aanvrager omvat de vervanging van een cryogeeninstallatie bij een aluminium verwerkend bedrijf. Met deze installatie produceert het bedrijf stikstofgas, dat gebruikt wordt om een inerte atmosfeer te creëren in de herbakkingsovens.
     - Van toepassing zijnde BBT-studies: BBT 'Gieterijen' van 2000.

- Verbods- en afstandsregels:
  - De nieuwe cryogeeninstallatie wordt op voldoende afstand van de limieten van het eigendom geplaatst zoals bepaald in bijlage 5.17.1 van titel II van VLAREM.
- Gevaarlijke producten:
  - Bij de nieuwe cryogeeninstallatie worden twee 2 nieuwe stikstoftanks van elk 50 000 liter geplaatst. Enkele reeds geplaatste houders worden hierdoor overbodig, maar de aanvrager laat weten dat men deze vooralsnog niet wenst te laten schrappen uit de vergunning, aangezien momenteel nog niet geweten is welke houders zullen worden gesupprimeerd.
  - Op de meest recente luchtfoto (2025) is te zien dat de nieuwe installatie nog niet is geplaatst.
  - Stikstof is een gas van groep 4. Uit de aanvraag blijkt dat de 2 nieuwe houders op voldoende afstand (+ 2 meter) van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Er kan worden voldaan aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1 van VAREM II.
- Veiligheid:
  - De inrichting beschikt over een eigen interventieteam en brandweerploeg met voertuigen. Er wordt regelmatig geoefend, ook samen met de gemeentelijke brandweer.
  - De nieuwe cryogeeninstallatie wordt voorzien van een omheinde veiligheidsperimeter.
- Effecten op bodem:
  - Er worden geen nadelige effecten op gebied van bodem verwacht.
- Mobiliteit:
  - De verhoogde productie aan vloeibare stikstof zal het aantal vervoersbewegingen doen afnemen, aangezien er minder aanvoer vereist is. De tijdelijke vervoersbewegingen bij de aanlegfase hebben een verwaarloosbaar effect.
- Luchtverontreiniging:
  - Ten gevolge van de exploitatie kunnen er diffuse emissies van stikstof ontstaan. Gelet op het inerte karakter van stikstof en de hoeveelheden die kunnen vrijkomen erg beperkt zijn, wordt de impact aanvaardbaar geacht.
- Geluidshinder:
  - Gezien de afstand van de nieuwe cryogeeninstallatie tot geluidsgevoelige gebieden en het verwachte geluidsdrukniveau van de installatie worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.

- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

5. <u>Natuur</u>

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
  - 620 meter het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats';
  - 430 meter uit het VEN-gebied 'De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete'.
- Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De POA is van oordeel dat gezien de afstand tot kwetsbare gebieden en de aard van de aanvraag er geen risico bestaat op aanzienlijke effecten als gevolg van rustverstoring, noch tijdens de aanlegfase, noch tijdens de exploitatiefase. Ook van stikstofemissies wordt geen belangrijke impact verwacht, aangezien er enkel stikstofemissies vrijkomen door werfvoertuigen en het bijkomende verkeer tijdens de aanlegfase. Die zijn echter van tijdelijke aard, waardoor de effecten verwaarloosbaar worden geacht. Tijdens de exploitatiefase zijn er geen bijkomende stikstofemissies en is er een verlaging van het aantal vervoersbewegingen. Er worden dan ook geen aanzienlijke effecten verwacht.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de ligging van het project en de gegevens in het dossier wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. <u>Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB</u>

- Niet van toepassing

7. <u>Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel</u>

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. <u>Toepasselijke BREF</u>

- Niet van toepassing.

9. <u>Watertoets</u>

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale en fluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale en fluviale contour 'D – Middelgrote kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Er werd advies gevraagd aan de nv De Vlaamse Waterweg en aan de DIW.
- De DIW geeft aan geen advies te verlenen en stelt verder dat de site van Aluminum Duffel middels het interne rioleringsstelsel rechtstreeks afstroomt naar de Nete die beheerd wordt door De Vlaamse Waterweg.
- De nv De Vlaamse Waterweg geeft in het omgevingsloket aan dat een deels gunstig advies zonder voorwaarden wordt uitgebracht. Inhoudelijk betreft het echter een voorwaardelijk gunstig advies:
  - De Vlaamse Waterweg nv doet geen uitspraken over de pluviale overstromingen en overstromingen vanuit de zee. Voor een bespreking van deze overstromingsgevoeligheid wordt verwezen naar de vergunningverlenende overheid.
  - Infiltratie van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken is op de site nagenoeg niet aanwezig. Conform de richtlijnen van OVAM en de Vlaamse Milieumaatschappij worden in de eindsituatie geen infiltratievoorzieningen toegepast omwille van vastgestelde bodem- en grondwaterverontreiniging. De overloop van de bestaande hemelwaterputten en buffervoorzieningen is aangesloten op de Nete, conform de geldende vergunningen.
  - Het hemelwater afkomstig van de bijkomende functieverharding wordt aangesloten op de bestaande en vergunde afwateringsinfrastructuur van de site.
  - Met OMV2021009816 werd een afwijking toegestaan in verband met infiltratie en hergebruik, voor een periode van maximaal 7 jaar, startende vanaf 18 maart 2021. Er is ook voorzien dat bij nieuwe installaties de daken en de verharde oppervlaktes waarop niet-verontreinigd hemelwater afstroomt, afgekoppeld moet worden van de interne riolering. Indien de aanvraag hieraan voldoet, kan akkoord gegaan worden met de voorliggende aanvraag.
    - De POA stelt dat in het besluit van de deputatie van 18 maart 2021 met kenmerk OMVP-2020-0222 onderstaande voorwaarde werd opgelegd met betrekking tot afkoppeling van het hemelwater:
      → *Binnen een termijn van 7 jaar, te rekenen vanaf 18 maart 2021, dient een dakoppervlakte van minimaal 4182 m² binnen de site te worden afgekoppeld. Alle documenten die de vervulling van de voorwaarde aantonen, moeten voorgelegd worden aan De Vlaamse Waterweg en de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).*
    - Deze voorwaarde blijft onverkort van toepassing. Hiermee wordt bijgevolg reeds tegemoetgekomen aan de bekommernis van de Vlaams Waterweg.
- De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen infiltratievoorziening te voorzien.
  - De POA merkt op dat infiltratie op de projectsite niet is toegestaan, gezien uit lopend bodem- en grondwateronderzoek blijkt dat op meerdere locaties PFAS-verontreiniging aanwezig is (zie ook advies Vlaamse Waterweg). Het verzoek tot afwijking kan bijgevolg worden toegestaan.
- Uit de gunstige adviezen blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde

voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

10. <u>Termijn</u>

- De stedenbouwkundige handelingen kunnen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.
- De naar milieu ingedeelde inrichtingen of activiteiten kunnen overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 9° van het Omgevingsvergunningendecreet worden verleend voor een termijn eindigend op 26 april 2027.

11. <u>Voorstel voorwaarden</u>

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 dient er geen infiltratievoorziening te worden voorzien.

MILIEUVOORWAARDEN:

a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
   De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: https://navigator.emis.vito.be/
b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
   Naar aanleiding van voorliggende aanvraag moeten geen bijkomende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd. De eerder opgelegde voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

12. <u>Conclusie</u>

- Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website KLIP - Kabel- en Leidinginformatieplatform | Digitaal Vlaanderen. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. De meest actuele versie van het AREI is te vinden op: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – **Voorwerp**

Aan de bv Aluminium Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel (KBO 403.045.292), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging en uitbreiding met betrekking tot een aluminiumverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180917-0056), gelegen A. Stocletlaan 87, de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2, 1-E-444N2.
De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-444N2:
  - de oprichting van een cryogeen-installatie;
  - de aanleg van bedrijfsverharding;
- het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2, als volgt:
  - wijziging door vervanging van de bestaande cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 484 Nm³/uur door een installatie met een productiecapaciteit van 1500 Nm³/uur op een andere locatie (16.1.b.3);
  - uitbreiding met de opslag van 2x 50.000 liter stikstofgas tot een totale opslag van 389 576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3).

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150 000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/u (4320 m³/dag en 1 581 120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171 031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10 000 kVA (12.1.1.2.a);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1250 kVA, 1x 1328 kVA, 2x 1480 kVA, 1x 1520 kVA, 3x 1600 kVA, 2x 1830 kVA, 8x 2000 kVA, 12x 2500 kVA, 3x 2580 kVA, 3x 2700 kVA, 2x 2880 kVA, 2x 3000 kVA, 20x 3500 kVA, 2x 3930 kVA, 4x 4500 kVA, 1x 4680 kVA, 2x 5100 kVA, 1x 5230 kVA, 2x 5380 kVA, 2x 6000 kVA, 2x 6300 kVA, 2x 17 500 kVA, 1x 30 000 kVA, 2x 60 000 kVA (totaal: 427 948 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1500 Nm³/h (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4775,17 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69 194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 389 576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81 657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2) (17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 201,7 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 178,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 325,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39 272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250 000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53 917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);

- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19 823,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55 020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82 742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 186 561 kW met bijhorende emissie van CO_2 (43.1.3 – 43.3.2 - 43.4).
- met een tijdelijke bemaling, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 5,5 meter, met een netto opgepompt debiet van 593 m³/dag en 27 087 m³/jaar voor de verwezenlijking van de platenlijn (53.2.1).

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.2	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4000	BG/DW houder 12 000 liter (3 compartimenten van elk 4000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4000	BG/DW houder 12 000 liter (3 compartimenten van elk 4000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4000	BG/DW houder 12 000 liter (3 compartimenten van elk 4000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3 690	3000	BG/DW	koeltorens Nete									X		X			
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15 120	12 000	BG/DW	koeltorens Nete									X				X	
afvalolie		40 000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40 000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13 850	10 000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10 350	9000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2 175	1500	BG/DW	neutralisatie											X			
H105R	22 750	25 000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22 750	25 000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138 780	180 000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138 780	180 000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8900	10 000	OG/EW aangesloten op catastrofebekken	villa					X									
SOL-T (isane)	10 212	12 000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X						X		
petroleum	2340	3000	BG/DW	kopkant verzendinghal							X							
diesel	22 250	25 000	BG/DW	oliemagazijn					X									
hydraulische olie		10 000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18 300	20 000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21 960	18 000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
N_2		61 621	BG	achterkant WABS ovens				X										
N_2		61 620	BG	achterkant WABS ovens				X										
N_2		11 535	BG	achterkant WABS ovens				X										
N_2		32 675	BG	walsblokkenplein				X										
N_2		48 895	BG	cryogeeninstallatie				X										
N_2		50 000	Tank 1	nieuwe cryogeeninstallatie				X										
N_2		50 000	Tank 2	nieuwe cryogeeninstallatie				X										
CO_2		20 730	BG	S2				X										

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.a	17.3.2.1.2.a	17.3.2.2.1.a	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
CO_2		12 500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27 500	BG	walsblokkenplein				X										
CO_2		12 500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107 000 liter	/	/	389 576 liter	31 150 kg	10 212 kg	2340 kg	/	83 270 kg	/	101 975 kg	287 772 kg	15 120 kg	/
TOTALE OPSLAG					*171 031 liter*	*722 liter*	*69 194 liter*	*389 576 liter*	*81 657 kg*	*27 713 kg*	*3763 kg*	*2420 kg*	*201 701 kg*	*14 437 kg*	*178 335 kg*	*325 586 kg*	*39 272 kg*	*5000 kg*

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – **Termijn**

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 26 april 2027.
De stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – **Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – **Verplichtingen inzake brandveiligheid**

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – **Voorwaarden**

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:
1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 dient er geen infiltratievoorziening te worden voorzien.

MILIEUVOORWAARDEN:
a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM
   De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: https://navigator.emis.vito.be/
b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
   Naar aanleiding van voorliggende aanvraag moeten geen bijkomende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd. De eerder opgelegde voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – **Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Artikel 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.