



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
23 mei 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1557/1/M/3/LDR

**GENT - PVS CHEMICALS BELGIUM NV - CHEMISCH
BEDRIJF**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)
Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1902540

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
24

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
30 mei 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een chemisch bedrijf op naam van nv PVS
CHEMICALS BELGIUM met inrichtingsnummer: 20180129-0096.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer: 2018085426.

Vergunningstoestand

Milieuvergunning

- Besluit van de deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de deputatie van 23 januari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de deputatie van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het actualiseren van de opslaghoeveelheden gevaarlijke producten.
- Besluit van de deputatie van 28 april 2016 houdende het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de deputatie van 28 juli 2016 houdende het veranderen van de geldende exploitatievoorwaarden.

./...

Melding

- Besluit van de deputatie van 1 september 2016 houdende het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 16 november 2031.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 7 maart 2019 ingediend door nv PVS CHEMICALS BELGIUM voor een project met enkel IIOA's, gelegen aan de Panterschipstraat 80 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, nrs. 374/y/2 en 374/z/2.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"), nl. het veranderen van een chemisch bedrijf door aanpassingen van de opslagcapaciteiten en diverse andere wijzigingen.

Dit betreft overeenkomstig artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit een beperkte verandering waardoor de aanvraag kan worden behandeld via de vereenvoudigde procedure.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 2 april 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Gent deelt in haar schrijven van 2 mei 2019 mede dat zij GEEN advies wenst uit te brengen.

De Vlaamse Milieumaatschappij deelt in haar schrijven van 30 april 2019 mede dat zij GEEN advies wenst uit te brengen omdat er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf; en/of mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

GUNSTIG advies van 13 mei 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

GUNSTIG advies van 15 mei 2019 van de waterbeheerder nl. de Vlaamse Waterweg – Afdeling Bovenschelde Havenbedrijf Gent.

GUNSTIG advies van 26 april 2019 van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht.

GUNSTIG advies van 29 april 2019 van de Brandweerzone (Centrum).

./...

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van zwavelhoudende producten.

De hoofdactiviteit van de inrichting bestaat uit de productie van zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden waaronder technisch zwavelzuur, CP (Chemical Purity) en HP (High Purity) zwavelzuur volgens het dubbel contact procédé, oleum, ammoniumbisulfiet, natriumbisulfiet en natriumbisulfaat op basis van vloeibare zwavel. De totale vergunde productiecapaciteit bedraagt 1 64.000 ton/jaar als volgt:

- 73.000 ton zwavelzuur en oleum
- 28.000 ton natriumbisulfaat en waterstofchloride
- 15.000 ton ammoniumbisulfiet
- 18.000 ton chlorosulfonzuur
- 30.000 ton natriumbisulfiet

Daarnaast zijn er ook diverse opslagtanks voor zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden, oleum, chlorosulfonzuur, waterstofchloride, ammonium- en natriumbisulfiet. Opgemerkt wordt dat er op de site ook nog een aantal tanks van het buurbedrijf Taminco (nu Eastman) aanwezig zijn. De lopende vergunning dateert van 17 november 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-inrichting, MER-plichtig en een GPBV-inrichting.

Omschrijving project

Het voorwerp van deze aanvraag bevat verschillende elementen:

1. Andere bestemming voor opslagtank OL03 – productwissel

PVS beschikt over drie vaste houders voor de opslag van oleum, nl. OL01, OL02 en OL03. PVS beschikt ook over verschillende vaste houders voor de opslag van 96-98% zwavelzuur. Eén van deze houders, ZW03, wordt buiten gebruik gesteld. Voor de opslag van dit zwavelzuur zal de houder OL03 gebruikt worden waar dus niet langer oleum zal worden opgeslagen. Er werd een erkend milieudeskundige (discipline houders voor gasen of gevaarlijke stoffen) gecontacteerd om na te gaan of de houder OL03 geschikt was voor de opslag van 96-98% zwavelzuur. Het document van de erkend milieudeskundige met goedkeuring voor deze productwissel werd toegevoegd als bijlage onder het luik 'confidentieel'. De exploitant wenst namelijk de specificaties met betrekking tot opgeslagen producten en details niet te delen met concurrerende bedrijven.

De nominale waterinhoud van de houder OL03 is in werkelijkheid 52.000 liter (nu nog vergund voor 54.870 liter). Gezien oleum een Sevesostof is (EUH014) en de opslagcapaciteit van oleum door deze productwissel hierdoor zal afnemen, zal ook de Seveso-status wijzigen (afname met 105,35 ton).

Door het zwavelzuur van houder ZW03 in een kleinere tank op te slaan neemt de opslagcapaciteit voor zwavelzuur af. In totaal wordt een vermindering van 195,6 ton bijtende stoffen (GSH05) aangevraagd.

./...

2. Verhoging opslagcapaciteit verplaatsbare recipiënten voor CSA

PVS produceert chloorsulfonzuur (CSA). Dit eindproduct wordt enerzijds opgeslagen in een aantal vaste houders (CH8B, CH8C en CH8D) maar anderzijds bestaat de mogelijkheid om dit product af te vullen in vaten van 200 liter. PVS is vergund voor de opslag van 6 vaten van 200 liter wat neerkomt op 1200 liter of 2,1 ton.

Gezien de toename van de vraag naar chloorsulfonzuur dat in vaten wordt afgevuuld, volstaat de huidige opslagcapaciteit niet meer. Gevraagd wordt om de opslagcapaciteit voor CSA in verplaatsbare recipiënten van 200 liter uit te breiden tot 4000 liter of 7 ton, een verhoging van de huidige capaciteit met 4,9 ton.

Gezien CSA een Sevesostof is (EUH014) en de opslagcapaciteit van CSA door deze verhoogde opslagcapaciteit aan verplaatsbare recipiënten zal toenemen, zal ook de Seveso-status wijzigen (toename met 4,90 ton).

Naast de huidige opslaglocatie aan de vatenafvulling wordt ook de mogelijkheid voorzien om deze vaten te stockeren in het bisulfaatgebouw en in het PSG-gebouw.

3. Verhoging aanwezigheid CSA door overslag in spoorwegketels en mobiele tankcontainers

Zoals vermeld onder 2. wordt het chloorsulfonzuur opgeslagen in drie vaste houders. Vanuit deze houders worden spoorwegketels gevuld voor transport van dit product naar de klant.

Voor het verplaatsen van deze spoorwegketels tot buiten het terrein van PVS wordt een extern machinist van het buurbedrijf ingezet. Het verplaatsen tot buiten de terreinen van PVS gebeurt in principe zo snel mogelijk na de vuloperatie.

Om redenen van flexibiliteit en praktische organisatie is het mogelijk dat naar de toekomst toe een gevulde spoorwegketel toch iets langer op het terrein van PVS blijft, dit terwijl de productie van CSA verder plaatsvindt en ook de opslaghouders al volop worden gevuld. In principe zal een gevulde spoorwegketel nooit langer dan 24 uur op het terrein van PVS aanwezig zijn.

De grootste wagon die momenteel bij PVS wordt gebruikt kan 68,4 ton CSA bevatten.

Afvullingen voor transport gebeuren niet enkel in spoorwegketels maar ook in mobiele tankcontainers van 800-1500 liter. In principe gebeurt het afhalen hier ook onmiddellijk aansluitend op het afvullen. Omwille van de hoger aangehaalde redenen van flexibiliteit en praktische organisatie kunnen dergelijke mobiele containers langer op de site aanwezig blijven maar in principe nooit langer dan 24 uur.

Tegelijk kunnen 4 dergelijke containers op het terrein aanwezig zijn voor een totaal van 6000 liter CSA of 10,5 ton CSA. Dergelijke containers kunnen zich in het PSG-gebouw of in het bisulfaatgebouw bevinden.

Deze situatie noodzaakt een aanpassing van de Seveso-status door aanwezigheid van extra volume aan CSA op het terrein van PVS.

./...

4. Verhoging opslagcapaciteit verplaatsbare recipiënten voor oleum

PVS produceert oleum. Dit eindproduct wordt enerzijds opgeslagen in een aantal vaste houders (OL01, OL02) maar anderzijds bestaat de mogelijkheid om dit product af te vullen in vaten van 200 liter. PVS is vergund voor de opslag van 10 vaten van 200 liter wat neerkomt op 2000 liter of 3,886 ton. Gezien de toename van de vraag naar oleum dat in vaten wordt afgevuld, volstaat de huidige opslagcapaciteit niet meer. Bovendien is er ook vraag naar het afvullen in vaten met verschillende inhoudsvermogens (175 tot 200 liter waterinhoud).

Gevraagd wordt om de opslagcapaciteit voor oleum in verplaatsbare recipiënten uit te breiden tot 4000 liter of 7,772 ton, een verhoging van de huidige capaciteit met 3,886 ton. Het waterinhoudsvermogen van de vaten kan hierbij verschillen.

Gezien Oleum een Sevesostof is (EUH014) en de opslagcapaciteit van oleum door deze verhoogde opslagcapaciteit aan verplaatsbare recipiënten zal toenemen, zal ook de Seveso-status wijzigen (toename met 3,886 ton). Naast de opslaglocatie aan de afvulpост in het contact A-gebouw wordt ook de mogelijkheid voorzien om deze vaten te stockeren in het PSG-gebouw en in het bisulfaatgebouw.

5. Wijziging aanwezigheid oleum in procesinstallaties

Er werd een sloptank voor oleum in gebruik genomen bij PVS. Deze tank heeft een volume van 2,94 m³. Het betreft een productietank. Gevuld met oleum vertegenwoordigt deze tank een gewicht aan oleum van 5,7 ton. Gezien oleum een Sevesostof is (EUH014) en de aanwezigheid van oleum door het in gebruik nemen van deze sloptank is toegenomen, zal ook de Seveso-status wijzigen (toename met 5,7 ton).

Anderzijds werd oleumtoren 1 (productietoren 1 oleum) uit gebruik genomen. Een afname met 9,290 ton. Deze wijziging is tevens mee te nemen in het aanpassen van de Seveso-status.

6. Verhoging opslagcapaciteit verplaatsbare recipiënten voor zwavelzuur

PVS produceert zwavelzuur dat wordt opgeslagen in een aantal vaste houders waaruit het product wordt overgeladen in vrachtwagens.

Op vraag van een aantal klanten wordt zwavelzuur ook afgevuld in IBC containers van 1 m³. PVS is momenteel vergund voor de opslag van 50 IBC's. PVS wenst deze capaciteit te verhogen tot 60 containers of een totaal van 108 ton H₂SO₄.

Er is ook meer vraag naar het afvullen van zwavelzuurproducten in PE-vaten van 220 liter. Hiervoor is in de vergunning van PVS nog geen capaciteit opgenomen. Er wordt voor de opslag van zwavelzuurproducten in PE-vaten een capaciteit gevraagd van 7,92 ton (20 vaten).

De vaten zullen worden gestockeerd in het PSG gebouw en/of het bisulfaatgebouw op een hiervoor uitgeruste vloer met opvang of op lekbakken. De IBC's worden eveneens gestockeerd ter hoogte van het PSG gebouw (zowel binnen als buiten).

7. Opname opslagcapaciteit verplaatsbare recipiënten voor ammoniumbisulfiet

Standaard wordt ammoniumbisulfiet in bulk aan de klant toegeleverd. Om te voldoen aan de vraag voor beperktere leveringen wenst PVS ook ammoniumbisulfiet aan te leveren in IBC's. Hiervoor is een opslagcapaciteit vereist voor deze stoffen van 5 m³ of 7,2 ton ammoniumbisulfiet.

Deze IBC's zullen worden gestockeerd in het PSG gebouw op een hiervoor uitgeruste vloer met opvang.

./...

8. Opname opslagcapaciteit verplaatsbare recipiënten voor natriumbisulfiet

Standaard wordt natriumbisulfiet in bulk aan de klant toegeleverd. Om te voldoen aan de vraag voor beperktere leveringen wenst PVS ook natriumbisulfiet aan te leveren in IBC's. Hiervoor is een opslagcapaciteit vereist voor deze stoffen van 20 m³ of 27,4 ton natriumbisulfiet.

Deze IBC's zullen eveneens worden gestockeerd in het PSG gebouw op een hiervoor uitgeruste vloer met opvang.

9. Regularisatie inhoudsvermogen CP-tanks

PVS beschikt over verschillende vaste houders voor de opslag van 'chemical pure' zwavelzuur, de zgn. CP-tanks. In totaal zijn er 7 houders, nl. CP01, CP02, CP03, CP04, CP05, CP06 en CP09.

Bij een recente interne controle bleek dat het inhoudsvermogen zoals vermeld op de kenplaat van de tanks niet correct was.

Via deze aanvraag wenst PVS de volumes voor de tanks CP01 – CP06 te corrigeren (7.396 l ipv 6.430 l).

10. Verhoging opslagcapaciteit verplaatsbare recipiënten voor waterstofperoxide

Momenteel is PVS vergund voor de opslag van waterstofperoxide in IBC-containers. In totaal is PVS vergund voor 2000 liter of 2,27 ton.

Recent werd door PVS een luchtbehandeling in dienst genomen om SO₂ te verwijderen uit de emissies afkomstig van het CSA-proces. Deze luchtbehandeling behandelt de emissies van emissiepunt "CSA2".

Door reactie van waterstofperoxide met SO₂ ontstaat een verdund zwavelzuur dat terug wordt gerecupereerd als zgn. accuzuur.

Door het in dienst nemen van deze luchtbehandeling is het verbruik aan waterstofperoxide sterk toegenomen. Om het aantal transportbewegingen te kunnen terugdringen wenst PVS de opslag van waterstofperoxide te verhogen tot 20 m³. De recipiënten zullen worden opgeslagen in het PSG-gebouw of in het bisulfaatgebouw.

11. Verhoging opslagcapaciteit technische gassen

PVS wenst voor een aantal technische gassen de opslagcapaciteit te verhogen. Er is immers gebleken dat bij grotere herstellings- en onderhoudswerken er een noodzaak is om meer technisch gas op de site aanwezig te hebben.

Het aantal flessen acetyleen zal hierbij verhoogd worden tot 15.

Voor het labo zijn twee flessenbatterijen argon van 12 flessen ter beschikking of in totaal 24 flessen.

Voor de contractors wordt het aantal flessen propaan verhoogd tot 5 en het aantal flessen zuurstof tot 15. Voor argon wordt het aantal flessen op 15 gebracht.

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van waterstofgas, wel van zgn. formeergas, een mengsel van stikstofgas (90-95%) met waterstofgas (5-10%). Hiervan wordt een capaciteit van 10 flessen voorzien.

Zowel propaan als formeergas zijn stoffen die ondergebracht zijn op de lijst van de Sevesostoffen. De hoeveelheid is echter zeer beperkt waardoor opname in de Seveso-status niet noodzakelijk is (<<< 2% van de lage drempel). De locatie van de opslag van deze gassen blijft ongewijzigd.

Ter hoogte van de wagon met ammoniak bevindt zich ook een flessenbatterij met 12 flessen stikstofgas. Dit stikstofgas wordt aangewend om de lospijp en losleiding volledig te ledigen bij het ontkoppelen van de wagon.

./...

12. Herformulering totale productiecapaciteit

Zoals hoger gesteld is PVS vergund voor de productie van anorganische zwavel- en chloridehoudende basisproducten (zwavelzuur, oleum, chloorsulfonzuur, ammoniumbisulfiet, natriumbisulfiet, natriumbisulfaat, zoutzuur) voor een totale maximale hoeveelheid van 164 000 t/jaar als volgt:

- 73.000 ton zwavelzuur en oleum
- 28.000 ton natriumbisulfaat en waterstofchloride
- 15.000 ton ammoniumbisulfiet
- 18.000 ton chloorsulfonzuur
- 30.000 ton natriumbisulfiet

Al deze producten worden gemaakt op basis van SO₂ of SO₃. Het SO₂ is afkomstig van de verbranding van vloeibare zwavel. Het SO₂ wordt geconverteerd naar SO₃ in aanwezigheid van een katalysator.

Om flexibel te kunnen anticiperen op de vraag van de klant verzoekt PVS om de opdeling te schrappen uit de vergunning en de productiecapaciteit gewoon te beperken tot de maximale hoeveelheid van 164.000 ton/jaar. De formuleringen onder rubriek 7.11.2.b) en 7.11.2.d) blijven behouden:

- De productie van 105.000 ton zwavelzuur, chloorsulfonzuur en waterstofchloride.
- De productie van 59.000 ton natriumbisulfaat, natriumbisulfiet, ammoniumbisulfiet.

De opdeling in productiecapaciteiten per stof heeft op zich geen milieutechnische betekenis. Het milieurisico wordt immers bepaald door de opslagcapaciteit, vnl. dit van de vaste houders, en de aan het proces gerelateerde emissies.

Aan de opslagcapaciteit wordt in principe niet geraakt. Het aantal vaste houders voor deze opslag neemt niet toe. De tanks zijn bovendien 'dedicated' voor de opslag van een bepaalde stof. Bijgevolg brengt dit ook geen verhoogd risico met zich mee.

Ook het totaal aantal transportbewegingen of verladingen zal niet noemenswaardig wijzigen. Er kan een verschuiving zitten op het aantal transportbewegingen voor de producten onderling maar de wijze waarop dit gebeurt, blijft dezelfde waardoor de risico's die hiermee gepaard gaan nog steeds door dezelfde procedures zijn beheerst.

Door het gebruik van zuivere grondstoffen (vloeibare zwavel en HCl) zijn er in alle processen geen andere emissies dan deze die uit de grondstoffen kunnen ontstaan. De emissies van de producties van PVS zijn ook deze emissies die in de BREF zijn beschreven, waarbij SO₂ als belangrijkste vermeld wordt. Emissies aan SO₃ en HCl zijn hierbij veel beperkter. Het zijn deze stoffen die in de reguliere emissies kunnen voorkomen, niet de eindproducten. De emissie van deze stoffen wordt o.a. opgevolgd door toepassen van het wettelijk zelfcontroleprogramma.

De uitstoot van deze stoffen in de emissies wordt hierbij bepaald door de capaciteit van de nabehandelingstechnieken die bij PVS zijn ingezet, niet door de onderlinge productievolumes van de verschillende stoffen. Met andere woorden, het voldoen aan de emissiegrenswaarden garandeert de beheersing van de uitstoot en is onafhankelijk van de onderlinge productiehoeveelheden van de eindproducten.

13. Uitbreiding parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen

Momenteel is PVS vergund voor het stallen van 6 voertuigen andere dan personenwagens. Deze voertuigen zijn momenteel gestald ter hoogte van het PSG gebouw.

./...

Er worden drie bijkomende parkeerlocaties voor bedrijfsvoertuigen voorzien om de logistieke dienstverlening te verbeteren.

- Er wordt een parking voorzien thv het bisulfaatgebouw voor een drietal bedrijfsvoertuigen.
- Aan de doorgang van de treinwagons aan de andere kant van het bisulfaatgebouw wordt eveneens een parking voorzien voor een tweetal bedrijfsvoertuigen.
- Aan de zijde van het kanaal aan de kant van Eastman wordt een stelplaats voorzien voor een manitou en een hoogtewerker.

Het aantal parkeerplaatsen aan het PSG gebouw blijft behouden. Hierdoor komt het totaal op 13 bedrijfsvoertuigen.

2. Motivering

MER / MER – screening

De inrichting valt onder de mer-plicht op basis van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, meer bepaald de rubriek 6 van de bijlage I van het besluit, namelijk:

"Geïntegreerde chemische installaties, dat wil zeggen installaties voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarvan verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van anorganische basischemicaliën."

Het bedrijf beschikt over een op 19 mei 2011 goedgekeurde mer die bijgevoegd was bij het aanvraagdossier voor de hervergunning.

In voorliggend dossier blijkt uit de bespreking van de milieueffecten dat de gevraagde veranderingen geen bijkomende milieueffecten, noch op vlak van emissies, noch naar het watersysteem, noch op mens, natuur of landschap genereren. De aanvraag geeft geen betrekking op een verhoging van de productie, bijkomende lozingen of emissies, maar enkel op een aanpassing en regularisatie van de opslaghoeveelheden.

De bevindingen van het goedgekeurde MER blijven dus onverkort gelden.

VR – plichtig bedrijf

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-bedrijf gezien de opslag en aanwezigheid van producten in de gevarencategorie O1 (reageert heftig in contact met water) zoals oleum en chlorosulfonzuur en de aanwezigheid van toxische stoffen, met name ammoniak en toxische koelwaterproducten, in hoeveelheden hoger dan de lage Sevesodrempel.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op Seveso-ingedeelde producten. Globaal is het echter zo dat de totale aanwezigheid van Seveso-stoffen daalt door de gevraagde wijzigingen, nl. van ca. 482 ton naar ca. 461 ton O1-producten.

AGOP Milieu stelt in zijn advies dat, gezien de beperkte veranderingen en de maatregelen die reeds genomen worden, kan gesteld worden dat de verandering geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt.

./...

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de productie van zwavelzuur, chlorosulfonzuur, waterstofchloride, natriumbisulfaat, ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet.

Aan de productie van deze stoffen wijzigt evenwel niets. De nu aangevraagde rubrieken zijn niet aangeduid als GPBV-rubrieken.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Er wordt geen significante wijziging van de aard en hoeveelheid van de afvalstoffen verwacht ten gevolge van de veranderingen die het voorwerp uitmaken van deze aanvraag.

Afvalwater

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed op de bestaande waterhuishouding, noch op het lozingsdebiet of de lozingsnormen.

Bodem

Alle gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in een inkuiping of dubbelwandige houder met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. De opslagtanks zijn onderworpen aan de algemene en periodieke onderzoeksplicht die door Vlarem is opgelegd.

Voor de tanks die deel uitmaken van het voorwerp van de aanvraag zijn de keuringsattesten, die afgeleverd werden door bevoegde deskundigen, bij deze aanvraag gevoegd het luik 'confidentieel'. Al deze tanks kregen een groen label.

Geluid

De bronnen van geluid of trillingen blijven ongewijzigd, namelijk de bestaande installaties. Er wordt naast enkele wijzigingen in opslag ook een meer flexibele productiecapaciteit aangevraagd. Hierbij blijft de totale productiecapaciteit ongewijzigd, net als de gebruikte installaties hiervoor. Gezien deze beperkte wijzigingen kan gesteld worden dat de verandering de hinder ten gevolge van geluid of trillingen niet significant vergroot.

Lucht

Er zijn geen nieuwe processen die aangevraagd worden, enkel een flexibeler gebruik van de bestaande processen.

Er zal blijvend voldaan worden aan de opgelegde emissiegrenswaarden bij de verschillende emissiepunten (centrale schouw, chloro1-schouw en chloro2-schouw).

Gezien de productie van zowel zwavelzuur, oleum als chloorsulfonzuur een continu proces betreft, is ook de emissieperiode continu. De emissieduur voor de centrale schouw bedroeg in 2018 8.505 uur, voor de overige 2 emissiepunten was dit 8.397 uur. De verwachte emissieduur voor deze uitstootpunten blijft ook in de toekomst ongeveer gelijk aan de huidige emissieduur.

./...

Er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht op de luchtkwaliteit door de gevraagde wijzigingen.

Natuurtoets

Binnen een straal van 3 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven langs de Panterschipsstraat te Gent en is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen. *Stedenbouwkundige basisgegevens*

Het bedrijf ligt langs het kanaal Gent-Terneuzen en wordt in het noorden begrensd door de terreinen van Belgian Shell, in het westen door de Panterschipsstraat met daarachter Taminco en in het zuiden door de waterzuivering van Taminco.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen (Belgian Shell, CRI, Buckman Laboratories, Cotanco,...). Er bevinden zich geen woningen in de buurt. De dichtste woonzone ligt op ca. 600 m ten westen, de dichtste kwetsbare instelling (een school) op ca. 1.200 m ten zuidwesten.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 16 november 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunning.

./...

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan nv PVS CHEMICALS BELGIUM wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 80 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, nrs. 374/y/2 en 374/z/2, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

7.1.3. (1)

De wijziging van de verdeling van de productie met behoud van de totale productie van 164.000 ton/jaar.

15.1.1. (3)

De uitbreiding met stalplaatsen voor 7 voertuigen.

17.1.2.1.2. (2)

De uitbreiding met de opslag van 1.450 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten.

17.2.1. (1)

De vermindering van de opslag van Seveso-producten met 21,199 ton en de wijziging van de verdeling van de producten.

17.3.4.3. (1)

De vermindering van de opslag van bijtende stoffen met 195,6 ton.

17.3.6.3. (1)

De vermindering van de opslag van schadelijke stoffen met 41,5 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.5.2. (2)

Het lozen van 20 m³/u – 480 m³/d – 175.200 m³/j koelwater in oppervlaktewater (lozingspunt 1).

3.5.3. (1)

Het lozen van 700 m³/u – 16.800 m³/d – 613.200 m³/j koelwater in oppervlaktewater (lozingspunt 3) als back up.

3.6.3.1.b) (2)

Het lozen van 5 m³/u – 30 m³/d – 10950 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater (lozingspunt 2).

6.5.1. (3)

Een verdeelinstallatie met één brandstofverdeelslang.

./...

7.1.3. (1)

De productie van 164.000 ton/jaar anorganische chemicaliën (zwavelzuur en oleum, chlorosulfonzuur, natriumbisulfaat en waterstofchloride, ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet).

7.11.2.b) (1)

De productie van 105.000 ton zwavelzuur, chlorosulfonzuur en waterstofchloride.

7.11.2.d) (1)

De productie van 59.000 ton natriumbisulfaat, ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet.

12.2.1. (3)

Twee transfo's van resp. 630 kVA en 550 kVA.

12.2.2. (2)

Twee transfo's van elk 2.500 kVA.

15.1.1. (3)

Het stallen van 13 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.1.1. (3)

Twee compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van resp. 75 kW en 68,75 kW en van diverse airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38 kW (totaal: 181,75 kW).

17.1.2.1.2. (2)

De opslag van diverse gassen (argon, stikstof, acetyleen, propaan, waterstof,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 5.200 l.

17.2.1. (1)

- de aanwezigheid van 63 ton vloeibare ammoniak in een treinwagon en 0,4 ton ammoniak in leidingen;
- de aanwezigheid van 460,64 ton O1-producten waarvan 84,51 ton in de productieapparatuur en 376,17 ton als opslag, zijnde:
 - 2 x 97 ton oleum (2 x 50 m³) en 7,77 ton (4 m³) in vaten;
 - 88,46 ton chlorosulfonzuur in 3 vaste houders van elk 29,49 ton (16,85 m³); 7 ton (4 m³) in vaten; 68,4 ton (39,09 m³) in treinwagon; 10,5 ton (6 m³) in mobiele tankcontainers;
- de opslag van 2,3 ton toxische producten voor koelwaterbehandeling in IBC;
- de opslag van 12,2 ton aardolieproducten en 0,168 ton aanwezig;
- de opslag van 0,028 ton acetyleen.

17.3.2.1.1.1.b) (3)

De opslag van 12,2 ton (=14.500 l) stookolie in 2 tanks van resp. 7.000 l en 7.500 l.

17.3.4.3. (1)

De opslag van 6.522,5 ton bijtende stoffen (GHS05) waarvan 4.596,25 ton vloeibare en 1.926,25 ton vaste.

17.3.6.3. (1)

De opslag van 1.842 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.1.a) (3)

De opslag van 6 ton katalysator (GHS08).

./...

17.4. (3)

De opslag van 400 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

Een labo.

29.5.2.1.a) (3)

Diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW.

39.1.2. (2)

Een stoomgenerator met een waterinhoud van 4.600 l.

39.1.3. (1)

Een stoomgenerator met een waterinhoud van 12.967 l.

39.2.1. (3)

Diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 2.465 l (1.200 l, 800 l en 465 l).

39.4.1. (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 200 l.

43.1.3. (1)

Twee verbrandingsinrichtingen met een thermisch vermogen van resp. 7.200 kW (zwaveloven) en 279 kW (stookinstallatie).

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 16 november 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.7 - Chemicaliën
6. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
7. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
8. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten

./...

10. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Artikel 4

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd voor de aanvraag een brandweer-advies uitgebracht op 29 april 2019 met referentie 036565-033/JT/2019. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 23 mei 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Albert De Smet

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;

./...

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

./...

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.