



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2025-0041 - Referentie OMV-loket 2025058180 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 november 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 13/11/2025
17:35:48

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 14/11/2025
16:43:50

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv Agfa-Gevaert (KBO 404.021.727)
- **Adres milieu:** Septestraat 27 te 2600 Berchem (Antwerpen) en te 2640 Mortsel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181004-0097
- **Referentie OMV-loket:** 2025058180 - V2
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000006.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0041

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

- Ingediend door: nv Agfa-Gevaert (KBO 404.021.727)
 - Er wordt gevraagd om volgende milieuvoorwaarde (*opgelegd in MLAV1-2016-0138, gewijzigd met OMWV-2018-0034, OMV/2021124619, OMWV-2022-0004, OMWV-2022-0040, OMWV-2023-0005, en OMV_2023158768*):
1. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/liter)
Ag, ogenblikkelijk	0,1 t.e.m. 31 december 2025
Ag, jaargemiddeld	0,02 t.e.m. 31 december 2025
Co	0,0012 t.e.m. 31 december 2025
AOX	0,25 t.e.m. 31 december 2025

te wijzigen naar:

Parameter	Norm (mg/liter)
Ag, ogenblikkelijk	0,05 voor een termijn van 5 jaar
Ag, jaargemiddeld	0,015 voor een termijn van 5 jaar
Co	schrappen
AOX	0,1 t.e.m. 22 december 2036

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2016-0138	M	22/12/2016	22/12/2036	Verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van	D

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
				een inrichting voor de fabricage van fotografische producten	
OMGP-2017-0029	M	30/12/2017	22/12/2036	Veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de fabricage van fotografische producten	D
OMWV-2018-0034	M	4/4/2019		Gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen	D
OMV/2020032229	M	12/3/2021		Inwilligen van de afwijking van artikel 5.4.1.2§2 van Vlarem II	Min
OMWV-2021-0032	M	18/11/2021		Ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden.	D
OMGP-2021-0396	M	7/4/2022	22/12/2036	Veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichting of activiteiten	D
OMV/2021124619	M	18/5/2022		Uitspraak over het beroep tegen het deputatiebesluit nr. OMWV-2021-0032	Min
OMWV-2022-0004	M	2/6/2022		Ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden	D
OMWV-2022-0040	M	6/4/2023		Inwilliging van het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen	D
OMWV-2023-0005	M	29/6/2023		Gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen	D
OMGP-2023-0139	M	7/12/2023	22/12/2036	Veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten	D
OMWV-2023-0033	M	20/6/2024		Gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen	D
OMV_2023158768	M	23/2/2025		Uitspraak in beroep tegen deputatiebesluit nr OMWV-2023-0033 dd 20/6/2024	Min
CBS: college van burgemeester en schepenen D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad					

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden na Min. besluit OMV2023158768 (beroep tegen OMWV-2023-0033):

1. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/liter)
CZV	400
zwevende stoffen	110
N	45
P	5
Ba	0,12
Cu	0,1
Titaan	0,3
Ag, ogenblikkelijk	0,1 t.e.m. 31 december 2025
Ag, jaargemiddeld	0,02 t.e.m. 31 december 2025
Zn	0,35
Co	0,0012 t.e.m. 31 december 2025
Bromiden	250
Chloriden	600
Sulfaten	1000
fenolen totaal	0,025
Fenol	0,02

Parameter	Norm (mg/liter)
AOX	0,25 t.e.m. 31 december 2025
EOX	0,015
anionische detergenten	1
niet-ionogene en kationische detergenten	3

Parameter	Norm (µg/liter)
PFOA	0,05 tot en met 31 december 2026
PFBA	4 tot en met 31 december 2026
PFPeA	0,05 tot en met 31 december 2026
PFHxA	0,05 tot en met 31 december 2026

(opgelegd in MLAV1-2016-0138, gewijzigd met OMWV-2018-0034, OMV/2021124619, OMWV-2022-0004, OMWV-2022-0040, OMWV-2023-0005, en OMV_2023158768)

2. In toepassing van artikel 4.4.4.2.§2 van VLAREM II wordt voor de toetsing aan de bepalingen van hoofdstuk 4.4 'Beheersing van luchtverontreiniging' van VLAREM II gewerkt met behulp van het opmaken van massabalansen voor die afgaskanalen waarvoor nabehandelingsapparatuur aan het einde van de pijp niet noodzakelijk is.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
3. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
 - a) de hoeveelheid afvalwater wordt op de site G6 gewogen en op de sites G4 en G8 in volle IBC's opgevangen;
 - b) de hoeveelheden afvalwater worden op de vrachtbrieven genoteerd;
 - c) de tankwag en de IBC's m.b.t. afvalwater worden integraal geloosd op de site G2.I.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 7.2.1.4 en artikel 7.2.1.1 van het VLAREMA kan het uitgebreide register van de verwerkte en geproduceerde afvalstoffen beperkt worden tot een verzameling van identificatieformulieren aangevuld met hoeveelheden.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient er geen groenscherm voorzien te worden.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138 en OMGP-2021-0396)
6. Elk jaar informeert de exploitant de AGOP-M en de VMM over de stand van zaken van het onderzoek naar de bronnen van de parameter AOX en de verdere reductie van de parameters AOX en Ag.
 (opgelegd in OMWV-2018-0034, gewijzigd in OMWV-2022-0004)
7. In afwijking van artikel 4.4.3.3, §3 van VLAREM II kan de toetsing aan de VLAREM II-luchtemissiegrenswaarden uitgevoerd worden op basis van de gemeten luchtemissie en niet op basis van de emissie berekend via de opgelegde omrekeningsformule.
 (opgelegd met OMWV-2022-0004)
8. De parameters PFOA, PFOS, PFPeA, PFHxS, PFHxA, PFBS, PFBA, PFNA, PFPA, PFHpA en PFDA worden minstens maandelijks gemeten zowel voor als na de zuivering.
 (opgelegd in OMV/2021124619)
9. In afwijking van de bepaling van artikel 5.17.4.1.3 paragraaf 1 3° van VLAREM II is de opslag van 120 ton natriumhydroxide (waarvan 2x30.000 kg in tanks T11 en T12 en 4.700 kg in tank T1307 en de overige hoeveelheid in verplaatsbare recipiënten) toegestaan op een afstand van minder dan 100 meter van woon- en parkgebied.
 (opgelegd in OMGP-2023-0139)
10. Een studie naar recuperatie van nBP uit het afvalwater afkomstig van de coatinginstallatie wordt uiterlijk op 31 december 2025 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de afdeling GOP van het departement Omgeving en ter informatie aan de afdeling handhaving van het departement Omgeving. (opgelegd in OMGP-2023-0139)
11. Elke 6 maanden informeert de exploitant de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, en de VMM over de uitgevoerde metingen van PFAS-parameters, het afbouwprogramma en de voortgang voor een concreet plan van aanpak met het oog op het respecteren van de rapportagegrenzen. (opgelegd in OMWV-2023-33 en OMV_2023158768)

12. Gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C van VLAREM II mogen enkel geloosd worden als voor die stoffen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld conform artikel 2.3.6.1 of als de concentratie lager is dan de volgende toetsingswaarden:

- het indelingscriterium, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II;
- de milieurisicogrens, als die hoger ligt dan de rapportagegrens, of de bepalingsgrens als de rapportagegrens ontbreekt, en als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt;
- de rapportagegrens, als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt, en de milieurisicogrens, als vermeld in punt 2°, niet van toepassing is of ontbreekt;
- de bepalingsgrens, als de punten 1°, 2° en 3° niet van toepassing zijn of ontbreken.

Met de milieurisicogrens wordt bedoeld: de concentratie beneden dewelke op lange termijn geen rechtstreekse of onrechtstreekse schadelijke effecten op mens of milieu te verwachten zijn.

Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, die bijkomend gedetecteerd worden door de exploitant, de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of de VMM, wordt uiterlijk 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm gevraagd.

(opgelegd in OMWV-2023-33, gewijzigd in OMV_2023158768)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 23 juni 2025
- Vervollediging van de aanvraag: 22 juli 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 29 juli 2025 (versie in het omgevingsloket: V2)

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Antwerpen/Mortsel: er werden 2 bezwaren te ingediend met betrekking op:
 - zolang onze grond niet vervuild geraakt hebben we geen bezwaar.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 29 juli 2025;
- advies ontvangen op 15 september 2025;
- inhoud: gunstig.

College van burgemeester en schepenen van Mortsel

- advies gevraagd op 29 juli 2025;
- advies ontvangen op 9 september 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 29 juli 2025;
- advies ontvangen op 19 september 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 29 juli 2025;
- advies ontvangen op 16 september 2025;

- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 21 oktober 2025

1. Horen van de partijen
 - De heer L. Overlaet-Michiels, milieucoördinator bij Agfa Gevaert, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen en haalt aan dat het CBS van Antwerpen ook voor de parameter AOX een termijn van 5 jaar adviseert. Ze deelt mee dat de POVC zich op dat punt niet aansluit bij het advies van het CBS, maar het advies van de VMM-afvalwater volgt en akkoord gaat met de gevraagde termijn.
 - De heer Overlaet-Michiels, verwijst naar de opmerking van het CBS van Antwerpen over de melding van aanplakking. Hij bevestigt dat de aanplakking van het openbaar onderzoek en de melding van aanplakking wel degelijk gebeurd zijn. Mogelijks is hij bij de bestemmingen de stad Antwerpen vergeten aan te duiden.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden 2 analoge bezwaren ingediend (te Antwerpen) die gaan over het volgende:
 - 'Zolang onze grond niet vervuild geraakt hebben we geen bezwaar.'
 - Het CBS van de stad Antwerpen beoordeelt het bezwaar als volgt:
Het bezwaar is ongegrond. De gevraagde aanpassing van de lozingsvoorwaarden zal in normale omstandigheden geen invloed hebben op de kwaliteit van de grond. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een riolering aangesloten op een RWZI en infiltreert niet in de ondergrond. Een eventuele vergunning van de aanvraag doet geen afbreuk aan het principe van 'de vervuiler betaalt'.
 - De POVC sluit zich aan bij de beoordeling van het CBS van Antwerpen.
 - Het CBS van de stad Antwerpen merkt op dat er geen melding gebeurde van de aanplakking van het openbaar onderzoek op grondgebied Berchem.
 - Op 3 oktober 2025 bevestigde de aanvrager per mail dat er ook op grondgebied Berchem (Antwerpen) affiches werden opgehangen. De affiches worden steeds opgehangen op iedere weg rond de site, dus ook op het grondgebied van de stad Antwerpen.
 - De POVC stelt vast de actie 'melding aanplakking openbaar onderzoek' op 5 augustus 2025 werd verstuurd naar zowel de gemeente Mortsels als de stad Antwerpen. De POVC stelt vast dat er op dat vlak geen fouten gemaakt zijn.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Het CBS van Mortsels verleent een gunstig advies en sluit zich aan bij het advies van de VMM-afvalwater en de AGOP-M.
 - Het CBS van Antwerpen verleent een gunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - Het CBS stelt zich de vraag of het toekennen van een hogere lozingsnorm voor AOX tot einde duurtijd vergunning in 2036 niet leidt tot het wegnemen van de stimulans om verdere verbeteringen in de zuiveringstechnologie of procesvoering te onderzoeken en implementeren. De positieve resultaten van de Wezertool-analyse zijn gebaseerd op de huidige situatie. Milieuomstandigheden, hydrologische parameters en ecologische gevoeligheden kunnen in de toekomst wijzigen. Een norm die tot 2036 geldt, zonder tussentijdse evaluatie, houdt onvoldoende rekening met deze dynamiek. Door een beperktere duurtijd toe te kennen, wordt een herbeoordeling van de milieu-impact verplicht, wat toelaat om op basis van nieuwe inzichten of technologische evoluties bij te sturen. Bijgevolg verleent het CBS een gunstig advies voor de aanpassing van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor zilver en AOX voor een periode van vijf jaar en de schrapping van de lozingsnorm voor kobalt.
 - De POVC verwijst hiervoor naar het gunstige advies van de VMM-afvalwater. Ter zitting verduidelijkt de VMM-afvalwater dat er geen AOX in de ontvangende waterlopen werd gemeten. De resultaten van de Wezertoets zijn gunstig. Bijkomend wordt het

bedrijfsafvalwater van het bedrijf geloosd in de riolering die is aangesloten op de RWZI Deurne. De POVC volgt het advies van de VMM-afvalwater.

- De AGOP-M verleent een gunstig advies.
 - De POVC merkt op dat in het advies van de AGOP-M bij de huidige lozingsnormen voor de parameter fosfor 2 bijzondere lozingsnormen worden vermeld, nl. 5 mg/l voor de parameter fosfor totaal en 0,12 mg/l voor de parameter P. Vermoedelijk gaat het hier om een materiële vergissing aangezien de huidige lozingsnorm voor fosfor 5 mg/l bedraagt en er geen wijziging voor deze norm wordt aangevraagd.
 - De VMM-afvalwater verleent een gunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - Het voorliggend verzoek werd vooraf toegelicht en gemotiveerd door Agfa-Gevaert nv (Agfa) aan de VMM-afvalwater en de AGOP-M op 23 april 2025 en 28 mei 2025 en werd aangepast aan de opmerkingen van deze diensten.
 - Parameter AOX:
 - Het oorspronkelijke verzoek van Agfa, zijnde een ogenblikkelijke lozingsnorm van 0,2 mg/l, werd door de bevoegde overheden niet weerhouden. Er werd gevraagd de bijzondere lozingsnorm bij te stellen naar 0,1 mg/l voor een termijn die eindigt op de einddatum van de vergunning, zijnde 22 december 2036.
 - Voor de parameter AOX werd een impactbeoordeling uitgevoerd op het ontvangende oppervlaktewater met behulp van de Wezertool, rekening houdend met de update van 1 juni 2025. De resultaten van deze beoordeling zijn positief.
 - Parameter zilver:
 - Het oorspronkelijke verzoek van Agfa, zijnde een ogenblikkelijke lozingsnorm van 0,10 mg/l en jaargemiddelde norm van 0,020 mg/l (beide voor een termijn van 5 jaar), werd door de bevoegde overheden niet weerhouden.
 - De VMM-afvalwater en de AGOP-M vragen om de bijzondere lozingsnorm bij te stellen naar 0,05 mg/l, met een jaargemiddelde van 0,015 mg/l. Agfa vraagt wel om deze bijzondere lozingsnorm te gunnen voor een termijn van 5 jaar, in plaats van de voorgestelde 3 jaar. De VMM-afvalwater en de AGOP-M gingen hier tijdens het overleg mee akkoord.
 - Parameter kobalt:
 - De aanwezigheid van kobalt in het afvalwater wordt aangetoond in een concentratiegrafiek. Sinds het bekomen van de bijzondere lozingsnorm, heeft er geen meldingsplichtige overschrijding van het indelingscriterium gevaarlijke stoffen plaatsgevonden (0,6 µg/l). Bijgevolg hebben de VMM-afvalwater en de AGOP-M gevraagd deze bijzondere lozingsnorm opnieuw te schrappen.
 - Beoordeling:

De voorgestelde normen zijn conform de afspraken die werden gemaakt tijdens de overlegmomenten van op 23 april 2025 en 28 mei 2025.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen van de AGOP-M en de VMM-afvalwater.
5. Watertoets
- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn niet gelegen in een voor pluviale en fluviale overstromingen gevoelig gebied volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
 - Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM-afvalwater. Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozingsnormen (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
- De POVC adviseert om om volgende lozingsnormen (opgelegd in MLAV1-2016-0138, gewijzigd met OMWV-2018-0034, OMV/2021124619, OMWV-2022-0004, OMWV-2022-0040, OMWV-2023-0005, en OMV_2023158768):

Parameter	Norm (mg/liter)
Ag, ogenblikkelijk	0,1 t.e.m. 31 december 2025
Ag, jaargemiddeld	0,02 t.e.m. 31 december 2025

Parameter	Norm (mg/liter)
Co	0,0012 t.e.m. 31 december 2025
AOX	0,25 t.e.m. 31 december 2025

te wijzigen naar:

Parameter	Norm (mg/liter)
Ag, ogenblikkelijk	0,05 voor een termijn van 5 jaar
Ag, jaargemiddeld	0,015 voor een termijn van 5 jaar
Co	schrappen
AOX	0,1 t.e.m. 22 december 2036

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/liter)
CZV	400
zwevende stoffen	110
N	45
P	5
Ba	0,12
Cu	0,1
Titaan	0,3
Ag, ogenblikkelijk	0,05 voor een termijn van 5 jaar
Ag, jaargemiddeld	0,015 voor een termijn van 5 jaar
Zn	0,35
Bromiden	250
Chloriden	600
Sulfaten	1.000
fenolen totaal	0,025
Fenol	0,02
AOX	0,1 t.e.m. 22 december 2036
EOX	0,015
anionische detergenten	1
niet-ionogene en kationische detergenten	3

Parameter	Norm (µg/liter)
PFOA	0,05 tot en met 31 december 2026
PFBA	4 tot en met 31 december 2026
PFPeA	0,05 tot en met 31 december 2026
PFHxA	0,05 tot en met 31 december 2026

(opgelegd in MLAV1-2016-0138, gewijzigd met OMWV-2018-0034, OMV/2021124619, OMWV-2022-0004, OMWV-2022-0040, OMWV-2023-0005, OMV_2023158768 en OMWV-2025-0041)

2. In toepassing van artikel 4.4.4.2.§2 van VLAREM II wordt voor de toetsing aan de bepalingen van hoofdstuk 4.4 'Beheersing van luchtverontreiniging' van VLAREM II gewerkt met behulp van het opmaken van massabalansen voor die afgaskanalen waarvoor nabehandelingsapparatuur aan het einde van de pijp niet noodzakelijk is.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
3. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
 - d) de hoeveelheid afvalwater wordt op de site G6 gewogen en op de sites G4 en G8 in volle IBC's opgevangen;
 - e) de hoeveelheden afvalwater worden op de vrachtbrieven genoteerd;

- f) de tankwagen en de IBC's m.b.t. afvalwater worden integraal geloosd op de site G2.I.
(opgelegd in MLAV1-2016-0138)
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 7.2.1.4 en artikel 7.2.1.1 van het VLAREMA kan het uitgebreide register van de verwerkte en geproduceerde afvalstoffen beperkt worden tot een verzameling van identificatieformulieren aangevuld met hoeveelheden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0138)
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient er geen groenscherm voorzien te worden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0138 en OMGP-2021-0396)
6. Elk jaar informeert de exploitant de AGOP-M en de VMM over de stand van zaken van het onderzoek naar de bronnen van de parameter AOX en de verdere reductie van de parameters AOX en Ag.
(opgelegd in OMWV-2018-0034, gewijzigd in OMWV-2022-0004)
7. In afwijking van artikel 4.4.3.3, §3 van VLAREM II kan de toetsing aan de VLAREM II-luchtemissiegrenswaarden uitgevoerd worden op basis van de gemeten luchtemissie en niet op basis van de emissie berekend via de opgelegde omrekeningsformule.
(opgelegd met OMWV-2022-0004)
8. De parameters PFOA, PFOS, PFPeA, PFHxS, PFHxA, PFBS, PFBA, PFNA, PFPA, PFHpA en PFDA worden minstens maandelijks gemeten zowel voor als na de zuivering.
(opgelegd in OMV/2021124619)
9. In afwijking van de bepaling van artikel 5.17.4.1.3 paragraaf 1 3° van VLAREM II is de opslag van 120 ton natriumhydroxide (waarvan 2x30.000 kg in tanks T11 en T12 en 4.700 kg in tank T1307 en de overige hoeveelheid in verplaatsbare recipiënten) toegestaan op een afstand van minder dan 100 meter van woon- en parkgebied.
(opgelegd in OMGP-2023-0139)
10. Een studie naar recuperatie van nBP uit het afvalwater afkomstig van de coatinginstallatie wordt uiterlijk op 31 december 2025 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de afdeling GOP van het departement Omgeving en ter informatie aan de afdeling handhaving van het departement Omgeving. (opgelegd in OMGP-2023-0139)
11. Elke 6 maanden informeert de exploitant de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, en de VMM over de uitgevoerde metingen van PFAS-parameters, het afbouwprogramma en de voortgang voor een concreet plan van aanpak met het oog op het respecteren van de rapportagegrenzen. (opgelegd in OMWV-2023-33 en OMV_2023158768)
12. Gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C van VLAREM II mogen enkel geloosd worden als voor die stoffen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld conform artikel 2.3.6.1 of als de concentratie lager is dan de volgende toetsingswaarden:
- het indelingscriterium, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II;
 - de milieurisicogrens, als die hoger ligt dan de rapportagegrens, of de bepalingsgrens als de rapportagegrens ontbreekt, en als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt;
 - de rapportagegrens, als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt, en de milieurisicogrens, als vermeld in punt 2°, niet van toepassing is of ontbreekt;
 - de bepalingsgrens, als de punten 1°, 2° en 3° niet van toepassing zijn of ontbreken.
- Met de milieurisicogrens wordt bedoeld: de concentratie beneden dewelke op lange termijn geen rechtstreekse of onrechtstreekse schadelijke effecten op mens of milieu te verwachten zijn.
- Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, die bijkomend gedetecteerd worden door de exploitant, de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of de VMM, wordt uiterlijk 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm gevraagd.
(opgelegd in OMWV-2023-33, gewijzigd in OMV_2023158768)

Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

De POVC stelt voor om voor de parameter AOX een eindtermijn tot 22 december 2036 op te nemen. Dit is eveneens de eindtermijn van de lopende vergunning, waardoor het weinig zinvol is om deze in de tabel over te nemen. Ook de andere parameters zonder expliciete eindtermijn zijn immers geldig tot de einddatum van de lopende vergunning.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van nv Agfa-Gevaert (KBO 404.021.727) worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie kenmerk MLAV1-2016-0138 en gewijzigd in latere besluiten, voor de exploitatie door de nv Agfa-Gevaert (KBO 404.021.727) van een inrichting voor het vervaardigen van fotografische producten (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181004-0097), gelegen te 2600 Berchem (Antwerpen) en te 2640 Mortsel, Septestraat 27, bijgesteld als volgt:

Volgende lozingsnormen (opgelegd in MLAV1-2016-0138, gewijzigd met OMWV-2018-0034, OMV/2021124619, OMWV-2022-0004, OMWV-2022-0040, OMWV-2023-0005, en OMV_2023158768):

1. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/liter)
Ag, ogenblikkelijk	0,1 t.e.m. 31 december 2025
Ag, jaargemiddeld	0,02 t.e.m. 31 december 2025
Co	0,0012 t.e.m. 31 december 2025
AOX	0,25 t.e.m. 31 december 2025

worden gewijzigd naar:

Parameter	Norm (mg/liter)
Ag, ogenblikkelijk	0,05 voor een termijn van 5 jaar
Ag, jaargemiddeld	0,015 voor een termijn van 5 jaar
Co	schrappen
AOX	0,1

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/liter)
CZV	400
zwevende stoffen	110
N	45
P	5
Ba	0,12
Cu	0,1
Titaan	0,3
Ag, ogenblikkelijk	0,05 voor een termijn van 5 jaar
Ag, jaargemiddeld	0,015 voor een termijn van 5 jaar
Zn	0,35
Bromiden	250
Chloriden	600
Sulfaten	1.000
fenolen totaal	0,025
Fenol	0,02
AOX	0,1
EOX	0,015
anionische detergenten	1
niet-ionogene en kationische detergenten	3

Parameter	Norm (µg/liter)
PFOA	0,05 tot en met 31 december 2026
PFBA	4 tot en met 31 december 2026
PFPeA	0,05 tot en met 31 december 2026
PFHxA	0,05 tot en met 31 december 2026

(opgelegd in MLAV1-2016-0138, gewijzigd met OMWV-2018-0034, OMV/2021124619, OMWV-2022-0004, OMWV-2022-0040, OMWV-2023-0005, OMV_2023158768 en OMWV-2025-0041)

2. In toepassing van artikel 4.4.4.2.§2 van VLAREM II wordt voor de toetsing aan de bepalingen van hoofdstuk 4.4 'Beheersing van luchtverontreiniging' van VLAREM II gewerkt met behulp van het opmaken van massabalansen voor die afgaskanalen waarvoor nabehandelingsapparatuur aan het einde van de pijp niet noodzakelijk is.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
3. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
 - g) de hoeveelheid afvalwater wordt op de site G6 gewogen en op de sites G4 en G8 in volle IBC's opgevangen;
 - h) de hoeveelheden afvalwater worden op de vrachtbrieven genoteerd;
 - i) de tankwagons en de IBC's m.b.t. afvalwater worden integraal geloosd op de site G2.I.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 7.2.1.4 en artikel 7.2.1.1 van het VLAREMA kan het uitgebreide register van de verwerkte en geproduceerde afvalstoffen beperkt worden tot een verzameling van identificatieformulieren aangevuld met hoeveelheden.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138)
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient er geen groenscherm voorzien te worden.
 (opgelegd in MLAV1-2016-0138 en OMGP-2021-0396)
6. Elk jaar informeert de exploitant de AGOP-M en de VMM over de stand van zaken van het onderzoek naar de bronnen van de parameter AOX en de verdere reductie van de parameters AOX en Ag.
 (opgelegd in OMWV-2018-0034, gewijzigd in OMWV-2022-0004)
7. In afwijking van artikel 4.4.3.3, §3 van VLAREM II kan de toetsing aan de VLAREM II-luchtemissiegrenswaarden uitgevoerd worden op basis van de gemeten luchtemissie en niet op

basis van de emissie berekend via de opgelegde omrekeningsformule.
(opgelegd met OMWV-2022-0004)

8. De parameters PFOA, PFOS, PFPeA, PFHxS, PFHxA, PFBS, PFBA, PFNA, PFPA, PFHpA en PFDA worden minstens maandelijks gemeten zowel voor als na de zuivering.
(opgelegd in OMV/2021124619)
9. In afwijking van de bepaling van artikel 5.17.4.1.3 paragraaf 1 3° van VLAREM II is de opslag van 120 ton natriumhydroxide (waarvan 2x30.000 kg in tanks T11 en T12 en 4.700 kg in tank T1307 en de overige hoeveelheid in verplaatsbare recipiënten) toegestaan op een afstand van minder dan 100 meter van woon- en parkgebied.
(opgelegd in OMGP-2023-0139)
10. Een studie naar recuperatie van nBP uit het afvalwater afkomstig van de coatinginstallatie wordt uiterlijk op 31 december 2025 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de afdeling GOP van het departement Omgeving en ter informatie aan de afdeling handhaving van het departement Omgeving. (opgelegd in OMGP-2023-0139)
11. Elke 6 maanden informeert de exploitant de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, en de VMM over de uitgevoerde metingen van PFAS-parameters, het afbouwprogramma en de voortgang voor een concreet plan van aanpak met het oog op het respecteren van de rapportagegrenzen. (opgelegd in OMWV-2023-33 en OMV_2023158768)
12. Gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C van VLAREM II mogen enkel geloosd worden als voor die stoffen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld conform artikel 2.3.6.1 of als de concentratie lager is dan de volgende toetsingswaarden:
 - o het indelingscriterium, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II;
 - o de milieurisicogrens, als die hoger ligt dan de rapportagegrens, of de bepalingsgrens als de rapportagegrens ontbreekt, en als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt;
 - o de rapportagegrens, als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt, en de milieurisicogrens, als vermeld in punt 2°, niet van toepassing is of ontbreekt;
 - o de bepalingsgrens, als de punten 1°, 2° en 3° niet van toepassing zijn of ontbreken.Met de milieurisicogrens wordt bedoeld: de concentratie beneden dewelke op lange termijn geen rechtstreekse of onrechtstreekse schadelijke effecten op mens of milieu te verwachten zijn.
Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, die bijkomend gedetecteerd worden door de exploitant, de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of de VMM, wordt uiterlijk 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm gevraagd.
(opgelegd in OMWV-2023-33, gewijzigd in OMV_2023158768)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2. Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.