

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
Alexander Vercamer,
Wvd. voorzitter

Besluit van de Deputatie

Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

referte M03/45041/124/1/W/1/PW/KVDS
betreft **UTEXBEL nv**
RONSE
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie, houdende wijziging van de exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Utexbel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, voor de exploitatie van een textielbedrijf, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder Ronse, Afdeling 2, Sectie D, perceelnummers 690/a, 715/2, 715/s, 716/2, 716/e/7, 716/f/7, 716/g/7, 716/y/6, 1500/c, 1500/d, 1500/e, 1501/a, 1508/d, 1508/e, aan de César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse (art. 45 VLAREM),

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de Deputatie van 2 juni 1994 (tot en met 31 augustus 2011): het verder exploiteren en uitbreiden van een weverij en een stukververij; opheffing van de lozingsvergunning van de AMINAL van 17 juni 1992.
- Ministerieel besluit van 12 december 1994: wijziging van een aantal bijzondere voorwaarden na beroep tegen het besluit van de BD van 2 juni 1994.
- Arrest Raad van State van 28 februari 2002: vernietiging van het ministerieel besluit van 12 december 1994.
- Ministerieel besluit van 10 september 2002 (tot en met 9 september 2007 en tot en met 9 september 2004 voor de lozing van bedrijfsafvalwater): wijziging van het besluit van de BD van 2 juni 1994 (o.a. weigering van de biologische waterzuiveringsinstallatie).
- Besluit van de Deputatie van 27 november 2003 (tot en met 9 september 2007): de uitbreiding met de opslag van CO₂ in een vaste houder.
- Besluit van de Deputatie van 13 mei 2004 (tot en met 9 september 2007): het verder lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering.

▪ *Meldingen:*

- Besluit van de Deputatie van 15 mei 2003 (tot en met 9 september 2007): de uitbreiding van de opslagcapaciteit aan textielwaren tot maximaal 2.300 ton.
- Besluit van de Deputatie van 4 december 2003 (tot en met 9 september 2007): verandering van een weverij en stukververij.
- Besluit van de Deputatie van 7 oktober 2004 (tot en met 9 september 2007): aktename kleine verandering voor het veranderen van een textielbedrijf.
- Besluit van de Deputatie van 8 december 2005 (tot en met 9 september 2007): voor de emissie van het broeikasgas CO₂ bij het exploiteren van een BKG-inrichting.

Gelet op het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden (overeenkomstig art. 45 Vlarem I) op 2 juni 2010 ingediend door de nv Utebel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, voor een textielbedrijf, gelegen aan de César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder Ronse, Afdeling 2, Sectie D, perceelnummers 690/a, 715/2, 715/s, 716/2, 716/e/7, 716/f/7, 716/g/7, 716/y/6, 1500/c, 1500/d, 1500/e, 1501/a, 1508/d, 1508/e, met als voorwerp: het wijzigen van de bijzondere voorwaarde in verband met het lozen van bedrijfsafvalwater;

Gelet op het proces-verbaal van 22 juli 2010, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 2 augustus 2010 van het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse;

Gelet op het gunstig advies van 4 augustus 2010 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE); als bemerking wordt meegegeven dat het uitgangspunt van het ministerieel besluit van 19 november 2009 onverminderd van kracht blijft, namelijk dat het bedrijf bij de hervergunningsaanvraag van de lozing van het bedrijfsafvalwater, naast een voorstel van nieuwe lozingsnormen, ook de beslissing moet aangeven aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);

Gelet op het gunstig advies van 20 juli 2010 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), voor de wijziging van de bijzondere voorwaarde als volgt: "De exploitant dient vóór 31 maart 2011 een buffertank van 4500 m³ voor het bedrijfsafvalwater in bedrijf te hebben. Dit bufferbekken dient te worden geplaatst voor de meetgoot. De buffering en lozing van het afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hier dient het signaal van het overstort ingebracht te worden. De signalen voor buffering, lozing en einde lozing worden gelogd en steeds ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke overheidsdiensten (VMM, Aquafin...). Tegen september 2011 dient te worden nagegaan wat het effect is van deze buffer voor wat betreft de lozing op de RWZI overeenkomstig de afspraken die werden gemaakt tussen de diverse actoren en het bedrijf:

- de poederkooldosering wordt heropgestart bij overschrijding van de ecotoxnormen en effluentnormen op het effluent van de RWZI
- na de indienstname van de buffer (1 april 2011) wordt
 - o (indien de poederkooldosering niet diende heropgestart te worden) de metingen op de RWZI geëvalueerd
 - o (indien de poederkooldosering wel diende heropgestart te worden) de poederkooldosering 1 maand na indienstname bufferbekken (op 1 mei 2011) opnieuw stopgezet. De evaluatie voor het terug in dienst nemen van de poederkooldosering gebeurt opnieuw op basis van de ecotoxnormen en effluentnormen van de RWZI

Op basis van deze evaluatie én op basis van een definitieve beslissing van de exploitant aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering zal een voorstel van nieuwe emissienormen worden opgenomen in de hervergunningsaanvraag.

Indien deze operationele buffertank op 31 maart 2011 niet in exploitatie is, moet de verdere lozing op de riolering met ingang van 1 april 2011 stopgezet worden en moet geloozd worden op oppervlaktewater conform de eerder vooropgestelde normering, zijnde:

- algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater
- sectorale voorwaarden 44° a): textielveredeling voor lozing op oppervlaktewater
- bijzondere voorwaarden

Zn: 1mg/l;
 Ni: 0,05 mg/l;
 Cr: 0,05 mg/l;
 Hg: 0,0005 mg/l;
 Cd: 0,01 mg/l;
 Totaal Sb: 1 mg Sb/l;
 AOX: 0,8 mg/liter
 Chloride: 2.000 mg/liter
 Sulfaat: 2.000 mg/l'

Gelet op het gunstig advies van 16 augustus 2010 van de provinciale milieudeskundige, mits de aanpassing van de betreffende bijzondere voorwaarde teneinde de gemaakte afspraken tussen de betrokken actoren en het bedrijf te verankeren in de milieuvergunning en duidelijkheid te scheppen. De bijzondere voorwaarde 7 f) in het besluit van de deputatie van 4 juni 2009 wordt integraal vervangen door het volgende:

"De exploitant dient vóór 31 maart 2011 een buffertank van 4.500 m³ voor het bedrijfsafvalwater in bedrijf te hebben. Dit bufferbekken dient te worden geplaatst voor de meetgoot. De buffering en lozing van het afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hier dient het signaal van het overstort ingebracht te worden. De signalen voor buffering, lozing en einde lozing worden gelogd en steeds ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke overheidsdiensten (VMM, Aquafin...). Tegen uiterlijk 1 september 2011 dient te worden nagegaan wat het effect is van deze buffer voor wat betreft de lozing op de RWZI overeenkomstig de afspraken die werden gemaakt tussen de diverse actoren en het bedrijf:

- de poederkooldosering wordt heropgestart bij overschrijding van de ecotoxnormen en effluentnormen op het effluent van de RWZI;
- na de indienstname van de buffer (1 april 2011) wordt:
 - o (indien de poederkooldosering niet diende heropgestart te worden) de metingen op de RWZI geëvalueerd;
 - o (indien de poederkooldosering wel diende heropgestart te worden) de poederkooldosering 1 maand na indienstname bufferbekken (op 1 mei 2011) opnieuw stopgezet; De evaluatie voor het terug in dienst nemen van de poederkooldosering gebeurt opnieuw op basis van de ecotoxnormen en effluentnormen van de RWZI;

Op basis van deze evaluatie én op basis van een definitieve beslissing van de exploitant aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering zal door de exploitant een voorstel van nieuwe emissienormen worden opgenomen in de hervergunningsaanvraag voor de lozing van het bedrijfsafvalwater. Indien de opgelegde buffertank op 31 maart 2011 niet in exploitatie is moet de verdere lozing op de riolering met ingang van 1 april 2011 stopgezet worden en moet geloosd worden op oppervlaktewater conform de eerder vooropgestelde normering, zijnde:

- algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater
- sectorale voorwaarden 44° a): textielveredeling voor lozing op oppervlaktewater
- bijzondere voorwaarden
 - Zn: 1mg/l;

Ni: 0,05 mg/l;
 Cr: 0,05 mg/l;
 Hg: 0,0005 mg/l;
 Cd: 0,01 mg/l;
 Totaal Sb: 1 mg Sb/l;
 AOX: 0,8 mg/liter
 Chloride: 2.000 mg/liter
 Sulfaat: 2.000 mg/l"

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De plaatsvervangend voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Hij stelt vast dat de exploitant vraagt om de datum van ingebruikname van de buffer, zoals opgelegd door de deputatie en gewijzigd bij ministerieel besluit, aan te passen naar 31 maart 2011. Er is overleg gepleegd tussen de exploitant, de VMM en Aquafin en de VMM heeft haar advies op dit overleg gebaseerd.";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van de exploitant die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en bij dit horen inzonderheid de volgende elementen vermeldt: De exploitant wenst een algemene stand van zaken weer te geven. De gaswasser werd geplaatst, er dient enkel nog wat detailafwerking aan te gebeuren. De buffer voor het afvalwater wordt in 3 fasen geplaatst. Alle 3 de fasen werden uitbesteed en de eerste twee werden ook effectief al toegezegd. De derde fase wordt in september toegewezen. Op 30 augustus vangen de werken in principe aan.

De exploitant is nog geen eigenaar van de strook waaronder een aantal ondergrondse buizen moeten lopen. Blijkbaar hebben een aantal partijen hierop nog voorkeurecht, dit geldt nog twee maanden. Er is wel al een compromis getekend.

De exploitant is verbaasd over de redactie van de voorwaarde. Indien de buffer met name niet tegen 31 maart 2011 geplaatst zou zijn, dient onmiddellijk terug overgegaan worden op lozing op oppervlaktewater. Het is evident dat er dan geen enkele mogelijkheid rest dan beroep in te stellen. Het is niet eenvoudig om tegen september volgend jaar nieuwe normen op te stellen. Op 2 juni is met de dosering van actief kool gestopt. Het slib is niet aangepast. Eind augustus kan geen evaluatie gemaakt worden. Eventueel kan het actief kool terug opgestart worden, maar dan rest na 1 mei niet veel tijd meer om een evaluatie te doen. Het is niet meteen duidelijk of de beslissing over het al dan niet zuiveren zomaar kan gemaakt worden. Voor de COD-vrachten is er een contract met Aquafin om een deel van de kosten voor het actief kool te betalen.

Er is inderdaad overleg geweest met de VMM en Aquafin, hetgeen geresulteerd heeft in een voorstel, maar nog niet in concrete afspraken. Het voorstel werd al voor een deel overgenomen in voorliggend ontwerpadvies, maar indien het voorstel, dat immers nog niet definitief is, nog wijzigt en er later andere formuleringen in het contract tussen de exploitant en Aquafin komen te staan, zal de exploitant genoodzaakt zijn om een artikel 45-procedure op te starten. De exploitant heeft het ook moeilijk met de bepalingen rond

ecotoxiciteit, omdat dit de perceptie creëert dat Utextbel hierdoor de enige verantwoordelijke lozer zou zijn.

De VMM antwoordt dat de datum van 1 april voor lozing op oppervlaktewater altijd al het standpunt van VMM is geweest. Indien het bufferbekken aanwezig is, kunnen er na 5 à 6 maand zeker al meetgegevens voorhanden zijn om het effect van de buffer te beoordelen.

De plaatsvervangend voorzitter vraagt of er dan kan akkoord gegaan worden met de datum van 1 september 2011.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat er tegen dan geen effecten zullen gekend zijn op het effluent van Aquafin.

De VMM stelt dat er wel effecten op het effluent van het bedrijf zullen gekend zijn. Er wordt niet gevraagd naar het effluent van Aquafin.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat dit wel het geval is via de vraag naar een definitieve keuze omtrent het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering.

De VMM stelt dat er tegen de vooropgestelde datum inderdaad niet 100 % zal geweten zijn wat de impact is op de RWZI, maar dat tegen 1 september 2011 wel een voorstel van nieuwe emissienormen zal moeten geëvalueerd worden in het kader van de hernieuwingsaanvraag van de exploitant. De VMM stelt dat beslissing om een buffer te plaatsen toch impliceert dat er geen eigen zuivering zal voorzien worden.

Volgens de vertegenwoordiging van de exploitant staat niets dit in de weg. Het plaatsen van een buffer betekent nog niet dat er geen zuivering komt. De impact van de buffer en de kostprijs op lange termijn is nog niet gekend. De datum van 31 maart 2011 voor het plaatsen van de buffer is aanvaardbaar, behoudens overmacht. Het is zeker dat de buffer er komt en de exploitant zal ook alles in het werk stellen om dit tegen de vooropgestelde datum te doen.

De plaatsvervangend voorzitter stelt dat er blijkbaar wel overeenstemming is omtrent de vooropgestelde data, maar niet omtrent de redactie van de voorwaarde.

De VMM stelt voor om de redactie van de bijzondere voorwaarde aan te passen, op vraag van de plaatsvervangend voorzitter in overleg met het bedrijf.

Gelet op het gunstig advies van 19 augustus 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), mits de aanpassing van de betreffende bijzondere voorwaarde teneinde de gemaakte afspraken tussen de betrokken actoren en het bedrijf te verankeren in de milieuvergunning en duidelijkheid te scheppen.

De bijzondere voorwaarde 7 f) in het besluit van de deputatie van 4 juni 2009, gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 november 2009, wordt integraal vervangen door het volgende:

"De exploitant dient vóór 31 maart 2011 een buffertank van 4500 m³ voor het bedrijfsafvalwater in bedrijf te hebben. Dit bufferbekken dient te worden geplaatst voor de meetgoot. De buffering en lozing van het afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hier dient het signaal van het overstort ingebracht te worden. De signalen voor buffering, lozing en einde lozing worden gelogd en steeds ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke overheidsdiensten (VMM, Aquafin).

Tegen uiterlijk 10 september 2011 dient te worden nagegaan wat het effect is van deze buffer voor wat betreft de lozing op de RWZI en moet er een voorstel van nieuwe emissienormen, alsook een definitieve beslissing aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering worden (op)gemaakt.

Hierbij dienen de afspraken die werden gemaakt tussen diverse actoren en het bedrijf betreffende het saneringscontract in rekening gebracht te worden."

Gelet op de beslissing van 1 juli 2010 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het betreft de vraag tot het wijzigen van de bijzondere voorwaarde 7 f) in het besluit van de deputatie van 4 juni 2009 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren van de lozing van bedrijfsafvalwater en het veranderen van een textielbedrijf, gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 november 2009 houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen het besluit van deputatie van 4 juni 2009, overeenkomstig artikel 45 §1, 3° van VLAREM I.

De gewijzigde bijzondere voorwaarde 7 f) luidt als volgt:

' De exploitant dient voor 10 september 2010 een buffertank van 4.500 m³ voor het bedrijfsafvalwater aan te leggen. Dit bufferbekken dient te worden geplaatst voor de meetgoot. De buffering en lozing van het afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hier dient het signaal van het overstort ingebracht te worden. De signalen voor buffering, lozing en einde lozing worden gelogd en steeds ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke overheidsdiensten. Binnen een termijn van 1 jaar na het plaatsen van deze buffer dient te worden nagegaan wat het effect is van deze buffer voor wat betreft de lozing op de RWZI en moet er een voorstel van nieuwe emissienormen, alsook een definitieve beslissing aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering worden (op)gemaakt.'

Concreet vraagt de exploitant om in deze voorwaarde de woorden '10 september 2010' te vervangen door '31 maart 2011'.

Overwegende dat de wijziging als volgt geargumenteed wordt:

De buffervoorziening is nog niet gerealiseerd omdat de volledige studie en onderhandelingen met betrekking tot het leidingentraject (onderboring bij burenen) tijd in beslag neemt. Alle terreinen zijn momenteel aangekocht met uitzondering van een strook waar ondergrondse leidingen van TMVW zouden moeten doorlopen. De aankoopcompromis wordt bij de notaris in orde gebracht en de bouwvergunning voor deze strook werd bij de provincie Oost-Vlaanderen aangevraagd.

De aanbestedingsprocedure die via TMVW verloopt, gebeurt in 3 loten. Verwacht wordt dat de buffers zullen gerealiseerd zijn in de loop van de eerste trimester van volgend jaar. De aanvraag bevat op pagina 4 een chronologisch overzicht van de besluiten en de genomen initiatieven in het kader van de realisatie van het opgelegde bufferbekken.

Overwegende dat de aanleg van het bufferbekken werd opgelegd om piekbelastingen op de RWZI van Ronse te voorkomen. De Vlaamse minister beperkte de opgelegde termijn van realisatie door de deputatie tot uiterlijk 10 september 2010 om zo snel mogelijk een einde te kunnen stellen aan de overbelasting van de RWZI van Ronse.

Tot op heden doseert Aquafin poederkool op de RWZI Ronse met als doel een deel van de recalcitrante CZV uit het bedrijfsafvalwater te verwijderen. Er bestaat discussie tussen Aquafin, de VMM en het bedrijf over het feit dat het bedrijf alleen verantwoordelijk zou zijn voor de hoge CZV-belasting in het influent. Om die reden weigert het bedrijf om de reeds gemaakte kosten voor de noodzakelijke poederkooldosering te betalen.

Sinds januari 2008 heeft Utexbel geen saneringscontract meer waarin de kosten verbonden aan deze dosering op het bedrijf werden verhaald. Het bedrijf ging immers tegen de contractvoorstellen van Aquafin in 2008 en 2009 in beroep. Om de situatie te proberen deblokken organiseerde het Kabinet Leefmilieu op 26 mei 2010 een overleg met Aquafin en het bedrijf, hetgeen resulteerde in een voorstel van een aanvaardbaar contract dat vanaf 1 januari 2010 moet gelden. Hierbij werd gesteld om de poederkooldosering stop te zetten vanaf juni 2010 om het effect van deze stopzetting en de ingebruikname van het bufferbekken te kunnen evalueren.

Uit het advies van de VMM blijkt dat:

- op 2 juni 2010 de poederkooldosering werd stopgezet;
- de werking van de RWZI tot nu toe vlot verloopt; er is nog enig voorbehoud gezien het slib zich nog dient aan te passen;
- de jaarlijkse verlofperiode van Utexbel loopt van 16 juli tot 9 augustus;
- Aquafin dagelijks metingen uitvoert op de parameter CZV op het in- en effluent;
- 4 x per maand het effluent van de RWZI Ronse gecontroleerd wordt door de VMM.

Uit het advies van de VMM blijkt tevens dat op 22 juni 2010 een overleg plaatsvond tussen Aquafin, Utexbel en de VMM waarop de krijtlijnen van het saneringscontract werden besproken en volgende afspraken werden gemaakt:

- de poederkooldosering wordt heropgestart bij overschrijding van de ecotoxnormen en effluentnormen op het effluent van de RWZI;
- na de indienstname van de buffer (01 april 2011) wordt:
 - (indien de poederkooldosering niet diende heropgestart te worden) de metingen op de RWZI geëvalueerd;
 - (indien de poederkooldosering wel diende heropgestart te worden) de poederkooldosering 1 maand na indienstname bufferbekken (op 01.05.2011) opnieuw stopgezet; De evaluatie voor het terug in dienst nemen van de poederkooldosering gebeurt opnieuw op basis van de ecotoxnormen en effluentnormen van de RWZI;
- tegen september 2011 wordt het effect van de buffer geëvalueerd;

Op basis van deze gegevens stelt de VMM voor om de betreffende bijzondere voorwaarde 7 f) integraal te vervangen door volgende voorwaarde:

‘De exploitant dient vóór 31 maart 2011 een buffertank van 4.500 m³ voor het bedrijfsafvalwater in bedrijf te hebben. Dit bufferbekken dient te worden geplaatst voor de meetgoot. De buffering en lozing van het afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hier dient het signaal van het overstort ingebracht te worden. De signalen voor buffering, lozing en einde lozing worden gelogd en steeds ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke overheidsdiensten (VMM, Aquafin...).

Tegen september 2011 dient te worden nagegaan wat het effect is van deze buffer voor wat betreft de lozing op de RWZI overeenkomstig de afspraken die werden gemaakt tussen de diverse actoren en het bedrijf:

- de poederkooldosering wordt heropgestart bij overschrijding van de ecotoxnormen en effluentnormen op het effluent van de RWZI;
- na de indienstname van de buffer (01.04.2011) wordt:
 - (indien de poederkooldosering niet diende heropgestart te worden) de metingen op de RWZI geëvalueerd;
 - (indien de poederkooldosering wel diende heropgestart te worden) de poederkooldosering 1 maand na indienstname bufferbekken (op 01.05.2011) opnieuw stopgezet; De evaluatie voor het terug in dienst nemen van de poederkooldosering gebeurt opnieuw op basis van de ecotoxnormen en effluentnormen van de RWZI;

Op basis van deze evaluatie én op basis van een definitieve beslissing van de exploitant aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering zal een voorstel van nieuwe emissienormen worden opgenomen in de hervergunningaanvraag.

Indien deze operationele buffertank op 31 maart 2011 niet in exploitatie is moet de verdere lozing op de riolering met ingang van 1 april 2011 stopgezet worden en moet geloosd worden op oppervlaktewater conform de eerder vooropgestelde normering, zijnde:

- algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater
- sectorale voorwaarden 44° a): textielveredeling voor lozing op oppervlaktewater
- bijzondere voorwaarden

Zn: 1mg/l;

Ni: 0,05 mg/l;

Cr: 0,05 mg/l;

Hg: 0,0005 mg/l;

Cd: 0,01 mg/l;

Totaal Sb: 1 mg Sb/l;

AOX: 0,8 mg/liter

Chloride: 2.000 mg/liter

Sulfaat: 2.000 mg/l.

Overwegende dat uiteindelijk na de zitting van de PMVC, in overleg met het bedrijf, een redactie van de gewijzigde bijzondere voorwaarde is uitgewerkt;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat gelet op het bovenstaande, de gevraagde wijziging kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Het verzoek tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Utexbel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, voor de exploitatie van een textielbedrijf aan de César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder Ronse, Afdeling 2, Sectie D, perceelnummers 690/a, 715/2, 715/s, 716/2, 716/e/7, 716/f/7, 716/g/7, 716/y/6, 1500/c, 1500/d, 1500/e, 1501/a, 1508/d, 1508/e, aan de César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse (art. 45 VLAREM), wordt toegestaan.

Art. 2. De bijzondere voorwaarde 7 f) in het besluit van de deputatie van 4 juni 2009, gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 november 2009, wordt integraal vervangen door:

'De exploitant dient vóór 31 maart 2011 een buffertank van 4.500 m³ voor het bedrijfsafvalwater in bedrijf te hebben. Dit bufferbekken dient te

worden geplaatst voor de meetgoot. De buffering en lozing van het afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hier dient het signaal van het overstort ingebracht te worden. De signalen voor buffering, lozing en einde lozing worden gelogd en steeds ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke overheidsdiensten (VMM, Aquafin, ...).

Tegen 10 september 2011 dient te worden nagegaan wat het effect is van deze buffer voor wat betreft de lozing op de RWZI en moet er een voorstel van nieuwe emissienormen, alsook een definitieve beslissing aangaande het al dan niet plaatsen van een eigen zuivering worden (op)gemaakt.

Hierbij dienen de afspraken die werden gemaakt tussen diverse actoren en het bedrijf betreffende het saneringscontract in rekening gebracht te worden.'

Art. 3. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 4. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 5. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 6. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 30 september 2010

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de wnd. Voorzitter

get. Alexander Vercamer

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**