Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 2 juli 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
09/07/2020

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter
09/07/2020

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** Kathleen Van Rooy, wonend Hegge 113 te 2381 Ravels (Weelde)
- **Adres:** 2381 Ravels (Weelde), Hegge 113
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200311-0021
- **Referentie OMV-loket:** 2020055669
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2020-0079

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 2-B-12C, 2-B-12G, 2-B-12H, 2-B-13C, 2-B-13D en 2-B-13F
- **Planologische bestemming:** De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977, gelegen in agrarisch gebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 2-B-12G:

- de plaatsing van een elektriciteitscabine.

Het betreft de verandering van een kippenbedrijf door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
  - een transformator met een vermogen van 100 kVA (12.2.1);
  - de opslag van 396 m³ kuiswater (28.2.c.1);
- wijziging door het vervangen van een bovengrondse petroleumtank, aanpassen van de dichtheid van mazout, en uitbreiding met 0,25 ton petroleum tot een totaal van 21,24 ton brandgevaarlijke producten (17.3.2.1.1.2) bestaande uit 4,16 ton mazout in twee bovengrondse houders van 2.500 liter en 17,08 ton petroleum in vijf bovengrondse houders van respectievelijk 3x 5.000 liter, 3.000 liter, en 2.500 liter;

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 28.2.c.1;

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- een noodstroomgenerator van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 draaiuren per jaar) (31.1.1.b);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 verdeelslangen horend bij de bovengrondse mazouttank van 2.500 liter en de bovengrondse petroleumtank van 2.500 liter in loods 1 (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor in totaal 109.500 slachtkuikens (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een transformator met een vermogen van 100 kVA (12.2.1);
- 15 plaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 21,24 ton brandgevaarlijke producten bestaande uit 4,16 ton mazout in twee bovengrondse houders van 2.500 liter en 17,08 ton petroleum in vijf bovengrondse houders van respectievelijk 3x 5.000 liter, 3.000 liter en 2.500 liter (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 0,6 ton reinigingsmiddelen (17.3.4.1.b);
- de opslag van 880 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 396 m³ kuiswater (28.2.c.1);
- 14 heaters van elk 74 kW (totaal 1.036 kW) (43.1.2.b);
- grondwaterwinning uit twee putten met een diepte van 232 m en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 25,5 m³/dag en 7.950 m³/jaar (53.8.2).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit met kenmerk MLAV1-2016-147 van 15 september 2016 houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een kippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 15 september 2036.

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Niet gekend.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 6 april 2020
- Vervolledigingvan de aanvraag: 13 mei 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 19 mei 2020

8. Adviezen

Schepencollege van Ravels :
- advies gevraagd op 19 mei 2020;
- advies ontvangen op 18 juni 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
   a. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Hegge IIIA-113, 2381 Ravels, kadastraal bekend: 2de afdeling, sectie B, nrs. 12/C, 12/H, 13/C, 13/D, 13/F (enkel exploitatie van IIOA) en 12/G (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van IIOA).
   b. De aangevraagde IIOA situeert zich in agrarisch gebied. Binnen een straal van 500 m ligt één andere gewestplanbestemming, met name landschappelijk waardevol agrarisch gebied op ca. 250 m van het projectgebied. De aangevraagde IIOA is gelegen op een afstand van ca. 1.100 m van vogelrichtlijngebied (BE2101538 - Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout), op ca. 1.250 m van habitatrichtlijngebied (BE2100024 - Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) en op ca. 1.250 m van VEN-gebied (De Ravelse Vennen).
   c. De aangevraagde IIOA is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

2. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
   a. Het betreft een aanvraag van een omgevingsvergunning (SH) voor de plaatsing van een prefab elektriciteitscabine bij een landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf is gelegen in deelgemeente Weelde, tussen de dorpskernen van Weelde en Poppel.
   De elektriciteitscabine wordt ingeplant op 11,30 m uit de rooilijn, op 2,40 m van de rechterperceelsgrens.
   De cabine heeft een breedte van 3,00 m, een diepte van 2,80 m en een hoogte van 2,30 m en heeft een plat dak. De cabine is opgebouwd in grijs prefabbeton met onderaan een zwarte plint. In de voorgevel zit een metalen deur en een aluminium rooster, in de rechterzijgevel zit ook een aluminium rooster.
   b. De aanvraag omvat volgende IIOA: de beperkte verandering van een pluimveebedrijf.
      - OPMERKING 1: rubriek 17.3.2.1.1.2°: in de lopende vergunning werd de opslag van 4,25 ton mazout en 16,83 ton petroleum vergund. Dit stemde evenwel niet overeen met de maximale inhoud van de destijds vergunde tanks, zijnde 4,16 ton voor mazout en 16,5 ton voor petroleum. Dit wordt met de voorliggende aanvraag geregulariseerd, waardoor er de facto een uitbreiding met 0,58 ton petroleum wordt gevraagd. Vergunningstechnisch betreft het evenwel een vermindering van de vergunde mazoutopslag met 0,9 ton en de uitbreiding van de vergunde petroleumopslag met 0,25 ton.
      - OPMERKING 2: een vergunde noodstroomgenerator van 30 kW is niet langer ingedeeld en wordt daarom niet hernomen in de aanvraag.
3. Openbaar onderzoek
   Overeenkomstig de artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning diende de vereenvoudigde procedure te worden gevolgd. Bijgevolg diende geen openbaar onderzoek georganiseerd te worden.
4. Erfgoed/ archeologietoets
   Overeenkomstig de artikels 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 dient geen archeologienota opgemaakt te worden.
5. Planologische toets
   a. De aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, het decreet Natuurbehoud, en hun uitvoeringsbesluiten.
   b. Volgens het koninklijk besluit van 30 september 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Turnhout is het perceel gelegen in een agrarisch gebied.
   In dergelijk gebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
   De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven met een industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met een landelijk karakter betreft. De afstanden van 300 m en 100 m gelden evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.
   c. Het is aan de overheid om de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg ter plaatse, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
   d. Voor het gebied waarin het perceel van de aanvraag gelegen is, bestaat er geen goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en geen ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.

e. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende gewestplan, de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften.

6. Goede ruimtelijke ordening
   a. De aanvraag kan maar worden ingewilligd indien de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht.
   b. Uit artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeven van de huidige generatie, zonder dat de behoefte van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden.
   Uit artikel 1.1.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening blijkt dat ruimtelijke impulsprojecten ruimtelijke projecten zijn die passen binnen de doelstellingen, vermeld in artikel 1.1.4, en die het ruimtelijk rendement op een kwalitatieve manier verhogen zodat het maatschappelijk gebruik toeneemt, zoals door een efficiënter of hernieuwd ruimtegebruik van reeds ingenomen ruimte of doordat het project daar impact op heeft. Zij hebben expliciet aandacht voor functieverweving, hergebruik of tijdelijk ruimtegebruik. Ze geven een impuls aan nieuwe ruimtelijke realisaties in een projectgebied met een ruimtelijke kwaliteitsgarantie die ook een verbetering van landschappelijke kwaliteit inhoudt. De Vlaamse Regering bepaalt de aard, de omvang en de organisatorische voorwaarden van ruimtelijke impulsprojecten.
   § 2. De Vlaamse Regering kan, binnen de perken van de begroting, subsidies verlenen aan publieke, publiek-private of private initiatiefnemers voor ruimtelijke impulsprojecten als vermeld in paragraaf 1.]
   c. Uit artikel 4.3.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt dat de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van de volgende beginselen:
      - het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenoten veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;
      - het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in rekening brengen: a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1°; b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover: 1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is;
      - indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven.
   d. Verder kan het volgende worden gesteld:
      - Functionele inpasbaarheid: de werken zijn in overeenstemming met de omgeving en de bestemming van het gebied. De elektriciteitscabine wordt aangevraagd ten behoeve van een veilige elektriciteitsvoorziening.
      - Mobiliteitsimpact: het perceel is gelegen langs een voldoende uitgeruste weg. Er is al een aanzienlijke verkeersdensiteit in het gebied aanwezig. Deze zal niet toenemen door de plaatsing van een elektriciteitscabine.
      - Schaal: is aanvaardbaar, de plaatsing van een elektriciteitscabine heeft geen schaalvergroting tot gevolg.

- Ruimtegebruik en bouwdichtheid: de elektriciteitscabine heeft een beperkte afmeting zodat er weinig openruimte op het perceel wordt ingenomen. De cabine wordt voor het groenscherm ingeplant zodanig dat de bouwdichtheid weinig of niet wijzigt.
- Visueel-vormelijke elementen: zijn aanvaardbaar.
- Cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing.
- Bodemreliëf: wordt niet gewijzigd.
- Hinderaspecten: hinder en druk zullen niet toenemen. Het betreft de bouw van een elektriciteitscabine. Aangezien er geen inbreuken zijn op lichten en zichten kan moeilijk aannemelijk worden gemaakt dat dit buitenmaatse hinder zou veroorzaken voor de omgeving.

e. Het ontwerp is in overeenstemming met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

7. Wegenis
   Het perceel van de aanvraag is gelegen aan Hegge. Overeenkomstig artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening betreft dit een voldoende uitgeruste weg.
8. Watertoets
   a. Het ontwerp moet niet voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, en latere wijzigingen.
   b. Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018, betreffende het integraal waterbeleid werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets. Het project heeft geen omvangrijke oppervlakte en is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat het schadelijke effect beperkt is, dat enkel door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt wordt.
9. Milieuaspecten
   a. Bodem- en grondwater
      - Opslag en verdeling van gevaarlijke producten
        → De aanvraag bevat de regularisatie van de opslag van mazout en petroleum. Eén van de petroleumtanks heeft een inhoud van 5.000 liter, maar werd in de basisvergunning slechts meegerekend voor 4.300 liter. Bovendien slopen er kennelijk fouten in de omrekening van liter naar ton, waardoor zowel voor de mazoutopslag als voor de petroleumopslag een grotere opslagcapaciteit werd vergund dan in de aanwezige tanks kon worden opgeslagen. De opslag en verdeling van vloeibare brandstoffen brengt een risico op bodemverontreiniging met zich mee ten gevolge van lekkage of morsing.
        → Op de inrichting worden mazout en petroleum opgeslagen in 2 tanks van 2.500 liter (mazout) en in 3 tanks van 5.000 liter, een tank van 3.000 liter en een tank van 2.500 liter (petroleum). Het betreffen allemaal bovengrondse tanks. Het betreffen ofwel dubbelwandige tanks, ofwel ingekuipte enkelwandige tanks. Alle tanks zijn voorzien van een overvulbeveiliging en de dubbelwandige tanks zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem.
        → Er werden keuringsattesten met gunstig resultaat aan het aanvraagdossier toegevoegd.
        → De aanvrager stelt eventuele lekken of morsingen deskundig te zullen verwijderen. Hiertoe dienen de nodige absorptie- en interventiemiddelen op de inrichting aanwezig te zijn.
        → Mits naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, kan het risico op verontreiniging van de bodem en het grondwater ten gevolge van de opslag en verdeling van gevaarlijke producten als aanvaardbaar worden beschouwd.

- Mest
  → Er wordt een vergunning aangevraagd voor de opslag van 396 m^3 dierlijke mest. Het betreft citernes waarin het kuiswater voor de stallen na gebruik wordt opgeslagen. De opslag van dit met mestdeeltjes verontreinigde kuiswater is sinds oktober 2019 opnieuw te beschouwen als de opslag van dierlijke mest (wijziging indelingslijst).
  → De opslag van mest brengt een risico op verontreiniging van de bodem en het grondwater met zich mee. De mestopslag kan namelijk lekken, waardoor de mest in de bodem en het grondwater kan worden gebracht. Het Vlarem II bevat constructievoorwaarden waaraan de mestopslagplaatsen moeten voldoen, teneinde het risico op mestlekken tot een minimum te beperken. De exploitant dient deze constructievoorwaarden na te leven.
  → Er wordt een mestopslag aangevraagd van 396 m^3, hetgeen ruim voldoende is om de kuiswaterstroom na elke ronde op te vangen. Het opgevangen kuiswater wordt conform de geldende regelgeving afgevoerd op het land gebracht of afgevoerd naar mestverwerking.
  → Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, kunnen de risico's op bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van de opslag van mest als aanvaardbaar worden beschouwd.
- Transformator
  → Een transformator kan in geval van lekkage eveneens verontreiniging van de bodem en het grondwater veroorzaken.
  → De aanvrager geeft aan dat de transformator in de cabine op een vloeistofdichte vloer is opgesteld. Gelekte vloeistoffen kunnen bijgevolg niet onmiddellijk in de bodem trekken en ook niet afspoelen als run-off van vervuild hemelwater. De transformator wordt bovendien ingekuipt.
  → Gelet op de voormelde maatregelen en mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, kan het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van de exploitatie van de transformator als aanvaardbaar worden beschouwd.

b. Oppervlaktewater
   - De aanvraag omvat geen lozing van bedrijfsafvalwater.
   - Andere mogelijke bronnen van oppervlaktewaterverontreiniging zijn afspoeling van gevaarlijke producten of mest, al dan niet vermengd met regenwater. De milieuvoorwaarden en te nemen maatregelen ter voorkoming van morsing en lekkage werden reeds onder punt 1 'Bodem en grondwater' besproken.
   - Er kan worden aangenomen dat door het naleven van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II en door het nemen van de voorgenomen maatregelen, het risico op verontreiniging van het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.

c. Lucht
   - De opslag van mest kan voor bijkomende emissie van geur zorgen. In de praktijk betreft het evenwel een opslag van reinigingswater. Het mengsel van strooisel en mest wordt eerst verwijderd, waarna de stallen droog worden gereinigd, ingeweekt en ten slotte met hogedrukreinigers schoongespoten. Het water met restanten van mest wordt vervolgens opgevangen in een afgesloten citerne. De bijkomende geuremissie die van de opslag van dit reinigingswater afkomstig is, wordt als gering ingeschat in vergelijking met de totale geuremissie van de inrichting.
   - Bovendien betreft de kuiswateropslag een inrichting die ingedeeld geworden is door een recente wijziging van de indelingslijst. De inrichting beschikte reeds over een kuiswateropslag en neemt deze nu ten gevolge van de wijziging van de indelingslijst op in de omgevingsvergunning. Ten opzichte van de huidig vergunde situatie wordt er daarom geen toename van de geuremissie verwacht.
   - Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, kunnen de bijkomende emissies naar de lucht ten gevolge van de gevraagde uitbreiding als aanvaardbaar worden beschouwd.

d. Geluids-, licht- en trillingshinder
   - Er worden geen bijkomende inrichtingen aangevraagd die een significante emissie van geluid, licht of trillingen teweeg zal brengen.
   - Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, kunnen de bijkomende emissies van geluid, licht of trilling ten gevolge van de gevraagde uitbreiding als aanvaardbaar worden beschouwd.

e. Mobiliteit
   - De aangevraagde uitbreidingen zijn niet van dien aard dat ze een significante toename van het aantal vervoersbewegingen van en naar de inrichting zullen veroorzaken.
   - De mobiliteitsimpact van de gevraagde uitbreiding kan als aanvaardbaar worden beschouwd.

f. Natuur en biodiversiteit
   - De aangevraagde uitbreiding is niet van dien aard dat omliggende natuurwaarden kunnen worden verstoord. De bijkomende ruimte-inname is beperkt tot de aanleg van een elektriciteitscabine. Deze wordt geplaatst in biologisch minder waardevol gebied volgens de BWK. Verder zijn er geen verzurende, vermestende, verdrogende of rustverstorende effecten te verwachten op beschermde gebieden of soorten te verwachten ten gevolge van de gevraagde uitbreiding.
   - De effecten op de natuur en biodiversiteit van de gevraagde uitbreiding, kunnen als aanvaardbaar worden beschouwd.

g. Energie
   - Er kan worden verwacht dat het energieverbruik ten gevolge van de gevraagde uitbreidingen niet significant zal toenemen ten opzichte van de huidig vergunde situatie.

h. Afvalstoffen en materialen
   - De aanvraag omvat enkel een regularisatie van de grootte van een petroleumtank, de plaatsing van een transformator en de opname van de kuiswateropslag aan de vergunning ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst. Deze IIOA zijn niet van dien aard dat het materiaalverbruik of de afvalproductie op de inrichting op significante wijze zullen veranderen. Eventuele afvalolie afkomstig van de transformator dient te worden afgevoerd naar een erkend IHM.

i. Veiligheid
   - Tussen de verschillende houders van gevaarlijke stoffen moeten de veiligheidsafstanden zoals bepaald in bijlage 5.17.1. bij Vlarem II worden gerespecteerd. De aanvraag omvat louter de regularisatie van de inhoud van één van de petroleumtanks. De opslaglocaties van de gevaarlijke stoffen worden niet gewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de veiligheidsafstanden gerespecteerd zullen blijven.

10. Actualisatie voorwaarden
    a. In de basisvergunning werden de volgende bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd :
       - In toepassing van artikel 5.53.2.2. van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
       - Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op stal 3 en stal 4 met respectievelijk 31.500 en 40.000 slachtkuikens. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

    b. Deze bijzondere voorwaarden worden als volgt geëvalueerd:
       - De afwijking werd reeds verleend, deze kan behouden blijven.
       - De stallen zijn inmiddels in gebruik genomen en het ammoniakemissiearme stalsysteem is reeds geïmplementeerd. De aanvrager dient de attesten met betrekking tot de conformiteit van het ammoniakemissiearme stalsysteem ter beschikking te houden van de toezichthouder. Deze verplichting is evenwel opgenomen in de sectorale milieuvoorwaarden (artikel 5.9.2.lbis, §2 van Vlarem II) en dient daarom niet te worden hernomen als bijzondere milieuvoorwaarde.

11. Termijn
    De lopende vergunning waarvan de beperkte verandering wordt aangevraagd, is verleend voor een termijn verstrijkend op 15 september 2036. De gevraagde beperkte verandering kan bijgevolg worden toegestaan voor een termijn die gelijk afloopt met de lopende vergunning, zijnde op 15 september 2036.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):
- advies gevraagd op 19 mei 2020;
- advies ontvangen op 20 mei 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlarem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
2. Er wordt een gunstig advies verleend.

Departement Landbouw en Visserij (Dep. L&V):
- advies gevraagd op 19 mei 2020;
- advies ontvangen op 11 juni 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. De aanvraag is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied met bebouwing. De aanvrager baat ter plekke een vleeskippenbedrijf uit.
2. Het betreft de bouw van een elektriciteitscabine (3m*2,8m), een zwaardere aansluiting ten behoeve van een veilige elektriciteitsvoorziening.
3. De gevraagde cabine wordt geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de bestaande bebouwing en vormt er zodoende één geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.
4. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. Het Departement Landbouw en Visserij brengt bijgevolg een gunstig advies uit voor deze aanvraag.

Overige adviezen:
- advies gevraagd aan Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout) op 19 mei 2020;
- advies ontvangen op 6 juni 2020;
- inhoud: gunstig.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. <u>Omschrijving</u>
- De omschrijving kan worden behouden.

2. <u>Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure</u>
- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout. De aanvraag heeft betrekking op beperkte veranderingen op een bestaand, actief uitgebaat pluimveebedrijf en is derhalve in overeenstemming met het gewestplan.
- Eerdere stedenbouwkundige vergunningen zijn niet gekend. Gelet op het feit dat het CBS geen opmerkingen heeft over het ontbreken van stedenbouwkundige handelingen, wordt er verondersteld dat de inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund is.
- Het advies van het Dep. L&V is gunstig.
- Het brandweeradvies is gunstig, zonder opmerkingen.
- De POA verwijst voor wat betreft de beoordeling van de stedenbouwkundige verenigbaarheid naar het advies van het schepencollege, sluit zich daarbij aan en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het CBS en de AGOP-M geven een gunstig advies. De gunstige adviezen worden gevolgd.
- De POA stelt voor om als aandachtspunt in de vergunning op te nemen dat het kuiswater moet worden afgevoerd conform de bepalingen van het Mestdecreet.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden.
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.

8. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
- Het voorliggende project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, §2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag in het kader van de watertoets niet vereist is.
- Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet worden vergund tot 15 september 2036, zijnde de einddatum van de lopende vergunning.
- De stedenbouwkundige handelingen kunnen worden vergund voor onbepaalde duur.

10. Voorstel voorwaarden

- MILIEUVOORWAARDEN:
  §1. Algemene:
  - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
  - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

  §2. Sectorale:
  - Dieren: hoofdstuk 5.9
  - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
  - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
  - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:
- Naar aanleiding van voorliggende aanvraag dienen geen bijkomende bijzondere voorwaarden te worden opgelegd.
- Het schepencollege evalueerde de in de lopende vergunning opgelegde voorwaarden als volgt:
  - De afwijking werd reeds verleend, deze kan behouden blijven.
  - De stallen zijn inmiddels in gebruik genomen en het ammoniakemissiearme stalsysteem is reeds geïmplementeerd. De aanvrager dient de attesten met betrekking tot de conformiteit van het ammoniakemissiearme stalsysteem ter beschikking te houden van de toezichthouder. Deze verplichting is evenwel opgenomen in de sectorale milieuvoorwaarden (artikel 5.9.2.lbis, §2 van Vlarem II) en dient daarom niet te worden hernomen als bijzondere milieuvoorwaarde.
- De POA is van oordeel dat de opgelegde voorwaarden relevant blijven en dienen te worden behouden, zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
  1. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
  2. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op stal 3 en stal 4 met respectievelijk 31.500 en 40.000 slachtkuikens. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

- STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN: geen

11. <u>Conclusie</u>
- Gunstig.

10.Beoordeling van de aanvraag

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en titel IV van de VCRO.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Het kuiswater moet worden afgevoerd conform de bepalingen van het Mestdecreet.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De exploitant dient zich te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen. De exploitant dient ook de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 te respecteren.

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan mevrouw Kathleen Van Rooy, wonend Hegge 113 te 2381 Ravels (Weelde), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een kippenbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200311-0021), gelegen Hegge 113 te 2381 Ravels (Weelde), op de kadastrale percelen 2-B-12C, 2-B-12G, 2-B-12H, 2-B-13C, 2-B-13D en 2-B-13F, omvattend:

- de volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 2-B-12G:
  - de plaatsing van een elektriciteitscabine.
- de verandering door uitbreiding en wijziging, als volgt:
  - uitbreiding met:
    - een transformator met een vermogen van 100 kVA (12.2.1);
    - de opslag van 396 m³ kuiswater (28.2.c.1);
  - wijziging door het vervangen van een bovengrondse petroleumtank, aanpassen van de dichtheid van mazout, en uitbreiding met 0,25 ton petroleum tot een totaal van 21,24 ton brandgevaarlijke producten (17.3.2.1.1.2) bestaande uit 4,16 ton mazout in twee bovengrondse houders van 2.500 liter en 17,08 ton petroleum in vijf bovengrondse houders van respectievelijk 3x 5.000 liter, 3.000 liter, en 2.500 liter.

Rubricering: 12.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 28.2.c.1.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 verdeelslangen horend bij de bovengrondse mazouttank van 2.500 liter en de bovengrondse petroleumtank van 2.500 liter in loods 1 (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor in totaal 109.500 slachtkuikens (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een transformator met een vermogen van 100 kVA (12.2.1);
- 15 plaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 21,24 ton brandgevaarlijke producten bestaande uit 4,16 ton mazout in twee bovengrondse houders van 2.500 liter en 17,08 ton petroleum in vijf bovengrondse houders van respectievelijk 3x 5.000 liter, 3.000 liter en 2.500 liter (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 0,6 ton reinigingsmiddelen (17.3.4.1.b);
- de opslag van 880 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 396 m³ kuiswater (28.2.c.1);
- 14 heaters van elk 74 kW (totaal 1.036 kW) (43.1.2.b);
- grondwaterwinning uit twee putten met een diepte van 232 m en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 25,5 m³/dag en 7.950 m³/jaar (53.8.2).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 15 september 2036.

De stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1

- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2

§3. Bijzondere:
- Naar aanleiding van voorliggende aanvraag dienen geen bijkomende voorwaarden te worden opgelegd. De in de lopende vergunning opgelegde voorwaarden dienen te worden behouden, zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
  1. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
  2. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd op stal 3 en stal 4 met respectievelijk 31.500 en 40.000 slachtkuikens. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN: geen.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

OMVP-2020-0079
Kathleen Van Rooy

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.