

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. MERCATOR PRESS voor het veranderen van een inrichting gelegen te JABBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een offsetdrukkerij voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/05/2011, ingediend door N.V. MERCATOR PRESS, gevestigd te Industriezone 2 8490 Jabbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Industriezone 2 te Jabbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE/	B	505/I

met als voorwerp : een offsetdrukkerij uit te breiden met

- een bijkomende drukpers Lithoman 3 met een totale drijfkracht van 761 kW
- transformator van 1600 kVA
- vervanging en uitbreiding van de persluchtcentrale waardoor de totale drijfkracht toeneemt met 100 kW
- koeling voor de bijkomende drukpers met een vermogen van 66 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 761 kilo watt)	1	A R	0	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 100 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.2.2.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 66 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
11.1.3.a	drukpersen	761 kilo watt
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	persluchteenheden	100 kilo watt
16.3.2.2.a	koelingen	66 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een drukkerij met

- * lozing van huishoudelijk afvalwater op riolering met een debiet van maximaal 2000 m³ per jaar;
- * de opslag van 25 ton drukinkten;
- * afdeling pre-press met ontwerp, aanmaken van films en platen, ontwikkelen en fixeren met een totale drijfkracht van 9,8 kW:
 - plaatontwikkelstraat van 8,7 kW;
 - Creo laser van 1,1 kW;
- * *afdeling drukkerij met een totale drijfkracht van 3873 kW*
 - *5 drukpersen: 1x 280 kW, 1x 440 kW, 1x 761 kW, 1x 1042 kW en 1x 1350 kW;*
 - een afzuigingsinstallatie van 150 kW met een naverbrandingsinstallatie (voxidiser met een elektrisch vermogen van 140 kW en ventilatoren van 160 kW);

- * afdeling afwerking met een totale drijfkracht van 188 kW
 - sheeter achter Polyman 45 van 65 kW;
 - sheeter achter Rotoman 55 van 65 kW;
 - vouwmaschine Stahl 66 van 8 kW;
 - nietmaschine Muller Martini Bravo van 17 kW;
 - nietmaschine Muller Martini Bravo plus van 17 kW;
 - snijmaschine Wohlenberg MCs van 10 kW;
 - snijmaschine Wohlenberg 2 van 6 kW;
- * inrichtingen voor het behandelen van papier met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 296 kW:
 - 2 papierafscheiders (ventilatoren) van 75 kW en 180 kW;
 - 6 papierpersen van 4x 7,5 kW en 2x 5,5 kW;
- * *6 H.S. transformatoren: 630 kVA, 2x 800 kVA, 1250 kVA en 2x 1600 kVA;*
- * batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 68,3 kW;
- * stalling voor 15 voertuigen;
- * *luchtcompressoren en airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 290 kW:*
 - *3 luchtcompressoren van 2x 75 kW en 90 kW;*
 - *airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW;*
- * vacuümgroep 4 pompen van 44 kW en 4 koelgroepen van 57 kW, 66 kW, 69 kW en 74 kW;
- * onderhoudswerkplaats met 6 metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,8 kW;
- * 2 dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 2x 200 kW en met een bluswatertank van 1000 m³;
- * 7 verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 2355 kW:
 - 4 branders van warmeluchtblazers van 4x 385 kW;
 - 2 branders gordijn laadkade van 325 kW en 350 kW;
 - branders burelen van 2x 70 kW;
- * opslag van:
 - schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen in vaten met een maximale hoeveelheid van 1723 kg:
 - 775 kg offset cleaner A340/345 in vaten van 200 l;
 - 948 kg isopropylalcohol in vaten van 200 l;
 - P1-producten met een maximale hoeveelheid van 1200 l in vaten (isopropylalcohol);
 - P3- producten met een maximale hoeveelheid van 1000 l in IBC (inktadditief Solco dampstar 2.9);
 - P4-producten met een maximale hoeveelheid van 4000 l in vaten (olie en afvalolie);
 - 2850 l chemicaliën in kleine verpakkingen (< 25l of 25 kg):
 - 500 l kodak goldstar (ontwikkelaar);
 - 300 l kodak prebake (additief na spoeling plaat);
 - 300 l kodak plate finisher (plaatgom);
 - 1600 l Bio-Wash 200 (rotatiereiniger);
 - papier met een maximale hoeveelheid van 7500 ton;

Gelet op het feit dat op datum van 12/05/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.21/06/2011 waaruit blijkt dat 20 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder, rookhinder, lawaaihinder, vrees voor escalatie van het probleem bij uitbreiding;

Gelet op het gunstig advies dd. 04/07/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/07/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/07/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op de ligging van de inrichting op ca. 530m van het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex. Er werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur & Bos inzake de natuuraspecten.

Bij een normale bedrijfsvoering is een mogelijke impact op het Vogelrichtlijngebied zo goed als onbestaande gezien de reeds bestaande aanwezigheid van het bedrijf sinds meerdere jaren, gezien de beperkte uitbreiding binnen de bedrijfsgebouwen, gezien de ruime afstand tot het gebied en de uiteindelijk zeer beperkte impact op de ruime omgeving van het bedrijf.

afvalwater

Er zijn geen wijzigingen inzake afvalwater. Er wordt enkel huishoudelijk afvalwater gegenereerd tengevolge van de activiteiten op de site. Het bedrijfsafvalwater, hoofdzakelijk solvent/ water mengsels worden opgevangen in IBC's en afgevoerd voor verdere verwerking naar WWT. Er wordt dus geen bedrijfsafvalwater geloosd.

Art. 4.2.1.3.§5 van Vlarem II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet worden gegeven in afnemende graad van prioriteit aan

- 1° opvang voor hergebruik
- 2° infiltratie op eigen terrein
- 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
- 4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Er wordt geen hemelwater opgevangen op de site en dus niet aangewend voor gebruik als sanitair water. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van leidingwater. Het hemelwater wordt geloosd in oppervlaktewater.

In het kader van hemelwatergebruik werd in de milieuvergunning dd. 04/06/2009 volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

"Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;"

Bij een vraag naar stand van zaken bij het bedrijf werd meegedeeld dat hieraan gewerkt wordt i.s.m. de gemeente Jabbeke en de naburige bedrijven.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat het bedrijf samen met de naburige bedrijven een geschikte lokatie voor de hemelwateropvang zoekt.

bodem en grondwater

Het bedrijfsterrein en de bedrijfshallen zijn verhard uitgevoerd zodat grondwater- en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De bedrijfshallen zijn voorzien van een gepolierde betonnen vloer. De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlarem II. De nieuwe transfo zal van het oliegekoelde type zijn, net als de de bestaande transformatoren. Allen zijn voorzien van een inkuiping. De transformatoren worden jaarlijks gekeurd.

luchtemissies

Alle persen zijn voorzien van een afzuiging waarbij de afgezogen dampen naar een centraal punt geleid waar ze verbrand worden in een naverbrander (voxidiser met een elektrisch vermogen van 140 kW en ventilatoren van 160 kW). Ook de afgassen van de nieuwe rotatiedrukpers worden naar de naverbrander geleid.

In het bedrijf wordt sinds enkele jaren nog enkel gewerkt met watergedragen inkten; ook in de prepress is overgeschakeld naar het CTP-systeem zodat solventemissies heel miniem geworden zijn. Uit de bijgevoegde meetresultaten dd. 28/01/2011 blijkt dat kan worden voldaan aan de geldende emissienormen van art. 5.11.05.5§2 van Vlarem II. Tijdens het openbaar onderzoek werden klachten geuit over ondermeer geurhinder, rookhinder en lawaaihinder.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er een stuk van de naverbrander, gesitueerd aan de Elfhoekstraat, defect is. Het stuk is tijdelijk hersteld. Het nieuwe onderdeel van de naverbrander is in bestelling. De levertermijn bedraagt 6 maanden. Het onderdeel is nu reeds 4 maanden besteld.

De exploitant erkent dat er door het defect meer geluidshinder is dan vroeger. Hij meldt verder dat hij aan de opgelegde luchtemissienormen kan voldoen.

Gelet op het defect aan de naverbrander en de lange besteltijd van het onderdeel is het aangewezen dat de nieuwe pers pas in gebruik genomen wordt na de herstelling van de naverbrander. De naverbrander werkte voor het defect correct, dit blijkt ook uit de resultaten van de luchtemissiemetingen. Er wordt van uit gegaan dat na de herstelling van de naverbrander deze terug correct zal afgesteld zijn. Indien er zich blijven problemen voordoen met de naverbrander dient Afdeling Milieu-inspectie hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Het lijkt dan ook voorbarig en niet afdoende te motiveren om nu zomaar de exploitant te verplichten om de schoorsteenhoogte te verhogen, zoals het gemeentebestuur vooropstelt.

Papierstof en snippers worden verwijderd door een papierafzuiging bestaande uit afzuigventilatoren; daarenboven zijn deze voorzien van zelfreinigende filters. Het verwijderde papierstof en snippers worden opgevangen in diverse papierpersen. Ook voor de nieuwe drukpers wordt de papierafzuiging afgeleid naar de bestaande installatie.

opslag gevaarlijke stoffen

Er zijn geen wijzigingen inzake opslag van gevaarlijke afvalstoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen in vaten en bussen gebeurt steeds op lekbakken. De opslag van ontvlambare producten gebeurt in een afzonderlijk lokaal.

geluid

Alle activiteiten spelen zich af binnen de bedrijfsgebouwen. Er wordt telkens met gesloten poorten gewerkt. De drukpersen staan deels nog in afzonderlijke afgesloten ruimtes. Ook de afzuigventilatoren en de dieselgroepen voor de sprinkler staan ook in een afzonderlijke ruimte. Andere geluidsbronnen zijn aan- en afrijdende vrachtwagens; de laadkade situeert zich aan de westelijke zijde van het bedrijf zodat de woningen ten oosten van het bedrijf geen hinder ondervinden van de laad- en losactiviteiten. De dichtstbijzijnde woning bevinden zich ten oosten van het bedrijf op een afstand van ongeveer 15 m van de bedrijfsloods. Ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen bevindt zich de naverbrandingsinstallatie die volledig omkast is. Ook de afzuigventilatoren van de sprinkler bevinden zich in een afgesloten ruimte. Transport situeert zich aan de andere zijde van het bedrijf zodat nooit vrachtwagens langs deze woningen dienen te passeren. Er wordt verwacht dat de nieuw te plaatsen compressoren een lager geluidsniveau zullen hebben.

Er dient te worden opgemerkt dat het bedrijf volcontinu werkt, namelijk 7 dagen op 7 en 24u/24u. Er wordt niet gevraagd om conform art. 5.11.0.5.§5 van Vlare II volcontinu te mogen werken gezien voor 7u en na 19u geen rustversturende werkzaamheden worden uitgevoerd. Laden en lossen wordt in de mate van het mogelijke beperkt tot de normale exploitatie-uren, doch afgewerkte loten worden 's nachts geladen. In het kader van mogelijke geluidshinder tijdens het laden en lossen gedurende de nachtperiode werd in de milieuvergunning dd. 04/06/2009 volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

"Binnen de 6 maanden na het verlenen van de milieuvergunning dient exploitant een richtinggevende geluidsmeting overdag (bij het werken met open poorten) en 's nachts (bij het laden en lossen) uit te voeren. Indien blijkt dat de geluidsnormen van Vlare II niet gerespecteerd worden, dient deze geluidsmeting te worden aangevuld met een voorstel tot remediërende maatregelen. De resultaten van de geluidsmeting en de eventuele remediërende maatregelen die overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, LNE-afdeling milieuvergunningen, LNE-afdeling milieu-inspectie en het CBS Jabbeke."

De geluidsstudie werd uitgevoerd door dBA-Consult en dateert van 16/11/2009. De studie besluit dat de specifieke geluidsbijdrage van de laad- en losactiviteiten tijdens de meetcampagne bij de buur (klachtgever) niet aangetoond kunnen worden, aangezien het veel te hoog achtergrondgeluid ten gevolge van het wegverkeer op de naastliggende autosnelweg E40. Er wordt wel gesteld dat het laden en lossen wel auditief waarneembaar zou kunnen zijn op sporadisch geluidsarme momenten. Niettemin wordt voldaan de geldende geluidsnormen voor impulsgeluiden gedurende de nachtperiode.

Voorliggende uitbreiding met een bijkomende drukpers zal geen invloed hebben op het specifiek geluid van het laden en lossen gezien geen uitbreiding wordt voorzien inzake productiecapaciteit. De frequentie van laden en lossen gedurende de nachtperiode blijft identiek.

Er wordt verwacht dat het geluid afkomstig van de drukkerij tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau blijft.

veiligheid

De opslag van de (zeer) licht ontvlambare stoffen gebeurt in een speciaal hiertoe uitgerust lokaal met een voldoende brandweerstand en met een voldoende ventilatie. De laadposten zijn ondergebracht in een afzonderlijke ruimte voorzien van ventilatie. Het volledige bedrijf is voorzien van een sprinklerinstallatie. De nodige brandblustoestellen en -haspels (100-tal) worden aangebracht en tevens onderworpen aan een jaarlijkse keuring. Er is een noodevacuatieplan aanwezig op het bedrijf en er is een eigen interventieploeg die regelmatig wordt opgeleid. Inzake opslag van papier kan worden voldaan aan de voorwaarden van art. 33.0.3 van Vlarem II. Alle elektrische installaties worden periodiek gecontroleerd door een bevoegd deskundige. De keuringsattesten zijn ter beschikking.

Als de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen zal het brandrisico tot op een normaal niveau beperkt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het bekken van de Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de naverbrander zat aan de zijde van de Elfhoekstraat; er is een stuk defect; er is een levertijd van 6 maanden; het stuk is nu reeds 4 maanden besteld; de naverbrander is tijdelijk hersteld in afwachting van een volledige herstelling; er is iets meer lawaai dan vroeger; er worden 2 x per jaar metingen gedaan; het is een regeneratieve naverbrander; er is geen lozing van bedrijfsafvalwater; het bedrijf zoekt plaats om een hemelwateropvang te creëren samen met de naburige bedrijven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. MERCATOR PRESS, gevestigd te Industriezone 2 8490 Jabbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Industriezone 2 te Jabbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE/	B	505/I

met als voorwerp : een offsetdrukkerij uit te breiden met

- een bijkomende drukpers Lithoman 3 met een totale drijfkracht van 761 kW
- transformator van 1600 kVA
- vervanging en uitbreiding van de persluchtcentrale waardoor de totale drijfkracht toeneemt met 100 kW
- koeling voor de bijkomende drukpers met een vermogen van 66 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 761 kilo watt)	1	A R	0	B		N	

12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 100 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.2.2.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 66 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
11.1.3.a	drukpersen	761 kilo watt
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	persluchteenheden	100 kilo watt
16.3.2.2.a	koelingen	66 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een drukkerij met

- * lozing van huishoudelijk afvalwater op riolering met een debiet van maximaal 2000 m³ per jaar;
- * de opslag van 25 ton drukinkten;
- * afdeling pre-press met ontwerp, aanmaken van films en platen, ontwikkelen en fixeren met een totale drijfkracht van 9,8 kW:
 - plaatontwikkelstraat van 8,7 kW;
 - Creo laser van 1,1 kW;
- * *afdeling drukkerij met een totale drijfkracht van 3873 kW*
 - 5 drukpersen: 1x 280 kW, 1x 440 kW, 1x 761 kW, 1x 1042 kW en 1x 1350 kW;
 - een afzuigingsinstallatie van 150 kW met een naverbrandingsinstallatie (voxidiser met een elektrisch vermogen van 140 kW en ventilatoren van 160 kW);

- * afdeling afwerking met een totale drijfkracht van 188 kW
 - sheeter achter Polyman 45 van 65 kW;
 - sheeter achter Rotoman 55 van 65 kW;
 - vouwmaschine Stahl 66 van 8 kW;
 - nietmaschine Muller Martini Bravo van 17 kW;
 - nietmaschine Muller Martini Bravo plus van 17 kW;
 - snijmaschine Wohlenberg MCs van 10 kW;
 - snijmaschine Wohlenberg 2 van 6 kW;
- * inrichtingen voor het behandelen van papier met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 296 kW:
 - 2 papierafscheiders (ventilatoren) van 75 kW en 180 kW;
 - 6 papierpersen van 4x 7,5 kW en 2x 5,5 kW;
- * *6 H.S. transformatoren: 630 kVA, 2x 800 kVA, 1250 kVA en 2x 1600 kVA;*
- * batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 68,3 kW;
- * stalling voor 15 voertuigen;
- * *luchtcompressoren en airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 290 kW:*
 - *3 luchtcompressoren van 2x 75 kW en 90 kW;*
 - *airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW;*
- * vacuümgroep 4 pompen van 44 kW en 4 koelgroepen van 57 kW, 66 kW, 69 kW en 74 kW;
- * onderhoudswerkplaats met 6 metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,8 kW;
- * 2 dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 2x 200 kW en met een bluswatertank van 1000 m³;
- * 7 verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 2355 kW:
 - 4 branders van warmeluchtblazers van 4x 385 kW;
 - 2 branders gordijn laadkade van 325 kW en 350 kW;
 - branders burelen van 2x 70 kW;
- * opslag van:
 - schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen in vaten met een maximale hoeveelheid van 1723 kg:
 - 775 kg offset cleaner A340/345 in vaten van 200 l;
 - 948 kg isopropylalcohol in vaten van 200 l;
 - P1-producten met een maximale hoeveelheid van 1200 l in vaten (isopropylalcohol);
 - P3- producten met een maximale hoeveelheid van 1000 l in IBC (inktadditief Solco dampstar 2.9);
 - P4-producten met een maximale hoeveelheid van 4000 l in vaten (olie en afvalolie);
 - 2850 l chemicaliën in kleine verpakkingen (< 25l of 25 kg):
 - 500 l kodak goldstar (ontwikkelaar);
 - 300 l kodak prebake (additief na spoeling plaat);
 - 300 l kodak plate finisher (plaatgom);
 - 1600 l Bio-Wash 200 (rotatiereiniger);
 - papier met een maximale hoeveelheid van 7500 ton;

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 18/08/2011

en **die eindigt op 04/06/2029**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 04/06/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V34: Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten:
Hoofdstukken 5.11 en 5.14

- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3

Bijzondere voorwaarde :

1. De nieuwe drukpers mag pas in gebruik genomen worden na de herstelling van de naverbrander.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 18/08/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.