

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan mevrouw LECLUYSE LENA / de heer VANHEE DIRK voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 02/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 408 zeugen, 2 beren, 4048 mestvarkens, 5856,5 m³ mest, stalplaats 7 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 23,7 m³/d en 8633 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 6,8 m³/d en 2475 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;
Gelet op het besluit d.d. 17/06/2010 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 6,8 m³/d en 300 m³/j in het Landenaan zand voor een termijn van 5 jaar (tot 17/06/2015) en waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 2175 m³/j in het Landenaan zand;
Gelet op het besluit d.d. 22/08/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met een elektriciteitscabine met een transformator van 187,5 kVA (150 kW), verminderen met 300 m³ mest, het verplaatsen 448 mestvarkens, aftappunt voor grondwaterwinning voor een termijn tot 02/07/2029;
Gelet op melding gedeeltelijke overname d.d. 22/08/2013 door Lecluse Lena/Vanhee Dirk tov Vanhee Dirk van 408 zeugen, 2 beren, 4048 mestvarkens, 4772,5 m³ mest, transformator 187,5 kW, stalplaats 7 voertuigen, 5000 l mazout, grondwaterwinning 1033 m³/j in het Quartair dek;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/01/2016, ingediend door mevrouw LECLUYSE LENA / de heer VANHEE DIRK, wonende te 's Graventafelstraat 47 8980 Zonnebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te "'s Graventafelstraat" 47 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1032/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/K
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/L
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/P
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/T
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/V
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/W
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1034/X
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL/	A	1037/H

met als voorwerp :

- Verschuiving van 196 m³ mest en 5.938 m³/j winning van drainagewater van de heer Dirk Vanhee naar mevrouw Lena Lecluyse
- uitbreiden met 1.837 mestvarkens, 4.473 m³ mest, grondwaterwinning 21,75 m³/d en 7.955 m³/j in het Quartair dek
- verplaatsen van 288 mestvarkens
- verminderen met 5.000 l/4.250 kg mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2125 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2125 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1. 1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -4250 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1. 1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -196 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 4669 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 13893 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: -5938 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	288 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1837 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens Reden: Verplaatsing	288 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	1837 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4250 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest Reden: Verplaatsing	-196 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	4849 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	-180 kubieke meter
53.8.2	1 drainage op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	13893 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 0,7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-5938 m ³ /jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten een varkenshouderij met:

Op naam van Dirk Vanhee

- 1 stroomgenerator 50 kW
- 4.250 kg mazoutopslag (5.000 l)
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 588 m³ dierlijke mestopslag
- ondiepe grondwaterwinning max 4,55 m³/dag en 1.662m³/jaar (drainage)

Kenmerken:

Aard van de winning: drainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 0,7 m

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOD-code:0100

Gebruik: drinkwater dieren

Op naam van Lena Lecluyse

- stallen voor het houden van max. 408 zeugen, 2 beren en 5.885 mestvarkens
- transformator 187,5 kVA
- stelplaats 7 voertuigen / aanhangwagens
- 9.441,5 m³ dierlijke mestopslag
- ondiepe grondwaterwinning 40,90 m³/dag en 14.926 m³/jaar (drainage)

Kenmerken:

Aard van de winning: drainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 0,7 m

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOD-code:0100

Gebruik: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 21/01/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/03/2016 waaruit blijkt dat er geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/03/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden, de hinder naar de omwonenden en de omgeving toe geminimaliseerd wordt en er geen schadelijke gevolgen zijn voor het milieu;

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/03/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/04/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/03/2016 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/04/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zonnebeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 11/03/2016 : "het betreft de uitbreiding van mestvarkens door de bouw nieuwe stal met biobed en een loods. Voor de nieuwe stal met biobed en loods dient er nog een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te gebeuren. De voorgestelde nieuwe bebouwing zal ingeplant worden aansluitend bij de bestaande bedrijfsbebouwing zodat geen bijkomende open ruimte wordt aangetast. Het voorgestelde is dan ook stedenbouwkundig en planologisch aanvaardbaar. Verder zijn er nog wat kleinere veranderingen. De aanvraag kadert volledig in de exploitatie van de bestaande rundvee- en varkenshouderij. De voorgestelde activiteiten passen dan ook binnen de agrarisch bestemming aldaar."

Project- m.e.r.-screening :

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubrieken 13: wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding) - 1^e intensieve veeteeltbedrijven en 10j onttrekken van grondwater.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 4 km van het bedrijf. Er is een voortoets/depositiescan aan het aanvraagdossier toegevoegd. Er is een cumulatieve geurstudie opgemaakt. Er wordt geen onaanvaardbare toename van geurhinder verwacht ten gevolge van de gewenste uitbreiding van de varkenshouderij. Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Er is een vergunning voor 408 zeugen, 2 beren, 4048 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 408 zeugen, 2 beren, 5885 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 1837 mestvarkens.

Er wordt een nieuwe mestvarkensstal gebouwd. Er wordt ook voorzien in een nieuwe loods, een verbouwing van een biggenbatterij en de regularisatie van de biggenbatterij.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

De verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3.000 is gelijk aan **2,41**

Er werd in 2009 een MER goedgekeurd voor 408 zeugen, 2 beren en 4048 vleesvarkens. Het aantal vleesvarkens wordt uitgebreid. Hierover werd door de exploitant overleg gepleegd met de Dienst MER. Daarbij werd bevestigd dat er in principe geen nieuw MER dient opgemaakt omdat de MER-grens voor vleesvarkens niet opnieuw wordt overschreden. De MER-screening dient hierover uitsluitsel te geven.

Daaruit blijkt dat er geen wijzigingen of uitbreidingen van projecten van bijlage I of bijlage II die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het leefmilieu kunnen hebben.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 6295 varkens (408 zeugen, 2 beren, 5885 mestvarkens), wat neerkomt op 6907 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-3 biobed van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie waarbij naast de emissies van het bedrijf in aanvraag ook rekening wordt gehouden met de emissies van een 15-tal andere veeteeltbedrijven in de omgeving.

De geuremissie van het bedrijf bedraagt volgens de geurstudie 124.544 Oue/s in de vergunde situatie en 129.761 Oue/s in de gewenste situatie.

De woningen W1, W2 en W3 uit de geurstudie zijn het meest precair gelegen en worden als representatief beschouwd voor verderaf gelegen woningen.

De individuele en de cumulatieve geurconcentraties worden in de geurstudie berekend. Ter hoogte van bovengenoemde 3 woningen van derden zijn deze de volgende, zowel in de vergunde als in de gewenste situatie

woning	individueel (OUe/m ³)	cumulatief (OUe/m ³)
W1	14.35	17.38
W2	6.50	15.62
W3	4.65	20.97

Al deze waarden blijven nagenoeg ongewijzigd. Bij W3 is de cumulatief berekende waarde net boven de 20 OUe/m³, maar daar is dan de bijdrage van het bedrijf in aanvraag eerder beperkt.

Er mag verwacht worden dat er geen bijkomende significante negatieve effecten zullen zijn en dat de mogelijke geurhinder aanvaardbaar blijft.

Risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 11.301 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op ± 4,2 km van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen of onvoldoende gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. In het aanvraagdossier is vermeld dat er een voorstel aan LNE bezorgd is. Op het uitvoeringsplan zijn de peilputten aangeduid.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Er wordt 4350 m³/jaar opgevangen hemelwater ingezet op het bedrijf als reinigingswater en voor de luchtwassers.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

Het betreft dezelfde drainage van 0,7m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_3.

Op het bedrijf is nog een boorput van 132m diep aanwezig. De vergunning voor deze boorput is vervallen op 17/06/2015. Deze diepe winning dient buiten gebruik gesteld te worden. Verontreinigingen vanaf het maaiveld dienen vermeden te worden.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5000m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater uit de drainage zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend voor huishoudelijke activiteiten (150m³ per jaar). Regenwater wordt deels opgevangen in opvang van 120m³ en 44m³, in een citerne van 20m³ en in een nog aan te leggen vijver met zeil. Jaarlijks wordt zo 1135m³ gebruikt als reinigingswater voor de dieren, 3000m³ voor de luchtwassers en het biobed, 200m³ voor het vullen van de sproeier en 15m³ voor allerhande reinigingsdoeleinden. Jaarlijks wordt ook 2700m³ regenwater rechtstreeks geloosd.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 16588m³ per jaar en 45,45m³ per dag aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de winning niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Ravebeek.

De exploitant wenst het bedrijf uit te breiden met een nieuwe mestvarkensstal, met daarnaast een nieuwe loods. Naast de loods komt een nieuw biobed (265 m²). Tevens wordt een nieuwe verharding van 1096,41 m² voorzien. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd nog niet ingediend.

Uit bijlage E8 blijkt de totale bestaande verharde oppervlakte 14.524,13 m² te bedragen (4190,63 m² verharde grondoppervlakte en 10.333,5 m² dakoppervlakte).

Het bedrijf beschikt over een hemelwateropvang van 120 m³ resp. 44 m³, 1 met regenwaterciterne van 20 m³ en 1 vijver van 930 m³ met overloop naar de gracht.

Het hemelwater afkomstig van de helft van het dakoppervlak van stal 1 (546,3 m²) wordt opgevangen in de regenwaterput van 20 m³ met overloop naar de gracht. Het regenwater afkomstig van de zeugenstal 5 (1937 m²) wordt opgevangen in de regenwateropvang van 44 m³ met overloop naar de gracht.

Het regenwater afkomstig van de mestvarkensstal 6 en de loods (2272,7 m²) wordt opgevangen in de regenwateropvang van 120 m³ met overloop naar de gracht.

Het regenwater afkomstig van de nieuwe mestvarkensstal 7 (1447,6 m²) en van de nieuwe loods (559,6 m²) zal opgevangen worden in de nieuw aan te leggen vijver van 930 m³ (effectieve buffer van 232,4 m³) met vertraagde afvoer naar de gracht.

Uit de beschikbare plannen blijkt dat de nieuwe stal niet tegenaan een bestaande constructie wordt gebouwd. De nieuwe stal vormt via de betonverharding wel een aaneengesloten geheel met de bestaande verharde oppervlakte van het bedrijf.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft dd. 29/03/2016 voorwaardelijk gunstig advies. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden :

- om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing
 - o regenwaterputten/-kelders hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten/-kelders kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
 - o Er moet een buffervolume van minstens 330 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer van 10 l/s/ha naar de Ravebeek WY.7.3.11.2.
 - o Voor voorliggend nieuwbouwproject betekent dit dat er een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien moet worden van minstens 150 m³. Voorliggend project voldoet aan deze vraag.
 - o Voor de overige bestaande verharde oppervlakken dient gestreefd naar een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) van minstens 396,8 m³.
 - o Dit volume moet een open volume zijn waarop alle overlopen worden aangesloten (cf. art.9 GSV)
 - o Om geen verlies aan waterbergingsruimte te hebben in de vallei van de Ravebeek, dient alle uitgegraven aarde naar een zone buiten het mogelijk overstromingsgevoelig gebied te worden afgevoerd.
- Volgens art.17 van de wet op de "onbevaarbare waterlopen" daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimsingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. *De realisatie van de nieuwbouw inclusief de buffervoorziening dient buiten de 5m-erfdienstbaarheidzone van de waterloop te gebeuren.*

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

De raadgever van de exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de voorvermelde afstand van 5meter zal gerespecteerd worden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

De diepe winning is nog aanwezig en niet gedicht. In 2015 is de put niet meer gebruikt. Afstand van 5 m zal gerespecteerd worden. Er wordt een grote buffer voorzien. De bouwvergunning is nog niet ingediend.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan mevrouw LECLUYSE LENA / de heer VANHEE DIRK, wonende te 's Graventafelstraat 47 8980 Zonnebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te "'s Graventafelstraat" 47 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1032/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/K
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/L
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/P
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/T
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/V
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/W
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1034/X
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	A	1037/H

met als voorwerp :

- Verschuiving van 196 m³ mest en 5.938 m³/j winning van drainagewater van de heer Dirk Vanhee naar mevrouw Lena Lecluyse
- uitbreiden met 1.837 mestvarkens, 4.473 m³ mest, grondwaterwinning 21,75 m³/d en 7.955 m³/j in het Quartair dek
- verplaatsen van 288 mestvarkens
- verminderen met 5.000 l/4.250 kg mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2125 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2125 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -4250 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -196 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 4669 kubieke meter)	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 13893 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -5938 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	288 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1837 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens Reden: Verplaatsing	288 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	1837 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4250 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest Reden: Verplaatsing	-196 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	4849 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	-180 kubieke meter
53.8.2	1 drainage op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	13893 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 0,7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-5938 m ³ /jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten een varkenshouderij met:

Op naam van Dirk Vanhee

- 1 stroomgenerator 50 kW
- 4.250 kg mazoutopslag (5.000 l)
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 588 m³ dierlijke mestopslag

- ondiepe grondwaterwinning max 4,55 m³/dag en 1.662m³/jaar (drainage)
Kenmerken:
Aard van de winning: drainage
Aantal: 1
Diepte van de winning: 0,7 m
Watervoerende laag: Quartair dek
HCOD-code:0100
Gebruik: drinkwater dieren

Op naam van Lena Lecluyse

- stallen voor het houden van max. 408 zeugen, 2 beren en 5.885 mestvarkens
- transformator 187,5 kVA
- stelplaats 7 voertuigen / aanhangwagens
- 9.441,5 m³ dierlijke mestopslag
- ondiepe grondwaterwinning 40,90 m³/dag en 14.926 m³/jaar (drainage)
Kenmerken:
Aard van de winning: drainage
Aantal: 1
Diepte van de winning: 0,7 m
Watervoerende laag: Quartair dek
HCOD-code:0100
Gebruik: drinkwater dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1.095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/05/2016

en die eindigt op 02/07/2029

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
dieren	hoofdstuk 5.9.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
2. Uiterlijk 90 dagen na het verlenen van de vergunning moet de put buiten gebruik genomen zijn (verwijderen pomp, elektrische kabels, opvoerleidingen) en op zo'n manier afgewerkt worden dat verontreiniging vanaf het maaiveld ten allen tijde vermeden wordt. De exploitant blijft verantwoordelijk voor het goed beheer van de installatie. Het bewijs van buiten dienst stelling moet 90 dagen na buiten dienst stellen worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 12 MEI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.