



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2025-0034 - Referentie OMV-loket 2024144526 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 10 april 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en Tom Scheefhals

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

Tom Scheefhals

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Tom Scheefhals
(Signature)
Datum: 15/04/2025
11:36:45

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 16/04/2025
08:33:50

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu:** nv Antwerpse Zand Recyclage, gevestigd Herbekestraat 61 te 2620 Hemiksem (KBO 840.436.308)
- **Adres milieu:** 2620 Hemiksem, Herbekestraat 61
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20220120-0067
- **Referentie OMV-loket:** 2024144526 – V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2025-0034

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
 - o 1-C-58B2, 1-C-59C3, 1-C-59E3 en 1-C-59P3
- **Planologische bestemming milieu:**
 - o industriegebieden volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;
 - o Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen volgens het Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
- **Omgeving:** de inrichting ligt op circa 400 meter van woongebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen en omvat:

- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-C-58B2, 1-C-59C3, 1-C-59E3 en 1-C-59P3, als volgt:
 - wijziging door het schrappen van de opslag en mechanische behandeling van niet-teerhoudend asfaltpuin onder EURAL-code 17.03.02 en het toevoegen van de opslag van vezelcement versterkte platen onder EURAL-code 10.13.11, met behoud van de totale opslag en mechanische behandeling van maximaal 11.489 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit:
 - opslag en mechanische behandeling van maximaal 6.840 ton zinkslakken (65.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - opslag en mechanische behandeling van maximaal 2.400 ton cellenbeton (15.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - opslag van maximaal 11.489 ton vezelcement versterkte platen;

Rubricering: 2.2.2.f.2;

OMVP-2025-0034
nv Antwerpse Zand Recyclage

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag en mechanische behandeling van 50.000 m³/jaar inerte afvalstoffen, bestaande uit 12.000 m³ bouwafval, 8.000 m³ mengpuin en 30.000 m³ steenslag afkomstig van het zandwasproces d.m.v. een mobiele breker van 500 kW – de max. opslag te breken materiaal bedraagt 8.500 ton (5.100 m³) (2.2.2.a.2);
- opslag en mechanische behandeling van 11.489 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit:
 - opslag en mechanische behandeling van maximaal 6.840 ton zinkslakken (65.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - opslag en mechanische behandeling van maximaal 2.400 ton cellenbeton (15.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - opslag van maximaal 11.489 ton vezelcement versterkte platen;
- opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (wasinstallatie van 500 kW): max. opslag van 40.000 ton te wassen en gewassen zand en afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- opslag en mechanische behandeling van max. 250 ton/dag en 65.000 ton/jaar zinkslakken (2.4.3.b.3);
- 2 verdeelslangen (6.5.1);
- opslag van 1.500 liter gasen in verplaatsbare recipiënten, omvattend 280 liter zuurstof, 280 liter acetyleen, 340 liter argon, 300 liter arcal en 300 liter propaan (17.1.2.1.2);
- opslag van 2.730 kg mazout in een bovengrondse, enkelwandige houder van 3.000 liter en 2.275 kg rode diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- een mobiele breker van 500 kW (30.1.2).

Rubrieken: 2.2.2.a.2 – 2.2.2.f.2 – 2.2.5.e.3 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.3.2.1.1.1.b – 30.1.2.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/10-66	M	9-9-2010	9-9-2020 (GWW) en 9-9-2030 (overige)	vergunning voor het exploiteren	D
MLOV-2013-0084	M	19-8-2013		overname (nv Jacobs en nv AZR)	D
MLAV1-2015-331	M	18-2-2016	9-9-2020 (GWW) en 9-9-2030 (overige)	vergunning voor het veranderen	D
MLVER-2016-44	M	20-10-2016	9-9-2030	vergunning voor het veranderen	D
MLVER-2016-93	M	27-10-2016	9-9-2020 (GWW) en 9-9-2030 (overige)	vergunning voor het veranderen	D
OMVP-2020-0103	M	6-8-2020	9-9-2030	vergunning voor het veranderen	D
OMGP-2021-0432	M	30-9-2021	Nv AZR: 9-9-2030 en Nv Jacobs: onbepaalde duur	opsplitsing van de vergunning tussen AZR en Jacobs en gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen op naam van Jacobs	D
OMGP-2022-0013	M	25-8-2022	9-9-2030	gedeeltelijke vergunning voor het veranderen	D
OMGP-2022-0477	M	30-3-2023		weigering van de vergunning voor het veranderen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: Kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Niet gekend.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 7 februari 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 14 februari 2025 (versie in het Omgevingsloket: V2)
- Op 4 maart 2025 werd door de aanvrager een toelichtingsnota bezorgd waarin hij meedeelt dat dat er op de aangevraagde opslag tevens mechanische behandeling toegepast wordt, waardoor de rubriek 2.2.2.f.2 correct aangevraagd werd;
- Op 31 maart 2025 werd door de aanvrager een nieuwe projectinhoud (V2) opgeladen n.a.v. het advies van de OVAM. Hierbij wordt een vergunningstermijn van 1 jaar gevraagd voor de opslag en mechanische behandeling van vezelcement versterkte platen (2.2.2.f.2). De mechanische behandeling wordt verder toegelicht evenals de afzet van de materialen.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Hemiksem

- advies gevraagd op 14 februari 2025;
 - advies ontvangen op 5 maart 2025;
 - inhoud: gunstig.
- subadvies: IGEAN

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 14 februari 2025;
- reactie ontvangen op 26 februari 2025;
- inhoud: geen advies.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 14 februari 2025;
- advies ontvangen op 13 maart 2025;
- inhoud: deels gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 14 februari 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Centraal op 14 februari 2025;
- advies ontvangen op 14 maart 2025;
- inhoud: geen bezwaar.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- Op 4 maart 2025 en 31 maart 2025 bezorgde de aanvrager resp. een toelichtingsnota en een nieuwe projectinhoud (V2) waarin de omschrijving verduidelijkt wordt, in die zin dat er naast de opslag van vezelcementplaten ook mechanische bewerking plaatsvindt. De omschrijving wordt in die zin aangepast.
- Tevens wordt in projectinhoud V2 een beperkte vergunningstermijn van 1 jaar gevraagd voor de opslag en mechanische behandeling van de vezelcementplaten. Voor de overige gevraagde activiteiten (i.c. het schrappen van de opslag en mechanische behandeling van niet-teerhoudend

asfaltpuin onder EURAL-code 17.03.02) wordt een vergunning gevraagd tot de einddatum van de lopende vergunning, zijnde 9 september 2030.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen:
 - in industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;
 - binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
- De gevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M heeft aangegeven geen advies te verlenen.
- Het advies van het CBS is gunstig.
- Het advies van de OVAM is deels gunstig, met name ongunstig voor het rubriceren van de opslag van vezelcementplaten die niet aan de verwerking van afvalstoffen verbonden zijn met een maximale opslagcapaciteit van 11.489 ton onder rubriek 2.2.2.f.2. Gezien er geen concrete verwerking, die gericht is op nuttige toepassing, op deze opslag uitgevoerd wordt, is rubriek 2.1.1.a.2 in plaats van rubriek 2.2.2.f.2 van toepassing.
De OVAM verleent een gunstig advies voor de hierboven vermelde opslag onder rubriek 2.1.1.a.2. De OVAM kan enkel gunstig zijn voor de gevraagde opslag onder rubriek 2.2.2.f.2 voor een proefperiode van 1 jaar.
 - Aangezien de voorgestelde rubriek 2.1.1.a.2 een nieuwe rubriek van klasse 1 impliceert, kan deze rubriek niet onder de huidige (vereenvoudigde) procedure worden opgenomen. Na contact met de aanvrager werd op 31 maart 2025 een nieuwe projectinhoud (V2) opgeladen waarin de mechanische bewerking op deze afvalstroom verder wordt verduidelijkt en waarbij een vergunning voor een termijn van 1 jaar wordt gevraagd. Hierdoor blijft de rubriek 2.2.2.f.2 van toepassing aangezien er geen loutere opslag plaatsvindt.
 - Op 3 april 2025 laat de OVAM via mail weten dat er in de nieuwe projectinhoud V2 wel sprake is van mechanische behandeling en de afzet van de materialen. Dit geeft meer zekerheid. De aanvraag is beperkt in de tijd tot 1 jaar voor een beperkte hoeveelheid. Bovendien blijkt het bedrijf garanties te verstrekken dat materiaal of afvalstoffen die niet behandeld zijn, afgevoerd zullen worden.
Gelet op deze twee elementen kan de OVAM instemmen met een vergunning onder de rubriek 2.2.2.f.2 voor de gevraagde maximale opslagcapaciteit. Ook met de gevraagde duurtijd van 1 jaar kan de OVAM instemmen.
 - De POA stelt dat het advies van de OVAM overeenkomt met wat in de gewijzigde projectinhoud V2 wordt gevraagd.
- De POA merkt aanvullend op de adviezen het volgende op:
 - Luchtverontreiniging:
De op- en overslag van vezelcementplaten kan stofhinder veroorzaken. De opslag gebeurt binnen in een loods, waardoor verspreiding van stof beperkt wordt. Verder wordt het terrein beneveld bij droog weer en wordt er op regelmatige basis geveegd met een veegwagen.
 - Geluidshinder:
Een mogelijke bron van geluid betreft het laden en lossen van de aangevraagde afvalstof. Deze activiteit is gelijkaardig aan de reeds vergunde activiteiten, waardoor er geen toename van de geluidsdruk verwacht wordt.

- Mobiliteit:
Aangezien de totale vergunde opslagcapaciteit niet wijzigt, wordt er geen toename in het aantal transporten verwacht ten opzichte van de huidige vergunde situatie.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting grenst aan het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en ligt op een afstand van ca.:
 - 340 meter van het vogelrichtlijngebied 'Durme en de middenloop van de Schelde';
 - 335 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding';
 - 1.745 meter van het VEN- en/of IVON-gebied Het 'Kleidaal'.
- Het advies van het ANB werd niet ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Niet van toepassing.

9. Watertoets

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale en fluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale en fluviale contour 'C – Kleine kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Als gevolg van het project worden er geen significante negatieve effecten op het watersysteem verwacht.
- Nv De Vlaamse Waterweg - Regio Centraal geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag.
- Hieruit blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

10. Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen worden vergund:

- tot 9 september 2030 voor wat betreft het schrappen van de opslag en mechanische behandeling van niet-teerhoudend asfaltpuin onder EURAL-code 17.03.02;
- voor een termijn van 1 jaar vanaf datum van de vergunningsbeslissing voor wat betreft de opslag en mechanische verwerking van de vezelcement versterkte platen onder rubriek 2.2.2.f.2.

11. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Zoals voorgesteld door OVAM:

1. De exploitant stelt een rapport op van de vorderingen en de resultaten van de mechanische behandeling van de vezelcementplaten, ten minste twee maanden voor het aflopen van de proefperiode.
 - i. De POA stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen:
"Uiterlijk 1 februari 2026 wordt een rapport opgesteld waarin de vorderingen en resultaten van de mechanische behandeling van de vezelcementplaten worden opgenomen. Dit rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de OVAM."
 2. De gerecycleerde puingranulaten moeten afkomstig zijn van een inrichting die overeenkomstig het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten is gecertificeerd;
 3. Voor het gebruik van hoogovenslakken, vliegassen ed. moet er een geldige grondstofverklaring aanwezig zijn (artikel 2.4.1 van het VLAREMA).
 - i. De POA stelt voor om bovenstaande voorwaarden op te leggen.
- Actualisatie van de bijzondere voorwaarden:
- In het verleden werd volgende voorwaarde opgelegd:
- Een sproei-installatie wordt voorzien voor het bevochtigen van het terrein in geval van droge periodes. Binnen 3 maanden na vergunningverlening bezorgt de vergunninghouder het bewijs van het operationeel zijn van deze sproei-installatie op het terrein aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Dit bewijs zal ter informatie overgemaakt worden aan de AGOP-M, het CBS en de afdeling Handhaving.
 - De POA merkt op dat de deputatie in zitting van 11 april 2024 kennis nam van de ingediende info. Vastgesteld werd dat voldaan is aan de bijzondere voorwaarde. Deze voorwaarde kan bijgevolg geschrapt worden uit de vergunning.

Zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
MLAV1/10-66:

1. Enkel afvalstoffen die als niet-gevaarlijke afvalstof zijn ingedeeld, mogen worden aanvaard op de inrichting, daarvoor dient in ieder geval aan de volgende concentratiegrenswaarden te worden voldaan:
Cd: 1.000 mg/kg droge stof
Hg: 1.000 mg/kg droge stof
As: 1.000 mg/kg droge stof
EOX: 1.000 mg/kg droge stof
PAK's (carcinogeen): 1.000 mg/kg droge stof
Extraheerbare KWS (minerale olie): 20.000 mg/kg droge stof
Totaal oplosmiddelen: 10.000 mg/kg droge stof
PCB: 50 mg/kg droge stof
2. Om ongecontroleerde emissies van vluchtige stoffen (BTEX, vluchtige alkanen, VOCI's) te voorkomen, dient de werkwijze gevolgd te worden zoals beschreven in de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra (VITO, OVAM, OVB, 2 februari 2009). Zo dient het behandelen (zoals zeven, keren, enzovoort) van grond/slib/ruimingspecie met concentraties aan verontreinigende stoffen hoger dan 25 mg/kg droge stof BTEX en 50 mg/kg droge stof vluchtige alkanen (C6-C10) in een afgesloten ruimte met luchtafzuiging en aangepaste gasreiniging te gebeuren. De gasreiniging dient te bestaan uit een actiefkoolfilter of een biofilter, waarvan de goede werking periodiek wordt gecontroleerd.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlare II kan voor de aanvoer en afvoer van afvalstoffen met schepen ook tussen 19u en 7u gelost en geladen worden en mag de normale afvalstoffenaanvoer aanvangen vóór 7u 's morgens.

MLAV1-2015-0331:

4. In aanvulling op artikel 5.2.1.3.§1 van Vlare II moet het werkplan tevens de maatregelen omvatten die worden genomen om:
 - a. de opslag van te reinigen afvalstoffen duidelijk af te bakenen van de reeds gereinigde stoffen
 - b. op elk moment een partij afvalstoffen te kunnen lokaliseren op het bedrijfsterrein

5. Een sproei-installatie wordt voorzien voor het bevochtigen van het terrein in geval van droge periodes. Binnen 3 maanden na vergunningverlening bezorgt de vergunninghouder het bewijs van het operationeel zijn van deze sproei-installatie op het terrein aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Dit bewijs zal ter informatie overgemaakt worden aan de AGOP-M, het CBS en de afdeling Handhaving.
(voorwaarde aangepast in OMGP-2022-0013)
 6. Een natte veegwagen wordt ingezet op het verharde terrein indien er mogelijk opwaaiend stof of vervuiling wordt vastgesteld.
 7. Er worden procedures opgesteld met bepalingen inzake opleiding van personeel, toezicht op de toepassing van noodzakelijk uit te voeren onderhoud, ... voor minstens volgende activiteiten om stofhinder te beperken:
 - a. vegen van wegen;
 - b. bevochtigen indien nodig;
 - c. gebruik van grijpers en laadschoppen;
 - d. controle op afdekken van vrachtwagens die stuifgevoelige stoffen vervoeren;
 - e. controle op toepassing van goed vakmanschap.Deze procedures worden verankerd in het milieumanagement systeem."
 8. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van Vlare II mag de exploitant de afvalstoffenaanvoer uitvoeren zonder weegbrug, indien het vrachten betreft die per schip toekomen. Er wordt toestemming verleend om gebruik te maken van de diensten van een onafhankelijke ijkmeester voor het bepalen van het gewicht van scheepsladingen (zowel aan- als afvoer).
 9. Afvalstoffen waarvoor een grondstofverklaring noodzakelijk is voor de geplande toepassing kunnen slechts aanvaard worden in de inrichting, na het bekomen van een geldige grondstofverklaring voor de geplande toepassing. Indien het uitvoeren van testen in de inrichting noodzakelijk is voor het bekomen van een grondstofverklaring, kan een kleine hoeveelheid afvalstoffen bestemd voor deze testen aanvaard worden.
 10. In afwachting van het bekomen/doorlopen van de vereiste toelatings- en keuringsattesten/-procedures mogen de geproduceerde gerecycleerde granulaten niet op de markt worden gebracht en moeten zij afgevoerd worden naar een vergunde afvalverwerkingsinrichting.
- OMVP-2020-0103:
11. In afwachting van het bekomen van de vereiste grondstofverklaring mogen de zinkslakken (en mengsels geproduceerd met zinkslakken) niet op de markt worden gebracht en moeten zij indien de grondstofverklaring niet wordt afgeleverd, onmiddellijk afgevoerd worden naar een vergunde afvalverwerkingsinrichting.
- OMGP-2020-0432:
12. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5§5 van Vlare II mag het bestaande groenscherm zoals ingetekend op het uitvoeringsplan (horende bij de vergunningsaanvraag OMGP-2020-0432) behouden blijven.
- OMGP-2022-0013:
13. Binnen de 3 maand na vergunningverlening bezorgt de vergunninghouder de resultaten van de uitloogtesten, waaruit blijkt dat aan de normen van bijlage 2.3.2.B van het Vlarema wordt voldaan. De resultaten dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal bezorgen aan de OVAM en de AGOP-M en ter informatie aan het CBS, de afdeling Handhaving. Zolang het uitlooggedrag niet is gekend, kan er geen opslag in open lucht plaatsvinden.
 14. De kade (perceel sectie C nr. 005900C003) mag enkel worden gebruikt voor op- en overslagactiviteiten.
 15. Enkel cellenbeton van EKP Recycling en zinkslakken van Recytech (Frankrijk) kunnen worden opgeslagen.
 16. Zinkslakken en cellenbeton kunnen slechts worden opgeslagen als er voor de beoogde toepassing (chape) een geldige grondstofverklaring aanwezig is;
 17. de opslag, het vershredderen, zeven en mengen van cellenbeton en zinkslakken gebeuren volledig overdekt.

18. De opslag voor cellenbeton gebeurt in de loods, de opslag voor zinkslakken gebeurt in de loods en onder de luifel.
19. De totale grondoppervlakte van de stuivende stoffen op het terrein bedraagt 5.200 m². De opslag van afvalstoffen moet gescheiden gebeuren en de opgeslagen hoeveelheden mogen een goede bedrijfsvoering niet verhinderen.

OMVP-2025-0034:

20. Uiterlijk 1 februari 2026 wordt een rapport opgesteld waarin de vorderingen en resultaten van de mechanische behandeling van de vezelcementplaten worden opgenomen. Dit rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter informatie overmaakt aan de OVAM.
21. De gerecycleerde puingranulaten moeten afkomstig zijn van een inrichting die overeenkomstig het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten is gecertificeerd;
22. Voor het gebruik van hoogovenslakken, vliegassen ed. moet er een geldige grondstofverklaring aanwezig zijn (artikel 2.4.1 van het VLAREMA).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN: niet van toepassing.

12. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11. Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Antwerpse Zand Recyclage, gevestigd Herbekestraat 61 te 2620 Hemiksem (KBO 840.436.308), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20220120-0067), gelegen Herbekestraat 61 te 2620 Hemiksem, de kadastrale percelen 1-C-58B2, 1-C-59C3, 1-C-59E3 en 1-C-59P3, te veranderen. De vergunning omvat:

- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-C-58B2, 1-C-59C3, 1-C-59E3 en 1-C-59P3, als volgt:
 - wijziging door het schrappen van de opslag en mechanische behandeling van niet-teerhoudend asfaltpuin onder EURAL-code 17.03.02 en het toevoegen van de opslag van vezelcement versterkte platen onder EURAL-code 10.13.11, met behoud van de totale opslag en mechanische behandeling van maximaal 11.489 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit maximaal:
 - 6.840 ton zinkslakken (65.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - 2.400 ton cellenbeton (15.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - 11.489 ton vezelcement versterkte platen;

Rubricering: 2.2.2.f.2;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag en mechanische behandeling van 50.000 m³/jaar inerte afvalstoffen, bestaande uit 12.000 m³ bouwafval, 8.000 m³ mengpuin en 30.000 m³ steenslag afkomstig van het zandwasproces d.m.v. een mobiele breker van 500 kW – de max. opslag te breken materiaal bedraagt 8.500 ton (5.100 m³) (2.2.2.a.2);
- opslag en mechanische behandeling van 11.489 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit maximaal:
 - 6.840 ton zinkslakken (65.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - 2.400 ton cellenbeton (15.000 ton/jaar) door middel van een zeefinstallatie van 72 kW, een mobiele breker van 249 kW en een menginstallatie van 60 kW;
 - 11.489 ton vezelcement versterkte platen;
- opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (wasinstallatie van 500 kW): max. opslag van 40.000 ton te wassen en gewassen zand en afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- opslag en mechanische behandeling van max. 250 ton/dag en 65.000 ton/jaar zinkslakken (2.4.3.b.3);
- 2 verdeelslangen (6.5.1);
- opslag van 1.500 liter gassen in verplaatsbare recipiënten, omvattend 280 liter zuurstof, 280 liter acetyleen, 340 liter argon, 300 liter arcal en 300 liter propaan (17.1.2.1.2);
- opslag van 2.730 kg mazout in een bovengrondse, enkelwandige houder van 3.000 liter en 2.275 kg rode diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- een mobiele breker van 500 kW (30.1.2).

Rubrieken: 2.2.2.a.2 – 2.2.2.f.2 – 2.2.5.e.3 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.3.2.1.1.1.b – 30.1.2.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund:

- tot 9 september 2030 voor wat betreft het schrappen van de opslag en mechanische behandeling van niet-teerhoudend asfaltpuin onder EURAL-code 17.03.02;
- voor een termijn van 1 jaar vanaf datum van de vergunningsbeslissing voor wat betreft de opslag en mechanische verwerking van de vezelcement versterkte platen onder rubriek 2.2.2.f.2.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Uiterlijk 1 februari 2026 wordt een rapport opgesteld waarin de vorderingen en resultaten van de mechanische behandeling van de vezelcementplaten worden opgenomen. Dit rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter informatie overmaakt aan de OVAM.
 2. De gerecycleerde puingranulaten moeten afkomstig zijn van een inrichting die overeenkomstig het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten is gecertificeerd;
 3. Voor het gebruik van hoogovenslakken, vliegassen ed. moet er een geldige grondstofverklaring aanwezig zijn (artikel 2.4.1 van het VLAREMA).

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

MLAV1/10-66:

1. Enkel afvalstoffen die als niet-gevaarlijke afvalstof zijn ingedeeld, mogen worden aanvaard op de inrichting, daarvoor dient in ieder geval aan de volgende concentratiegrenswaarden te worden voldaan:
Cd: 1.000 mg/kg droge stof
Hg: 1.000 mg/kg droge stof
As: 1.000 mg/kg droge stof
EOX: 1.000 mg/kg droge stof
PAK's (carcinogeen): 1.000 mg/kg droge stof
Extraheerbare KWS (minerale olie): 20.000 mg/kg droge stof
Totaal oplosmiddelen: 10.000 mg/kg droge stof
PCB: 50 mg/kg droge stof
2. Om ongecontroleerde emissies van vluchtige stoffen (BTEX, vluchtige alkanen, VOCl's) te voorkomen, dient de werkwijze gevolgd te worden zoals beschreven in de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra (VITO, OVAM, OVB, 2 februari 2009). Zo dient het behandelen (zoals zeven, keren, enzovoort) van grond/slib/ruimingspecie met concentraties aan verontreinigende stoffen hoger dan 25 mg/kg droge stof BTEX en 50 mg/kg droge stof vluchtige alkanen (C6-C10) in een afgesloten ruimte met luchtafzuiging en aangepaste gasreiniging te gebeuren. De gasreiniging dient te bestaan uit een actiefkoolfilter of een biofilter, waarvan de goede werking periodiek wordt gecontroleerd.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II kan voor de aanvoer en afvoer van afvalstoffen met schepen ook tussen 19u en 7u gelost en geladen worden en mag de normale afvalstoffenaanvoer aanvangen vóór 7u 's morgens.

MLAV1-2015-0331:

4. In aanvulling op artikel 5.2.1.3.§1 van Vlarem II moet het werkplan tevens de maatregelen omvatten die worden genomen om:
 - a. de opslag van te reinigen afvalstoffen duidelijk af te bakenen van de reeds gereinigde stoffen
 - b. op elk moment een partij afvalstoffen te kunnen lokaliseren op het bedrijfsterrein
5. Een natte veegwagen wordt ingezet op het verharde terrein indien er mogelijks opwaaiend stof of vervuiling wordt vastgesteld.
6. Er worden procedures opgesteld met bepalingen inzake opleiding van personeel, toezicht op de toepassing van noodzakelijk uit te voeren onderhoud, ... voor minstens volgende activiteiten om stofhinder te beperken:

- a. vegen van wegen;
- b. bevochtigen indien nodig;
- c. gebruik van grijpers en laadschoppen;
- d. controle op afdekken van vrachtwagens die stuifgevoelige stoffen vervoeren;
- e. controle op toepassing van goed vakmanschap.

Deze procedures worden verankerd in het milieumanagement systeem.”

- 7. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van Vlare II mag de exploitant de afvalstoffenaanvoer uitvoeren zonder weegbrug, indien het vrachten betreft die per schip toekomen. Er wordt toestemming verleend om gebruik te maken van de diensten van een onafhankelijke ijkmeester voor het bepalen van het gewicht van scheepsladingen (zowel aan- als afvoer).
- 8. Afvalstoffen waarvoor een grondstofverklaring noodzakelijk is voor de geplande toepassing kunnen slechts aanvaard worden in de inrichting, na het bekomen van een geldige grondstofverklaring voor de geplande toepassing. Indien het uitvoeren van testen in de inrichting noodzakelijk is voor het bekomen van een grondstofverklaring, kan een kleine hoeveelheid afvalstoffen bestemd voor deze testen aanvaard worden.
- 9. In afwachting van het bekomen/doorlopen van de vereiste toelatings- en keuringsattesten/-procedures mogen de geproduceerde gerecycleerde granulaten niet op de markt worden gebracht en moeten zij afgevoerd worden naar een vergunde afvalverwerkingsinrichting.

OMVP-2020-0103:

- 10. In afwachting van het bekomen van de vereiste grondstofverklaring mogen de zinkslakken (en mengsels geproduceerd met zinkslakken) niet op de markt worden gebracht en moeten zij indien de grondstofverklaring niet wordt afgeleverd, onmiddellijk afgevoerd worden naar een vergunde afvalverwerkingsinrichting.

OMGP-2020-0432:

- 11. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5§5 van Vlare II mag het bestaande groenscherm zoals ingetekend op het uitvoeringsplan (horende bij de vergunningsaanvraag OMGP-2020-0432) behouden blijven.

OMGP-2022-0013:

- 12. Binnen de 3 maand na vergunningverlening bezorgt de vergunninghouder de resultaten van de uitloogtesten, waaruit blijkt dat aan de normen van bijlage 2.3.2.B van het Vlarema wordt voldaan. De resultaten dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal bezorgen aan de OVAM en de AGOP-M en ter informatie aan het CBS, de afdeling Handhaving. Zolang het uitlooggedrag niet is gekend, kan er geen opslag in open lucht plaatsvinden.
- 13. De kade (perceel sectie C nr. 005900C003) mag enkel worden gebruikt voor op- en overslagactiviteiten.
- 14. Enkel cellenbeton van EKP Recycling en zinkslakken van Recytech (Frankrijk) kunnen worden opgeslagen.
- 15. Zinkslakken en cellenbeton kunnen slechts worden opgeslagen als er voor de beoogde toepassing (chape) een geldige grondstofverklaring aanwezig is;
- 16. de opslag, het vershredderen, zeven en mengen van cellenbeton en zinkslakken gebeuren volledig overdekt.
- 17. De opslag voor cellenbeton gebeurt in de loods, de opslag voor zinkslakken gebeurt in de loods en onder de luifel.
- 18. De totale grondoppervlakte van de stuivende stoffen op het terrein bedraagt 5.200 m². De opslag van afvalstoffen moet gescheiden gebeuren en de opgeslagen hoeveelheden mogen een goede bedrijfsvoering niet verhinderen.

OMVP-2025-0034:

- 19. Uiterlijk 1 februari 2026 wordt een rapport opgesteld waarin de vorderingen en resultaten van de mechanische behandeling van de vezelcementplaten worden opgenomen. Dit rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter informatie overmaakt aan de OVAM.
- 20. De gerecycleerde puingranulaten moeten afkomstig zijn van een inrichting die overeenkomstig het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten is gecertificeerd;

21. Voor het gebruik van hoogovenslakken, vliegassen ed. moet er een geldige grondstofverklaring aanwezig zijn (artikel 2.4.1 van het VLAREMA).

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.