



De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlare I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlare II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 1 april 2015 ingediende aanvraag van de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar (ondernemingsnr. 0440 691 388) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de RWZI Lommel, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.3.3.a.) : opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de behandeling van max. 10.000m³/jaar septisch materiaal
verandering: door uitbreiding met ontvangst en biologische behandeling van max. 800 ton/dag per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen van o.a.:
 - * de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen
 - * septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten
 - * de afvalwaters van tijdelijke inrichting voor rituele slachtingen die conform Vlare II moeten afgevoerd worden naar een RWZI
 - * de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan een RWZI enz.
 - * de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in een individueel te optimaliseren buitengebied, slecht sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen) (klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.1°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 30 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., biologische behandeling
vergund onder rubriek 2.3.9.b.: de verwerking van max. 120m³/dag septisch materiaal
verandering: door rubriekswijziging thans ingedeeld thans ingedeeld in rubriek 2.4.3.a.1° en uitbreiding met ontvangst en biologische behandeling van max. 800 ton/dag per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen van o.a.:
 - * de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen
 - * septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten
 - * de afvalwaters van tijdelijke inrichting voor rituele slachtingen die conform Vlare II moeten afgevoerd worden naar een RWZI
 - * de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan een RWZI enz.
 - * de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in een individueel te optimaliseren buitengebied, slecht

- sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen) (klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.2°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 30 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., fysisch-chemische behandeling (vergund onder rubriek 2.3.9.c.: ontvangst en verwerking van max. 63 ton zand per dag en 108 ton extern aangevoerd slib per dag
verandering: door rubriekswijziging thans ingedeeld in rubriek 2.4.3.a.2°) (klasse 1)
 - (rubriek 3.6.4.3°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren
(reeds vergund: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 29.700 IE (op BZV-basis van 60 g BOD/IE/d)
verandering: correctie van de volumes van de bekkens (zie onderlijning)
zodat wordt: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 29.700 IE (op BZV-basis van 60 g BOD/IE/d), bestaande uit:
Oude straat
 - een tweetrapsvijzelgemaal met 6 vijzels,
 - een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
 - een beluchte zandvanger met een volume van 68,7 m³ met vetvang,
 - twee beluchtingstanks met fijnbellenbeluchting met een volume van elk 2.013 m³,
 - twee nabezinkingtanks met een volume van elk 1.003 m³,
 - een permanente opslag koolstofbron (3x 33m³)
 - een slibrecirculatie,
 - een indikker met een volume van 193 m³,
 - een slibbuffer voor de tijdelijk opslag van het overtollige slib met een volume van 462 m³,Nieuwe straat
 - een tweetrapsvijzelgemaal met 6 vijzels,
 - een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
 - een DORR-zandvanger met een volume van 24,2 m³ met zandklasseerder en vetvang,
 - een selectortank met een volume van 131 m³,
 - een beluchtingstank met fijnbellenbeluchting met een volume van 5.978 m³,
 - een nabezinktank met een volume van 3.387 m³,
 - een slibrecirculatie,
 - een indikker met een volume van 336 m³,
 een mobiele filterpers,
 3 droogbedden met een volume van elk 40 m³,
 met lozing van het gezuiverd effluent in de Eindergatloop) (klasse 1)
 - (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(reeds vergund: opslag van 40.500 kg (27m³)
verandering: uitbreiding tot 67.500 kg (45 m³) in een enkelwandige ingekupte tank van 25m³ en een dubbelwandige tank van 17 m³ en in 3 ICB's (intermediaire bulk containers) van elk 1 m³) (klasse 1)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(uitbreiding, nieuwe rubriek: opslag van 1.000 liter chemicaliën in kleine verpakkingen) (klasse 3)
 - (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
(vergund in rubriek 24.4.: een labo voor het uitvoeren van enkelvoudige testen zonder gebruik van noemenswaardige hoeveelheden aan chemicaliën
verandering: door rubriekswijziging thans rubriek 24.2. van toepassing) (klasse 3)
op de percelen Sectie B, nrs. 1085/W2, 1085/X2, 1085/Z2, 1085/A3 en 1085/F7 (deel) (lozingspunt) van de 5^{de} Afdeling van het kadaster van LOMMEL, Luikersteenweg 218a;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 6 november 2008 tot verdere exploitatie en verandering van de RWZI Lommel, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de deputatie, d.d. 9 december 2010 tot wijziging van de lozingsnormen voor een termijn van 5 jaar vanaf 1 januari 2011;

Gelet op het schrijven d.d. 28 april 2015, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brief d.d. 28 april 2015, waarbij aan de burgemeester van Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 28 april 2015, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 28 april 2015, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de brieven d.d. 28 april 2015 houdende kennisgeving van de milieuvergunningsaanvraag in het kader van de uitwisseling van milieuinformatie over projecten met mogelijke gewest- of landsgrensoverschrijdende milieueffecten en/of artikel 19 bis van Vlarem I;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 5 juni 2015, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 16 juni 2015, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

Overwegende dat met voorliggende aanvraag het zuiveringsstation een uitbreiding aanvraagt voor volgende zaken:

- aanvaarding van afvalwaters van o.a. evenementen (sanitaire installaties en keukens), inhoud van chemische toiletten, tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen
- actualisatie van de volumes van de bekkens
- opslag oxiderende en schadelijke producten van 40.500 kg naar 67.500 kg
- opslag van 1.000 liter chemicaliën in kleine verpakkingen

Overwegende dat het de exploitatie van een RWZI betreft;

Gelet op het gunstig advies van de Hulpverleningszone Noord-Limburg mits voldaan wordt aan volgende opmerkingen:

- gasflessen dienen buiten opgeslagen te worden
- veiligheidsverlichting en pictogrammen voorzien
- deuropompen van branddeuren afstellen
- interventiedossier digitaal aan brandweer bezorgen

Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar omwille van volgende overwegingen:

Zonering

Het perceel is op het gewestplan Neerpelt-Bree dd. 1978-03-22 aangeduid als "gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen".

Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van het een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg.

Beoordeling

De aanvraag betreft de verandering van de milieuvergunning voor de exploitatie van de RWZI.

De exploitatie gebeurt binnen vergunde gebouwen.

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook is het gevraagde bestaanbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De aanvraag wordt daarom gunstig geadviseerd.

Overwegende dat in de RWZI huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt verwerkt van Lommel en Overpelt;

Overwegende dat daarnaast op de installatie zand en slib wordt verwerkt afkomstig van het onderhoud en de reiniging van RWZI's, pompstations en collectoren en septisch materiaal;

Overwegende dat sporadisch en beperkt in tijd volgende afvalstromen kunnen toekomen:

- afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
- de inhoud van chemische toiletten;
- de afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied;

Overwegende dat de RWZI een capaciteit heeft van 29.700 IE;

Overwegende dat het effluent wordt geloosd in de Eindergatloop;

Overwegende dat de piste is uitgerust met een vloeistofdichte verharding; het potentieel verontreinigd afvalwater wordt opgevangen en over een koolwaterstofafscheider gestuurd voor lozing;

Overwegende dat de huidige vergunning van Aquafin loopt tot 6 november 2028;

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur;

Besluit: er wordt gunstig advies verleend voor een termijn tot 6 november 2028;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 26 juni 2015, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, waaruit het volgende blijkt:

Doel van de aanvraag:

De bestaande RWZI van Lommel heeft een capaciteit van 29.700 IE, en beschikt over een slibverwerkingsinstallatie. Met deze aanvraag beoogt men een vergunning te bekomen voor de verandering van de ingedeelde inrichting door wijziging en uitbreiding. De aangevraagde verandering van de milieuvergunning betreft voornamelijk een actualisering of regularisering, onder andere vanwege de ontvangst en behandeling van max. 800 ton/dag per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen, waarvoor een uitbreiding van rubriek 2.3.3.a) en bijkomend de rubriek 2.4.3.a)1° betreffende de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen van toepassing is. Verder wordt eveneens de fysisch-chemische behandeling van slib ondergebracht in de nieuwe rubriek 2.4.3.a.2° (voorheen 2.3.9.c.). Tot slot worden eveneens veranderingen (actualisaties/rechtzettingen) aangebracht aan de bekken van de RWZI, de opslag van chemicaliën, en de indeling van het labo.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu:

Ligging:

De RWZI is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut; het lozingspunt is gelegen in een bufferzone, en de toegang en de conciërgewoning zijn gelegen in een woongebied met landelijk karakter. De RWZI bevindt zich op een afstand van:

- ca. 0 meter van een industriegebied.
- ca. 0 meter van een woongebied met landelijk karakter
- ca. 245 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter
- ca. 1.165 meter van een woonuitbreidingsgebied

Binnen een straal van 100 m rondom de exploitatie bevinden zich naar schatting 35 woningen en 7 gebouwen andere dan woningen.

In toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 is binnen een straal van 1.000 m rond de exploitatie geen afgebakend waterwinningsgebied of beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied gelegen.

De exploitatie is gelegen op meer dan 750 m van een vogelrichtlijngebied of habitatrichtlijngebied.

Aspect oppervlaktewater:

Het voorwerp van de aanvraag omhelst geen verandering van het lozingsdebiet, het lozingspunt of de lozingsparameters.

Aspect bodem en grondwater:

De opslag van 45 m³ of 67.500 kg defosfatatieproducten (FeCl₃, FeClSO₄, e.d.) gebeurt in tanks (25 m³ en 17 m³) en multiboxen of IBC's (1 m³). De 2 enkelwandige tanks bevinden zich in een aparte inkuiping. De 3 multiboxen staan op een lekbak. Verder is een opslag van 1.000 l chemicaliën in kleine verpakkingen (thinner, white spirit, verf, e.d.) voorzien in een lokaal. De opslagplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte ondergrond. Schadelijke

Kenmerk

124.04.20/V2015N018491

Dossier

750.71/A/2015.087

Bijlagen

effecten voor de bodem of het grondwater worden bijgevolg niet verwacht ten gevolge van deze exploitatie.

Aspect lucht:

De RWZI is vergund voor de biologische en fysisch-chemische behandeling van slib, respectievelijk onder rubriek 2.3.9.b) en rubriek 2.3.9.c). Met deze aanvraag worden deze reeds vergunde activiteiten ingedeeld onder rubriek 2.4.3.a)1° en 2.4.3.a)2°. De sporadisch aangevoerde afvalwaters per as worden behandeld in de RWZI. Gelet op de beperkte hoeveelheden en de lage frequentie van de aanvoer van deze afvalwaters, wordt geen impact verwacht op de werking van het RWZI. Bovendien zijn de meeste onderdelen van de slibverwerking binnen opgesteld of afgesloten. Bijgevolg zijn geen bijkomende luchtmissies te verwachten ten gevolge van deze aanvraag.

Aspect geluid en mobiliteit:

De exploitatie is gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en gedeeltelijk in een natuurgebied. Rondom het RWZI bevindt zich het natuurgebied 'de Maten' (speciale beschermingszone). In de buurt zijn geen woningen gelegen. Met deze aanvraag wordt geen wezenlijke verandering van de werking van de RWZI beoogt. De belangrijkste geluidsbronnen zijn binnen geplaatst. Aangeleverde afvalwaters per as worden slecht sporadisch (uitzonderlijk) en in beperkt hoeveelheid geleverd. Gelet op de ligging van de exploitatie en de beperkte aard van de aangevraagde activiteiten, wordt geen bijkomende geluidshinder verwacht ten opzichte van de vergunde situatie.

Aspect externe veiligheid

In de aanvraag is een veiligheidsstudie opgenomen omwille van de opslag van chemicaliën. De nodige preventieve maatregelen zullen worden genomen.

Aspect afvalstoffen:

Zeer sporadisch (uitzonderlijk) worden afvalwaters en afvalstoffen per as aangevoerd naar de RWZI. De afvalwaters en afvalstoffen zijn afkomstig van evenementen (o.a. festivals), de inhoud van chemische toiletten, van tijdelijke inrichting voor het rituele slachtingen, van het rioleringsstelsel in geval van leidingbreuk, verstopping, e.d. en van gebouwen die gelegen zijn in een individueel te optimaliseren buitengebied. Volgens de aanvraag worden max. 800 ton/dag externe afvalwaters per as aangevoerd. Voor deze aanvoer, voorheen beschouwd als afvalwaters, ingedeeld in rubriek 3, is een uitbreiding van rubriek 2.3.3.a) en een nieuwe rubriek 2.4.3.a)1° noodzakelijk. Verder wordt ook extern slib (max. 108 ton/dag) en zand (max. 63 ton/jaar) aangevoerd en verwerkt op de exploitatie, waardoor de bestaande rubriek 2.3.9.c) geschrapt wordt, en ter vervanging een uitbreiding met rubriek 2.4.3.a)2° plaatsvindt.

Aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging:

De exploitant beoogt rubriek 2.4.3.a)1° en rubriek 2.4.3.a)2° en valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24-11-2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT, deze verplichting is overgenomen in Vlarem I.

Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de milieuvergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT technieken). Om de lidstaten te helpen, heeft de Europese Commissie BBT-referentiedocumenten ter beschikking stelt. Deze zogenaamde BREF's geven per bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn. Voor deze exploitatie is de volgende BREF van toepassing: "Waste Treatments Industries (2006)".

Voor betrokken bedrijfssector is eveneens de 'BBT-studie voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen (2013)' van toepassing. De BBT-studie is gericht op de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen van een 12-tal geselecteerde bedrijven. De voorgestelde BBT's in de studie zijn gelinkt aan de BBT-technieken volgens de (Europese) BREF for the Waste Treatments Industries (2006).

In de studie staat duidelijk vermeld dat RWZI's die ter optimalisatie van de werking en/of ter maximale benutting van de capaciteit van hun waterzuiveringsinstallatie, externe bedrijfsafvalwaters innemen, strikt genomen, ook binnen het toepassingsgebied van de BBT-studie vallen. Daar het echter doorgaans gaat om kleinere hoeveelheden afvalwaters die qua samenstelling complementair of gelijkaardig zijn aan de afvalwaters afkomstig van eigen activiteiten, worden hun lozingsgegevens niet representatief geacht voor de sector en zijn deze dan ook niet mee opgenomen in voormelde studie.

De aanvraag omschrijft in bijlage D6 een beschrijving van alle procesinstallaties van de RWZI met de voorziene emissies in elk milieucompartiment.

Het zelfcontroleprogramma van alle RWZI's wordt uitgevoerd door de VMM in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomsten tussen Aquafin en het Vlaamse Gewest en de milieuvoorwaarden van Vlarem II. De analyseresultaten zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Conclusie:

Overwegende dat men met deze aanvraag beoogt een vergunning te bekomen voor de verandering van de ingedeelde inrichting door wijziging en uitbreiding; dat de uitbreiding hoofdzakelijk de aanvoer en verwerking van afvalwaters en afvalstoffen met een maximale piek van 800 ton/dag betreft;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem) tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er voor betrokken exploitatie reeds een vergunning werd afgeleverd waarvan de termijn verstrijkt op 6 november 2028;

Voorstel:

De gevraagde vergunning verlenen voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning nl. tot 6 november 2028

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 16 juni 2015, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

De OVAM beoordeelt enkel de afval- en materiaalbeleidsaspecten van deze aanvraag. Andere instanties zijn aangewezen om te oordelen over de hinder en verontreiniging die de exploitatie kan veroorzaken.

Aangezien deze activiteiten geen negatieve impact hebben op het duurzaam afval- en materialenbeleid adviseert de OVAM gunstig voor de milieuvergunningsaanvraag.

De milieuvergunning kan worden toegekend voor een termijn samenvallend met de basisvergunning en mits verder voldaan wordt aan de reeds opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 25 juni 2015, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect water:

Aquafin vraagt om naast de al vergunde aanvoer en verwerking van 10.000 m³/jaar septisch materiaal ook 800 ton/dag afvalwaters en afvalstoffen te vergunnen. Het gaat om septisch materiaal en inhoud van chemische toiletten, afvalwaters van evenementen (sanitaire installaties, keukens, selectief opgevangen urine), stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan een RWZI en afvalwaters van gebouwen gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied die slechts sporadisch afvalwater produceren en dus conform de Code van goede praktijk een gesloten opvangsysteem hebben.

Bij het dossier is een MER-screeningsnota gevoegd.

RWZI Lommel werd in 1975 gebouwd en in 2005 uitgebreid. Ze heeft nu een ontwerpcapaciteit van 29.700 IE (op basis van 60 g BZV/IE,dag). Het effluent wordt geloosd in de Eindergatloop. De milieuvergunning is nog geldig tot 06-11-2028.

Deze RWZI moet voldoen aan de lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.1a van Vlarem II en heeft tot 31-12-2015 een hiervan afwijkend reductiepercentage voor N vergund van 74% (in plaats van 80%) en voor P de bepaling '1 mg/l of 80%' (in plaats van 2 mg/l en 80%).

De nv Aquafin stelt dat de extra mee te verwerken hoeveelheid externe afvalwaters heel beperkt is ten opzichte van hetgeen regulier verwerkt wordt en geen invloed zal hebben op de zuiveringsresultaten. In de loop van de procedure heeft Aquafin op vraag van VMM deze 'beperkte hoeveelheid' gekwantificeerd als maximaal 12.000 ton/jaar. VMM adviseert deze beperking ook op te nemen in de milieuvergunning.

Advies VMM, aspect lozen van afvalwater:

VMM adviseert gunstig voor het verwerken van 800 ton/dag – 12.000 ton/jaar extern aangevoerde afvalstoffen en afvalwaters, zoals opgesomd in de aanvraag.

Deelaspect lucht:

De aanvraag betreft een waterzuiveringsinstallatie (RWZI - 29.700 IE) voor huishoudelijk afvalwater.

De gevraagde verandering bestaat o.m. uit diverse herrubriceringen en uit een uitbreiding van de aard van de te verwerken materialen.

De herrubricering van bepaalde vergunde Vlarem I-rubrieken is een gevolg van het nieuwe Materialendecreet en van aanpassingen in de Vlarem I-rubriekenlijst door deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de RIE-richtlijn (Richtlijn Industriële Emissies).

Het bedrijf wenst de verwerking van per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen afkomstig van o.m. evenementen/festivals, tijdelijke inrichtingen (rituele slachtingen) en chemische toiletten, met een max. van 800 ton/dag, in de vergunning op te nemen, meer bepaald onder de Vlarem I-rubriek 2.4.3.a)1°.

Deze afvalwaters en afvalstoffen zullen slechts zeer sporadisch en beperkt in tijd worden aangevoerd. Door te werken met een laagbelast systeem, door bepaalde kritieke geurproducerende procesonderdelen (influentput, influentvrijzel, zandvanger, slibindikers, slibbuffers) af te dekken en door al deze installatieonderdelen, uitgezonderd de indikers, aan te sluiten op een geurbehandeling (biofilter) wordt het optreden van geurhinder maximaal voorkomen en blijft de geur van het RWZI beperkt tot het terrein zelf. Gezien voorliggende aanvraag een waterzuiveringsinstallatie (RWZI - 29.700 IE) voor huishoudelijk afvalwater betreft, gezien extra afvalwaters en afvalstoffen (max. 800 ton/dag) afkomstig van o.m. evenementen/festivals, tijdelijke inrichtingen (rituele slachtingen) en chemische toiletten zeer sporadisch en beperkt in tijd naar de RWZI zullen worden aangevoerd en gezien de nodige maatregelen en voorzieningen - o.a. laagbelast systeem, afdekking kritieke geurproducerende procesonderdelen (influentput, influentvrijzel, zandvanger, slibindikers, slibbuffers) inclusief, behalve indikers, aansluiting op geurbehandeling (biofilter) - aanwezig zijn om het optreden van hinder/geurhinder maximaal te voorkomen en tot het bedrijfsterrein te beperken kan besloten dat de gevraagde verandering geen merkbare wijziging/verhoging van de huidige hinder in de omgeving zal veroorzaken maw voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Aquafin te Lommel kan een gunstig advies worden verleend.

Advies VMM, aspect emissie van afvalgassen in de atmosfeer:

De milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Aquafin te Lommel voor het veranderen van een bestaande vergunde inrichting kan gunstig geadviseerd worden.

Gelet op de mail van de Omgevingsdienst Midden- en West -Brabant, ontvangen op 29 juni 2015 waaruit het volgende blijkt:

“De aanvraag om milieuvergunning geeft geen goed inzicht in de beoogde situatie, omdat geen stikstofdepositieberekeningen zijn gemaakt. Mogelijk is sprake van toename van emissie van stikstof vanuit de RWZI. Dit is van belang omdat over de grens het Brabantse Natura2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ gelegen is. Binnen dit gebied komen voor verzuring en bemesting gevoelige habitattypen voor. Op basis van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn moet er, voordat toestemming gegeven kan worden voor een plan of een project, eerst de zekerheid zijn dat de natuurlijke kenmerken van de Natura2000-gebieden niet worden aangetast. Wij verzoeken u om de gevolgen van dit project voor verzuring en/of vermisting van Natura2000-gebieden in provincie Noord-Brabant nader te onderbouwen.”;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 6 juli 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie waaruit het volgende blijkt:

- het betreft de uitbreiding van de vergunde RWZI Lommel door bijkomende aanvoer en behandeling van max. 800 ton/dag per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen afkomstig van o.a. evenementen en festivals, inhoud chemische toiletten, afvalwater van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen, afvalwaters afkomstig van onderhoud rioleringsstelsel en pompstations. Tevens wordt er een actualisatie van de volumes van de bekken van de RWZI en een uitbreiding van de opslag aan chemicaliën gevraagd;
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig voor een termijn eindigend op 6 november 2028;
- het advies van de VMM is gunstig. Uit het verslag van VMM blijkt dat het maximum van de extern aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen zoals opgesomd in de aanvraag volgens Aquafin 800ton/dag en 12.000 ton/jaar bedraagt (VMM heeft de jaarcapaciteit opgevraagd bij Aquafin). VMM stelt voor het maximum op jaarbasis eveneens op te nemen in de milieuvergunning;
- het advies van OVAM is gunstig;
- het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid is stilzwijgend gunstig;
- het advies van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant stelt het volgende: “De aanvraag om milieuvergunning geeft geen goed inzicht in de beoogde situatie, omdat geen stikstofdepositieberekeningen zijn gemaakt. Mogelijk is sprake van toename van emissie van stikstof vanuit de RWZI. Dit is van belang omdat over de grens het Brabantse Natura2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ gelegen is. Binnen dit gebied komen voor verzuring en bemesting gevoelige habitattypen voor. Op basis van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn moet er, voordat toestemming gegeven kan worden voor een plan of een project, eerst de zekerheid zijn dat de natuurlijke kenmerken van de Natura2000-gebieden niet worden aangetast. Wij verzoeken u om de gevolgen van dit project voor verzuring en/of vermisting van Natura2000-gebieden in provincie Noord-Brabant nader te onderbouwen.”
- de nv Aquafin heeft inzage van de adviezen gevraagd en heeft tevens gevraagd om gehoord te worden door de PMVC, Via mail, d.d. 3 juli 2015 heeft nv Aquafin laten weten dat het op basis van de uitgebrachte adviezen niet nodig is om gehoord te worden.
In verband met de opmerking van de omgevingsdienst Midden en West-Brabant stelt nv Aquafin in haar mail dat het Natura2000-gebied gelegen is op circa 3,7 km ten noorden van de RWZI Lommel. De RWZI Lommel

omvat een klassiek actief slib systeem met stikstof- en chemische fosforverwijdering. De aanvraag behandelt de aanvaarding van de sporadische “festivalwaters”, enkele herrubriceringen en een wijziging van de opslag van chemicaliën. De inrichting omvat geen vergistingsinstallatie, gasmotor, WKK, of andere installaties die belangrijke emissies naar de lucht kunnen veroorzaken. Enkel via de centrale stookinstallatie (85kW op aardgas) voor de comfortverwarming van het dienstgebouw, treden tijdens koudere periodes uiterst beperkte emissies op naar de lucht, die vergelijkbaar zijn met een stookinstallatie voor huishoudelijk gebruik. Tijdens het zuiveringsproces wordt stikstof uit het afvalwater verwijderd en via nitrificatie-denitrificatie overwegend omgezet tot het inerte stikstofgas. Vermits de RWZI Lommel geen onderdelen bevat die significante luchtemissies (o.a. NO_x of NH₃) kunnen genereren, werd geen depositiescan uitgevoerd i.k.v. de PAS voor het Natura2000-gebied op circa 3,7km ten noorden van de installatie. Verzuuring en/of vermesting van dit gebied t.g.v. de exploitatie van de RWZI Lommel is niet aan de orde en een depositiescan levert hierbij geen bijkomende, nieuwe informatie;

- de vergadering stelt dat de RWZI gelegen is op meer dan 750 meter van een vogelrichtlijngebied of habitatgebied en gelet op het antwoord van Aquafin, zijn er dan ook geen significante negatieve effecten te verwachten voor de speciale beschermingszones;
- de vergadering is akkoord met het voorstel van de VMM om de maximale aanvoer op jaarbasis van de bijkomend gevraagde afvalwaters zijnde 12.000 ton/jaar mee op te nemen in het besluit;
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn eindigend op 6 november 2028;

Gelet op de beslissing d.d. 16 juli 2015 van de deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 28 oktober 2015;

Gelet op de ligging van de inrichting grotendeels in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en deels in bufferzone (lozingspunt) en woongebied met landelijk karakter (conciërgewoning en toegangsweg) van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de huidige aanvraag het uitbreiden van de vergunde RWZI Lommel betreft door bijkomende aanvoer (sporadisch en voor een korte periode) van afvalwaters van o.a. evenementen en festivals, inhoud chemische toiletten, afvalwater van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen, afvalwaters afkomstig van onderhoud rioleringsstelsel en pompstations;

Overwegende dat de exploitant tevens actualisaties/rechtzettingen heeft aangevraagd voor het volume van de bekken van de RWZI en uitbreiding opslag chemicaliën;

Overwegende dat het een waterzuiveringsinstallatie (29.700 IE) voor huishoudelijk afvalwater, inclusief slibverwerkingsinstallatie, betreft; dat extra afvalwaters en afvalstoffen (maximaal 800 ton/dag) afkomstig van o.m. evenementen/festivals, tijdelijke inrichtingen (rituele slachtingen) en chemische toiletten sporadisch (maximaal 10 dagen per jaar) naar de RWZI zullen worden aangevoerd; dat de nodige maatregelen en voorzieningen – o.a. laagbelast systeem, afdekking kritieke geurproducerende procesonderdelen (influentput, influentvrijzel, zandvanger, slibindikers, slibbuffers) inclusief (behalve indikers) aansluiting op geurbehandeling (biofilter) – aanwezig zijn om het optreden van hinder/geurhinder maximaal te voorkomen; dat de gevraagde veranderingen geen relevante impact op de huidige werking van de RWZI zullen veroorzaken;

Overwegende dat in artikel 1 van onderhavig besluit de maximale aanvoer van deze bijkomende afvalwaters en afvalstoffen beperkt wordt tot max. 800 ton/dag en 12.000 ton/jaar zoals ook opgegeven door Aquafin nv zodat de beperkte en sporadische aanvoer ook in hoeveelheid wordt gedefinieerd;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de PMVC wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor 0440 691 388) voor het veranderen van de RWZI Lommel, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.3.3.a.) : opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen
(vergund: de behandeling van max. 10.000m³/jaar septisch materiaal
verandering: uitbreiding met ontvangst en biologische behandeling van **max. 800 ton/dag - 12.000 ton/jaar**
per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen van o.a.:
 - * de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen
 - * septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten
 - * de afvalwaters van tijdelijke inrichting voor rituele slachtingen die conform Vlare II moeten afgevoerd worden naar een RWZI
 - * de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan een RWZI enz.
 - * de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in een individueel te optimaliseren buitengebied, slecht sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen) (klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.1°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 30 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., biologische behandeling
(vergund onder rubriek 2.3.9.b.: de verwerking van max. 120m³/dag septisch materiaal
verandering: door rubriekswijziging thans ingedeeld thans ingedeeld in rubriek 2.4.3.a.1° en uitbreiding met
ontvangst en biologische behandeling van **max. 800 ton/dag - 12.000 ton/jaar** per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen van o.a.:
 - * de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen
 - * septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten
 - * de afvalwaters van tijdelijke inrichting voor rituele slachtingen die conform Vlare II moeten afgevoerd worden naar een RWZI
 - * de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan een RWZI enz.
 - * de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in een individueel te optimaliseren buitengebied, slecht sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen) (klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.2°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 30 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., fysisch-chemische behandeling
(vergund onder rubriek 2.3.9.c.: ontvangst en verwerking van max. 63 ton zand per dag en 108 ton extern
aangevoerd slib per dag
verandering: door rubriekswijziging thans ingedeeld in rubriek 2.4.3.a.2°) (klasse 1)
- (rubriek 3.6.4.3°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren
(reeds vergund: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 29.700 IE (op BZV-basis van 60 g BOD/IE/d)
verandering: correctie van de volumes van de bekkens (zie onderlijning)
zodat wordt: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 29.700 IE (op BZV-basis van 60 g BOD/IE/d), bestaande uit:
Oude straat
 - een tweetrapsvijzelgemaal met 6 vijzels,
 - een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,

- een beluchte zandvangervan met een volume van 68,7 m³ met vetvang,
 - twee beluchtingstanks met fijnbellenbeluchting met een volume van elk 2.013 m³,
 - twee nabezinkingtanks met een volume van elk 1.003 m³,
 - een permanente opslag koolstofbron (3x 33m³)
 - een slibrecirculatie,
 - een indikker met een volume van 193 m³,
 - een slibbuffer voor de tijdelijk opslag van het overtollige slib met een volume van 462 m³,
- Nieuwe straat
- een tweetrapsvijzelgemaal met 6 vijzels,
 - een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
 - een DORR-zandvangervan met een volume van 24,2 m³ met zandklasseerder en vetvang,
 - een selectortank met een volume van 131 m³,
 - een beluchtingstank met fijnbellenbeluchting met een volume van 5.978 m³,
 - een nabezinktank met een volume van 3.387 m³,
 - een slibrecirculatie,
 - een indikker met een volume van 336 m³,
- een mobiele filterpers,
3 droogbedden met een volume van elk 40 m³,
met lozing van het gezuiverd effluent in de Eindergatloop) (klasse 1)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(reeds vergund: opslag van 40.500 kg (27m³)
verandering: uitbreiding tot 67.500 kg (45 m³) in een enkelwandige ingekuipte tank van 25m³ en een dubbelwandige tank van 17 m³ en in 3 ICB's (intermediaire bulk containers) van elk 1 m³) (klasse 1)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarembedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(uitbreiding, nieuwe rubriek: opslag van 1.000 liter chemicaliën in kleine verpakkingen) (klasse 3)
 - (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
(vergund in rubriek 24.4.: een labo voor het uitvoeren van enkelvoudige testen zonder gebruik van noemenswaardige hoeveelheden aan chemicaliën
verandering: door rubriekswijziging thans rubriek 24.2. van toepassing) (klasse 3)
- op de percelen Sectie B, nrs. 1085/W2, 1085/X2, 1085/Z2, 1085/A3 en 1085/F7 (deel) (lozingspunt) van de 5^{de} Afdeling van het kadaster van LOMMEL, Luikersteenweg 218a.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 6 november 2028 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 6 november 2008).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlaremb II.

Kenmerk

124.04.20/V2015N018491

Dossier

750.71/A/2015.087

Bijlagen

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.8 en 4.9)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2)
- Algemene milieuvoorwaarden bodem en grondwater (Hfdst. 4.3)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – energieplanning en energieaudits (Hfdst. 4.9)
- Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (Afd. 5.2.1)
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (Subafd. 5.2.2.5.)
- Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie (Subafd. 5.2.2.11)
- Stedelijk afvalwater (Afd. 5.3.1)
- Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1)
- Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen (Afd. 5.16.3)
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3)

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontplofing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 Lommel.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name AQUAFIN nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
- m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- n) Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, Postbus 75, 5000 AB Tilburg (Nederland)

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2015-10-01

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
afdelingschef