

Deputatie

Besluit

Zitting van 12 mei 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021195933_BIJST

27	2022_DEP_03045	Bijstelling van de milieuvoorwaarden door niet-exploitant - NV A.C.B. (ADVANCED CIRCUIT BOARDS) - Dendermonde - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 12 mei 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Michael Smekens, wnd. Provinciegriffier

Afwezig:

de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 24 december 2021 ingediend door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021195933.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 19 januari 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de bijstelling procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Vosmeer 3, 9200 Dendermonde .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180615-0070 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0936/H.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het vervaardigen van gedrukte schakelingen (printplaten).

De lopende milieuvergunning dateert van 15 januari 2015 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor onder meer de opslag van diverse gevaarlijke stoffen, een reeks behandelingsbaden, diverse toestellen voor het vervaardigen van gedrukte schakelingen met een totaal vermogen van 2.215 kW, een aantal ovens, het lozen van afvalwater en een reeks aanhorigheden (transfo, compressoren, stookinstallatie, labo,...).

Het bedrijf produceert gedrukte schakelingen (printplaten). Het betreft meestal kleine reeksen van hoogtechnologische printplaten voor onder andere de luchtvaart en de ruimtevaart. Er wordt vertrokken van een basismateriaal dat bestaat uit een kunststof (meestal epoxy) bedekt met een dunne koperlaag.

Na het doorlopen van het productieproces bekomt men een kunststofplaat met hierop geleidingsbanen, die gebruiksklaar is gemaakt om te bedrukken. Het uitgebreide

productieproces bestaat uit een aantal mechanische (knippen, boren, persen, ...) en chemische (etsen, zwarten, strippen, ...) stappen.

Het bedrijf is niet MER-plichtig, geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.

Het is wel een GPBV-inrichting omwille van de oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé met een gezamenlijke inhoud van de baden van meer dan 30.000 l

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 20 december 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van gedrukte schakelingen voor een termijn tot en met 14 januari 2035 (OMV 2018074001).
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 15 januari 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van gedrukte schakelingen, voor een termijn tot en met 14 januari 2035.

Voorwerp van het verzoek

Door departement Omgeving wordt gevraagd de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater aan te passen.

Aan de basis van deze bijstelling liggen het voortschrijdend inzicht in de ernstige ecotoxische en humaan-toxische impact bij de verspreiding van onafbreekbare perfluorverbindingen. Verdere reductie van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)-verbindingen wordt noodzakelijk geacht en het bedrijf dient hier verder in te investeren.

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van 15 m³/uur – 135 m³/dag – 31.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen op de openbare riolering. De inrichting is gelegen in centraal gebied, de ontvangende riolering is aangesloten op de RWZI van Dendermonde.

In de milieuvergunning van 15 januari 2015 werden een aantal lozingsparameters en -normen vergund waaronder deze voor PFOS waarvoor nu volgende norm geldt:

- PFOS: 0,00065 µg/l*

** zolang de rapportagegrens boven deze norm ligt, geldt de rapportagegrens.*

Verder werd ook volgende voorwaarde opgenomen:

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

Departement Omgeving vraagt om deze voorwaarde aan te vullen met volgende bepaling:

Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Motivering van het verzoek

Departement Omgeving geeft voor deze bijstelling volgende motivatie:

“Aan de basis van deze bijstelling liggen het voortschrijdend inzicht in de ernstige ecotoxische en humaan-toxische impact bij de verspreiding van onafbreekbare perfluorverbindingen. Verdere reductie van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)-verbindingen wordt noodzakelijk geacht en het bedrijf dient hier verder in te investeren.

Door de Europese dochterrichtlijn prioritair stoffen van 12 augustus 2013 werd PFOS voor het eerst aangeduid als een prioritair gevaarlijke stof op het gebied van het waterbeleid. De milieukwaliteitsnorm (MKN) van PFOS werd vastgelegd op $6,5 \times 10^{-4}$ µg/l (gemiddelde MKN voor rivieren en meren). In december 2015 is er een indelingscriterium (IC) in titel II van het VLAREM vastgelegd voor PFOS en derivaten (bijlage 2.3.1 basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater). Deze werd vastgelegd op de rapportagegrens. De rapportagegrens bedraagt overeenkomstig bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters momenteel 100 ng/l (= 0,1 µg/l).

De huidige voor de parameter PFOS in de vergunning opgenomen lozingsnorm: 0,00065 µg/l (zolang de rapportagegrens boven deze norm ligt, geldt de rapportagegrens) moet bijgevolg niet worden aangescherpt.

Naast PFOS is ook voor andere PFAS-verbindingen actie vereist. Voor PFAS is er een nieuw Europees dossier in opmaak in het kader van de prioritair stoffen waar de milieukwaliteitsnormen (MKN) worden berekend voor 24 perfluorverbindingen.

De basisaanname is dat alle individuele PFAS bijdragen tot de totale PFAS-impact voor de routes secundaire vergiftiging binnen het aquatisch ecosysteem en secundaire vergiftiging van de mens via het opnemen van in het water levende organismen. De route secundaire vergiftiging van de mens via het opnemen van in het water levende organismen levert de strengste waarden op en gelden als algemene MKN voor de PFAS.

Bij de toetsing van de MKN in water worden de individuele PFAS vergeleken met PFOA. Daarbij wordt rekening gehouden met de intrinsieke toxiciteit en de neiging tot bioaccumulatie. Zo kan voor elke individuele PFAS een herrekening gebeuren naar een veilige concentratie in water. Bij de eindevaluatie dienen de verhoudingen tussen de concentraties in water en de veilige concentratie van alle individuele PFAS opgeteld te worden. De som van deze verhoudingen mag niet groter dan 1 zijn. Momenteel is er voor de meeste van de 24 perfluorverbindingen die nominatief worden genoemd een RPF (Relatieve Potentie Factor) bepaald die weergeeft hoe toxisch de verbinding is t.o.v. PFOA. Voor de RBF (Relatieve Bioaccumulatie Factor) is een best mogelijke inschatting gebeurd.

Momenteel wordt in oppervlaktewater voornamelijk PFOS gemeten. Wanneer we de huidige concentraties in oppervlaktewater vergelijken met de individuele jaargemiddelde ontwerpnorm voor PFOS (0,011 ng/l, gebaseerd op een RPF van 2 en RBF van 10) liggen deze overal in Vlaanderen ver boven de norm. Tussen 2017 en 2020 lagen de jaargemiddelde waarden tussen 0,253 ng/l en 21,75 ng/l.

Concreet wil dat zeggen dat elke bijkomende lozing van PFAS zal leiden tot een druk die de draagkracht van het aquatische ecosysteem overschrijdt en de facto een achteruitgang van de toestand. Ook voor PFAS die niet op de lijst van de 24 perfluorverbindingen staan, kan deze redenering doorgetrokken worden. Uitfasering of verdergaande zuivering dan BBT dringt zich dan ook op voor deze stoffen.

Er zijn zo'n 6000 PFAS-verbindingen gekend, van deze gevaarlijke perfluorverbindingen staan er momenteel 12 opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM. Deze beperkte set heeft bijgevolg een rapportagegrens in het VLAREM. Voor perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) is tevens een indelingscriterium vastgesteld, welke gelijkgesteld is aan de rapportagegrens. Ook gevaarlijke stoffen zonder indelingscriterium mogen echter niet zomaar geloosd worden. De lozing van bedrijfsafvalwater mag volgens hoofdstuk 4.2 van titel II van het VLAREM geen stoffen bevatten met een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of

de fauna. Conform het Reductieprogramma 2016-2021, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering, dient bij gebrek aan een indelingscriterium of rapportagegrens, elke gevaarlijke stof met een meetbare concentratie opgenomen te worden in de omgevingsvergunning zodat de vergunningverlenende overheid een beoordeling kan doen en desgevallend bijzondere lozingsnormen kunnen worden opgelegd. Het is aangewezen de bijzondere voorwaarde in de vergunning voor niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters aan te passen zodat duidelijk is aan welke normen deze parameters getoetst dienen te worden:

“De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.”

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 28 januari 2022 tot en met 27 februari 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GUNSTIG op 02 maart 2022

Volgende bijzondere milieuvoorwaarde dient bijkomend opgenomen te worden in de vergunning:

- *De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.*

Polder Vlassenbroek

GEEN ADVIES op 14 februari 2022

Departement Omgeving - milieuvadvises

GEEN ADVIES op 23 februari 2022

Het omgevingsvergunningenbesluit bepaalt dat een adviesinstantie die een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden indient niet om advies gevraagd moet worden (artikel 104, §1, 3° en artikel 111, §1, tweede lid, 2°, van het Omgevingsvergunningenbesluit). Dit betekent ook dat de betrokken adviesinstantie geen stem heeft bij een eventuele stemronde in de commissievergadering. Het standpunt van GOP als verzoekende adviesinstantie zal worden toegelicht op de hoorzitting.

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 14 maart 2022

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG gelet op de aangebrachte motivatie.

De bijzondere voorwaarde onder art. 3 §3 21. b) uit het besluit van de deputatie van 15 januari 2015 wordt vervangen door onderstaande voorwaarde:

“De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens. “

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de **vertegenwoordiging van AGOP-Milieu** die het voorstel van de commissie aanhoort en stelt hiermee akkoord te kunnen gaan.

De **voorzitter** merkt op dat als de paramaters niet- nominatief genoemd zijn in de vergunning, het indelingscriterium geldt of de rapportagegrens of de bepalingsgrens. Het lijkt niet echt duidelijk wat er dan moet toegepast worden.

De **provinciale milieudeskundige** antwoordt dat het indelingscriterium van toepassing is, zoniet is het de rapportagegrens of de bepalingsgrens.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 26 april 2022.

Het verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden kan ingewilligd worden als volgt:

De bijzondere voorwaarde onder art. 3 §3 21. b) uit het besluit van de deputatie van 15 januari 2015 wordt vervangen door onderstaande voorwaarde:

“De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens. “

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Gelet op de aangebrachte motivering kan de gevraagde bijstelling van de voorwaarden aanvaard worden. Het College van Burgemeester en Schepenen gaf een gunstig advies en ook VMM-Advisering Afvalwater sluit zich aan bij de gevraagde wijziging.

Natuurtoets en Watertoets

Het bedrijf is gelegen in het 'Beneden-Scheldebekken '. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch natuurgebieden. Wel bevindt zich het VEN-gebied 'Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender tot de Rupelmonding' op ca. 650 m ten noorden van de inrichting.

De gevraagde bijstelling van de bijzondere voorwaarde biedt een bijkomende bescherming van het leefmilieu aangezien de lozingsconcentraties van gevaarlijke stoffen welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II en waarvoor geen indelingscriterium is vastgesteld beperkt worden tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van departement Omgeving van de Vlaamse Overheid tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan nv A.C.B. (ADVANCED CIRCUIT BOARDS), Vosmeer 3 te 9200 Dendermonde, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Vosmeer 3, 9200 Dendermonde, op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0936/H, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere voorwaarde onder art. 3 §3 21. b) uit het besluit van de deputatie van 15 januari 2015 wordt vervangen door onderstaande voorwaarde:

“De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Artikel 3.

A. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- BZV: 600 mg/l - 60.000 g/d
- CZV: 1200 mg/l - 110.000 g/d
- ZS: 200 mg/l
- N tot: 80 mg/l - 8.000 g/d
- P tot: 15 mg/l - 1.400 g/d
- Cyanide totaal: 0,05 mg/l – 4 g/d
- Hg: 0,0003 mg/l
- Cd: 0,0008* mg/l
- Ag: 0,004* mg/l
- As: 0,03 mg/l – 1 g/d
- Cr: 0,05 mg/l - 2,5 g/d
- Cu: 1,25 mg/l – 100 g/d
- Pb: 0,2 mg/l -17 g/d
- Ni : 0,3 mg/l
- Zn: 0,4 mg/l – 40 g/d
- Ba: 1,5 mg/l
- B: 5 mg/l
- Be: 0,001 mg/l
- Co: 0,005* mg/l
- Mn:0,75 mg/l – 60 g/d
- Se: 0,03 mg/l
- Ti: 0,2 mg/l
- Sn: 0,4 mg/l - 50g/d
- V: 0,05 mg/l
- Mo: 0,34 mg/l
- Sb: 0,2 mg/l
- Te: 0,1 mg/l
- Tl: 0,002 mg/l
- AOX: 1 mg/l
- Cl⁻: 3000 mg/l
- SO₄²⁻: 2000 mg/l
- Fluoride: 1,5 mg/l – 50 g/d
- Al-surf.: 1 mg/l
- MAK tot: 0,02 mg/l
- MAK ind.: 0,01 mg/l
- benzo(b+k)fluoranteen: 0,35 µg/l
- benzo(g,h,i)peryleen: 0,02* µg/l
- pyreen: 0,08* µg/l
- BBz: 1,5 µg/l
- DBCMa: 5 µg/l
- TBMa: 3 µg/l
- TtCEe: 10 µg/l
- DCMa: 100 µg/l
- TCEe: 10 µg/l
- TCMA: 25 µg/l
- BDCMa : 3 µg/l
- 4tOyFol : 0,4 µg/l

- 4C35MyFol: 0,2 µg/l
- bFol-A: 15 µg/l
- NyFol: 0,3 µg/l
- EDTA: 1500 µg/l
- PFOS: 0,00065 µg/l*

* zolang de rapportagegrens boven deze norm ligt, geldt de rapportage-grens.

- b) De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf moet beschikken over een controle-inrichting die toelaat de kwaliteit en kwantiteit van het geloosde afvalwater te controleren en gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, in overeenstemming met art. 4.2.5.1.1. van VlareM II. Het bedrijf kan hiervoor elektromagnetische debietmeters gebruiken. Het bedrijf laat de gesloten debietmeter regelmatig en minstens om de 2 jaar kalibreren.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VlareM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

2. Niet-verontreinigd hemelwater (milieuvergunning 15 januari 2015)

Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)
- Geïnfiltreerd (infiltratieputten, vijvers,...)
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...)
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of ander laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

3. Afkoppelen hemelwater (milieuvergunning 15 januari 2015)

De bedrijfsvoering onderzoekt in hoeverre het bedrijf niet-verontreinigd hemelwater van de DWA-leiding kan afkoppelen naar RWA of een geschikt oppervlaktewater. Deze studie dient minstens volgende aspecten te omvatten:

- inventarisatie verharde oppervlakte;
- afwatering/rioleringsplan;
- inventarisatie mogelijkheden tot afkoppeling (Oppervlaktewater -Regenweerafvoer (RWA) /ingebuisde gracht/effluentleiding).

De studie moet ook een voorstel van termijnen bevatten binnen dewelke het bedrijf de afkoppeling zal realiseren. Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning legt het bedrijf de studie ter goedkeuring voor aan de VMM. Na goedkeuring stuurt het bedrijf de studie ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen. In samenspraak met de VMM realiseert het bedrijf het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn.

4. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 u op 24 u en 7 dagen op 7.

5. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 30 september 2014, met referentie GDS-dvdb-068-2014, nageleefd worden.

6. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

7. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Michael Smekens

Getekend door: Michael Smekens (Signat
Getekend op: 2022-05-12 14:45:39 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2022-05-13 10:58:58 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

