

38002/10/3/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2018137201

Inrichtingsnummer: 20181018-0058

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan L.V. LAPPERSDICK-VANDOORNE voor een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De aanvraag ingediend door L.V. LAPPERSDICK-VANDOORNE, gevestigd te Lindestraat 37 8690 Alveringem, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Lindestraat 37 te Beveren-aan-de-Ijzer (Alveringem),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 21/11/2018.

De aanvraag werd op datum van 3/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning horende bij een varkensfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

Verordeningen:

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 08/10/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2808 mestvarkens, 3362 m3 mest, stalplaats 19 voertuigen, 14.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l motorolie, grondwaterwinning 10,85 m3/d en 3960 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 170 mestvarkens;

Gelet op de melding overname d.d. 25/10/2012 door L.V. Lappersdick-Vandoorne tov BVBA. Lappersdick;

Gelet op het besluit d.d. 31/10/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2937 mestvarkens, 3473 m3 mest, stalplaats 19 voertuigen, 8000 l/6800 kg mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, grondwaterwinning 16,7 m3/d en 6093 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 08/10/2029 en voor grondwaterwinning 2,55 m3/d en 932 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 5,65 m3/d en 2043 m3/j in het landeniaan zand.

Gelet op het besluit d.d. 22/09/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het verplaatsen 630 mestvarkens, het wijzigen AEA-systeem varkenstal, aanpassen CLP-verordening voor een termijn tot 08/10/2029.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het landbouwbedrijf is gelegen op een perceel met een kadastrale oppervlakte van ca. 20.300 m². Het landbouwbedrijf omvat een bedrijfswoning, negen varkensstallen, drie landbouwloodsen, enkele kleinere bergplaatsen en enkele sleufsilo's. Op het erf bevindt zich eveneens een open waterput.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in een open, vlak, actief uitgebaat en structureel niet aangetast landbouwgebied. In de ruimere omgeving (straal van 500 meter) komt vooral agrarische bebouwing voor met hier en daar, dispers verspreid, enkele alleenstaande zonevreemde woningen.

Het landbouwbedrijf wordt via een 300 meter lange toegangsdreef ontsloten naar een voldoende uitgeruste met beton verharde gemeenteweg. Het landbouwbedrijf is geïsoleerd gelegen in agrarisch gebied. In de onmiddellijke omgeving (straal van 100 meter) bevindt zich geen andere bebouwing.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag beoogt het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning en het wijzigen van de mazoutopslag horende bij een actief uitgebate varkenshouderij.

Het betreft een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij

- verder exploiteren van grondwaterwinning 2,55 m3/d en 932 m3/j in het landeniaan zand
- verminderen met 3300 kg mazout

tot een varkensfokkerij met 2937 mestvarkens, 3473 m3 mest, stalplaats 19 voertuigen, 3500 kg mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, grondwaterwinning 16,7 m3/d en 6093 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 2,55 m3/d en 932 m3/j in het landeniaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -3,3 Ton)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputte n waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 932 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	-3,3 Ton
53.8.2.	Grondwaterwinning	2,55 m3/dag en 932 m3/jaar in het landenaan zand

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 12/12/2018 tot 10/01/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Zuidijzerpolder

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gunstig op proef advies uitgebracht.

Zuidijzerpolder heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 22/02/2019 een gunstig advies (deels op proef) uitgebracht.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 3/12/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dikkebusbeek.

De aanvrager wenst een bestaande diepe grondwaterwinning te hernieuwen. Momenteel is er een vergunning voor het oppompen van max. 932 m³/jaar uit de boorput. Het overige bedrijfswater is afkomstig uit een open vijver (5161-6093m³/jaar) en de opvang van hemelwater (1530m³/jaar).

Het project ligt in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

d) Natuurtoets

Er zijn geen wijzigingen op het bedrijf voor wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. Het landbouwbedrijf bevindt zich op meer dan 1000 meter van een Habitatrictlijngebied.

e) Milieutechnische aspecten

Luchtemissies

Er worden geen stallen bijgebouwd noch treedt er een wijziging op van het aantal dieren. Bijgevolg heeft de aanvraag geen impact op de bestaande luchtemissies afkomstig van het landbouwbedrijf.

Bodem

De hinderlijke inrichtingen staan opgesteld op een betonnen vloer zodat de hinderlijke effecten op de bodem verwaarloosbaar zijn.

Geluid en trillingen

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Water

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Lappersdick-Vandoorne. Voor de winning in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) wordt eenzelfde debiet van maximaal 932 m³/j (afbouw van 75 % t.o.v. vergunde debiet in 2000) en 2,55 m³/d aangevraagd voor een termijn tot de einddatum van de basisvergunning (29/10/2029). De winning in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) is geen voorwerp van de aanvraag en wordt verder niet behandeld.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 160 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het totale debiet van beide winningen samen is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 7833 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 7334 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 499 m³/j.

Als drinkwater voor de dieren wordt vijver-, regen- en Landeniaanwater gebruikt. Leidingwater wordt enkel gebruikt in het huishouden. Het regenwater wordt ook gebruikt voor alle laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen.

De verbruiken (in m³/j) van de laatste jaren worden als volgt weergegeven (Bron: heffingsgegevens VMM):

Jaar	Landeniaanwater	Vijverwater	Totaal
2014	1604	419	2023
2015	1516	869	2385
2016	852	500	1352
2017	805	670	1475

Het vergunde debiet aan Landeniaanwater werd in 2016 en 2017 gerespecteerd. Het waterverbruik is niet in overeenstemming met de waterbehoefte zoals voorgesteld in het wateraanwendingsplan (zie hoger). Het wateraanwendingsplan dient een realistische inschatting te geven van de werkelijke waterbehoefte en moet aantonen dat aan deze behoefte kan voldaan worden met een zo klein mogelijke afhankelijkheid van de Landeniaanwinning.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in artikel 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landeniaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000_actiegebied_1', dat overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, gekenmerkt door een regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebieds specifieke doelstellingen voor 1000_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast dat bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75 % ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt). Het dak van de watervoerende laag is gelegen op 98 m-mv. Het maximale afpompspeil is reeds vastgelegd op 97 m-mv. Om het maximale afpompspeil te allen tijde te kunnen respecteren, moeten de nodige technische maatregelen genomen worden (afslagmechanisme of verhogen van de pomp). De huidige diepte van de pomp is niet gekend.

De maandelijkse peilmetingen werden toegevoegd aan het wateraanwendingsplan dat bij voorliggende aanvraag zat. Volgens de peilmetingen bevindt het peil in rust zich op ca. 90-91 m-mv en zakte het peil in werking niet onder 94,5 m-mv. Dit is slechts enkele meters boven het dak van de laag.

Door de belangrijke peildalingen vormt een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel, die zich in een gelijkaardige situatie bevindt, is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden.

Analyses op grondwater afkomstig van Landeniaanwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Via voorliggend dossier bekwamen we de analyse van 2018. Hieruit blijkt dat het Landeniaanwater niet geschikt is als drinkwater voor de mens en dus niet voldoet aan de drinkwaternorm (verhoogde concentraties aan natrium, boor en fluoride).

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75 % worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. De grondwaterwinning uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) werd reeds 75 % afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater, oppervlaktewater en leidingwater.

Het Landeniaanwater wordt nog structureel gebruikt aan een debiet van maximaal 932 m³/j. In de eerste plaats wordt het Landeniaanwater aangewend als drinkwater voor de biggen (780 m³/j). Daarnaast wordt het ook aangewend als drinkwater voor de andere dieren.

De aanvrager beschikt over een vergunning voor het winnen van grondwater uit een vijver aan een debiet van max. 6093 m³/j. Het vijverwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren. De laatste jaren werd er echter steeds minder dan 900 m³/j vijverwater gewonnen. Volgens het wateraanwendingsplan is de kwaliteit van het vijverwater onvoldoende door een hoge ammoniumdruk (aanwezigheid van turf) en de nabijheid van verzilt water. Verzilting komt t.h.v. de IJzer, net ten zuiden van het bedrijf, voor vanaf een diepte van 2-5 m-mv. De effectieve kwaliteit van het vijverwater werd echter niet gestaafd a.d.h.v. een grondwateranalyse. Door het mengen van ondiep grondwater met bv. mineralenarm regenwater kunnen eventuele verhoogde ammoniumgehalten verdund worden om te komen tot een betere kwaliteit. De mogelijkheid van een dieptedrainage werd nog niet onderzocht.

Regenwater van de recentste bedrijfsgebouwen (ca. 3428 m²) wordt opgevangen in een totale opvang van 140 m³. Het regenwater afkomstig van de overige daken (ca. 2655 m²) wordt afgevoerd naar de gracht. Volgens de exploitant zijn deze daken vervuild, waardoor het regenwater minder geschikt is om te gebruiken binnen de bedrijfsvoering. Het regenwater dat opgevangen wordt, wordt gebruikt voor alle laagwaardige toepassingen en voor een gedeelte van de drinkwaterbehoefte van de dieren. Volgens het wateraanwendingsplan wordt er zo jaarlijks ca. 1530 m³ regenwater aangewend, waarvan ca. 1031 m³ als drinkwater voor de dieren.

Het bedrijf is gelegen op een afstand van 100-200 m van de IJzer. De mogelijkheid tot het aanwenden van oppervlaktewater werd nog niet onderzocht.

Leidingwater wordt enkel gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor een periode tot einde basisvergunning (08/10/2029). Gelet op de ontoereikende toestand van het Landeniaan Aquifersysteem is een evaluatie van de winning strikt noodzakelijk. Daarom wordt steeds een kortere vergunningsperiode geadviseerd (max. 6 jaar). Enkel indien aan volgende 5 criteria is voldaan komt het bedrijf in aanmerking voor een langere vergunning:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;

- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Conclusie

Het vergunde debiet van 932 m³/j werd in 2016 en 2017 gerespecteerd en daarmee werd de vereiste minimale afbouw van 75 % t.o.v. het vergunde debiet in 2000 in de praktijk gebracht. De laatste jaren werd een regenwateropvang met een totaal volume van 140 m³ voorzien. Regenwater wordt gebruikt voor alle laagwaardige toepassingen en een gedeelte van de hoogwaardige toepassingen. Het Landeniaanwater wordt structureel gebruikt als drinkwater voor de biggen en een gedeelte van de volwassen varkens. De overige drinkwaterbehoefte van de varkens wordt ingevuld door vijverwater. Het Leidingwater wordt enkel gebruikt in het huishouden. Er werd een wateraanwendingsplan opgesteld. Er is echter onduidelijkheid betreffende de waterbalans tussen de voorgestelde behoefte en het effectieve verbruik. De totale waterbehoefte zou 7833 m³/j bedragen. Hiervan wordt 210 m³ ingevuld door leidingwater en 1530 m³ door regenwater. De overige 6093 m³ zou gewonnen worden uit de vijver (5161-6093 m³) en de Landeniaanwinning (0-932 m³). In de periode 2014-2017 werd er echter slechts ca. 420-870 m³/j vijverwater gebruikt. Deze grote discrepantie dient verduidelijkt te worden. Het wateraanwendingsplan moet namelijk een realistisch waterbevoorradsingsplan bevatten dat aantoont dat de waterbehoefte kan ingevuld worden door voldoende alternatieve waterbronnen. In het wateraanwendingsplan wordt aangehaald dat de waterkwaliteit van de vijver onvoldoende is door een hoge ammoniumdruk (aanwezigheid van turf) en dat er wegens de verzilting in de nabijheid van het bedrijf onvoldoende vijverwater kan opgepompt worden. Er werd echter geen analyse van het vijverwater aan de aanvraag toegevoegd. Een analyse van het boorputwater van 2018 en maandelijkse peilmetingen werden wel aan het aanvraagdossier toegevoegd. Het peil in werking bleef maar enkele meters boven het maximale afpompspeil van 97 m-mv. Er werd nog geen technische maatregel (verhogen van de pomp of instellen van een afslagmechanisme) genomen om te allen tijde aan dit maximale afpompspeil te kunnen voldoen.

Er is bijgevolg nog niet voldaan aan bovenstaande 5 criteria om een langdurige vergunning te bekomen. Daarom wordt voorgesteld een vergunning met een proefperiode van 2 jaar te verlenen. Zo heeft de exploitant de tijd om de pomp op te hangen op een diepte van max. 97 m-mv of een afslagmechanisme in te stellen op deze diepte, om de kwaliteit van het vijverwater te onderzoeken d.m.v. een analyse en om een realistisch waterbevoorradsingsplan voor te leggen dat aantoont dat de alternatieven maximaal benut worden. Bij de evaluatie van de proefperiode kan opnieuw bekeken worden of de aanvrager in aanmerking komt om een langdurige vergunning (met een max. van 20 jaar) te bekomen.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM gerapporteerd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 932 m³/jaar voor een proefperiode van 2 jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Er is bijgevolg nog niet voldaan aan bovenstaande 5 criteria om een langdurige vergunning te bekomen. Daarom wordt voorgesteld een vergunning met een proefperiode van 2 jaar te verlenen. Zo heeft de exploitant de tijd om de pomp op te hangen op een diepte van max. 97 m-mv of een afslagmechanisme in te stellen op deze diepte, om de kwaliteit van het vijverwater te onderzoeken d.m.v. een analyse en om een realistisch waterbevoorradingsplan voor te leggen dat aantoont dat de alternatieven maximaal benut worden. Bij de evaluatie van de proefperiode kan opnieuw bekeken worden of de aanvrager in aanmerking komt om een langdurige vergunning (met een max. van 20 jaar) te bekomen.

De exploitant en het studiebureau hebben zich laten verontschuldigen voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Exploitant gaat akkoord met het advies van de VMM (2 jaar op proef). Gedurende deze 2 jaar zal hij verder de alternatieven onderzoeken.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan L.V. LAPPERSDICK-VANDOORNE, gevestigd te Lindestraat 37 8690 Alveringem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Lindestraat 37 te Beveren-aan-de-Ijzer (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 9 AFD/BEVEREN-IJZER	A	0060/N

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 2,55 m3/d en 932 m3/j in het landenaan zand
- verminderen met 3300 kg mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -3,3 Ton)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputte n waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 932 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	-3,3 Ton
53.8.2.	Grondwaterwinning	2,55 m3/dag en 932 m3/jaar in het landenaan zand

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensfokkerij met

- 2937 mestvarkens
- 3473 m3 mest
- stalplaats 19 voertuigen
- 3500 kg mazout
- 1 verdeelslang
- 300 l olie
- grondwaterwinning 16,7 m3/d en 6093 m3/j in het kwartair dek
- grondwaterwinning 2,55 m3/d en 932 m3/j in het landeniaan zand

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

- 1) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- 2) De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
- 3) Een wateraanwendingsplan moet worden opgemaakt en up to date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na vergunningenbesluit.
- 4) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning in het Landeniaan Aquifersysteem wordt maandelijks gemeten in de maanden waarin er gewonnen werd uit de put. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- 5) Het maximaal afpompingsniveau voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem is 97 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsten van een afslagmechanisme. Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden ten laatste 4 maanden voor het verstrijken van de proefvergunning.
- 6) Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de **Landeniaanboorput en de freatische winning(en)** worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- 7) Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit het Landeniaan Aquifersysteem. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^- Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- 8) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de afdeling van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- van 2 jaar op proef voor de diepe winning
- voor de mazoutopslag

die aanvangt op 28/03/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op**

- **28/03/2021** voor de diepe winning
- 08/10/2029 voor de mazoutopslag, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 08/10/2009, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **28 MAART 2019**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.