

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
22 oktober 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020111547/EM/PW

betreft

DENDERMONDE – NV VPK PAPER – PAPIERFABRIEK

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2004111

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

zittingnummer:

100

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 augustus 2020 ingediend door
NV VPK Paper, Oude Baan 120 te 9200 Dendermonde

termijn:
29 oktober 2020

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020111547.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 31 augustus
2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Oude baan 120 te 9200 Dendermonde

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20170223-0023 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als DENDERMONDE 6 AFD (OUDEGEM), sectie B, nrs.
0627/A, 0628/A, 0629/D/3, 0629/E/3, 0629/G, 0629/G/2, 0629/H, 0629/H/2,
0629/K/2, 0629/L/2, 0629/M/2, 0629S/2, 0629/T/2, 0629/Z/2, 0864/G/2,
0865/A/3, 0865/C/3, 0865/D/3, 0865/E/3, 0865/L/2, 0865/P/2, 0865/R/2,
0865/T/2, 0865/W/2, 0873/M/2, 0873/N/2, 0894/Z/2 en 0914/D.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een papierfabriek.

VPK paper maakt deel uit van VPK Group, een West-Europese verpakkingsgroep gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van beschermende en logistieke verpakkingen met een maximaal gebruik van gerecycleerde vezels. VPK Paper NV te Dendermonde (Oudegem) produceert papier voor de aanmaak van kartonnen verpakkingsmateriaal (hulzen, massief karton, golfkarton). De grondstof voor de papierproductie bestaat voor 100 % uit gerecycleerd papier.

De lopende milieuvergunning dateert van 2 juli 2020 en werd verleend voor een termijn tot en met 4 maart 2035.

Het bedrijf produceert papier voor de aanmaak van kartonnen verpakkingsmateriaal (hulzen, massief karton, golfkarton). De grondstof voor de papierproductie bestaat voor 100 % uit gerecycleerd papier. Dit laatste wordt als grondstof aangekocht na selectie en zuivering door oud papierverwerkers.

Het oud papier wordt terug tot vezels omgezet in de pulper. Na verwijdering van de onzuiverheden (de zogenaamde recycleresidu's) in de stofvoorbereiding, wordt de pulp m.b.v. de papiermachines 'omgevormd' tot nieuw papier.

Sinds november 2007 wordt een deel van deze residu's meeverbrand in de steenkoolketel met een vergunde capaciteit van 45.000 ton/jaar.

Het papier wordt aangemaakt op drie papiermachines (PM1, PM6 en PM7) die elk eigen kwaliteiten kunnen leveren. Het bedrijf is vergund voor de productie van 520.000 ton papier/jaar.

Naast de papierproductie komen op het bedrijf nog diverse proces ondersteunende installaties voor zoals stoom- en elektriciteitsproductie, afvalwaterbehandeling, watervoorziening,...

Het bedrijf heeft een in externe milieucoördinator aangesteld.

De aanstelling van een milieucoördinator is niet vereist.

Het bedrijf is MER-plichtig, omvat een GPBV- en een BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 5 maart 2015 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een papierfabriek, voor een termijn tot en met 4 maart 2035.
- Besluit van de deputatie van 22 oktober 2015 houdende correctie van het besluit van 5 maart 2015 m.b.t. de bijzondere voorwaarde 33 e).
- Besluit van de deputatie van 26 november 2015 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een papierfabriek, voor een termijn tot en met 4 maart 2035.
- Besluit van de deputatie van 23 november 2017 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een papierfabriek, voor een termijn tot en met 4 maart 2035.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 14 december 2017 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een papierfabriek (IIOA) voor een termijn tot en met 4 maart 2035 en het verbouwen van een bestaand BU3-gebouw en een bestaande hangaar (SH) (OMV2017006121).
- Besluit van de deputatie van 2 juli 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een papierfabriek voor een termijn tot en met 4 maart 2035 (OMV2020010469).

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Op 1/08/1979 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1979/113) afgeleverd aan Papier & Kartonfabrieken voor bouwen ketelhuis.
- Op 29/06/1983 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1983/67) afgeleverd aan Marachis F. voor het uitbreiden gebouw.
- Op 7/03/1984 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1984/20) afgeleverd aan Marachis F. ns. V. Papierkartonfabriek voor ketelhuis voor steenkolen stookketel.
- Op 6/06/1984 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1984/97) afgeleverd aan Marachis F. voor bouwen van een verbrandingsinstallatie.
- Op 6/11/1985 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1985/229) afgeleverd aan Marachis F. voor bouwen kolensilo's +openen overdekte stapelplaats.
- Op 13/07/1988 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1988/148) afgeleverd aan V.P.K. Oudegem voor uitbreiden nijverheidsgebouw .
- Op 23/10/1991 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde: 1991/295) afgeleverd aan Macharis J.P. voor bouwen van een gebouw voor de nijverheid .
- Op 20/05/1992 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1992/51) afgeleverd aan Macharis J.P. voor waterzuiveringsinstallatie+ niet overdekte stapelplaats.
- Op 30/12/1992 een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1992/246) afgeleverd aan Macharis J.P. voor verbouwen inkomhal, kantoorgebouw, nieuwe conciërgewoning na afbraak bestaande.
- Op 22/12/1993 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1993/206) afgeleverd aan V.P.K. Oudegem voor het bouwen van een zuiveringsinstallatie+ toegangswegen.
- Op 19/06/1995 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1995/99) afgeleverd aan Macharis Pierre voor het bouwen loofs voor opslag en gebouw voor 1 papiermachine.
- Op 2/10/1995 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1995/281) afgeleverd aan Macharis Pierre voor bouwen van een loodsgebouw voor een papiermachine, uitbreiden waterzuiveringsinstallatie.
- Op 18/12/1995 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1995/296) afgeleverd aan Macharis Pierre voor uitbreiden productiehal en uitvoering opslagplaats voor oud papier.

- Op 20/02/1997 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 1996/265) afgeleverd aan Macharis Pierre voor uitbreiden opslagruimte voor stockage van papier.
- Op 18/07/2006 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2006/103) afgeleverd aan V.P.K. Oudegem voor uitbreiden van papiermachine 6 en 7 met labo en kantoren en uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie, afbraak labo en deel golfkarton, bouwen rollenmagazijn en gebouw expeditie en plaatsen nieuwe silo.
- Op 1/08/2006 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2006/227) afgeleverd aan Oudegem Papier voor bouwen van behuizing voor een stoominstallatie.
- Op 26/09/2006 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2006/315) afgeleverd aan Oudegem Papier voor bouwen van industriële constructie bestaande uit: schredderinstallatie, transportbanden en 2 controletorens en silo- en préfeder-gebouw (incl. mouwfilter).
- Op 16/06/2008 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2008/143) afgeleverd aan Oudegem Papier voor uitbreiden en renoveren van kleedruimten, bouwen van een serverlokaal en een luifel voor een fietsenstalling.
- Op 23/02/2009 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2008/516) afgeleverd aan V.P.K-packaging voor bouwen van twee luifels voor opslag en de overkapping van een sas tussen twee bestaande gebouwen.
- Op 23/03/2009 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2008/555) afgeleverd aan Oudegem Papier voor regularisatie uitbreiding papiermachine 7, bouw hoogstapel rollenmagazijn, uitbreiding natuurpartij papiermachine 7, inrichten kantoor voor wisselstukkenmagazijn, kantoren voor expeditie, nieuwe trap tussen papiermachine 6 en papiermachine 7, nieuwe locatie gastank.
- Op 2/03/2009 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2008/556) afgeleverd aan Oudegem Papier voor uitbreiden en verbouwen van bestaande kantoren.
- Op 13/08/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2012/185) afgeleverd aan Oudegem Papier voor afbreken van bestaande kantoren met magazijnen, bouwen van kantoren met magazijnen, refter en een gasturbinegebouw.
- Op 6/06/2014 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2014/41) afgeleverd aan stadsbestuur Dendermonde voor wegenis- en rioleringsproject Dendermonde - herinrichting bedrijfsomgeving VPK Oudegem.
- Op 26/10/2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref Dendermonde 2015/280) afgeleverd aan VPK Paper nv voor het uitbreiden van een gasturbine.
- Op 4/07/2016 werd een stedenbouwkundige vergunning (ref. Dendermonde 2016/118) verleend aan VPK Paper NV voor gedeeltelijk afbreken en uitbreiden van een productiehal papiermachine 6.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging.

Voor de huidige energievoorziening doet VPK Paper beroep op drie warmtekrachtinstallaties. Eén van deze installaties is de Lentjesketel, een meeverbrandingsinstallatie die enerzijds fossiele brandstoffen zoals steenkool en bruinkool verbrandt en anderzijds het plasticafval uit de balen oud papier verbrandt. Sinds 2 juli 2020 is VPK Paper vergund voor de opslag en meeverbranding van 45.000 ton/jaar recyclageresidu oud papier, ook wel reject genoemd. VPK vraagt nu om binnen dezelfde vergunde hoeveelheid niet enkel reject, maar ook extern brandbaar afval te mogen verbranden. Indien de recyclageresidu's uit het eigen productieproces niet voldoende aanwezig zijn, kunnen ze worden aangevuld met extern brandbaar afval, tot een totaal maximum van 45 000 ton/jaar samen. Op die manier kan de vergunde meeverbrandingscapaciteit maximaal benut worden en wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt.

De aanvraag wordt behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een papierfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
 - de opslag en meeverbranding van extern brandbaar afval in de reeds vergunde Lentjesketel binnen de vergunde verbrandingscapaciteit.

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 24 m.b.t. meeverbranding van recyclageresidu's in het vergunningsbesluit OMV2020010469:

“De gevraagde capaciteitsuitbreiding voor de meeverbranding van afvalstoffen in de meeverbrandingsinstallatie Lentjes geldt enkel voor recyclageresidu uit oud papier, ontstaan uit het eigen productieproces.”

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 28 september 2020

De aangevraagde verandering in de indelingsrubrieken en de bijstelling van de bijzondere voorwaarde 24 uit het besluit van 2 juli 2020 van de deputatie (kenmerk 2020010469/PW/CL) kunnen worden toegestaan op voorwaarde dat de externe afvalstromen gelijkaardig zijn aan de bedrijfseigen te verbranden recyclageresidu's en mits een positief advies van OVAM

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 30 september 2020

voor een **termijn tot en met 4 maart 2035** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

“Het aangeleverde externe afval mag enkel bestaan uit niet-gevaarlijk, brandbaar afval, afkomstig uit commerciële of industriële activiteiten. Het

gebruik van huishoudelijk afval (of daaraan gelijkgesteld), is verboden, omwille van de kans op broei en/of geurhinder.”

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 17 september 2020

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 29 september 2020.

ONGUNSTIG

voor de zeer ruim geformuleerde vraag tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden van VPK Paper voor het meeverbranden van afvalstoffen die onder de capaciteitsplanning vallen.

vermits

- het potentieel aan te voeren RDF niet gespecificeerd wordt;
- het een installatie betreft die specifiek gebouwd werd voor de verbranding van steenkool en residu's uit de papierindustrie;
- de veel te ruime formulering 'externe brandbare afvalstoffen', gezien dit kan ingevuld worden met eender welke brandbare afvalstof die onder de capaciteitsplanning valt.

GUNSTIG

voor het meeverbranden van externe afvalstoffen die inzake aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met de eigen afvalstoffen en die overeenkomstig het advies van de OVAM niet onder de capaciteitsplanning vallen.

Rekening houdend met bovenstaand advies, kan de betreffende bijzondere voorwaarde 24 vervangen worden door:

“In de meeverbrandingsinstallatie Lentjes kunnen zowel interne als externe afvalstoffen worden meeverbrand, voor zover deze externe afvalstoffen inzake aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met de eigen afvalstoffen en overeenkomstig het advies van de OVAM niet onder de capaciteitsplanning vallen.”

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

GEEN ADVIES op 2 september 2020

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

GEEN ADVIES op 2 september 2020

Agentschap Onroerend Erfgoed (erfgoed)

GEEN ADVIES op 1 september 2020

Vlaams Energieagentschap (VEA)

GUNSTIG op 31 augustus 2020

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het

energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GUNSTIG op 8 september 2020

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

GEEN ADVIES op 7 oktober 2020

Het projectgebied ligt naast het Dender (beheerder: De Vlaamse Waterweg) maar stroomt af naar een geklasseerde onbevaarbare waterloop van 2de categorie beheerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Het projectgebied ligt evenmin in een overstromingsgevoelig gebied vanuit de waterweg. Bijgevolg is De Vlaamse Waterweg niet bevoegd voor watertoetsadvies in dit dossier. Gelieve met de provincie Oost-Vlaanderen contact op te nemen voor advisering i.k.v. de watertoets voor deze aanvraag.

Polder van de Beneden-Dender

STILZWIJGEND GUNSTIG

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 24 september 2020

Provinciaal omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 15 oktober 2020.

voor een **termijn van tot en met 4 maart 2035** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde en aangepaste bijzondere milieuvoorwaarde:

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II van het project-MER-besluit, meer bepaald rubriek 11b), nl. 'Installaties voor de verwijdering van afval: Verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een verbrandingsinstallatie, met uitzondering van biomassa-afval, met een capaciteit van 50 ton per dag tot en met 100 ton per dag.'

Bij de vorige aanvraag (OMV2020010469) werd een project-MER van december 2019 toegevoegd die op 2 juni 2020 door het team MER van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten van het departement Omgeving werd goedgekeurd met referentie PRMER-PR3211-GK.

Voorliggende aanvraag wijzigt de vergunde verbrandingscapaciteit niet en zal geen impact hebben op de conclusies van dit MER. Er wordt geen wijziging gevraagd van de vergunde luchtemissiegrenswaarden.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de volgende toepasselijke X-rubrieken:

- 2.4.2.a): de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet –gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur;
- 33.2.e): papier- en kartonfabrieken de fabricage, in industriële installaties, van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag;
- 43.3.2°: het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF-studie Pulp and Paper Industry (januari 2017).
- BREF 'Large Combustion Plants' (september 2017);
- BREF Afvalverbranding (december 2018).

De aanvraag heeft betrekking op de X-rubriek 2.4.2.a).

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Op 3 december 2019 werden de BBT-conclusies voor de BREF Waste Incineration gepubliceerd. VPK Paper is opgenomen in het meerjaren-programma voor de evaluatie.

Naar aanleiding van de vorige vergunningsaanvraag van VPK Paper op 30/01/2020, werd door de afdeling GOP op 6/05/2020 een advies gegeven waarin tevens d.m.v. een GPBV toetsing, de inrichting werd afgetoetst aan de van toepassing zijnde BREFs. Gelet op de beperkte verandering in deze aanvraag, die in wezen enkel de herkomst van het brandbaar afval betreft, is een extra GPBV-toetsing niet aan de orde.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op deze BKG-inrichting.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

VPK Paper Oudegem is voor haar vestiging te Oude baan 120, Dendermonde (Oudegem) toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

De toekomstige primaire energiebalans zal als gevolg van het verbranden van extern brandbaar afval niet significant wijzigen ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Bovenstaande tabel geeft de cijfers weer van het jaar 2019.

De vergunning van de uitbreiding van de meeverbrandingscapaciteit tot 45.000 ton/jaar dateert van 2 juli 2020 en is dus nog niet zichtbaar in deze tabel. Indien in de toekomst gebruik zal worden gemaakt van de volledige vergunde meeverbrandingscapaciteit zal er vooral sprake zijn van een energieswitch. Het primaire energieverbruik uit afval zal toenemen en het primair energieverbruik uit steenkool zal afnemen. Het totale primair energieverbruik zal bijgevolg niet significant wijzigen. Het meeverbranden van extern brandbaar afval in combinatie met de recyclageresidu's zal geen significante invloed hebben op de energiebalans.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

Het bedrijf paalt aan de spoorweg, de Dender en woningen langs de Hunnenbergstraat en de Oude Baan. In een straal van 100 m rondom de bedrijfspercelen bevinden zich meer dan 100 woningen. De dichtste woningen staan langs de Hunnenbergstraat (10 woningen aanpalend) en de Oude Baan (meer dan 10 woningen aanpalend).

Bespreking milieuhygiënische aspecten - bijstelling

In 2020 werd de Lentjesketel vergund voor een verwerkingscapaciteit tot 45.000 ton/jaar bedrijfseigen recyclageresidu's.

In de huidige aanvraag geeft VPK aan niet alleen recyclageresidu's maar ook extern brandbaar afval te willen meeverbranden binnen deze eerder uitgebreide capaciteit. Indien de recyclageresidu's uit het eigen productieproces niet voldoende aanwezig zijn, kunnen ze worden aangevuld met extern brandbaar afval, tot een totaal maximum van 45.000 ton/jaar. Op die manier kan de vergunde meeverbrandingscapaciteit van 45.000 ton afval per jaar maximaal benut worden en daardoor ook de hoeveelheid fossiele brandstof tot een minimum worden beperkt.

In 2019 werd er in de installatie van VPK 37.902 ton steenkool (948.333 GJ), 3.404 ton bruinkool (76.018 GJ) en 30.815 ton rejets (274.430 GJ) (= bedrijfseigen recyclageresidu 's) verbrand. Met de reeds vergunde uitbreiding van capaciteit kan er tot 45.000 ton rejets worden verbrand. Indien deze capaciteit volledig kan worden ingevuld kan er een energieswitch worden gerealiseerd. Het energieverbruik uit afval zal toenemen en het energieverbruik uit steenkool zal afnemen.

VPK stelt meer specifiek dat het voorwerp van de aanvraag de meeverbranding betreft van RDF (Refuse Derived Fuel) of SRF (Solid Recovered Fuel). Het afval bestaat uit een mengsel van papier, karton, plastic, textiel, hout en ander materiaal dat afkomstig is van commercieel of industrieel niet-gevaarlijk afval. Het wordt gemengd, geshredderd en al dan niet gepelletiseerd alvorens het wordt aangekocht door VPK.

De Lentjesketel is oorspronkelijk gebouwd als steenkoolketel en werd naderhand omgevormd om sinds 2007 ook de eigen brandbare recyclageresidu's te kunnen verwerken. Het aandeel verbrand recyclageresidu is daarbij jaarlijks gestegen, waardoor op heden nagenoeg al het recyclageresidu van de eigen installatie wordt verbrand. Enkel bij langdurige stilstand van de installatie wordt er brandbaar residu afgevoerd. De meeverbrandingscapaciteit werd daarom reeds enkele keren verder uitgebreid. De installatie is dus in de eerste plaats niet gebouwd voor het verbranden van andere afvalstoffen, laat staan de gevraagde afvalstoffen (RDF). Om de juiste afvalstof te vinden die technisch gezien zonder problemen verbrand kan worden in deze installatie moest er

daarom gezocht worden naar afvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met de eigen afvalstoffen die nu reeds worden verbrand. Enkel zo kan een optimale verbranding worden gegarandeerd.

In de vergunningsaanvraag wordt het potentieel aan te voeren RDF niet verder gespecificeerd. Parallel met deze wijziging voorwaarden werd echter ook een kennisgeving aangevraagd voor de invoer van 8.000 ton/jaar RDF/SRF uit Groot-Brittannië. Uit de info uit de aangevraagde kennisgeving blijkt dat de maximale calorische waarde van het beoogde RDF (15-25 MJ/kg) vergelijkbaar is met die van het steenkool (25 MJ/kg) dat momenteel verbrand wordt. Het beoogde RDF bestaat nog voor een groot deel uit papier, hout en textiel, en niet hoofdzakelijk uit kunststoffen en is bovendien gepelletiseerd, waardoor het technisch mogelijk is om het te verwerken in de bestaande installatie van VPK. Uit bijkomende info blijkt dat op de Vlaamse markt geen RDF werd gevonden, met de juiste eigenschappen om verwerkt te kunnen worden in de installatie. In de voorliggende vergunningsaanvraag wordt dit echter veel ruimer geformuleerd, met inbegrip van RDF dat volgens de informatie uit de aangevraagde kennisgeving niet verwerkt kan worden in de installatie.

Vanuit het principe van zelfvoorziening wil Vlaanderen een evenwicht bereiken tussen het beschikbare aanbod brandbaar afval, geproduceerd in Vlaanderen, en de verwerkingscapaciteit op Vlaams niveau (zie Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, 2016). Het toelaten van het verbranden van extern afval bij VPK betekent een uitbreiding van de verbrandingscapaciteit die potentieel kan worden ingevuld onder deze capaciteitsplanning. Bij de beoordeling van deze vergunningswijziging moet de capaciteitsplanning uit het uitvoeringsplan dus mee in rekening gebracht worden. Dit is ook de reden waarom de bijzondere voorwaarde die zegt dat enkel eigen afvalstoffen kunnen worden verbrand eerder dit jaar werd opgelegd. Daarnaast is het niet de bedoeling om extra verbrandingscapaciteit te creëren die ingevuld wordt door afvalstoffen uit het buitenland.

Ook wordt zowel in het Regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 (dd. 30 september 2019) als in het Vlaams Energie en Klimaatplan (dd. 9 december 2019) gesteld dat Vlaanderen zich moet voorbereiden op een gefaseerde afbouw van afvalverbranding. En dat de verbrandingscapaciteit die we in tussentijd in stand houden, het hoogst mogelijke energetisch rendement en de laagst mogelijke uitstoot moet hebben.

Vanuit dit standpunt kan de OVAM voor de huidige installatie van VPK geen gunstig advies geven voor een uitbreiding van verbrandingscapaciteit die gevat wordt onder de capaciteitsplanning. Dit omdat het een installatie betreft die specifiek gebouwd werd voor de verbranding van steenkool en residu's uit de papierindustrie, waarbij de capaciteit voor de residu's in de loop der jaren steeds verder werd uitgebreid. Bovendien blijkt dat de recente capaciteitsuitbreiding zal worden ingevuld met buitenlands RDF omdat er in Vlaanderen geen vergelijkbare afvalstoffen werden gevonden die geschikt waren voor verbranding in deze installatie.

De voorgestelde formulering 'externe brandbare afvalstoffen' opnemen in de vergunning is daarom veel te ruim, gezien dit kan ingevuld worden met eender welke brandbare afvalstof die onder de capaciteitsplanning valt. Ook de specifiek gevraagde stroom RDF valt onder de capaciteitsplanning.

De OVAM kan wel akkoord gaan met het verbranden van extern afval dat duidelijk buiten de capaciteitsplanning valt en stelt voor de externe afvalstoffen in die zin te specificeren tot afvalstoffen die inzake aard en samenstelling

vergelijkbaar zijn met de eigen afvalstoffen en die overeenkomstig het advies van de OVAM niet onder de capaciteitsplanning vallen.

Na overleg met de exploitant gaat de OVAM akkoord met de volgende omschrijving van de bijzondere voorwaarde voor verwerking van externe afvalstoffen in de meeverbrandingsinstallatie van VPK:

"In de meeverbrandingsinstallatie Lentjes kunnen zowel interne als externe afvalstoffen worden meeverbrand. De externe afvalstoffen zijn recyclageresidu's afkomstig van papierproductie of moeten voldoen aan de volgende criteria:

- een gemiddelde calorische waarde van minstens 20 MJ/kg droge stof;
- gepelletiseerd;
- specifiek geproduceerd om als alternatieve brandstof in de meeverbrandingsinstallatie te fungeren.

Er zal te allen tijde voorrang gegeven worden aan de verwerking van de interne afvalstoffen."

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het project is gelegen in het gemeentelijk RUP 'Hullenberg', in een zone voor bedrijvigheid (art.4). Hiervoor gelden volgende voorschriften:

Bestemming

Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige historisch gegroeide regionale bedrijvigheid. Als nevenbestemming zijn alle voorzieningen noodzakelijk voor de goede werking van het bedrijf toegelaten zoals opslagplaatsen, kantoren, sociale inrichtingen voor personeel, installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie, ... Ook communicatiemasten zijn toegelaten.

Inrichting

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met zuinig en compact ruimtegebruik, een-kwa litatief kleur- en materiaalgebruik en inpassing in de omgeving. In het kader van deze laatste voorwaarde wordt aangetoond dat er een visuele integratie of afscherming is en de hinder met de best beschikbare technieken minimaal wordt gehouden. Aan de randen van de industriezones zijn op het grafische plan overgangen ingekleurd zoals bufferzones (art. 6, 7) en zones met beperkingen qua hoogte en functie voorzien (art. 4.1 en 4.2) Waar geen bufferzones voorzien zijn, dient een gepaste afscherming voorzien te worden van de bedrijvigheid t.o.v. de omgeving. Dit kan door middel van een gebouw afgewerkt met duurzame en kwalitatieve geve/materialen, een groenscherm (klimop op afsluiting, haag, houtkant of ander groenvolume) of muur (gemetseld in baksteen of beton, monoliet beton of andere soorten geluidschermen)."

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen en betreft enkel de administratieve aanpassing van de IIOA in de lopende vergunningen. De aangevraagde veranderingen zijn in overeenstemming met de bovenvermelde bestemming en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Ligging

Aan de overkant van de Dender ligt een natuurgebied, dat geen Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied of VEN-gebied is. Het dichtste VEN-gebied de Sint-Onolfspolder bevindt zich op ca. 2 km in noordwestelijke richting.

Impact (cfr. MER aanvraag OMV2020010469)

Met betrekking tot de discipline biodiversiteit zijn enkel de veranderingen met betrekking tot de luchtemissies relevant. In de referentiesituatie zijn er binnen het studiegebied (500 m rondom het projectgebied) geen biologische waardevolle biotopen die een relevante beïnvloeding ondergaan ten gevolge verzuring en vermeting. Wanneer dit studiegebied uitgebreid wordt met de door verzuring beïnvloede zone ten noordoosten van het projectgebied, wordt vastgesteld dat het biotoop met kenmerken van het vegetatietype 6510, zoals opgenomen in de habitatrichtlijn, een verzuring ondervindt met een grootteorde van ca. 5 à 7 % van de kritische depositiewaarde van dit biotoop (1.429 Zeq/ha.j). Gezien het een beperkte overschrijding betreft, de beïnvloeding slechts op een beperkte oppervlakte van het biotoop ten opzichte van de biologisch waardevolle biotopen in de omgeving wordt vastgesteld en er geen bijkomende bescherming van toepassing is op de oude Denderarm, is de bijdrage in de referentiesituatie niet relevant te noemen.

Het toekomstige project heeft onder meer invloed op de verzurende en vermetende emissies. Meer concreet betekent dit dat de verzurende emissies zullen afnemen en de vermetende emissies ca. status quo blijven. Hierdoor wordt er ook een afname van de verzurende depositie ter hoogte van de oude Denderarm verwacht en kan gesteld worden dat het toekomstige project een positieve bijdrage levert op de beïnvloeding van de biodiversiteit in en rondom het studiegebied. Op geen enkele locatie is na uitvoering van het toekomstige project nog een overschrijding te verwachten van de 5 % kritische depositiewaarden van de betreffende biotoop.

Conclusie

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het bedrijf is gelegen in het 'Denderbekken'.

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die een impact heeft op de watertoets.

Mobiliteit

Het meeverbranden van extern afval heeft als doel om de fossiele brandstoffen te beperken. De aangevraagde situatie zal geen wijziging brengen aan de huidige mobiliteitssituatie, aangezien het aantal bijkomende transportbewegingen voor de aanvoer van extern afval wordt gecompenseerd door het aantal verminderde transportbewegingen voor de aanvoer van steenkool.

Bovendien wordt de impact op mobiliteit bij VPK voornamelijk bepaald door de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van afgewerkte producten en is de invloed van de aanvoer van steenkool of afval in verhouding zeer klein.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Er werd voor dit project een gunstig brandweeraadvies uitgebracht (PR02/0137-42).

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor het veranderen van de inrichting beperkt tot en met 4 maart 2035, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV VPK Paper, Oude Baan 120 te 9200 Dendermonde wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Oude baan 120 te 9200 Dendermonde op de percelen, kadastraal bekend onder , voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een papierfabriek, omvattende de wijziging door de opslag en meeverbranding van extern brandbaar afval in de reeds vergunde Lentjesketel binnen de vergunde verbrandingscapaciteit.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.4.2.d) (1)

de opslag en meeverbranding van 45.000 ton/jaar het recyclageresidu oud papier en extern brandbaar afval in de reeds vergunde Lentjesketel.

2.4.2.a) (1,X)

de opslag en meeverbranding van maximaal 8,5 ton/u en 45.000 ton/jaar recyclageresidu oud papier en extern brandbaar afval in de vergunde Lentjesketel.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.1.a)2° (1)

de maximale opslag van 1.000 ton recyclageresidu's en 400 ton steenkoolassen.

2.3.1.a) (1)

de opslag en mechanische behandeling van het recyclageresidu oud papier met een capaciteit van 10 ton.

2.3.4.2.d) (1)

de opslag en meeverbranding van 45.000 ton/jaar het recyclageresidu oud papier en extern brandbaar afval in de Lentjesketel.

2.4.2.a) (1,X)

de opslag en meeverbranding van maximaal 8,5 ton/u en 45.000 ton/jaar recyclageresidu oud papier en extern brandbaar afval in de Lentjesketel.

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 225 m³/uur – 5.400 m³/dag en 1.971.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een biologische waterzuiveringsinstallatie (een conditioneringstank, 2 anaerobe UASB-reactoren, 4 aerobe beluchtings-bekkens en een nabezinker).

5.3.2° (2)

de maximale opslag van 15 ton pesticiden andere dan vermeld in de rubrieken 17 en 48.

6.2.2°a) (2)

de maximale opslag van 3.100 ton steenkool in 2 silo's van elk 1.400 ton en 200 ton bulkopslag en 100 ton Torr®coal in een silo op een oppervlakte van 1 ha.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 40.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

een verdeelslang.

7.1.1° (3)

de maximale productie van 200 ton/jaar chloordioxide op basis van reductie van natriumchloraat met zwavelzuur.

12.1.2.3° (1)

een biogasmotor met een elektrisch vermogen van 3 MW, een dieselmotor (elektrogroep hydrantennet) met een elektrisch vermogen van 100 kW, een dieselmotor (noodstroomgroep ICT) met een elektrisch vermogen van 120 kW 2 dieselmotoren (brandnoodstroomgroep) met een elektrisch vermogen van 100 kW elk, een tegendrukstoomturbine met een elektrisch vermogen van 9,4 MW en gasturbine GT3 en met een elektrisch vermogen van 15 MW (totaal 27,820 MW).

12.2.1° (3)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

27 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 1.250 kVA, 5 x 1.600 kVA, 3 x 2.000 kVA, 2 x 2.500 kVA, 2 x 3.000 kVA, 8 x 3.150 kVA, 5 x 4.000 kVA.

12.3.1° (3)

13 vaste batterijen van respectievelijk 2.800 VAh, 3.700 VAh, 4.400 VAh, 7.400 VAh, 10.000 VAh, 6 x 60.000 VAh en 2 x 100.000 VAh. (totaal 588.300 VAh).

12.3.2° (3)

3 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van respectievelijk 4,4 kW – 8,1 kW en 21,6 kW.

15.1.2° (2)

de stalling van maximaal 51 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een werkplaats voor het onderhoud, het nazicht en het herstellen van voertuigen.

16.3.2°b) (2)

13 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.049,6 kW (respectievelijk 3 x 2,2 kW – 3 kW – 15 kW – 2 x 55 kW - 125 kW – 150 kW) en 4 x 160 kW en diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 757,82 (totaal 1.807,42 KW).

16.4.1° (1)

een LPG-verdeelinstallatie.

17.1.2.1.3° (1)

de maximale opslag van 28.290 liter diverse gasen in gasflessen.

17.1.2.2.3° (1)

de maximale opslag 1.600 liter propaan en van 9.500 liter LPG elk in een bovengrondse vaste houder.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 7.735 kg diesel in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 5.000 liter, 3.000 liter en 1.100 liter.

17.3.3.2°a) (2)

de maximale opslag van 33,15 ton oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 536,156 ton bijtende stoffen waarvan 310,706 ton in 14 bovengrondse houders (retentiemiddel 30.000 liter en 30.600 liter – lijmfixator 25.000 liter – NaOH 30.000 liter, 15.000 liter, 10.000 liter en 1.200 liter – HCl 15.000 liter - fosforzuur 5.000 liter – NaOCl 21.800 liter, 1.200 liter – H₂SO₄ 5.500 liter – gebluste kalk 2 x 37.000 liter) en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 327,96 ton schadelijke stoffen waarvan 182,54 ton in 8 bovengrondse houders (retentiemiddel 30.000 liter en 30.600 liter – lijmfixator 25.000 liter - HCl 15.000 liter – harslijm 2 x 25.000 liter – synthetische lijm 20.000 liter – biocideprecursor 5.500 liter) en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°a) (2)

de maximale opslag van 48,2 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in een bovengrondse dubbelwandige houder.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 107,9 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen waarvan 35,9 ton in 3 bovengrondse dubbelwandige houders (NaOCl 21.800 liter, 1.200 liter - biocideprecursor 5.500 liter) en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 5.000 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

21.3. (2)

de maximale opslag van 35 ton kleurstoffen en pigmenten andere dan bedoeld in rubriek 17.

24.4. (3)

6 kwaliteitslabo's.

26.1.1°a) (3)

diverse toestellen voor het bereiden van lijm met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 168,2 kW (55,05 kW op PM6 en 113,19 kW op PM7).

26.2. (2)

de maximale opslag van 110 ton lijmen andere dan bedoeld onder de rubriek 48.

29.5.2.2°a) (2)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 276,9 kW (35,3 kW centraal atelier – 152,6 kW lasatelier – 22,6 kW garage – 33,2 kW atelier PM6/PM7 – 33,2 kW atelier P1).

31.1.3° (1)

4 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 159 en 200 kW – een biogasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7 MW en gasturbine GT3 met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 45 MW (totaal 52,518 MW).

33.2.c)3°a) (1)

diverse machines voor het vervaardigen van papier op basis van oud papier met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 53.405,3 kW (3.531,64 kW energieafdeling – 1.804,364 kW nutsvoorzieningen – 4.165,72 kW PM1 – 13.551,92 kW PM6 – 21.635,456 kW PM7 – 7.743,56 kW stofbereiding – 1.008,62 kW waterzuivering en –huishouding).

33.2.e) (1,X)

industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van 2.311 ton/dag en 520.000 ton/jaar.

33.4.1°c) (2)

de maximale opslag van 40.000 ton papier/karton in een lokaal.

33.4.1°d) (2)

de maximale opslag van 20.000 ton oud papier in open lucht.

39.1.3° (2)

5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 7.000 liter (biogasmotor), 40.000 liter (Lentjes), 44.900 liter (BU 3), 64.500 liter (BU 4) en 79.000 liter (afgassenketel GT3).

39.5.1° (2)

een tegendrukstroomturbine met een totaal vermogen van 9,4 MW.

43.1.3° (1)

9 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 110 kW (kantoor) - 2 x 120 kW (aardgas) – 400 kW (stookolie) – 13 MW (gasketel backup 3) – 26,2 MW (gasketel backup 4) – 60 MW (Lentjesketel steenkool + Torrcoal) – 50 MW (afgassenketel GT3).

(totaal 150,06 MW).

43.3.2° (1,X)

8 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 110 kW (kantoor) 2 x 120 kW (aardgas) – 400 kW (stookolie) – 13 MW (gasketel backup 3) – 26,2 MW (gasketel backup 4) – 60 MW (Lentjesketel steenkool + Torrcoal).

3 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 159 kW en 200 kW – een biogasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7 MW en gasturbine GT3 incl. afgassenketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65 MW.

(totaal 172,58 MW).

43.4. (1,Y)

8 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 110 kW (kantoor) 2 x 120 kW (aardgas) – 400 kW (stookolie) 13 MW (gasketel backup 3) – 26,2 MW (gasketel backup 4) – 60 MW (Lentjesketel steenkool + Torrcoal).

3 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 159 kW en 200 kW – een biogasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7 MW en gasturbine GT3 incl. afgassenketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65 MW.

Een biogasfakkel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7,5 MW. (totaal 180,08 MW).

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximum 525 m³/dag of 175.000 m³/jaar uit 15 putten met een diepte van 25 meter die water onttrekken uit de watervoerende laag van het Ledo-Paniseliaan (HCOV-code: 0640).

§2. De gevraagde bijstelling wordt toegestaan onder een aangepaste concretere formulering.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 4 maart 2035.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. Subafdeling 5.2.3bis.1 en bijlage 5.2.3bis.1 - algemene geldende voorwaarden voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

4. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
5. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
6. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
7. Hoofdstuk 3.6 - Productie van pulp, papier en karton

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

8. Meeverbranding afvalstoffen

In de meeverbrandingsinstallatie Lentjes kunnen zowel interne als externe afvalstoffen worden meeverbrand. De externe afvalstoffen zijn recyclageresidu's afkomstig van papierproductie of moeten voldoen aan de volgende criteria:

- een gemiddelde calorische waarde van minstens 20 MJ/kg droge stof;
- gepelletiseerd;
- specifiek geproduceerd om als alternatieve brandstof in de meeverbrandingsinstallatie te fungeren.

Er zal steeds voorrang gegeven worden aan de verwerking van de interne afvalstoffen

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 25 mg/l
geleidbaarheid: 4.000 µS/cm
totaal N: 15 mg/l
totaal B: 15 mg/l
totaal Co: 6 µg/l
totaal Se: 3 µg/l, zolang de rapportagegrens hoger ligt, geldt de rapportagegrens totaal Ba: 0,225 mg/l
nitriet-N: 1 mg/l
AOX: 0,4 mg/l

anionische detergenten: 0,5 mg/l
 chloriden: 600 mg/l
 sulfaten: 450 mg/l
 cyaniden: 0,25 mg/l
 uranium: 5 µg/l

- b) Het deltaprincipe mag toegepast worden op de hierna benoemde parameters, mits volgende formule in rekening gebracht wordt:

$C_{\Delta} = C_{\text{eff}} - C_{\text{dend infl}} \times 114 \%$ met:

C_{Δ} = concentratie parameter na toepassing deltaprincipe;

C_{eff} = concentratie parameter gemeten op het effluent op de Dender;

$C_{\text{dend infl}}$ = concentratie parameter gemeten op het opgenomen Denderwater. De parameters waarvoor het Deltaprincipe in rekening mag brengen, zijn:

Parameter	Delta
Temperatuur	Neen
pH	Neen
Som detergenten	Ja
PCE extraheerbare apolaire stoffen	Ja
Hg t	Ja
Ammonium	Ja
BZV	Neen
ZS	Ja
CZV	Ja
N t	Ja
P t	Ja
Cd t	Ja
Chloriden	Ja
Geleidbaarheid	Neen
Bezinkbare stoffen	Ja
AOX	Ja
Be t	Ja
B t	Ja
Co t	Ja
Mo t	Ja
Se t	Ja
Cyaniden	Ja
Nitriet-N	Ja

Barium	Ja
Anionische detergents	Ja
Sulfaten	Ja
uranium	ja

Voor de toepassing van het deltaprincipe dienen bij het opgenomen water gemeten waarden die kleiner zijn dan de detectielimiet, gelijk gesteld te worden aan 0.

- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- e) Conform art. 4.2.3.1 van Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater een maximale temperatuur van 35°C hebben, indien de buitentemperatuur hoger ligt dan 25°C en/of het opgenomen Denderwater een T hoger dan 20°C heeft. Ten allen tijde dient de milieukwaliteitsnorm van de Dender (25°C) bewaard te blijven.
- f) Het bedrijf dient ter controle de temperatuur van het geloosde afvalwater en gelijktijdig de buitentemperatuur en temperatuur van de Dender continu te registreren. De resultaten dienen jaarlijks bezorgd te worden aan de VMM.
- g) Gezien de testen inzake biociden en de mogelijk impact op de waterzuivering en eventuele wijzigingen in de effluentkwaliteit op vandaag (05/03/2015) niet gekend zijn, dienen alle vergunde parameters (sectoraal, algemeen, bijzonder) gedurende een periode van één jaar (vóór 04/03/2016) maandelijks gemeten te worden. De analyseresultaten dienen driemaandelijks bezorgd te worden aan de VMM.
- h) Het bedrijf dient conform VLAREM II art. 4.2.5.3. een zelfcontrole-programma uit te voeren. Aanvullend dienen – na 1 jaar (vóór 04/03/2016), zie bijzondere voorwaarde hierboven - kwartaalmetingen uitgevoerd worden op het effluent voor het debiet en de parameters zoals opgenomen in het zelfcontroleprogramma evenals voor de vergunde lozingsnormen. Jaarlijks dienen de analyseresultaten, samen met de waterbalans van dat jaar, bezorgd te worden aan de VMM.
- i) Bij calamiteiten in het proces of bij het stilvallen van het waterzuiveringssysteem, moet de productie worden stopgezet. Er mag in dergelijke situaties geen afvalwater in de Dender geloosd worden.

2. Lucht

Op basis van een mengverhouding van 39 % reject, 60 % vaste brandstoffen en 2 % biogas zijn de volgende daggemiddelde

Parameter	Emissiegrenswaarde (mg/Nm ³)
Referentie zuurstofpercentage	7,9 % O ₂
Stof	21
CO	157
NO _x	235
SO ₂	182
TOC	9
HCl	21
HF	16
Zware metalen	0,5
CD + Ti	0,05
Hg	0,05
Dioxines	0,1 ng TEQ/Nm ³

emissiegrenswaarden voor de meeverbrandingsinstallatie van toepassing:

- a) Voor de gasturbine GT3 bedraagt, gelet op het ISO-rendement van 35,2 %, de jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor NO_x 41,7 mg/Nm³.
- b) In afwijking van artikel 5.2.3bis.1.26 §2 van VLAREM II dienen er geen continue metingen van de parameters dioxinen en furanen te gebeuren op de meeverbrandingsinstallatie Lentjes. Wel moeten er minstens 2 metingen van dioxinen en furanen in de rookgassen per jaar gebeuren. In het geval uit het analyserapport van de rookgasemissiemetingen overschrijdingen van de grenswaarden voor dioxinen en furanen zouden blijken, dient onmiddellijk een nieuwe analyse uitgevoerd te worden.

3. Geur

De verdere opvolging van de optimale werking van de oxidatieve gaswasser gebeurt aan de hand van het volgende uitgewerkt controleprogramma:

- wekelijks worden de redoxmeting en pH-meting gereinigd en gekalibreerd door regeltechniekers;
- dagelijks nemen operatoren van de stofbereiding een staal af van de geurwasser en controleren manueel de redox-meting;
- driemaal daags wordt er een controleronde uitgevoerd op volgende punten:
 - lekken;
 - niveau chemicaliëntanks;
 - al dan niet steken van de chemicaliënpompjes.
- dagelijks wordt zout aan de waterontharder toegevoegd.

De verantwoordelijke van de waterzuivering controleert 1 tot 2 x per week de pH, redox, geleidbaarheid, waterhardheid en vrije chloor op de geurwasser. Tevens worden de online- metingen vergeleken met manuele metingen. Bovenaan aan de kolom (rookpluim) wordt met de H₂S-meter gecontroleerd of er al dan niet H₂S –alarm is.

Uiterlijk één jaar na het verlenen van de vergunning (vóór 04/03/2016) dient door erkend deskundige lucht een evaluatienota van de biocide-testopstelling via emissie- en immissiemeetresultaten en/of resultaten van snuffelmetingen in de omgeving, opgemaakt te worden. In de nota dient gerapporteerd te worden over de gerealiseerde reductie van de geurhoudende procesemissies (papiergeur) en dienen - indien nodig - extra geurbeperkende maatregelen worden voorgesteld. De nota dient ter evaluatie schriftelijk overgemaakte te worden en voorgelegd te worden in een overlegvergadering. Op deze vergadering worden de vergunningverlenende overheid, de afdelingen Afdeling Handhaving van het departement Omgeving en Milieu-vergunningen van AGOP, de VMM, Toezicht Volksgezondheid en het College van burgemeester en schepenen uitgenodigd. Tijdens de vergadering wordt tevens aangetoond of er al dan niet sprake is van enige impact van de biociden-dosering op de werking van de waterzuiveringsinstallatie.

Het bedrijfsterrein moet proper gehouden en dus regelmatig gereinigd worden.

De poorten en de deuren van de bedrijfsgebouwen moeten gesloten blijven om diffuse geurverspreiding tegen te gaan.

4. **Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van het bureelgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 30 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling.

5. **Werktijden**

In afwijking van de sectorale voorwaarden mag er continu geproduceerd worden. De meeverbrandingsinstallatie mag continu geëxploiteerd worden. De aanvoer van afvalstoffen, grond- en hulpstoffen en de afvoer van afgewerkte producten mag de klok rond plaatsvinden van maandagmorgen 5u tot zaterdagavond 22u.

6. **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de voorwaarden uit het brandweeraadvies van 19 september 2015, met referentie DVB-029-2015-PRO20137, strikt nageleefd worden.

7. **Afwijkingen sectorale voorwaarden m.b.t. afvalstoffen**

- a) In afwijking van artikel 5.2.1.5. § 5 van VLAREM II moet er geen 5 m breed groenscherm aangebracht worden.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.5 § 2 van VLAREM II mogen de poorten open staan tussen 5u 's morgens tot 22u 's avonds. In deze periode moeten de toegangswegen wel afgesloten worden met behulp van een slagboom voorzien van camerabewaking. Van 22u 's avonds en 6u 's morgens moeten de poorten gesloten zijn.

8. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen (uitgezonderd het reject)

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.

9. Geluid

- a) Het saneringsplan, goedgekeurd door Afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving van AGOP op 29 november 2012 (code 100259-1-v10), dient verder uitgevoerd te worden. De saneringen dienen steeds gerealiseerd te worden in overleg met de Afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving van AGOP.
- b) Elke nieuwe investering in toestellen, machines, gebouwen die een mogelijke impact hebben op het geluidsklimaat wordt afgetoetst op het geluidsmodel opgemaakt in de geluidstudie waarvan sprake in het MER en indien nodig worden de nodige geluidsreductiemaatregelen voorzien zodat steeds wordt voldaan aan de vigerende geluidsnormen.

10. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het 1ste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pomp, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van VLAREM II dient in elke winningsput en in de wettelijk verplichte peilput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In toepassing van artikel 5.53.4.3. van VLAREM II mag het grondwaterpeil in de winningsputten in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsputten bedraagt 10 m-mv (= 10 m onder het maaiveld of -5 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de putten onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 1. de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 2. er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;

3. het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. De staalnames dienen afwisselend te gebeuren in 2 van de 15 winningsputten. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyse-formulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})/(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml. De resultaten van de grondwateranalyse moeten jaarlijks opgenomen worden in het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- f) Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan VMM, AOW (Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent).
- g) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

11. Mobiliteit

- a) Het mobiliteitsplan zoals beschreven in het MER dient uitgevoerd te worden voor zover het betrekking heeft op maatregelen op het eigen bedrijfsterrein.
- b) Het bedrijf pleegt verder overleg met het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal i.h.k.v. een mogelijk modal shift en transport via de Dender.

12. Communicatie

Het bedrijf communiceert verder met de buurt en registreert de inkomende klachten alsook de genomen maatregelen. Dit register wordt steeds ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheden.

13. Lichthinder

Het bedrijf laat een relightingstudie uitvoeren inzake de verlichting van de binnenkoer. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van lichthinder naar de omwonenden toe.

14. Tankplaats

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

15. Energie-efficiëntie nieuwe biogasmotor

De maatregelen opgesomd in paragraaf 5.3 van de energiestudie, namelijk de toerentalregeling op de waterpompen en het vervangen van motoren door IE3 motoren, moeten verplicht worden uitgevoerd.

16. Meeverbranding afvalstoffen

In de meeverbrandingsinstallatie Lentjes kunnen zowel interne als externe afvalstoffen worden meeverbrand. De externe afvalstoffen zijn recyclageresidu's afkomstig van papierproductie of moeten voldoen aan de volgende criteria:

- een gemiddelde calorische waarde van minstens 20 MJ/kg droge stof;
- gepelletiseerd;
- specifiek geproduceerd om als alternatieve brandstof in de meeverbrandingsinstallatie te fungeren.

Er zal steeds voorrang gegeven worden aan de verwerking van de interne afvalstoffen

17. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder in het MER, worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 22 oktober 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.