



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	082/43002/16/1/A/4/SQ/KVW
betreft	VAN DE VELDE nv ASSENEDE
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Van De Velde, Burgstraat 21 te 9960 Assenede, voor het uitbreiden van een vergund pluimveebedrijf, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), Sectie D, Nrs 117/e, 117/h, 120/c, 120/d, 121/e, aan de Burgstraat 21 te 9960 Assenede.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de Deputatie van 6 juni 2002 (tot en met 5 juni 2022) houdende het verder exploiteren van een bedrijf met 58.000 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren, een transfo van 100 kVA, de opslag van 1.000 liter diesel en een verdeelslang; de weigering voor de opslag van 19.600 liter lamppetroleum in 4 ondergrondse tanks (*voldeden niet aan Vlaremvorschriften*) en een grondwaterwinning van 2.000 m³/jaar (*wegens het gebruik van kwaliteitswater uit het Ledo-Paniseliaan voor zeer laagwaardige toepassingen, nl. voor het besproeien van daken*);
- Ministerieel Besluit van 6 december 2002 houdende in beroep, ingediend door de exploitant, wordt de vergunning bijkomend verleend voor de opslag van 19.600 liter lamppetroleum en wordt de bijzondere voorwaarde inzake regenwateropvang geschrapt en vervangen door de voorwaarde dat de put voor de diepe grondwaterwinning definitief buiten gebruik moet worden gesteld conform de codes van goede praktijk;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5 februari 2007 ingediend door de nv Van De Velde, Burgstraat 21 te 9960 Assenede, om een vergund pluimveebedrijf te exploiteren, gelegen aan de Burgstraat 21 te 9960 Assenede, op de percelen, kadastraal bekend onder ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), Sectie D, Nrs 117/e, 117/h, 120/c, 120/d, 121/e, met als voorwerp: uitbreiding van een pluimveebedrijf met een grondwaterwinning (rubriek: 53.8.2);

Gelet op de aangetekende brief van 22 februari 2007, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 4 april 2007, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het feit dat geen advies werd uitgebracht door het College van Burgemeester en Schepenen van Assenede;

Gelet op het gunstig advies van 19 april 2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV) voor een termijn verstrijkend op 5 juni 2022 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (m.b.t. het grondwater dat niet mag aangewend worden voor het bevochtigen van de daken);

Gelet op het gunstig advies van 6 april 2007 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water (afgekort VMM-WATER; voorheen AMINAL-WATER) voor een termijn tot het einde van de milieuvergunning onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. het jaarlijks analyseren van het grondwater, het plaatsen van een debietmeter, het maandelijks uitvoeren van debietmetingen, het maximaal afpompspeil (61 m onder maaiveld), het maandelijks meten van het grondwaterpeil "in werking" en "in rust", het bijhouden van de gegevens in een register, het jaarlijks overmaken van de gegevens aan de Afdeling Water, de maatregelen bij het wijzigen van de grondwaterput en een onderzoek naar alternatieve bronnen en het gebruik ervan);

Gelet op het gunstig advies van 4 april 2007 van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 4 mei 2007 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 5 juni 2022, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en daaraan niets toe te voegen heeft;

Gelet op het gunstig advies van 15 mei 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC);

Gelet op de beslissing van 12 april 2007 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft het volgende kan gesteld worden:

Het betreft de exploitatie van een landbouwbedrijf met 2 stallen voor in totaal 58.000 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren. De lopende basisvergunning dateert van 6 juni 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Met voorliggend dossier wordt de uitbreiding van de milieuvergunning met een grondwaterwinning (3.000 m³/jaar) gevraagd.

Er wordt maximaal 1 werknemer tewerkgesteld. Een milieucoördinator is niet vereist;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een agrarisch gebied langsheen de Burgstraat te Assenede. Op ca. 600 m van de inrichting is een woongebied gelegen. De onmiddellijke omgeving is heel dun bebouwd, in een straal van 100 m bevinden zich geen vreemde woningen. De dichtste, vreemde woning is op ca. 200 m van de stallen gelegen.

De ligging van de inrichting in een agrarisch gebied is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft het volgende kan gesteld worden:

Grondwaterwinning

Met voorliggend dossier wordt een grondwaterwinning aangevraagd uit 1 put met een diepte van 84 m en een debiet van 3.000 m³/jaar.

Bij besluit van 13 februari 2000 van het College van Burgemeester en Schepenen verkreeg de exploitant een vergunning voor een grondwaterwinning uit dezelfde put van 84 m en een debiet van 66 m³/dag. Deze vergunning werd toegestaan voor een termijn van 5 jaar.

Bij de hernieuwing van de milieuvergunning voor het bedrijf werd door de Deputatie op 6 juni 2002 de grondwaterwinning van 2.000 m³/jaar geweigerd. De exploitant had de intentie om het grondwater te gebruiken voor het bevochtigen van de daken van de stallen bij een buitentemperatuur van meer dan 30° C. Het gebruik van kwaliteitswater voor een zeer laagwaardige toepassing werd evenwel door de Deputatie niet toegestaan. In de milieuvergunning van 6 juni 2002 werd als bijzondere voorwaarde opgenomen dat de exploitant de opvang en het gebruik van niet-verontreinigd hemelwater diende te onderzoeken.

Door de exploitant werd tegen deze uitspraak beroep ingediend en op 6 december 2002 besliste de minister o.m. de bijzondere voorwaarde inzake de opvang van niet-verontreinigd hemelwater te schrappen en te vervangen door de voorwaarde dat de put voor de diepe grondwaterwinning definitief buiten gebruik dient gesteld conform de codes van goede praktijk.

Dit laatste werd door de exploitant niet uitgevoerd, maar er werd wel een afkoppeling gerealiseerd in de winningsput zodat er momenteel geen grondwater kan worden opgepompt.

Het grondwater (8,25 m³/jaar en 3.000 m³/jaar) zal volgens het aanvraagdossier gebruikt worden als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater. Leidingwater zal gebruikt worden als aanvulling op het grondwater.

Het grondwater betreft kwaliteitswater (Ledo-Paniseliaan) dat met de huidige aanvraag een hoogwaardige toepassing krijgt.

De Afdeling Milieuvergunningen wijst op de recente BBT-studie voor de veeteelt. In deze BBT-studie wordt het waterverbruik voor de opfokmoederdieren voor slachtkuikens geraamd op 0,06 m³/jaar/dier. Voor de 58.000 vergunde dieren geeft dit een debiet van 3.480 m³/jaar zodat het aangevraagde debiet realistisch is.

De capaciteit van de watervoerende laag (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600) is volgens het advies van de Afdeling Water voldoende om het benodigde debiet te leveren. Volgens de gegevens van de grondwaterdatabank is er in een straal van 1 km rondom de inrichting een debiet van 2.800 m³/jaar vergund. Het aangevraagde debiet en het vergunde debiet in de omgeving zijn beperkt.

De winning bevindt zich in een gebetonneerde put. De put dient zo afgewerkt dat geen hemelwater kan indringen in de put. Een debietmeter zal geplaatst worden na het bekomen van de vergunning. Het peil in de put wordt gemeten met een peillint.

In het kader van de adviezen van de provinciale deskundige grondwater en de Afdeling Water werd de waterbalans van het bedrijf nagezien, werd het effect beoordeeld van de aangevraagde grondwaterwinning op de watervoerende laag (kwantitatief en kwalitatief), alsook op de (natuurlijke) omgeving en op naburige winningen, werden de risico's op zettingen ingeschat, werd de hoogwaardigheid van de toepassingen geëvalueerd samen met de reeds geleverde inspanningen en verdere mogelijkheden inzake watersparende maatregelen en alternatieve waterbevoorrading. Deze beoordeling geeft aanleiding tot het opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden bovenop de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit moet de aantasting van de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende hinder en risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden.

Hemelwater

De oppervlakte van de stallen bedraagt ongeveer 6.600 m². Uit eigen berekeningen blijkt dat met een regenwaterberging van 66 m³ er, bij een leegstand van 1%, dagelijks ongeveer 3,3 m³ regenwater ter beschikking zou zijn voor laagwaardige toepassingen.

Hemelwater van de stallen wordt niet opgevangen, maar zou kunnen gebruikt worden voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling of andere laagwaardige toepassingen.

Zoals hiervoor opgemerkt werd in het besluit van de Deputatie van 6 juni 2002 als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de exploitant de opvang en het gebruik van hemelwater diende te onderzoeken. Deze voorwaarde werd later, in beroep, door de minister geschrapt om reden dat de exploitant de keuzemogelijkheid moet worden gelaten voor het vinden van een alternatief voor het gebruik van grondwater uit de diepe put (*het grondwater ging toen aangewend worden voor het bevochtigen van de daken van de stallen*).

Het hemelwater van de daken van de stallen wordt rechtstreeks geïnfiltreerd in de bodem via een geperforeerde folie met daarboven grind. Bij zware regenval kan het hemelwater via een afvoerbuis in een oppervlaktewater worden geloosd.

Volgens de exploitant is het afkoelen van de daken minder nodig dan vroeger t.g.v. de gewijzigde diersoort en minder dieren. Bij extreme situaties (hittegolf) zal het dak worden besproeid met leidingwater.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een grondwaterwinning.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De aanvraag gaat niet gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting gelegen in van nature overstroombare gebied (overstroombaar vanuit waterloop). Voorliggende aanvraag heeft enkel betrekking op een grondwaterwinning, er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving normaliter niet zullen wijzigen;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Van De Velde, Burgstraat 21 te 9960 Assenede, wordt de vergunning verleend om een pluimveebedrijf te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), Sectie D, Nrs 117/e, 117/h, 120/c, 120/d, 121/e, aan de Burgstraat 21 te 9960 Assenede, met als voorwerp: uitbreiding van een pluimveebedrijf met een grondwaterwinning,

Rubriek:**53.8.2° (2)**

Een grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 84 m en een maximumdebiet van 8,25 m³/dag en 3.000 m³/jaar (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code: 0600).

Na deze verandering is de inrichting vergund voor de volgende toestand:

9.3.1. c) 2° (1)

Stallen met plaatsen voor 58.000 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren.

9.3.1. d) (1)

Stallen met plaatsen voor 58.000 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren.

12.2.1° (3)

Een transformator van 100 kVA.

17.3.5.2° (2)

Opslag van 19.600 liter P2-vloeistoffen, zijnde lamppetroleum in 4 ondergrondse houders van elk 4.900 liter.

17.3.6.1° b) (3)

Opslag van 1.000 liter P3-vloeistoffen, zijnde diesel.

17.3.9.1° (3)

Een verdeelslang voor diesel.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 84 m en een maximumdebiet van 8,25 m³/dag en 3.000 m³/jaar (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code: 0600).

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van de ondertekening van onderhavig besluit voor een termijn tot en met 5 juni 2022, dit is de vervaldatum van de basisvergunning.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

2. VLAREM.V93: Winning van grondwater (bijlage 2)

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

3. De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting.

4. M.b.t. een grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient de winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtkamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II dient – ook al is het debiet < 30.000 m³/j - in de winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. van Vlarem II – ook al is het debiet < 30.000 m³/j - mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput(ten) mag niet dalen onder 61 m onder het maaiveld; er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - 1) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - 2) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - 3) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen:	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dient de winningsput bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput(ten) terechtkomt.
- g) Het grondwater mag enkel als drinkwater voor de kippen en reinigingswater voor de stallen gebruikt worden en niet voor het bevochtigen van de daken van de stallen.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Assenede;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 7 juni 2007

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**