

Dossiernummer 36011/147/3/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer SNAET FRANCKY voor een inrichting gelegen Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde, LICHTERVELDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 23/07/2008 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 2445 mestvarkens, 2472 m3 mest, lozing HA 180 m3/j, mestscheider Westfalia 3000 m3/jaar, stalplaats 20 voertuigen, 5500 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 5,5 m3/d en 2025 m3/j in het kwartaal dek, grondwaterwinning 14,9 m3/d en 5423 m3/j in het Ieperiaan zand, uitbreiden met 54 mestvarkens (mits mestverwerking), maalderij 7,5 kW, verminderen met 20 m3 mest, verplaatsen 38 mestvarkens, stalplaats 14 voertuigen voor een termijn tot 23/07/2028;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 18/12/2014 ingediend door De heer SNAET FRANCKY, wonende te Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE	C	0385/b
LICHTERVELDE	C	1022/h
LICHTERVELDE	C	1043/b

Gelet op het feit dat op datum van 24/12/2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van LICHTERVELDE
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd.	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -180 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7448 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-180 kubieke meter per jaar
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	6 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
53.8.2	-1 Verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	7448 m³/jaar

Concreet:

- Schrappen van het lozen van 180 m³/j huishoudelijk afvalwater
- wijzigen door het verplaatsen van 6 voertuigen en/of aanhangwagens naar de nieuw te bouwen loods
- wijzigen door het verwijderen v/d mazouttank van 1.000 l
- wijzigen door de buitengebruikstelling van één ondiepe boorput (diepte: 12 m)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 21/01/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van LICHTERVELDE

Gelet op het Gunstig advies dd. 26/01/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Aanvrager wenst de boorput van 12m diep te laten schrappen uit de vergunning. Deze put werd reeds in 2014 reglementair buiten gebruik gesteld. Een attest hiervan werd bijgevoegd in het aanvraagdossier. Het vergunde debiet blijft ongewijzigd. De exploitant wenst het volledig vergunde debiet uit het Ieperiaan op te pompen via de overblijvende boorput (diepte: 36 m).

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM-trein 2013. De wijzigingen gingen op 4 oktober 2014 in werking. De oude indeling van rubriek 53.8 wordt vervangen door een diepte- en locatieafhankelijk beleid. De kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8 is opgenomen als bijlage 2ter aan titel I van het VLAREM. Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³ per jaar waardoor de aangevraagde winning volgens de vandaag van toepassing zijnde wetgeving onder rubriek 53.8.2 valt (klasse 2).

Men wenst dus de vergunning aan te passen om te komen tot een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 7448 m³ per jaar en 20,4 m³ per dag waarvan 5423 m³ per jaar en 14,9 m³ per dag uit de boorput van 36m diep in de Ieperiaan Aquifer en 2025 m³ per jaar en 5,5 m³ per dag uit de 2 vijvers van 3 m en 4 m diep in de Quartaire Aquifersystemen. Het grondwater wordt opgepompt uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1. Het opgepompte debiet dient geregistreerd te worden met een debietmeter. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, kan geoordeeld worden dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

Het vergund debiet wordt dan **maximaal 7448 m³ per jaar en 20,4 m³ per dag** en dit voor een termijn tot 23/07/2028 voor een boorput (36m-mv) en 2 vijvers **(3 m-mv en 4 m-mv) in respectievelijk de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100)**. De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinningen blijven uiteraard van kracht.

Verder worden 6 voertuigen en/of aanhangwagens verplaatst naar een nieuw te bouwen loods, alsook wordt een mazouttank van 1.000 l uit gebruik genomen (conform Artikel 5.17.3.20 §3 van Vlarem II).

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Handzamevaart.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 16/07/2012. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 18/12/2014 werd ingediend door De heer SNAET FRANCKY, wonende te Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Daalderstraat 4 8810 Lichtervelde,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -180 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7448 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-180 kubieke meter per jaar
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	6 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
53.8.2	-1 Verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	7448 m³/jaar

Concreet:

- Schrappen van het lozen van 180 m³/j huishoudelijk afvalwater

- wijzigen door het verplaatsen van 6 voertuigen en/of aanhangwagens naar de nieuw te bouwen loods
- wijzigen door het verwijderen v/d mazouttank van 1.000 l
- wijzigen door de buitengebruikstelling van één ondiepe boorput (diepte: 12 m)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 23/07/2028 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvorwaarden - algemeen:**
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:**
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Wining van grondwater**
Hoofdstuk 5.53

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **07 -05- 2015**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

Voor eensluttend afschrift
Napions de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur.

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering diè het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

Handtekening: _____
Afdeling Milieuvergunningen
Afdeling Leefmilieu, Natuur en Energie