



MLAV1-2013-0112/KADC/gvda

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN MET
BETREKKING TOT EEN RAFFINADERIJ, GELEGEN IN 2030 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 16, HAVEN
447.**

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningaanvraag, op 1 maart 2013 ingediend door de nv Total Raffinaderij Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een raffinaderij, gelegen Scheldelaan 16, Haven 447 te 2030 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-D-94R, 16-D-94M, 16-D-94L, 16-D-94K, 16-D-94H, 16-D-94G, 16-D-142E, 16-D-142D, 16-D-142C, 15-B-250Z, 15-B-250Y, 15-B-250X, 15-B-250R, 15-B-250A2, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 14-A-6E en 14-A-5C, te veranderen door uitbreiding met:

- 2 transformatoren van elk 630 kVA tot in totaal 82 transformatoren van respectievelijk 2x 100 kVA, 3x 138 kVA, 15x 153 kVA, 14x 250 kVA, 2x 315 kVA, 4x 325 kVA, 17x 400 kVA, 3x 500 kVA, 13x 630 kVA, 2x 750 kVA, 4x 800 kVA, 15x 1.000 kVA (12.2.1);
- 3 transformatoren van elk 100 MVA tot in totaal 83 transformatoren van respectievelijk 8x 1.250 kVA, 4x 1.600 kVA, 2x 2.000 kVA, 30x 2.500 kVA, 2x 3.000 kVA, 4x 3.150 kVA, 2x 3.175 kVA, 2x 3.500 kVA, 2x 5.000 kVA, 6.000 kVA, 4x 9.000 kVA, 2x 12.500 kVA, 2x 20.000 kVA, 2x 20.500 kVA, 4x 25.000 kVA, 2x 55.000 kVA en 3x 100.000 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van 277.200 VAh tot in totaal vast opgestelde batterijen van 2.915.757 VAh (12.3.1);
- een batterijlader van 39 kW tot in totaal batterijladers van 2.072 kW (12.3.2);
- een motor horende bij een noodstroomaggregaat met een vermogen van 125 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot in totaal motoren met een totaal vermogen van 137,355 MW (31.1.3);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 31.3;

MLAV1-2013-0112
nv Total Raffinaderij Antwerpen

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/02-22 d.d. 10 juli 2002 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging en de verdere exploitatie van een petroleumraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. AMV/3290/1043 d.d. 25 januari 2003 van de Vlaamse Minister houdende wijziging in beroep van de voorwaarden opgelegd bij besluit nr. MLAV1/02-22 d.d. 10 juli 2002 van de bestendige deputatie;
- Besluit nr. MLVER/02-224 d.d. 20 februari 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-62 d.d. 15 mei 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAV1/03-62 d.d. 12 juni 2003 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van de vergunde petroleumraffinaderij, voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/03-105 d.d. 24 september 2003 houdende naamswijziging van de nv Fina Raffinaderij Antwerpen naar nv Total Raffinaderij Antwerpen;
- Besluit nr. MLVER/03-158 d.d. 20 november 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-190 d.d. 22 januari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-219 d.d. 5 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-206 d.d. 12 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-224 d.d. 19 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-14 d.d. 18 maart 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-47 d.d. 3 juni 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-79 d.d. 9 september 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-93 d.d. 9 september 2004 van de deputatie houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-107 d.d. 18 november 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-148 d.d. 6 januari 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-155 d.d. 3 februari 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

MLAV1-2013-0112**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- Besluit nr. MLVER/05-40 d.d. 19 mei 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLWV/06-66 d.d. 22 maart 2007 van de deputatie, houdende wijziging vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER/06-101 d.d. 12 april 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen door uitbreiding van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/06-102 d.d. 12 april 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen door uitbreiding van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/05-135 d.d. 3 mei 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor de toelating tot de emissie van CO₂;
- Besluit nr. MLAV1/08-219 d.d. 16 oktober 2008 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een petroleumraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-23 d.d. 27 mei 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van de raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-31 d.d. 10 juni 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van de raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-33 d.d. 10 juni 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van de raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-67 d.d. 23 december 2010 van de deputatie houdende gedeeltelijke aktename van een mededeling kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAN3-2011-13 d.d. 31 maart 2011 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een klasse 3-inrichting.
- Besluit nr. MLWV-2012-0003 d.d. 31 mei 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2012-44 d.d. 21 juni 2012 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van de raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 1 maart 2013; op het feit dat op datum van 14 maart 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Antwerpen d.d. 7 mei 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstige advies d.d. 8 mei 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: AN2013/145/PV); op volgende elementen uit dit advies:

1. Total Raffinaderij Antwerpen (TRA) beschikt over diverse installaties om ruwe aardolie om te zetten naar een ganse reeks verbruikersproducten. Om te voldoen aan de grote vraag naar lichte brandstoffen, plant TRA een aanpassing van de bestaande olieraffinaderij (het OPTARA-project). Hiervoor wordt op de terreinen van TRA een nieuw elektrisch onderstation gebouwd voor hoog- en laagspanning. Via deze aanvraag wenst TRA de apparatuur te vergunnen die in het onderstation geïnstalleerd wordt.

MLAV1-2013-0112

nv Total Raffinaderij Antwerpen

2. Het nieuwe elektrische onderstation zal bestaan uit 3 hoogspanningstransformatoren, 2 distributietransformatoren, 1 dieselnoodaggregaat en een batterijkamer met geventileerde open-lood batterijen en batterijladers. De bestaande lokale productie-eenheden worden aan dit nieuwe onderstation gekoppeld zodat de stroomverdeling van TRA van hieruit zal gebeuren. De nodige maatregelen werden genomen om bodem- en (grond)waterverontreiniging te voorkomen. Zo wordt een ondergrondse opvangkuip voorzien die bij lek de diëlektrische vloeistof van de transformatoren opvangt. Deze opvangkuip heeft een overloop naar de oliehoudende riolering die verbonden is met de afvalwaterzuiveringsinstallaties. De vloer van de batterijkamer zal bestaan uit ondoordringbaar materiaal. Het hemelwater van verhardingen die potentieel verontreinigd kunnen zijn, zal worden opgevangen in een ondergrondse opvangkuip. Tot slot wordt ook een opvangbak voorzien bij het noodaggregaat voor opvang van dieselbrandstof.
3. Mits voldaan wordt aan de voorgestelde vergunningsvoorwaarden kan de hinder voor de omgeving en de verschillende milieucompartimenten tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden;

Gelet op het gunstige advies d.d. 8 april 2013 van de gemeentelijke, stedenbouwkundige ambtenaar van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het eigendom is volgens het gewestplan Antwerpen (KB van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen) gelegen in industriegebied.
2. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestplan Antwerpen.
3. Op 29 maart 2013 verleende het college van de stad Antwerpen een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een schakelstation K1828, gelegen Scheldelaan 16, Antwerpen;

Gelet op het gunstige advies d.d. 13 mei 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de verandering van de raffinaderij door uitbreiding met een nieuw elektrisch onderstation voor hoog- en laagspanning.
2. Het onderstation wordt gebouwd ten behoeve van het OPTARA-project en zal volgende apparatuur omvatten:
 - a) 3 hoogspanning vermogentransformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 MVA elk;
 - b) 2 distributietransformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA elk;
 - c) 1 dieselnoodaggregaat met een nominaal vermogen van 250 kW;
 - d) een batterijkamer met geventileerde open-loodbatterijen met een vermogen van 720 Ah;
 - e) 3 batterijladers met een vermogen van 13 kW elk.
3. Uit de vergunningen blijkt dat er 16 transformatoren van 400 kVA, 6 transformatoren van 1.250 kVA en 1 transformator van 9.000 kVA vergund zijn, i.p.v. respectievelijk 17 stuks, 8 stuks en 4 stuks zoals door de exploitant aangegeven in de melding. De exploitant stelt per mail d.d. 29 april 2013 dat de transformatoren werden bekomen uit een database, die in het verleden niet helemaal consequent werd bijgehouden. De exploitant kan akkoord gaan met bovenstaande aantallen. Dit wordt aangepast in het voorwerp.
4. De dieselnoodgenerator dient tevens ingedeeld te worden in rubriek 12.1.2. Dit wordt aangepast in het voorwerp. Uit nazicht van de vergunningen blijkt dat diverse generatoren en noodgroepen enkel vergund zijn onder rubriek 31 en niet onder rubriek 12. De exploitant zal dit via een latere aanvraag in orde brengen.
5. Er wordt een ondergrondse opvangkuip voorzien met een inhoud van 52,5 m³ waarin het potentieel verontreinigd hemelwater van de verhardingen opgevangen wordt. Deze opvangkuip heeft een overloop naar de oliehoudende riolering die verbonden is met de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
6. Eventuele lekken van de diëlektrische vloeistof van de vermogen- en de distributietransformatoren worden opgevangen in een aparte ondergrondse olieopvangkuip. Het volume is ruim voldoende om het olievolume van één transformator van 100 MVA op te kunnen vangen.
7. De vloer van de batterijkamer zal bestaan uit ondoordringbaar materiaal. Er wordt een opvangbak voorzien bij het noodaggregaat voor opvang van de dieselbrandstof.

8. Bijkomend wordt door de exploitant gevraagd om 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 40 MVA elk mee op te nemen in dit dossier. Er werd een plan bezorgd waarop de locatie van deze transformatoren ingetekend werd. Er wordt een lekopvang voorzien.
9. De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 50 m van het VEN-gebied "De Slikken en schorren langsheen de Schelde" en van het Habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent". Er is geen subadvies door het Agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het gunstige advies d.d. 11 juni 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken

- De AMV merkt volgende zaken op:

- Uit de vergunningen blijkt dat er 16 transformatoren van 400 kVA, 6 transformatoren van 1.250 kVA en 1 transformator van 9.000 kVA vergund zijn, i.p.v. respectievelijk 17 stuks, 8 stuks en 4 stuks zoals door de exploitant aangegeven in de melding. De exploitant stelt per mail d.d. 29 april 2013 dat de transformatoren werden bekomen uit een database, die in het verleden niet helemaal consequent werd bijgehouden. De exploitant kan akkoord gaan met bovenstaande aantallen.
- De dieselnoodgenerator dient tevens ingedeeld te worden in rubriek 12.1.2. Dit wordt aangepast in het voorwerp. Uit nazicht van de vergunningen blijkt dat diverse generatoren en noodgroepen enkel vergund zijn onder rubriek 31 en niet onder rubriek 12. De exploitant zal dit via een latere aanvraag in orde brengen.
- De omschrijving en rubrieken werden aangepast.

- Voor het overige zijn de omschrijving en rubrieken zoals aangevraagd correct en kunnen ze behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig.
- De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestplan Antwerpen. Op 29 maart 2013 verleende het college van de stad Antwerpen een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een schakelstation K1828

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 50 m van het VEN-gebied "De Slikken en schorren langsheen de Schelde" en van het Habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent". Er is geen subadvies door het Agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 10 juli 2022 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

MLAV1-2013-0112
nv Total Raffinaderij Antwerpen

- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- c. Bijzondere voorwaarden: geen;

Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Total Raffinaderij Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een raffinaderij, gelegen Scheldelaan 16, Haven 447 te 2030 Antwerpen, kadastrergegevens (afdelingsectie-perceelnummer) 16-D-94R, 16-D-94M, 16-D-94L, 16-D-94K, 16-D-94H, 16-D-94G, 16-D-142E, 16-D-142D, 16-D-142C, 15-B-250Z, 15-B-250Y, 15-B-250X, 15-B-250R, 15-B-250A2, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 14-A-6E en 14-A-5C, te veranderen door uitbreiding met:

- 2 transformatoren van elk 630 kVA tot in totaal 81 transformatoren van respectievelijk 2x 100 kVA, 3x 138 kVA, 153 kVA, 14x 250 kVA, 2x 315 kVA, 4x 325 kVA, 16x 400 kVA, 3x 500 kVA, 15x 630 kVA, 2x 750 kVA, 4x 800 kVA, 15x 1.000 kVA (12.2.1);
- 5 transformatoren van respectievelijk 2x 40 MVA en 3x 100 MVA tot in totaal 80 transformatoren van respectievelijk 6x 1.250 kVA, 4x 1.600 kVA, 2x 2.000 kVA, 30x 2.500 kVA, 2x 3.000 kVA, 4x 3.150 kVA, 2x 3.175 kVA, 2x 3.500 kVA, 2x 5.000 kVA, 6.000 kVA, 9.000 kVA, 7x 12.000 kVA, 2x 12.500 kVA, 2x 20.000 kVA, 2x 20.500 kVA, 4x 25.000 kVA, 2x 40.000 kVA, 2x 55.000 kVA en 3x 100.000 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van 277.200 VAh tot in totaal vast opgestelde batterijen van 2.915.757 VAh (12.3.1);
- een batterijlader van 39 kW tot in totaal batterijladers van 2.072 kW (12.3.2);
- een motor horende bij een noodstroomaggregaat met een vermogen van 125 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) en een elektrisch vermogen van 250 kW (12.1.2 - 31.1.3).

Vlaremrubricering: 12.1.2 - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 31.1.3.

ARTIKEL 2 - Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd

MLAV1-2013-0112
nv Total Raffinaderij Antwerpen

verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

MLAV1-2013-0112

nv Total Raffinaderij Antwerpen

b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 10 juli 2022, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning van 10 juli 2002.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 27 juni 2013.

Aanwezig: de heer L. Lemmens, voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

L. Lemmens

26 JULI 2013