Vlaamse Regering

AMV/00033713/1006/B

Besluit van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 23 mei 2013 met nummer M03/46003/308/1/A/3 houdende het verlenen van de milieuvergunning aan Marcel Stoop, Heiveldstraat 129, 9120 Beveren, voor een varkensfokkerij gelegen op hetzelfde adres.

De Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015;

AMV/33713/1006/B

Gelet op het beroep van Marcel Stoop, Heiveldstraat 129, 9120 Beveren, aangetekend tegen het besluit nr. M03/46003/308/1/A/3 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 23 mei 2013 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkende op 23 mei 2033 aan Marcel Stoop, Heiveldstraat 129, 9120 Beveren, voor het verder exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen: Afdeling 1, Sectie A, Nrs 474/c, 488/l en 484/g, omvattende:

de hernieuwing van:
- stallen met plaatsen voor 2.198 varkens, waarvan 275 zeugen en 1.923 'andere' varkens;
- een stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen;
- de opslag van 11.000 liter mazout;
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang;
- de opslag van 4.950 m^3 dierlijke mest;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 18 m^3/dag en 6.600 m^3/jaar uit een put met diepte 70 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV-code 0400);

de wijziging door:
- de stopzetting stallen met plaatsen voor 2 beren en 40 runderen, waarvan 8 runderen < 1 jaar, 7 runderen tussen 1 en 2 jaar, en 25 melkkoeien; een mestscheider (centrifuge);
- de vervanging van mazouthouders;

de uitbreiding met/van:
- stallen met plaatsen voor 1.551 varkens, waarvan 538 zeugen en 1.013 'andere' varkens (totaal wordt 3.749 varkens, waarvan 813 zeugen, 230 jonge zeugen en 2.706 'andere' varkens);
- een intensieve varkenshouderij met 2.936 plaatsen voor 'andere' varkens;
- een intensieve varkenshouderij met 813 zeugen;
- de opslag van 2.300 liter mazout (totaal wordt 13.300 liter mazout);
- de opslag van 2.850 m^3 dierlijke mest (totaal wordt 7.800 m^3 dierlijke mest);
- een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 43 kW (50 % van 86 kW);
- de opslag van 1.000 m^3 groenvoeders;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 14 m^3/dag en 4.964 m^3/jaar (totaal wordt 32 m^3/dag en 11.564 m^3/jaar) uit 1 put (totaal wordt 2 putten) met diepte 70 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV-code 0400);

Met deze verandering en hernieuwing van de milieuvergunning is de globaal vergunde toestand:
- stallen met plaatsen voor 3.749 varkens, waarvan 813 zeugen, 230 jonge zeugen en 2.706 'andere' varkens;
- een intensieve varkenshouderij met 2.936 plaatsen voor 'andere' varkens;
- een intensieve varkenshouderij met 813 zeugen;

- een stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen;
- de opslag van 13.300 liter mazout bovengronds: 1 x 3.000 liter, 1 x 2.000 liter en 1 x 8.300 liter;
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang;
- de opslag van 7.800 m^3 dierlijke mest;
- een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 43 kW (50 % van 86 kW);
- de opslag van 1.000 m^3 groenvoeders;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 32 m^3/dag en 11.564 m^3/jaar uit 2 putten met diepte 70 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV-code 0400);

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §4, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het bestreden besluit op 27 mei 2013 aan de exploitant werd verzonden;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 26 juni 2013 en ontvankelijk werd verklaard op 27 juni 2013;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de exploitant:

- alhoewel de vergunning is verleend voor 20 jaar, wensen wij in beroep te gaan omdat we niet akkoord gaan met de opgelegde voorwaarden;
- gezien het ging over een mer-plichtig bedrijf werd een MER opgesteld; dit MER werd goedgekeurd op 30 mei 2012 (PRMER-0609-GK); tijdens de MER-procedure werd al gezocht naar heel wat milderende maatregelen om de hinder naar de omgeving te beperken; zo werden volgende maatregelen voorgesteld:
  - aanvankelijk zou de nieuw te bouwen zeugenstal gebouwd worden volgens het ammoniakemissiearme systeem V3.6. "rondloopstal met zeugenvoederstation en strobed". Er werd beslist om de nieuwe zeugenstal uit te rusten met een combiwasser met 85% geurreductie;
  - de bestaande stallen zijn momenteel nog grotendeels natuurlijk geventileerd; deze zouden worden uitgerust met mechanische ventilatie;
  - reductie van het aantal biggen (van 577 stuks naar 480 stuks) in stal 4;
  - combiwasser op een gedeelte van stal 1 en een gedeelte van stal 2;
- de deputatie is van mening dat de omzendbrief LNE 2012/1 "Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen" niet mag worden toegepast omdat de maatregelen uit deze omzendbrief reeds worden toegepast op de inrichting en er geen plaats is voor een windsingel;
- wij zijn van mening dat de omzendbrief wel in rekening mag gebracht worden gezien de omzendbrief net in het leven is geroepen om op bestaande varkensbedrijven een aantal actuele en economisch haalbare technische en organisatorische maatregelen voor te stellen;

- sommige van de standaardmaatregelen worden al toegepast op het bedrijf maar nog niet allemaal en bovendien wordt de geuremissie in de gewenste situatie vergeleken met de geuremissie in de vergunde situatie die dateert van 2003 toen er nog geen sprake was van de omzendbrief;
- er is wel degelijk plaats voor een windsingel, namelijk op perceel 474c;
- in vergelijking met het oorspronkelijk gesteld alternatief van het MER zal het gedeelte van stal 2 met vleesvarkens niet voorzien worden van een combiwasser, volgende milderende maatregelen worden voorgesteld:
  - zeugenstal: combiwasser met 85% geurreductie;
  - de bestaande stallen zijn momenteel nog grotendeels natuurlijk geventileerd, deze zouden worden uitgerust met mechanische ventilatie;
  - reductie van het aantal biggen van 577 stuks naar 480 stuks in stal 4;
  - combiwasser op een gedeelte van stal 1;
  - toepassen van de omzendbrief (standaardmaatregelenpakket en windsingel);
- gezien de kostprijs van bovenstaande milderende maatregelen wensen wij eveneens de kosten te spreiden en zouden we graag uitstel krijgen voor het plaatsen van de combiwasser op het deel van stal 1, met name uitstel tot het einde van de oorspronkelijke basisvergunning (31/12/2023);

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen van 15 mei 2003 houdende gedeeltelijk verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en uitbreiden van een veeteeltinrichting voor een termijn verstrijkend op 31 december 2023;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 2003 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van HA in oppervlaktewater (150 m^3/jaar), 2.200 varkens (2 beren, 275 zeugen en 1.923 'andere' varkens), 40 runderen (8 runderen < 1 jaar, 7 runderen van 1-2 jaar en 25 melkkoeien), mestscheider (centrifuge), stelplaats voor 10 landbouwvoertuigen, opslag van 11.000 liter (1.000 liter + 2.000 liter + 8.000 liter) mazout, verdeelslang voor mazout, opslag van 4.950 m^3 dierlijk mest, grondwaterwinning uit een put met een diepte van 70 m en een gewonnen debiet van max 18 m^3/dag en 6.600 m^3/jaar;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 7 november 1978;

Gelet op het gunstige advies van 25 juli 2013 van de dienst Grondwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstige advies van 29 juli 2013 van de afdeling Gebieden en Projecten van het departement Ruimte Vlaanderen;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 12 augustus 2013, aangevuld op 4 september 2013, van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het horen op 20 augustus 2013 door de gewestelijke milieuvergunningscommissie van de exploitant die het volgende verklaart:

Tijdens het opstellen van het MER dat werd goedgekeurd op 30 mei 2012, was er nog geen sprake van de Omzendbrief LNE 2012/1 "Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen". Wij zijn van mening dat de omzendbrief kan worden toegepast op het bedrijf. Het alternatief scenario dat wij voorstellen, biedt eveneens een stand-still. We gaan akkoord met het plaatsen van een combiwasser op de nog te bouwen zeugenstal maar wensen meer tijd voor het installeren van de tweede combiwasser omdat de bestaande stal moet worden omgebouwd. De geurreductie die de derde opgelegde stal zou teweeg brengen, wensen wij te realiseren door het toepassen van de Omzendbrief;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 10 september 2013 van de gewestelijke milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat het beroep ingediend door de exploitant betrekking heeft op de bijzondere voorwaarden opgelegd door de deputatie van Oost-Vlaanderen om verdere toename van geuremissie door uitbreiding van het varkensbedrijf te beperken; dat het beroep voornamelijk gekant is tegen de bijzondere voorwaarden om een gedeelte van stal 1 en 2 met vleesvarkens op korte termijn te voorzien van een combiwasser;

Overwegende dat de onmiddellijke omgeving rondom de inrichting schaars bebouwd is met 4 woningen binnen een straal van 100 meter waarvan 2 woningen behorende bij andere landbouwbedrijven; dat op circa 100 meter zich een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen bevindt; dat op circa 400 meter zich een natuurgebied bevindt; dat op circa 500 meter zich het dichtstbijzijnde hindergevoelig gebied bevindt, namelijk een woongebied; dat op circa 700 meter er zich een woonuitbreidingsgebied bevindt; dat op circa 800 meter zich

een woongebied met landelijk karakter bevindt; dat op circa 1.500 meter zich een gebied voor verblijfsrecreatie, natuurreservaten en bosreservaten bevindt; dat de dichtste afstand tot de Nederlandse grens circa 8,5 kilometer bedraagt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging een GPBV-installatie betreft, waarvoor in toepassing van artikel 43ter van titel I van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat op 30 mei 2012 een milieueffectrapport (MER) (nr. PRMER 0609 GK) werd goedgekeurd door de dienst Mer;

Overwegende dat de inrichting uitbreidt van 275 zeugen, 2 beren, 70 jonge zeugen en 1.853 andere varkens tot 813 zeugen, 230 jonge zeugen en 2.706 'andere' varkens; dat dit een uitbreiding is van in totaal 2.200 naar 3.749 dieren; dat voor het realiseren van deze uitbreiding één nieuwe zeugenstal wordt bijgebouwd;

Overwegende dat in het goedgekeurde MER voor zowel geur-, stof- en ammoniakemissie milderende maatregelen werden voorgesteld, namelijk het overschakelen van natuurlijke ventilatie naar mechanische ventilatie in alle stallen en het voorzien van combiwassers op delen van stal 1 en 2 alsook op de nieuwe zeugenstal; dat de combiwassers een theoretische geur- en ammoniak-emissiereductie van 85% en een stofreductie van 80% met zich meebrengen;

Overwegende dat de omzendbrief LNE 2012/1 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012; dat in deze omzendbrief verschillende standaardmaatregelen (A-maatregelen) en aanvullende maatregelen (B-maatregelen) worden voorgesteld;

Overwegende dat de huidige situatie als volgt is:

- stal 1: 1053 vleesvarkens
- stal 2: 800 vleesvarkens en 800 biggen
- stal 3: 116 kraamzeugen, 159 zeugen, 30 jonge zeugen en 2 beren
- stal 4: 577 biggen en 40 jonge zeugen

Overwegende dat de gevraagde toekomstige situatie er als volgt uitziet:
- stal 1: 1926 vleesvarkens
- stal 2: 780 vleesvarkens en 800 biggen
- stal 3: 193 kraamzeugen, 180 zeugen en 70 jonge zeugen
- stal 4: 480 biggen
- stal 5: 440 zeugen en 160 jonge zeugen

Overwegende dat de geuremissie ten gevolge van de uitbreiding en indien geen maatregelen worden genomen toeneemt van 88.821 OU_E/s in de huidige situatie naar 151.062 OU_E/s in de toekomstige situatie; dat dit een toename is van 70%; dat tijdens de tussensituatie 2013-2023 zoals voorgesteld door de exploitant, er nog geen combiwasser wordt geplaatst op stal 1 waardoor de geuremissie na uitbreiding van de inrichting toeneemt tot 113.257 OU_E/s; dat in de finale situatie vanaf 2023 de geuremissie 91.576 OU_E/s zal bedragen; dat wanneer de maatregelen uit het MER-rapport worden geïmplementeerd de geuremissie daalt met 9% tot 80.667 OU_E/s; dat in onderstaande tabel een overzicht is weergegeven;

	Aantal dieren	Stalsysteem tussensituatie	Geuremissie tussensituatie (OU_E/s)	Stalsysteem finaal	Geuremissie finaal (OU_E/s)
Stal1	936 vleesvarkens	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	24.598	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	24.598
	990 vleesvarkens	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	26.017	Combiwasser, 85% geur- en ammoniak-reductie, 80% stofreductie	4.336
Stal 2	780 vleesvarkens	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	20.498	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	20.498
	800 biggen	V-1.5	6.720	V-1.5	6.720
Stal 3	193 kraamzeugen, 180 zeugen en 70 jonge zeugen	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	25.734	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	25.734
Stal 4	480 biggen	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	5.227	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	5.227
Stal 5	440 zeugen en 160 jonge zeugen	Combiwasser, 85% geur- en ammoniak-reductie, 80%	4.463	Combiwasser, 85% geur- en ammoniak-reductie, 80% stofreductie	4.463

		stofreductie			
			113.257		91.576

Overwegende dat de exploitant de maatregelen uit het standaardpakket wenst toe te passen, namelijk optimalisatie van het ventilatiesysteem, intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in/all-out-systemen, voederen volgens de behoefte van de dieren en voederverliezen beperken en regelmatig verwijderen; dat als aanvullende maatregel de aanleg van een windsingel wordt voorgesteld; dat een gedeelte van stal 2 zou voorzien worden van een combiluchtwasser; dat geen combiluchtwasser meer zou voorzien worden op stal 1;

Overwegende dat de exploitant in zijn aanvullende nota van 12 december 2013 laat weten dat het praktisch haalbaarder is gebleken om de combiluchtwasser die voorzien zal worden op de nieuwe zeugenstal, ook aan te sluiten op de bestaande stal 2 en op de biggenbatterij in plaats van op een deel van stal 1; dat op de bestaande stallen de omzendbrief wordt toegepast;

Overwegende dat in dit scenario de geuremissie afneemt van 88.821 OU_E/s in de huidige situatie naar 85.931 OU_E/s in de toekomstige situatie; dat dit een vermindering is van meer dan 3% t.o.v. de huidige situatie; dat het aangewezen lijkt om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat binnen een termijn van 2 jaar na het in gebruik nemen van de zeugenstal, stal 2 moet worden aangesloten op de combiluchtwasser; dat in onderstaande tabel een overzicht is weergegeven:

	Aantal dieren	Stalsysteem tussensituatie	Geuremissie tussensituatie (OU_E/s)	Stalsysteem finaal	Geuremissie finaal (OU_E/s)
Stal1	936 vleesvarkens	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	24.598	Traditioneel – 15% geurreductie op basis omzendbrief	47.803
	990 vleesvarkens	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	26.017		
Stal 2	780 vleesvarkens	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	20.498	Combiwasser 85% geurreductie	3.416
	800 biggen	V-1.5	6.720	V-1.5 + combiwasser 85% geurreductie	1008
Stal 3	193 kraamzeugen, 180 zeugen	Traditioneel – 10% geurreductie op basis	25.734	Traditioneel – 15% geurreductie	24.304

	en 70 jonge zeugen	omzendbrief		op basis omzendbrief	
Stal 4	480 biggen	Traditioneel – 10% geurreductie op basis omzendbrief	5.227	Traditioneel – 15% geurreductie op basis omzendbrief	4.937
Stal 5	440 zeugen en 160 jonge zeugen	Combiwasser, 85% geur- en ammoniak-reductie, 80% stofreductie	4.463	Combiwasser, 85% geur- en ammoniak-reductie, 80% stofreductie	4.463
			113.257		85.931

Overwegende dat de inrichting verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de hinder voor mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de gevraagde inrichting, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gegrond te verklaren en het bestreden besluit te wijzigen;

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van Marcel Stoop, Heiveldstraat 129, 9120 Beveren aangetekend tegen het besluit nr. M03/46003/308/1/A/3 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 23 mei 2013 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkende op 23 mei 2033 aan Marcel Stoop, Heiveldstraat 129, 9120 Beveren, voor het verder exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen: Afdeling 1, Sectie A, Nrs 474/c, 488/l en 484/g, omvattende:

de hernieuwing van:
- stallen met plaatsen voor 2.198 varkens, waarvan 275 zeugen en 1.923 'andere' varkens;
- een stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen;

- de opslag van 11.000 liter mazout;
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang;
- de opslag van 4.950 m^3 dierlijke mest;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 18 m^3/dag en 6.600 m^3/jaar uit een put met diepte 70 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV-code 0400);

de wijziging door:
- de stopzetting stallen met plaatsen voor 2 beren en 40 runderen, waarvan 8 runderen < 1 jaar, 7 runderen tussen 1 en 2 jaar, en 25 melkkoeien; een mestscheider (centrifuge);
- de vervanging van mazouthouders;

de uitbreiding met/van:
- stallen met plaatsen voor 1.551 varkens, waarvan 538 zeugen en 1.013 'andere' varkens (totaal wordt 3.749 varkens, waarvan 813 zeugen, 230 jonge zeugen en 2.706 'andere' varkens);
- een intensieve varkenshouderij met 2.936 plaatsen voor 'andere' varkens;
- een intensieve varkenshouderij met 813 zeugen;
- de opslag van 2.300 liter mazout (totaal wordt 13.300 liter mazout);
- de opslag van 2.850 m^3 dierlijke mest (totaal wordt 7.800 m^3 dierlijke mest);
- een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 43 kW (50 % van 86 kW);
- de opslag van 1.000 m^3 groenvoeders;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 14 m^3/dag en 4.964 m^3/jaar (totaal wordt 32 m^3/dag en 11.564 m^3/jaar) uit 1 put (totaal wordt 2 putten) met diepte 70 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV-code 0400);

Met deze verandering en hernieuwing van de milieuvergunning is de globaal vergunde toestand:
- stallen met plaatsen voor 3.749 varkens, waarvan 813 zeugen, 230 jonge zeugen en 2.706 'andere' varkens;
- een intensieve varkenshouderij met 2.936 plaatsen voor 'andere' varkens;
- een intensieve varkenshouderij met 813 zeugen;
- een stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen;
- de opslag van 13.300 liter mazout bovengronds: 1 x 3.000 liter, 1 x 2.000 liter en 1 x 8.300 liter;
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang;
- de opslag van 7.800 m^3 dierlijke mest;
- een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 43 kW (50 % van 86 kW);
- de opslag van 1.000 m^3 groenvoeders;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 32 m^3/dag en 11.564 m^3/jaar uit 2 putten met diepte 70 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV-code 0400),

wordt gegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 3, §3, wordt bijzondere voorwaarde 19 vervangen als volgt:

"Beperking van de geuremissie.
De volgende maatregelen uit het standaardpakket van de omzendbrief worden toegepast:

- optimalisatie van het ventilatiesysteem
- intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in/all-out-systemen
- voederen volgens de behoefte van de dieren
- voederverliezen beperken en regelmatig verwijderen

Een logboek wordt bijgehouden waarin de acties in verband met de optimalisatie van het ventilatiesysteem en het intensief en regelmatig reinigen van de stal worden vermeld. Dit logboek ligt steeds ter inzage van de toezichthouder.
In het eerste plantseizoen na de ingebruikname van de nieuw te bouwen stal wordt een windsingel aangelegd (maatregel B3 uit omzendbrief).
Binnen een termijn van 2 jaar na het in gebruik nemen van de zeugenstal wordt stal 2 (vleesvarkens inclusief de biggenbatterij) aangesloten op de combiluchtwasser. Alle andere stallen worden mechanisch geventileerd.".

Art. 3. De overige bepalingen van het bestreden besluit worden bevestigd.

Art. 4. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, – 8 JAN. 2016

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE