

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
14 maart 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1248/1/M/7/KVDS - OMV 2018143128
**GENT - BELGIUM SHELL NV - INRICHTING VOOR DE
PRODUCTIE VAN SMEERMIDDELEN (K1)**

Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1901226

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
15

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor de productie van
smeermiddelen op naam van de nv Belgian Shell met inrichtingsnummer:
20171107-0019.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018143128.

Vergunningstoestand

- *Stedenbouwkundige vergunningen:*
 - KW P-21-62: vergunning van 6 augustus 1962 voor het slopen van een oude loods en het vervangen van een gemetselde schouw door een metalen schouw
 - KW P-14-63: vergunning van 12 augustus 1963 voor het slopen van magazijnen en pompzalen
 - KW P-21-63: vergunning van 23 september 1963 voor het slopen van 2 pompzalen, een bunker, een portiersloge en een garage
 - KW P-29-63: vergunning van 25 januari 1964 voor het aanbrengen van een ingangshek in de bestaande afsluiting
 - KW P-17-64: vergunning van 19 oktober 1964 voor het bouwen van twee schuilhokjes aan de Ringvaart

./...

- Litt. P-12-65: vergunning van 9 augustus 1965 voor het slopen, verplaatsen, verbouwen, uitbreiden en bijbouwen van nijverheidsgebouwen en plaatsen van een nieuwe afsluiting
- Litt. P-37-65: vergunning van 7 maart 1966 voor het uitvoeren van uitbreidings-, verbouwings- en aanpassingswerken binnen het bestaand bedrijf
- KW P-5-66: vergunning van 6 juni 1966 voor het verplaatsen van een portiersloge en het gedeeltelijk verbouwen van de betonnen afsluiting
- KW P-4-75: vergunning van 17 maart 1975 voor het slopen van een annexe aan een magazijn en het plaatsen van een afsluiting in betonplaten
- Litt. W-5-75: vergunning van 29 september 1975 voor verbouwen fabrieksgebouw binnen het complex voor de plaatsing van een roerketel voor de aanmaak van smeervetten
- KW P-44-75: vergunning van 26 januari 1976 voor het verplaatsen van het ingangshek en het aanpassen van de afsluitingsmuur
- Litt. P-29-77: vergunning van 17 oktober 1977 voor verbouwen van een opslagplaats (afdeling smeermiddelen)
- 1984/826: vergunning van 18 oktober 1984 voor het bouwen van een laadpost voor bulkwagens en van 4 pijpenbruggen
- 1985/1010: vergunning van 12 september 1985 voor het bouwen van een magazijn
- 1985/1223: vergunning van 17 oktober 1985 voor het bouwen van een package gebouw
- 1986/611: vergunning van 12 juni 1986 voor het bouwen van een luifel aan het magazijn van de vetfabriek
- 1986/444: vergunning van 10 juli 1986 voor de uitbreiding van een gebouw (manifold II)
- 1986/968: vergunning van 18 september 1986 voor het verbouwen van een industrieel gebouw
- 1987/1818: vergunning van 4 februari 1988 voor slopen 5 fabricatiegebouwen
- 1989/135: vergunning van 30 mei 1989 voor het slopen van gebouwen en andere installaties
- 1991/40292: vergunning van 9 juni 1992 voor oprichten van een industrieel gebouw
- 1997/90048: vergunning van 24 september 1997 voor verbouwen van industriegebouw (reorganisatie van het SILICA-gebouw)
- 1997/90074: vergunning van 15 januari 1998 voor oprichten van een drukreducerstation voor aardgas
- 1997/90149: vergunning van 30 april 1998 voor oprichten van een bescherming voor hot-oil fornuizen en luchtcompressoren
- 1998/90087: vergunning van 17 december 1998 voor oprichten van een loods en een afdak
- 1998/90128: vergunning van 11 maart 1999 voor oprichten van een vapour recovery unit
- 1998/90127: vergunning van 11 maart 1999 voor oprichten van een opslagtank
- 1998/90105: vergunning van 17 juni 1999 voor slopen van een gebouw, oprichten van een tankenpark en het voorzien van een losplaats voor vrachtwagens
- 1999/40276: vergunning van 24 februari 2000 voor slopen van een magazijn (oude keuken)
- 1999/40275: vergunning van 24 februari 2000 voor slopen van een magazijn (opslag butaan)

./...

- 1999/40407: vergunning van 31 mei 2000 voor slopen van een tankpark
 - 2000/40129: vergunning van 12 oktober 2000 voor sloping van tank 111 - tank 4634 en 14 - slopen van schouw
 - 2002/40013: vergunning van 12 september 2002 voor de gedeeltelijke afbraak van een productiehal en de oprichting van een nieuwe productiehal op dezelfde plaats
 - 2003/40032: vergunning van 22 mei 2003 voor de sloping van het aardebewerkingsgebouw en transfogebouw en oprichting van een nieuw transfogebouw
 - 2004/40091: vergunning van 2 september 2004 voor het oprichten van twee tanks en inkuiping
 - 2005/40239: vergunning van 17 november 2005 voor de uitbreiding van een magazijn – loods kleinvulling
 - 2005/40360: vergunning van 23 februari 2006 voor de sloping van een bestaande opslagruimte en de oprichting van een opslagruimte voor solventen
 - 2007/40305: vergunning van 6 december 2007 voor de verbouwing van het productiegebouw Grease Production, de oprichting van een brandmuur in het gebouw en de oprichting van een inkuiping voor en met vethoppers
 - 2008/40200: vergunning van 24 juli 2008 voor het plaatsen van prefabcontainer voor stockage vetmonsters
 - 2009/40009: vergunning van 19 maart 2009 voor het plaatsen van een bureaucontainer voor beperkte duur
 - 2010/40274: vergunning van 31 juli 2010 voor de afbraak van een cariphalt plant
 - 2014/40052: vergunning van 24 april 2014 voor het plaatsen van een bovengrondse tank van 41 m³ binnen een bestaand tankenpark
 - 2015/07190: vergunning van 19 november 2015 voor een nieuwe workshop voor het onderhoudsdepartement op een bestaande site, evenals de verplaatsing van bestaande containers voor bureaus van de ene kant naar de andere kant
 - 2016/07249: vergunning van 6 maart 2017 voor het slopen van opstallen, onder- en bovengrondse infrastructuur van een industriële site
 - 2017/07127 Dig: aanvraag voor het plaatsen van een palettenopslag, toilettenruimte en staalstructuur op dak (onvolledig en/of onontvankelijk)
 - 2017/07157 Dig: aanvraag voor het plaatsen van een toiletcontainer op de fabrieksite, het plaatsen van een staalstructuur met bardage op het dak van een fabriekgebouw en het plaatsen van een prefab opslagmagazijn voor de opslag van paletten (onvolledig en/of onontvankelijk)
- *Milieuvergunningen:*
- Besluit van de deputatie van 1 september 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en het veranderen van een inrichting voor de productie van smeermiddelen, voor een termijn tot en met 31 augustus 2031.
 - Besluit van de deputatie van 31 juli 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van smeermiddelen, voor een termijn tot en met 31 augustus 2031.
 - Besluit van de deputatie van 10 november 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van smeermiddelen, voor een termijn tot en met 31 augustus 2031.

./...

- Besluit van de deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie en opslag van smeermiddelen, voor een termijn tot en met 31 augustus 2031.
- **Omgevingsvergunningen:**
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning via vereenvoudigde procedure voor het veranderen van een inrichting voor de productie en opslag van smeermiddelen, voor een termijn tot en met 31 augustus 2031.
 - Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende de correctie van de omgevingsvergunning van 8 februari 2018.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 20 december 2018 ingediend door de nv Belgian Shell, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, voor een project, gelegen aan de Panterschipstraat 108 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, perceelnummers 320/g/2, 320/h/2, 358/s, met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

- Uitbreiding van de opslag van brandbare vloeistoffen met 142.500 liter (tot in totaal 2.313.100 liter)
- Uitbreiding met 3 dieselpompen van 220 kW elk en 1 effluentpomp van 21,78 kW, allen voor 50 % inbrengbaar; in totaal 340,89 kW
- Vermindering van de vermogens warmtepomp, nieuwe compressor en nieuwe airco met 43,52 kW (tot in totaal 633,60 kW)
- Herschikking van de opslag van tolueen-di-isocyaanaat (10 ton TDI)
- Vermindering met de opslag van 0,60 ton ethyleendiamine (tot in totaal de opslag van 2,552 ton ontvlambare vloeistoffen)
- Uitbreiding met de opslag van 9,40 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (tot in totaal 177,50 ton).;
- Herschikking van de opslag van tolueen-di-isocyaanaat (10 ton TDI);
- Uitbreiding met de opslag van 21,50 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (tot in totaal 886,40 ton)
- Uitbreiding met de opslag van 74 ton op termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (tot in totaal 255,55 ton)
- Uitbreiding met de opslag van 22,60 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (tot in totaal 97,20 ton)
- Uitbreiding met de opslag van 3.300 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (tot in totaal 5.000 kg/liter)
- Uitbreiding met 4 motoren met inwendige verbranding van 3 x 248,75 kW en 1 x 24 kW, voor 50 % inbrengbaar; in totaal 385,13 kW.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 17 januari 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GEEN advies van 14 februari 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. Het Schepencollege stelt dat er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de geplande ingreep omdat deze geen ruimtelijke impact hebben, en er geen opmerkingen gegeven

./...

worden over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen

GUNSTIG advies van 1 maart 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

GUNSTIG advies van 7 februari 2019 van de Brandweerzone Zone Centrum.

Omschrijving bedrijf en project

Met de voorliggende aanvraag wenst Belgian Shell een aantal veranderingen uit te voeren aan de milieuvergunning, vooral wat betreft de opslag van gevaarlijke producten op de site.

Het gaat concreet om volgende IIOA:

- het verplaatsen van TDI (tolueendiisocyaan: met naam genoemde Seveso-stof) en HMDA (hexamethyleendiamine: GHS05 en 07) naar een meer centrale plaats op het terrein. Beide producten worden in chemiekluizen opgeslagen.
- het wegvallen van een aantal producten aangezien deze niet meer gebruikt en vervangen worden door nieuwe producten, het betreft ethoduomeen T13 (400 kg GHS05, 07 en 09), ethyleendiamine (600 kg GHS02, 05 en 07), Lubad 630 (600 kg rubriek 6.4); Addmix 100 (2.000 kg, niet ingedeeld);
- de komst van een aantal nieuwe producten (GHS 05, 07 en 09, alsook rubriek 6.4), in totaal een toename van 33.000 kg,
- 2 types basisolie die vroeger geen gevarensymbool hadden en die enkel omwille van het vlamptpunt werden ingedeeld onder rubriek 6.4, blijken na revisie GHS08 symbool te krijgen waardoor deze nu ingedeeld worden onder rubriek 17.3.7. Het betreft 2 x 36.000 kg in tanks V210 en V211;
- de tank T2103 die volgens een vorig dossier zou verplaatst worden naar de andere kant van de Panterschipsstraat, naast het nieuwe administratieve en het labo-gebouw, zal vervangen worden door een nieuwe ondergrondse tank die eenzelfde volume heeft (2.500 l);
- de rubriek 17.4, gevaarlijke producten in kleine verpakkingen wordt opgetrokken naar 5.000 l of kg.

2. Motivering

Veiligheidsrapportage

De inrichting is een lage drempel Seveso-inrichting.

De exploitant nam contact op met de dienst VR. De dienst VR bevestigde dat voor het verplaatsen van TDI geen nieuwe veiligheidsnota of risico-analyse moet opgemaakt worden. Deze bevestiging werd toegevoegd aan het dossier.

./...

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Panterschipstraat 108 te 9000 Gent, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, perceelnummers 320/g/2, 320/h/2 en 358/s.

Bestemming

De IIOA liggen volgens het gewestplan "Gentse en Kanaalzone" (koninklijk besluit van 14 september 1977) in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden. De IIOA liggen in een speciale beschermingszone vastgesteld in toepassing van de wetgeving ter bestrijding van luchtverontreiniging (fijn stof hotspotzone).

Omgeving

Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich geen particuliere woningen, maar uitsluitend andere bedrijven.

Het bedrijfsterrein wordt in twee gedeeld door de Panterschipstraat. Het gedeelte ten oosten van deze straat wordt in het noorden begrensd door de nv Buckman, in het oosten door het kanaal Gent-Terneuzen en in het zuiden door de nv PVS. Het gedeelte ten westen van de Panterschipstraat wordt in het noorden begrensd door CRI en Chevron Belgium en in het zuiden door de nv Taminco.

Er ligt een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut op 300 m afstand. De afstandsregels worden gerespecteerd.

Milieuhygiënische aspecten

- Bodem

De opslag van TDI (tolueendiisocyanaat: met naam genoemde Seveso-stof) en HMDA (hexamethyleendiamine: GHS05 en 07) wordt verplaatst naar een meer centrale plaats op het terrein. Beide producten worden in chemiekluizen opgeslagen die steeds op slot zullen zijn en die opvangmogelijkheden hebben.

De nieuwe dieseltank zal bovengronds dubbelwandig zijn, en zal conform de geldende Vlare-voorwaarden worden geplaatst.

Alle overige nieuwe producten worden in de magazijnen opgeslagen op een vloeistofdichte ondergrond.

Op het volledige terrein van Belgian Shell werden in het verleden reeds verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Gezien de complexiteit van de verschillende soorten verontreiniging op de site, werd het terrein opgesplitst in verschillende deelgebieden. De meeste verontreinigingen die aanwezig zijn, zijn historisch van aard.

Voor alle deelgebieden werden reeds bodemonderzoeken opgesteld en zijn er diverse saneringsprojecten en saneringen lopende.

./...

De nodige voorzieningen zijn reeds aanwezig om een potentiële verontreiniging van bodem en grondwater zowel tijdens normale exploitatie als bij eventuele calamiteiten te verhinderen.

De impact op bodem en grondwater naar aanleiding van de nieuwe projecten wordt minimaal geacht. Tevens zijn er afdoende preventieve maatregelen zodat er ook naar de toekomst toe geen effecten te verwachten zijn.

- *Geluid en trillingen*

Er worden geen significante wijzigingen van geluidsemissies verwacht naar aanleiding van de wijzigingen in deze aanvraag.

- *Water*

In die zones waar het regenwater mogelijks in contact komt met verontreinigende stoffen, wordt het regenwater opgevangen om verder mee in de stroom van bedrijfsafvalwater te worden behandeld.

Hemelwater dat potentieel verontreinigd is, wordt via een KWS-afscheider geloosd op het lozingspunt voor industrieel afvalwater.

Ook een kleine fractie stadswater en koelwater komt mogelijk in contact met verontreinigende stoffen en wordt afgevoerd als bedrijfsafvalwater.

De waterkwaliteit wordt periodiek opgevolgd en jaarlijks vindt een meetcampagne ter bepaling van de heffing op de waterverontreiniging plaats.

Door de komst van het nieuwe labo- en administratief gebouw zal het verbruik van leidingwater dalen, gezien er regenwaterrecuperatie zal gebeuren voor sanitaire toepassingen en voor verschillende toestellen in het labo.

Op basis van de huidige lozingssituatie met de lozingsnormen kan in het kader van de beperkte aanpassing van de milieuvergunning van Belgian Shell vastgesteld worden dat deze nieuwe projecten geen invloed zullen hebben op het lozingsdebiet en de waterkwaliteit van het bedrijfsafvalwater.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 31 augustus 2031.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van artikel 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Belgian Shell, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 108 te 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, perceelnummers 320/g/2, 320/h/2, 358/s, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

6.4.2° (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen met 142.500 liter (tot in totaal 2.313.100 liter).

12.1.2.1°a) (3)

De uitbreiding met 3 dieselpompen van 220 kW elk en 1 effluentpomp van 21,78 kW, allen voor 50 % inbrengbaar; totaal 340,89 kW.

16.3.1.2° (2)

De wijziging door de reductie van de vermogens van de warmtepomp, nieuwe compressor en nieuwe airco met 43,52 kW, tot in totaal 633,60 kW.

17.2.1 (1)

De wijziging door de herschikking van de opslag van tolueen-di-isocynaat (10 ton TDI).

17.3.2.2°b) (2)

De wijziging door de vermindering van de opslag van 0,60 ton ethyleendiamine, tot in totaal de opslag van 2,552 ton ontvlambare vloeistoffen.

17.3.4.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van 9,40 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, tot in totaal 177,50 ton.

17.3.5.3° (1)

De wijziging door de herschikking van de opslag van tolueen-di-isocynaat (10 ton TDI).

17.3.6.3°a) (1)

De uitbreiding met de opslag van 21,50 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, tot in totaal 886,40 ton.

17.3.7.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van 74 ton op termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, tot in totaal 255,55 ton.

17.3.8.2° (2)

De uitbreiding met de opslag van 22,60 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, tot in totaal 97,20 ton.

17.4. (3)

De uitbreiding met de opslag van 5.000 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, tot in totaal 5.000 kg/liter.

31.1.1°a) (3)

De uitbreiding met 4 motoren met inwendige verbranding van 3x 248,75 kW en 1x 24 kW, voor 50 % inbrengbaar; totaal 385,13 kW.

./...

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.2° (2)

De lozing van maximum 50 m³/uur, 500 m³/dag en 36.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in het Kanaal Gent-Terneuzen (lozingspunt E, KGT).

3.5.3° (1)

De lozing van maximum 120 m³/uur, 2.800 m³/dag en 375.000 m³/jaar koelwater in het Kanaal Gent-Terneuzen (lozingspunt F, KGT).

3.6.1. (3)

De lozing van maximum 2.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA op lozingspunt F op de openbare riolering die uitmondt in Kanaal Gent-Terneuzen

6.4.2° (2)

De opslag van 2.313.100 l brandbare vloeistoffen.

6.5.1° (3)

Een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang.

7.1.3° (1)

De menging en afvulling van oliën/vetten met een capaciteit van 17.000 ton/jaar.

12.1.2.1°a) (3)

Drie dieselpompen van elk 220 kW en 1 effluentpomp van 21,78 kW, allen voor 50% inbrengbaar. Totaal 340,89 kW.

12.2.1° (3)

4 transformatoren van elk 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

1 transformator van 2.500 kVA.

12.3.2° (3)

Diverse batterijladers en AGV's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 46,27 kW.

15.1.1° (3)

De stalling van maximum 25 voertuigen.

15.2. (3)

Een werkplaats voor het nazicht, herstellen en onderhouden van motorvoertuigen zonder schouwput of hefbrug.

16.2. (1)

Een stikstofgenerator voor afscheiding van stikstof uit lucht met bijhorend drukvat van 900 liter.

16.3.1.2° (2)

Diverse compressoren, koelinstallaties, warmtepomp en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 633,6 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van diverse gassen (propaan, helium, stikstof, acetyleen,...) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 9.905 liter.

17.2.1. (1)

De opslag van 10 ton tolueen-di-isocyanaat (TDI).

./...

17.3.2.1.1.2° (2)

De opslag van 24.401,7 kg gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ (GHS02).

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van 40.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3.

17.3.2.2.2°b) (2)

De opslag van 2.552 kg diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2.

17.3.4.3° (1)

De opslag van 177.500 kg diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05).

17.3.5.3° (1)

De opslag van 10 ton tolueen-di-isocyanaat (TDI).

17.3.6.3° (1)

De opslag van 886.400 kg diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.3) (1)

De opslag van 255.550 kg diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08).

17.3.8.2° (2)

De opslag van 97.200 kg diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09).

17.4. (3)

De opslag van maximum 5.000 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6.1°c) (2)

De opslag van maximum 555 m³ houten paletten in een magazijn.

24.3. (2)

Laboratoria.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW.

29.5.7.1°a)1) (3)

Drie ontvettingsbaden van in totaal 565 liter (375 liter, 100 liter en 90 liter).

31.1.1°a) (3)

Motoren met inwendige verbranding (3 x 248,75 kW en 1 x 24 kW, voor 50% inbrengbaar) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 385,13 kW.

43.1.2°a) (2)

Drie verbrandingsinstallaties met een thermisch vermogen van 2x 1.163 kW en 1x 200 kW; totaal: 2.526 kW.

44.2.3°a) (1)

De productie van vetten met een totaal vermogen van 2.703, 65 kW.

44.3. (2)

De opslag van maximum 7.166 ton oliën en vetten in het hoogbouwmagazijn en van maximum 2.000 ton oliën en vetten in het laagbouwmagazijn.

./...

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA wordt verleend voor een termijn tot en met 31 augustus 2031.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
4. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
5. Licht: hoofdstuk 4.6.
6. Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
9. Afdeling 5.17.1. Opslag van gevaarlijke stoffen - gemeenschappelijke bepalingen
10. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
12. Hoofdstuk 5.24. – Laboratoria
13. Hoofdstuk 5.29. – Metalen
14. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
15. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
16. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

Geen

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

2. Het lozen van koelwater

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde koelwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; Het geloosde debiet dient continu te

./...

worden geregistreerd waarbij naast het ogenblikkelijke debiet ook het totaal debiet per uur, per etmaal en per jaar wordt weergegeven; overeenkomstig art. 4.2.5.1.2. van Vlarem II;

De studie als bedoeld in bijzondere voorwaarde 21 van het besluit d.d. 1 september 2011 (M03/44021/1248/1/A/5/LDR/SV) ligt ter inzage op het bedrijf.

3. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- BZV: 25 mg/l
- CZV: 125 mg/l
- ZS: 60 mg/l
- N_{totaal}: 15 mg/l
- P_{totaal}: 2 mg/l
- PER-extraheerbare stoffen: 5 mg/l
- Boor: 1,3 mg/l
- Zink: 1 mg/l
- Nitriet: 0,4 mg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;

c) Het BA dient te worden afgevoerd langsheen een voldoende gedimensioneerde en voldoende onderhouden KWS-Afscheider voorzien van een coalescentiefilter;

d) Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5. van titel II van het VLAREM gegeven omschrijving en gestelde eisen.

e) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II.

f) Het niet-verontreinigd hemelwater van stroom 2 mag pas na de controle-inrichting en debietsmeting van het bedrijfsafvalwater worden aangesloten op het LP KGT.

4. KWS-afscheider

a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.

b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

5. Exploitatie-uren

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.

./...

6. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

7. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 14 maart 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.