Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/06/2024

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 53.
EERSTE_AANLEG - OMV_2023151955 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een verbrandingsinstallatie, gelegen te Harelbeke

O 2024/25
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023151955
Inrichtingsnummer: 20190523-0048

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,
voor een inrichting gelegen te Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9 januari 2024

De aanvraag werd op datum van 07-02-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een verbrandingsinstallatie

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een verbrandingsinstallatie

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190523-0048 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- HARELBEKE 1 AFD, sectie A, nrs. 1142T/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in gebied voor milieubelastende industrie en deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :
De gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

De inrichting is deels gelegen binnen de perimeter van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk' in zone art 8.1 gebied voor zuiveringsinfrastructuur:
zone bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor zuivering voor afvalwater en infrastructuur voor afvalverwerking. Alle werken en handelingen in functie hiervan zijn toegelaten.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium".

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 13/12/2012 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het exploiteren van een verbrandingsinstallatie voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 27/03/2014 van de deputatie waarbij de voorwaarden met betrekking tot de lozing ambtshalve worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 20/11/2014 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een verbrandingsinstallatie voor een termijn tot 13/12/2032;

Relevante stedenbouwkundige vergunningen
- CBS d.d. 13/02/1973 : het oprichten van een vuilverbrandingsinstallatie.
- CBS d.d. 15/04/1985 : het bouwen van constructies voor warmterecuperatie met elektriciteitsproductie bij verbrandingsoven
- CBS d.d. 23/01/1992 : het bouwen van een rookgaszuiveringsinstallatie CBS d.d. 03/10/1995 : het bouwen van een sorteercentrum
- CBS d.d. 11/06/1997 : het plaatsen van een informatiebord.
- CBS d.d. 30/06/1999 : het uitbreiden en aanpassen huisvuilverbrandingsinstallatie
- CBS d.d. 24/10/2001 : het bouwen van een keermuur
- CBS d.d. 05/02/2003 : het plaatsen van rookgasanalyse-apparatuur
- CBS d.d. 08/01/2008 : het bouwen van een werfaccommodatie in prefab modulaire eenheden
- CBS d.d. 15/12/2008 : de aanleg van het nieuwe diftarcontainerpark met 2 bijhorende luifels en dienstgebouwen
- CBS d.d. 26/05/2015 : het bouwen van een servicepunt CNG
- CBS d.d. 13/04/2016 : infrastructuurwerken voor het warmtenet op site IMOG

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 27/02/2020 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het actualiseren en uitbreiden van een verbrandingsinstallatie voor een termijn tot 13/12/2032 (OMV 2019068679);

Gelet op het besluit d.d. 20/07/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor aanleggen en verwijderen van parking, beton, asfaltverhardingen en fundering en wijziging van mobiele weegbruggen naar inbouw weegbruggen (OMV2022046232).

Gelet op het besluit d.d. 22/10/2020 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor herinrichten recyclagepark: aanleggen verhardingen, verplaatsen en aanleggen in- en uitritten, uitbreiden uitrithelling verbrandingsovens, plaatsen en verplaatsen weegbruggen (OMV 2020063001).

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw : het bouwen van een transfo-gebouw
milieu : het uitbreiden van een verbrandingsinstallatie met een transformator 2000 kVA
voor een termijn tot 13/12/2032 (OMV2022063982)

Gelet op het besluit d.d. 21/12/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een verbrandingsinstallatie en sorteercentrum met een grofvuilsorteerinstallatie voor een termijn tot 13/12/2032

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Imog Harelbeke beschikt over een afvalverbrandingsinstallatie met rookgasreiniging en energierecuperatie en een sorteercentrum voor PMD, kunststoffen, papier en karton.

Beschrijving van de plaats

De locatie is gelegen langs de Kortrijksesteenweg, een gewestweg die wordt gekenmerkt door een menging van functies en bouwstijlen.
De aanvraag betreft de site van IMOG die enerzijds bestaat uit de verbrandingsoven achteraan het terrein en vooraan een recyclagepark. Ten westen sluit de site aan op het waterzuiveringsstation van Aquafin.
De toegang tot de site gebeurt via de N43 gewestweg Kortrijksesteenweg.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een verbrandingsinstallatie

Naar aanleiding van een verplichting in het Materialenplan 2023-2030 dat werd goedgekeurd op 26 mei 2023 wenst Imog de bestaande vergunning uit te breiden met de opslag en overslag van GFT.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.1.2.d)1°	nieuw	100	ton	De opslag en overslag wordt gevraagd voor 100 ton GFT-afval, niet aan een verwerking verbonden.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 17 februari 2024 tot en met 17 maart 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 29-03-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Harelbeke heeft op 26-03-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig
subadvies Hulpverleningszone Fluvia : gunstig

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 08-02-2024 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij watertoets@vmm.be heeft op 15-03-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij Afvalwater en Lucht heeft op 13-02-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West heeft op 26-03-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Departement Zorg Departement Zorg afd preventief gezondheidsbeleid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 25-03-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 22-03-2024 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 03-05-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De locatie te Harelbeke, 1ste afdeling, sectie A nr. 1142 T stroomt deels af naar de Gaverbeek, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, en is niet gelegen langs een onbevaarbare waterloop van eerste categorie.

Volgens de bijlage III, IV en V van het uitvoeringsbesluit watertoets kan de overstromingsgevoeligheid als volgt beschreven worden: geen overstroming gemodelleerd voor kustoverstroming, geen pluviale overstromingen gemodelleerd en geen fluviale overstromingen gemodelleerd.

De aanvraag omvat de uitbreiding van de bestaande vergunning van IMOG met de opslag en overslag van GFT. Dit naar aanleiding van een verplichting in het Materialenplan UHAGBA 2023-2030 dat werd goedgekeurd op 26.05.2023.

Voor de opslag en overslag van GFT-afval is geen waterverbruik van toepassing. De opslag van het GFT-afval zal overdekt gebeuren op het stortplatform, op een vloeistofdichte ondergrond. Het percolaat dat eventueel kan vrijkomen door de op- en overslag van het GFT-afval zal opgevangen worden in de stortbunker. Er wordt aangegeven dat het afval niet in aanraking komt met hemelwater.

Gezien de aard van de aanvraag (geen stedenbouwkundige handelingen en inpandige opslag GFT van 100 ton) kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden.
De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

d) Natuurtoets

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen advies uitgebracht. Er wordt aangenomen dat de aanvraag geen elementen bevat die de natuur in het gedrang brengen.

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Er wordt geschat dat 5.000 ton/jaar – 100 ton/week zal worden aan- en afgevoerd (tijdens de vergunde openingsuren):

- gemiddeld twaalf en maximaal zestien inkomende vrachten per dag (5 ton/vracht)
- twee tot drie vrachten per dag uitgaande vrachten (15 ton/vracht)

f) Milieutechnische aspecten

<u>Afval</u>
Op de site van IMOG Harelbeke staat er momenteel een afvalverbrandingsinstallatie en een sorteercentrum voor PMD, kunststoffen, papier en karton. Met deze aanvraag wenst de exploitant de bestaande vergunning uit te breiden met de opslag en overslag van gft-afval.

De manier van inzameling is op heden nog niet duidelijk: huis-aan-huis-inzameling of bv via wijkinzameling.
Op regelmatige basis wordt gft-afval door de perswagens van IMOG opgehaald bij verschillende gemeenten uit de intercommunale.

Elke aanvoer en elke afvoer van gft-afval zal gebeuren over de geijkte weegbrug. De perswagens storten het aangevoerde gft-afval op het overdekte stortplatform op een vloeistofdichte vloer. Er zal maximaal 100 ton GFT-afval aanwezig zijn op de site.
Het aangevoerde GFT- afval wordt op- en overgeslagen in functie van een regelmatige afvoer. De afvoer zal uitsluitend gebeuren naar vergunde en erkende centra voor verwerking. Er zal op deze site geen verwerking gebeuren.

Omwille van een wijziging van de indelingslijst is voor de op- en overslag van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen, rubriek 2.2.4.1° van toepassing. De OVAM wil dan ook voor de op- en overslag van het gft-afval rubriek 2.2.4.1° ambtshalve opnemen in de vergunning. GFT-afval wordt immers als een cat. 3 dierlijk bijproduct beschouwd. Deze rubriek heeft geen verdere gevolgen inzake na te leven sectorale voorwaarden.

De exploitant wordt erop gewezen dat aangezien GFT-afval een dierlijke bijproduct categorie 3 is; voor de opslag ervan ook een erkenning volgens de Europese Verordening 1069/2009 bij de OVAM zal moeten aangevraagd worden.

De op- en overslag van GFT zal gebeuren in een box ter hoogte van het stortplatform, een vloeistofdichte ondergrond binnen de bedrijfsgebouwen. Het stortplatform staat in onderdruk. De daar afgezogen lucht wordt als primaire lucht van de verbrandingsoven ingezet.

De nodige maatregelen zullen genomen worden om te voorkomen dat dieren in contact kunnen komen met het GFT-afval; een snellooppoort zorgt ervoor dat er geen vogels naar binnen kunnen en dat de onderdruk behouden blijft. Er worden bijgevolg geen effecten van geurhinder naar de omgeving toe verwacht.
In de inrichting is op heden reeds een ongediertebestrijdingsprogramma van toepassing. Dit zal verder gevolgd worden en indien nodig uitgebreid i.f.v. de op- en overslag van GFT-afval.

Op heden wordt in de voorziene stortbox nog PMD opgeslagen. Deze op- en overslag zal verplaatst worden naar de site te Moen. De vertegenwoordiger van het bedrijf heeft de volgende afmetingen van de box meegedeeld: 8 m x 13 m waarbij de stapelhoogte zal zijn beperkt tot 1 à 1,5 (max 2 meter) aangezien het geen steekvast materiaal betreft.

GOP merkt op dat uit het document 'Bijlage 4: omrekeningstabel van m³ naar ton' (OVAM; 21 januari 2014) kan worden afgeleid dat 1 m³ GFT gelijk is gesteld aan 775 kg. Dit houdt een maximale stapelhoogte in van 1,24 m indien de volledige grondoppervlak van de box wordt ingenomen.
De exploitant heeft per e-mail dd. 02/05/2024 de opslag van GFT-verduidelijkt. De opslaghoogte dient te worden beperkt tot maximum 3 meter. Dit wordt opgenomen via een bijzondere voorwaarde.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande vergunde verbrandingsinstallatie met de op- en overslag van GFT-afval: er zal maximum 100 ton GFT-afval aanwezig zijn op de site. Deze opslag gebeurt in functie van een regelmatige afvoer naar erkende centra voor verwerking.
Het GFT-afval wordt inpandig opgeslagen op een stortplatform (box van 8 meter op 13 meter) met een vloeistofdichte ondergrond, met opvangvoorziening voor het percolaat naar de stortbunker.

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Volgens het gewestplan is de inrichting deels gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

De inrichting is tevens deels gelegen binnen de perimeter van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk' in zone art 8.1 gebied voor zuiveringsinfrastructuur: zone bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor zuivering voor afvalwater en infrastructuur voor afvalverwerking. Alle werken en handelingen in functie hiervan zijn toegelaten.
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren uitgebracht.

De uitgebrachte adviezen zijn (stilzwijgend) gunstig.
Het stortplatform (zone AE) staat in onderdruk gezien de lucht daar aangezogen wordt als de primaire lucht voor de verbrandingsoven.
Percolaat dat eventueel vrijkomt, wordt opgevangen in de stortbunker.
Het GFT-afval komt niet in aanraking met hemelwater. Er is geen bijkomende lozing van afvalwater.

De nodige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat dieren in contact kunnen komen met het GFT-afval. Het stortplatform is volledig dicht en een snellooppoort zorgt ervoor dat er geen vogels naar binnen kunnen.
In de inrichting is op heden reeds een ongediertebestrijdingsprogramma van toepassing. Dit zal verder gevolgd worden.

Er zijn geen relevante emissies naar atmosfeer te verwachten.

GOP merkt op dat uit 'Bijlage 4: omrekeningstabel van m³ naar ton' (OVAM; 21 januari 2014) kan worden afgeleid dat 1 m³ GFT gelijk is gesteld aan 775 kg. Dit houdt een maximale stapelhoogte in van 1,24 m indien de volledige grondoppervlak van de box (104 m²) wordt ingenomen.

De exploitant heeft in een e-mail dd. 02/05/2024 de opslag van het GFT-afval verduidelijkt. Gezien het GFT-afval niet steekvast zal zijn, is een maximale stapelhoogte weinig relevant. De exploitant heeft aangegeven dat er zoveel mogelijk tegen de achterwand van de stortbunker zal gestapeld worden en zeker niet hoger dan 3 meter. Dit kan als bijzondere voorwaarde opgenomen worden.

Ovam neemt ambtshalve ook rubriek 2.2.4.1° op omdat GFT als een cat. 3 dierlijk bijproduct wordt beschouwd. Deze rubriek heeft geen verdere gevolgen inzake na te leven sectorale voorwaarden.
De exploitant wordt erop gewezen dat indien dierlijke bijproducten worden opgeslagen, het bedrijf over een erkenning moet beschikken volgens de Europese Verordening 1069/2009.
Het is echter voldoende om de op- en overslag van GFT-afval enkel op te nemen onder rubriek 2.2.4.1° en niet onder rubriek 2.1.2.d.1°. Dit wordt ambtshalve aangepast.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 13/12/2032 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Na interne voorbereiding van het dossier, werd een bijkomende duiding gevraagd aan de exploitant m.b.t. de stapelhoogte van het GFT-afval.

In een e-mail dd. 02/05/2024 werd volgende toelichting gegeven:

> *[…], dan had ik graag een opmerking gemaakt bij het advies van GOP. Zij stellen in het besluit dat de stapelhoogte maximaal 1,24m mag zijn.*
> *Ik vermoed dat dit werd berekend volgens de oppervlakte van de box die we hadden doorgegeven, echter lijkt het me niet zo verstandig om hier een maximale stapelhoogte in de vergunning op te nemen want ik vermoed dat die GFT-aanvoer niet echt steekvast zal zijn.*
> *Dit wil zeggen dat een hoop die je er legt zal uitzakken en zich verspreiden. Praktisch is het beter dat er tegen de achterwand wordt gestapeld, liefst wat hoger, zodat het wat kan uitlopen.*
> *De hoogte van de [stort]wand is 5 meter.*
> *[…] zoals aangegeven willen we zoveel als mogelijk tegen de achterwand stapelen, echter zullen we nooit hoger gaan dan het betonnen gedeelte [van de stortwand] en dit is maximum 3 meter (dit om te voorkomen dat er vloeistoffen buiten de box zouden komen).*

De exploitant voegde onderstaande foto ter verduidelijking nog toe. Op vandaag ligt hier PMD in, maar dat zal verdwijnen).
:



Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190523-0048 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 1 AFD, sectie A, nrs. 1142T/

met als voorwerp : het uitbreiden van een verbrandingsinstallatie met een op- en overslag van GFT-afval

Gecoördineerde toestand

een verbrandingsinstallatie met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.2.b)2°	5850	ton	De inrichting is vergund voor de opslag en behandeling van 650 ton te sorteren papier en karton en PMD-afval en opslag van 4800 ton gesorteerde afvalproducten (PET, HDPE, folies, drankkartons, aluminium, staal, papier en karton). Opslag en behandeling van 150 ton te sorteren bedrijfsrestafval en

			grofvuil en 250 ton gesorteerde fracties.
2.2.2.f)1°	78	ton	De inrichting is vergund voor de opslag en mechanische behandeling van 54 ton inert afval en de opslag van 24 ton groenafval (enkel in geval van calamiteit recyclagepark).
2.2.4.1°	100	ton	op- en overslag van dierlijke bijproducten (GFT)
2.2.4.2°c)	500	kg	De inrichting is vergund voor de opslag van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie beschouwd als afvalstoffen: intermediair categorie 1- of 2-bedrijf: Opslag van 500 kg kadavers afkomstig van gezelschapsdieren.
2.3.1.a)	1	stuk	De inrichting is vergund voor een filterpers voor het ontwateren van slib afkomstig van niet gevaarlijke afvalstoffen.
2.3.4.1.b)	5000	ton/jaar	De inrichting is vergund voor het verbranden van verontreinigd behandeld houtafval die niet naar recyclage kan afgevoerd worden.
2.3.4.1.e)	75000	ton/jaar	De inrichting is vergund voor de opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit 2 ovens met 2 steunbranders en 2 kanaalbranders voor een totaal van 19,36 MW (ovenvolume 2 x 53.16 m³ - cap: 5 ton/u/oven - 14.3 MW warmtecapaciteit) en een rookgaszuiveringsinstallatie (elektrofilters, mouwfilters, DeNOx-installatie, natte gaswassing) met vereiste randapparatuur.
2.3.4.1.f)	75000	ton/jaar	De inrichting is vergund voor de opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen: afvalverbrandingsinstallatie met 2 ovens en een rookgaszuiveringsinstallatie voor de verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
2.3.4.1.g)	75000	ton/jaar	De inrichting is vergund voor de opslag en verbranding van vast niet-risicohoudend medisch afval: afvalverbrandingsinstallatie met 2 ovens en een rookgaszuiveringsinstallatie voor de verbranding van vast niet-risicohoudend medisch afval.
2.3.4.1.m)	75000	ton/jaar	De inrichting is vergund voor de opslag en verbranding van waterzuiveringsslib: afvalverbrandingsinstallatie met 2 ovens en een

			rookgaszuiveringsinstallatie voor de verbranding van waterzuiveringsslib afkomstig van RWZI's.
2.4.2.a)	10	ton/uur	De inrichting is vergund voor een verbrandingsinstallatie (2 x 5 ton/uur).
2.4.3.b)2°	720	ton/dag	De inrichting is vergund voor de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag. Sorteerlijn voor bedrijfsrestafval en grof vuil.
3.2.2°a)	4000	m³/jaar	De inrichting is vergund voor het lozen van huishoudelijk afvalwater (> 600 m³) in de collector verbonden met de RWZI van Harelbeke.
6.5.1°	2	verdeelslang	De inrichting is vergund voor een verdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (voor diesel en stookolie extra - ondergrondse tanks 2 x 10000 liter).
12.1.1.3°	30000000	kVA	De inrichting is vergund voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 30000 MWh via stoomketel met turbine van 6.48 MWe.
12.2.2°	4000	kVA	De inrichting is vergund voor 2 transformatoren van elk 2.000 kVA.
15.1.1°	20	aantal voertuigen	De inrichting is vergund voor het stallen van maximaal 20 wagens.
16.3.2°b)	363,05	kW	De inrichting is vergund voor 6 compressoren: - 2 x 45 kW (rookgaswassing) - 1 x 11 kW (recuperatie) - 2 x 90 kW (nieuwe sorteerlijn grofvuilsortering) en 19 airco's met een totaal vermogen van 82,05 kW.
16.9.a)1°	5,28	m³	De inrichting is vergund voor opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gassen met een waterinhoudsvermogen van 5280 l.
16.9.e)	250	m³/uur	De inrichting is vergund voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas: 250 m³/u met 3 verdeelslangen.
17.1.2.1.2°	2420	liter	De inrichting is vergund voor de opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: zuurstof (12x40 liter) - acetyleen (12x40 liter) - argon (12x40 liter) - stikstof (12x40 liter) - waterstof (200 liter) - perslucht (200 liter) - gasmengsel CO+NO+SO2 (20 liter) - gasmengsel NO2+N2 (20 liter) - stikstof (20 liter) - zuurstof 2% (20liter) + propaan (20 liter).
17.3.1.1°	60	kg	De inrichting is vergund voor de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01:

			dynamiet: 25 kg - slagsnoer: 10 kg - slagpijpjes: 25 kg (150 stuks elektrisch - 150 stuks niet elektrisch).
17.3.2.1.1.2°	61	ton	De inrichting is vergund voor de opslag van 60.000 liter stookolie (steunbranders en verdeelinstallatie voertuigen) - 2.000 liter afgewerkte olie - 4.000 liter olie voor onderhoud - 1.000 liter hydraulische olie - 1.000 liter thermische olie.
17.3.4.3°	13445	ton	De inrichting is vergund voor opslagplaatsen van vloeistoffen en vaste stoffen op basis van de etikettering gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 : 30.000 liter NH4OH - 30.000 liter NaOH - 2.000 liter NaOH - 2.000 liter HCl - 30.000 liter CaO - 2 x 5.000 liter CaO.
17.4.	4910	kg	De inrichting is vergund voor de opslag van verplaatsbare recipiënten waaronder: NH3 - Na3PO4, TMT-15 - polyelektrolyt - FeCl3 - gepassiveerd HCl, NaOCl, H3PO4, ontvetter, NM40.
24.4.	1	labo	De inrichting is vergund voor 1 labo voor kleine chemische analyses.
29.5.2.1°b)	92,91	kW	De inrichting is vergund voor een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines.
3.4.2°	16	m³/uur	De inrichting is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste.
3.5.2°	100	m³/uur	De inrichting is vergund voor het lozen van koelwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat, afkomstig van de turbinezaal van de verbrandingsinstallatie: max 100 m³/u en 2160 m³/dag.
3.6.3.2°	25	m³/uur	De inrichting is vergund voor het lozen van effluent afkomstig van fysico-chemische waterzuivering dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat, met een maximum van 25 m³/u en 288 m³/dag.
39.1.3°	76000	liter	De inrichting is vergund voor een stoomketel met een waterinhoudsvolume van 76.000 liter.
39.2.1°	1600	liter	De inrichting is vergund voor een stoombatterij met een waterinhoudsvolume van 1.600 liter.
39.5.1°	6,48	MW	De inrichting is vergund voor een stoomturbine met een vermogen van 6,48 MWe.
43.1.3°	19360	kW	De inrichting is vergund voor 2 steunbranders en 2 kanaalbranders.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden
1. De maximale stapelhoogte van het GFT-afval wordt beperkt tot 3 meter.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/06/2024

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 13/12/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 13/12/2012, verleend door de deputatie

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 7/06/2024 door Stijn Lombaert, Provinciegriffier.

Elektronisch ondertekend op 12/06/2024 door Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur