

MLAV1/1000000473/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VERHULST-KERSTENS CARLO MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2340 BEERSE (VLIMMEREN), LEETEREIND 14.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 22 december 2010 ingediend door de heer Verhulst-Kerstens Carlo, gevestigd Leetereind 14 te 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen te 2340 Beerse (Vlimmeren), Leetereind 14, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-C-118d, 2-C-118e, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding en wijziging zodat het thans zou omvatten:

- stalplaatsen voor 70.000 opfokpoeljen, verdeeld over 2 stallen (uitbreiding met stalplaatsen voor 11.500 opfokpoeljen) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- de opslag van 9.000 liter petroleum in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 5.000 liter en 4.000 liter (ter vervanging van 2 bovengrondse tanks van 10.000 liter en 4.500 liter) (17.3.5.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 134 meter met een maximum opgepompt debiet van 9 m³/uur, 25 m³/dag en 5.000 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtig:

- het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.5.2 – 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. 2/56.214 d.d. 9 januari 1992 van de deputatie houdende vergunning aan de heer Carlo Verhulst voor het in bedrijf stellen van een kippenvetmesterij voor een termijn versijkend op 1 september 2011;
- Besluit nr. MLAV1/00-242 d.d. 12 oktober 2000 van de deputatie houdende vergunning aan de heer Carlo Verhulst-Kerstens voor het uitbreiden en wijzigen van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

- Besluit nr. MLAV1/02-102 d.d. 1 augustus 2002 van de deputatie houdende vergunning aan de heer Carlo Verhulst-Kerstens voor de uitbreiding met een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 november 2010 en werd vervolledigd op 22 december 2010; op het feit dat op datum van 4 januari 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 14 februari 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 maart 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/6877); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en verandering de vergunning van een kippenbedrijf.
2. Volgens de huidig geldende vergunning zijn er op de inrichting stalplaatsen voor 58.500 kippen:
Stal 1: 18.900 scharrelopfokkippen;
Stal 2: 39.600 batterijkippen.
De exploitant wenst uit te breiden naar stalplaatsen voor 70.000 kippen:
Stal 1: 30.000 scharrelopfokkippen;
Stal 2: 40.000 batterijopfokkippen.
3. Stal 1 is een stal voor scharrelopfok. Er zullen eventueel plateaus in de stallen worden voorzien. Stal 2 is een batterijstal met mestbanden. Er is regelmatige verwijdering van de mest naar een aparte opslag. Dit systeem kan vergeleken worden met ammoniakemissiearm systeem P-1.1: mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag. Verder hebben beide stallen schouwen op 0,5 meter boven de nok zonder pet. De kokers worden zo hoog mogelijk in de nok geplaatst. De lucht afkomstig uit de stal zal hierdoor direct hoger in de atmosfeer terechtkomen.
4. Volgens de gegevens, verstrekt tijdens het plaatsbezoek, beschikken de stallen over meer dan 150 waarderingspunten. Dit betekent volgens artikel 5.9.5.3 een afstand van min. 250 meter tot hindergevoelige gebieden. Hieraan is voldaan.
5. De kuikens worden op het bedrijf gebracht wanneer ze één dag oud zijn. De legklare dieren worden na 17 weken van het bedrijf afgevoerd naar legkippenbedrijven. In stal 1 worden de dieren opgefokt voor scharrelkippen en worden deels op rooster en deels in een strooiselruimte opgefokt. In stal 2 worden ze opgefokt voor batterijkippen in een 3-etagebatterij. Na elke ronde wordt de mest verwijderd van het bedrijf en afgezet volgens het mestdecreet.
6. De grondwaterwinning situeert zich in een veehouderij en heeft als bestemming huishoudelijk gebruik, drinkwater voor de dieren en reinigingswater. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van 5.000 m³/jaar aangevraagd. De diepte van de put is 134 meter. De berekening van het benodigde debiet is in het dossier op basis van de volgende hoeveelheden gebeurd:

Bestemming	Waternverbruik per dier/persoon	Aantal dieren/personen	Verbruik m ³ per jaar
opfokpoeljen	0,05 m ³ /jaar	70.000	3.500
huishoudelijk verbruik	30,0 m ³ /jaar	4	120
kuiswater			1.380
totaal			5.000

Gelet op het gebruik van het grondwater voor het sanitair, drinkwater en de reiniging kan gesteld worden dat het voorgestelde debiet realistisch is. Er is een peilbuis aanwezig met een binnendiameter van 32 mm.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

7. Het Agentschap voor Natuur en Bos is van oordeel dat de uitbreiding van het bedrijf enkel mag worden toegestaan indien de bedrijfsspecifieke bijdrage tot de depositie ter hoogte van het habitat (Elzenbroekbos) niet meer mag bedragen dan 10% van de kritische last verzuring/vermesting voor dit habitat. Indien meer dan 10% dient een 'passende beoordeling' te worden opgemaakt waarin milderende maatregelen worden voorgesteld om de bedrijfsspecifieke bijdrage aan de kritische last verzuring/vermesting voor het beschermde habitat terug te dringen tot maximum 10%.

De gevraagde uitbreiding van het aantal plaatsen voor kippen bedraagt 11.500 (van de vergunde 58.500 tot 70.000). Gelet op de gebruikte stalsystemen bedraagt de ammoniakdepositie per dierplaats en per jaar ca. 0,020 kg NH₃. Gelet op de maatregelen die worden genomen (zie GPBV-evaluatie) kan men er van uitgaan dat dit een minimale bijdrage betekent tot de depositie ter hoogte van de beschermde habitat Elzenbroekbos. Aangezien het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos niet uitdrukkelijk een passende beoordeling vereist en gelet op de bovenstaande opmerkingen is AMV van oordeel dat een gunstig advies kan worden verleend.

8. Door de exploitatie van stalplaatsen voor 70.000 opfokpoeljen voor legkippen onder rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt wordt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld. De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.

- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

- Bij Verhulst-Kerstens wordt de mest na iedere ronde afgevoerd via een erkende vervoerder en onmiddellijk verwerkt. Het betreft vaste droge mest, daar de kippen op houtkrullen zitten.
- Kadavers worden opgehaald door Rendac.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat *"overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt"*.

Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) Lucht & geur

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie; toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen; kooisystemen met geforceerde mestdroging of mestbanden; alternatieve scharreelsystemen en volièresystemen.

- Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee; volgens de specificaties gegeven in bijlage I van het MB van 19/03/2004. Gelet op artikel 5.9.2.1bis

§1 van Vlare II dat aantoon dat "de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu."

Bij Verhulst-Kerstens gaat het over 2 bestaande stallen:

- Stal 1 is een stal voor scharrelopfok. De dieren worden opgefokt voor scharrelkippen en worden in een strooiselruimte met in het midden een rooster opgefokt.
- Stal 2 is een batterijstal met mestbanden. Er is regelmatige verwijdering van de mest naar een aparte opslag. Dit systeem kan vergeleken worden met A.E.-armsysteem P-1.1: mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag.
- Volgens de uitbater is mest van opfokkippen op zich al heel droog. Na het afleveren van de legklare kippen wordt de mestcontainer door een erkende firma opgehaald.
- Verder hebben beide stallen schouwen op 0,5 meter boven de nok zonder pet. De kokers worden zo hoog mogelijk in de nok geplaatst; de lucht afkomstig uit de stal, zal hierdoor direct hoger in de atmosfeer terechtkomen.
- De voeders voor de kippen zijn fosfor en eiwitarm. Dit heeft als onmiddellijk gevolg dat de concentratie fosfaten en nitraten in de mest aanzienlijk lager zijn dan bij gewoon voeder.
- Droogvoeder dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting die er voor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluuchtingsbuis.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, m.b.t. de ligging van pluimveestallen, m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen. Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- Bij het bedrijf Verhulst-Kerstens wordt de emissie van geluid beperkt door het feit dat de inrichting volledig in landbouwzone ligt en er een groenscherm rond het bedrijf aanwezig is. Daarnaast zijn de motoren van dergelijke kwaliteit dat deze zo weinig mogelijk lawaai maken, d.i. ook ter bevordering van het welzijn van de kippen. De stallen zijn goed geïsoleerd en de kippen worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen en gelost.
- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig

controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen, isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.

- Op het bedrijf zijn de stallen goed geïsoleerd. De ventilatoren worden regelmatig gecontroleerd en gereinigd.
- In Vlarem I art. 43ter staat vermeld dat "*de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt*". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

e) Grondstoffenverbruik

Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

- Het voederverbruik van de kippen kan geschat worden op ca. 60 ton/week. Via een gesloten voederlijn wordt het voeder gelijkmatig verdeeld over de voederpannen in de stal. Om het morsen van het voeder te voorkomen zijn de voederpannen voorzien van een morsrand.
- Op het bedrijf wordt grondwater gebruikt als drinkwater voor dieren en beperkt voor de reiniging van de stallen. Voor de reiniging van de stallen wordt er ook regenwater gebruikt.
- Het medicijnenverbruik op het bedrijf is zeer beperkt, aangezien de kippen enkel curatief behandeld worden wanneer de dierenarts dit noodzakelijk acht.
- Het bedrijfsterrein wordt zo zuiver mogelijk gehouden. Dit voorkomt het aantrekken van ongedierte.

f) Water

- Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie en afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.

- Op het bedrijf Verhulst-Kerstens wordt er water van de eigen grondwaterwinning en regenwater gebruikt. Het opgepompt grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, beperkt voor de reiniging van de stallen en huishoudelijk verbruik voor 4 personen. Voor de reiniging van de stallen wordt opgevangen regenwater gebruikt.
- De stallen worden gereinigd d.m.v.. een hogedrukreiniger.

- Lozing

- Het bedrijfsafvalwater, bestaande uit afvalwaters afkomstig van het reinigen van de stallen, gaat de afvalwaterputten in. Deze putten worden tweejaarlijks leeggetrokken en afgevoerd door een erkende firma.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.
- De stalen zijn uitgevoerd met een mestdichte volle betonvloer zodat inspoeling van mestdeeltjes naar de bodem en het grondwater verhinderd wordt.
- De dode dieren worden in een aparte kadaverplaats bewaard.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- Er worden geen activiteiten ontwikkeld of producten opgeslagen in dermate grote hoeveelheden dat er een echt veiligheidsrisico bestaat voor omwonenden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het bedrijf enkel maatregelen zijn getroffen die de interne bedrijfszekerheid waarborgen. Gelet op het feit dat met levende dieren wordt gewerkt kan een korte storing in de normale functies van de infrastructuur immers zeer zware gevolgen hebben.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat *"de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken"*. Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: *"De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden"*.

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- De inrichting, de dieren en de naaste, eigen omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden. Een degelijke watertoevoer is verzekerd. Het maximum aantal dieren in elke stal is volgens landbouwtechnische normen begrensd door het type en de grootte van de stal. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Besmettelijke ziektes worden voorkomen. De krennen worden onmiddellijk afgezonderd van de gezonde dieren. De krennen worden bewaard op een gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten krennenplaats, uitgevoerd in harde materialen, onder een passende, gesloten afdekking uit duurzaam en goed onderhoudbaar materiaal; de krennenplaats is gemakkelijk herkenbaar en bereikbaar zijn voor de ophaalwagen van Rendac.
- De aanvraag voldoet aan alle verbod- en afstandsregels en het bedrijf ligt volledig in agrarisch gebied.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlare opgelegd zijn, staat in Vlare I artikel 43ter vermeld dat *"alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken"*.

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

k) Maatregelen bij stopzetting

Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.

In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat *"bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen"*. Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het feit dat het advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) niet werd ontvangen;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies d.d. 1 maart 2011 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2666/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de hernieuwing van een vergunde inrichting van de grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit een winningsput die, op een diepte van 134 meter, grondwater onttrekt uit het Zand van Berchem (HCOV 0254). Het betreft een freatische watervoerende laag. De grondwaterwinning werd vergund voor een maximaal debiet van 25 m³/dag en 5.000 m³/jaar voor een termijn eindigend op 1 september 2011.
3. Het grondwater wordt aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater voor de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 4.200 m³/jaar.
4. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd.
5. Gelet op het voorgaande wordt er een deels gunstig advies gegeven voor de hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput met een diepte van 134 meter, met het maximum debiet van 12 m³/dag en 4.200 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies d.d. 29 maart 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken
 - Ingevolge de wijziging van artikel 4§3 van het Milieuvergunningendecreet (decreet d.d. 23 december 2010, B.S. 18 februari 2011) is een onderdeel van een inrichting, die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld, en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, ook vergunningsplichtig (i.p.v. meldingsplichtig) geworden sinds 28 februari 2011. Er wordt bijgevolg niet meer apart akte genomen van de klasse 3-inrichtingen. Het voorwerp wordt hieraan aangepast.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken behouden blijven, mits schrapping van het uurdebet voor de grondwaterwinning, zoals voorgesteld door de AOW in de zitting.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Voorliggende dossier betreft een "piekdossier", zijnde een dossier waarin een hervergunning wordt gevraagd van een exploitatievergunning (ARAB-stelsel, vergunningsstelsel vóór Vlarem). Met de decreetwijziging van 2 juni 2010 waarmee het Vlaams parlement een aantal maatregelen invoert om de milieuvergunningenpiek van 2011 aan te pakken, geldt de sanctie "stilzwijgende gunstig" niet, zonder dat de vergunningverlenende overheid een herinnering naar het ARE heeft gestuurd.

- Het ARE heeft met mail d.d. 16 maart 2011 laten weten dat voor voorliggend dossier “vermoedelijk” geen advies zal uitgebracht worden. Het oude bouwdoossier moest nog worden opgevraagd uit het externe archief maar vermits de stallen reeds op het kadasterplan staan ingetekend is er hoogstwaarschijnlijk geen probleem.
- Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied en is dus principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De AMV vermeldt in haar advies dat het Agentschap voor Natuur en Bos van oordeel is dat de uitbreiding van het bedrijf enkel mag worden toegestaan indien de bedrijfsspecifieke bijdrage tot de depositie ter hoogte van het habitat (Elzenbroekbos) niet meer mag bedragen dan 10% van de kritische last verzuring/vermesting voor dit habitat. Indien meer dan 10% dient een ‘passende beoordeling’ te worden opgemaakt waarin milderende maatregelen worden voorgesteld om de bedrijfsspecifieke bijdrage aan de kritische last verzuring/vermesting voor het beschermde habitat terug te dringen tot maximum 10%. Anderzijds is de AMV van oordeel dat, aangezien het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos niet uitdrukkelijk een passende beoordeling vereist en gelet op de gebruikte stalsystemen en de maatregelen die worden genomen (zie GPBV-evaluatie), een gunstig advies kan worden verleend.
 - De PMVC volgt het gunstig standpunt van de AMV.
- De AOW verleent een deels gunstig advies voor de hernieuwing van de vergunning voor de bestaande grondwaterwinning. Zij adviseert ongunstig voor een opgepompt debiet boven de 12 m³/dag en 4.200 m³/jaar, rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik.
 - De PMVC volgt het standpunt van de AOW voor wat betreft de grondwaterwinning. Alleen voor het dagdebiet stelt ze een iets hoger debiet voor, namelijk 20 m³, omdat zij dit meer werkbaar acht voor de exploitatie van het pluimveebedrijf. De AOW kan hiermee in de zitting akkoord gaan.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema’s m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema’s m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

6. Termijn

- De vergunning kan deels verleend worden voor een termijn van 20 jaar vanaf datum beslissing met een termijn voor ingebruikneming van 3 jaar
- De vergunning dient te worden geweigerd voor het opgepompte debiet van de grondwaterwinning boven de 20 m³/dag en 4.200 m³/jaar.
- De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de verandering.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)BD12A
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen en het deels gunstige advies van de AOW in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen; dat, zoals vermeld in het advies van de AOW, door haar onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het opgepompte debiet van de grondwaterwinning boven de 20 m³/dag en 4.200 m³/jaar;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend van 20 jaar;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Verhulst-Kerstens Carlo, gevestigd Leetereind 14 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen te 2340 Beerse (Vlimmeren), Leetereind 14, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-C-118d, 2-C-118e, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding en wijziging zodat het thans zou omvatten:

- stalplaatsen voor 70.000 opfokpoeljen, verdeeld over 2 stallen (uitbreiding met stalplaatsen voor 11.500 opfokpoeljen) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);

- de opslag van 9.000 liter petroleum in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 5.000 liter en 4.000 liter (ter vervanging van 2 bovengrondse tanks van 10.000 liter en 4.500 liter) (17.3.5.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 134 meter met een max. opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.200 m³/jaar (53.8.2).

Vlaremrubricering: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.5.2 – 53.8.2

§2 De vergunning wordt geweigerd voor het opgepompte debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 134 m boven de 20 m³/dag en 4.200 m³/jaar (53.8.2);

Vlaremrubricering: 53.8.2

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 14 april 2031.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlare.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlare uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlare.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 14 april 2011.

Aanwezig: mevrouw I. Verhaert, voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

I. Verhaert