

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 13/02/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 26.

**OMV 2019119753 (37015/505/1/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect
bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een vleesverwerkend bedrijf, gelegen te Tielt**

37015/505/1/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2019119753

Inrichtingsnummer: 20180821-0026

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V.
DELAVI voor een inrichting gelegen te TIELT.

De aanvraag ingediend door N.V. DELAVI, gevestigd te Tenhovestraat 10 8700 Tielt,
strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te
Tenhovestraat 10 te Tielt,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 27/09/2019.

De aanvraag werd op datum van 17/10/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met een verpakkingsafdeling
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een vleesverwerkend bedrijf
- bijstellen van de lozingsvoorwaarden voor stikstof van 96 mgN/l naar 150 mgN/l en voor fosfor van 15 mgP/l naar 25 mgP/l

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een reservegebied voor industriële uitbreiding van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsegelegenheid voor

zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Reservegebied voor industriële uitbreiding.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt" d.d. 24/05/2017. De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn.

De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn. Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden vervangen. De aanvraag is niet gelegen binnen één van de deelgebieden. Voorschriften ivm bestemming, inrichting en bebouwing zijn van toepassing op de aanvraag. Het PRUP is van kracht maar werd doorverwezen naar de Raad Van State

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "industriegebied Zuid uitbreiding I" d.d. 10/05/1982. Het betreft een omlijnd BPA zonder specifieke voorschriften. Voorschriften ivm bestemming, inrichting en bebouwing zijn van toepassing op de aanvraag.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen" d.d. 22/06/2017 met bestemming : overdruk solitaire vakantiewoningen.

Verordeningen

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op de besluiten d.d. 17/05/2006 en 07/04/2009 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren en uitbreiden van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn tot 17/05/2026;

Gelet op het besluit d.d. 14/07/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn tot 17/05/2026.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 17/03/1989 : uitsnijderij voor varkensvlees

CBS d.d. 22/09/1989 : bouwen uitsnijderij voor varkensvlees (nieuw dossier)

CBS d.d. 21/05/1997 : uitbreiden vleessnijderij, parking, elektriciteitscabine

CBS d.d. 29/09/1999 : uitbreiden van vleessnijderij

CBS d.d. 02/08/2000 : uitbreiden van vleessnijderij

CBS d.d. 04/10/2006 : uitbreiden van een bestaand vleesverwerkend bedrijf en gedeeltelijke regularisatie

CBS d.d. 04/10/2011 : bouwen van een overkapping van parkeerplaatsen en het regulariseren van een uitbreiding aan een bestaand bedrijfsgebouw

CBS d.d. 29/09/2015 : bouwen van een open loods met bijhorende verharding

CBS d.d. 18/10/2016 : uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft een vleesverwerkend bedrijf, een uitsnijderij voor varkensvlees. Delavi NV is een GPBV-bedrijf volgende Vlareem-rubriek 45.16.1. De vergunde productiecapaciteit voor de bewerking en verwerking van varkensvlees is max. 170 ton eindproducten/dag. Deze aanvraag wijzigt daar niks aan.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich in het zuiden van het centrum van Tielt binnen het bedrijventerrein Tielt Zuid, langsheen de gemeenteweg Tenhovestraat. Volgens het gewestplan is het perceel bestemd als reservegebied voor industriële uitbreiding waarvoor het omljnd BPA Industriegebied Zuid uitbr. I (zonder specifieke voorschriften) is goedgekeurd.

Het perceel is gelegen binnen een grotendeels gerealiseerd bedrijventerrein en is gesitueerd tussen de Tenhovestraat en de Bosakkerstraat. Wel ligt het perceel op de grens van het bedrijventerrein en aan de overzijde van de Bosakkerstraat start het open landbouwgebied. Het betreft een groot perceel van 20.357m² waarop zich reeds een bestaand bedrijfsgebouw bevindt, met een ruime oppervlakte aan verharding behoudens langsheen de Bosakkerstraat waar er nog een oppervlakte braakliggend is. Op de hoek van de Tenhovestraat en de Bosakkerstraat is er een parking met overkappingen met zonnepanelen aanwezig: deze is naar de straten toe ingebed met struiken. Het bedrijfsgebouw is opgetrokken uit witte muren, een brede groene dakrand, plat dak en twee bouwlagen hoog (ongeveer 9,00m). Tussen het braakliggend terrein en de parking is er nog een vrachtwagenparking in grindverharding.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies	Gebouw of Constructie	Te slopen
Nieuwbouw of aanleggen	Infrastructuur	Constructie overdekte containers
Nieuwbouw of aanleggen	Infrastructuur	Technische installatie trommelzeef
Verbouwen zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden	Gebouw of Constructie	Uitbreiding bedrijfsgebouw
Nieuwbouw of aanleggen	Infrastructuur	Nieuwe asfaltverharding
Nieuwbouw of aanleggen	Infrastructuur	Nieuwe asfaltverharding

De aanvraag strekt tot het uitbreiden van het bedrijfsgebouw.

Het project bestaat uit het slopen van een deel (opp. = 389,83 m²) van het bedrijfsgebouw, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw met sociale ruimtes, het bouwen van een overdekte constructie op containers en het bouwen van een technische installatie voor een trommelzeef. Aan de achterzijde wordt een gedeelte van het bestaande bedrijfsgebouw gesloopt en vervangen door een nieuw volume. De totale oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt 1991,04 m², en omvat een uitbreiding van de verpakking (opp = 1818,74 m² en hoogte = 6,00m) en sociale lokalen (opp. = 172,30m² en hoogte = 12,00m).

De gebruikte gevelmaterialen zijn gelijkaardig aan de bestaande gevels.

Langs de nieuwe achtergevel van het gebouw wordt er nieuwe asfaltverharding aangelegd met een oppervlakte van 2502 m². In de westelijke hoek van de nieuwe asfaltverharding wordt er een overdekte constructie (opp. = 91 m², hoogte = 2,50m - 2,60m) voor containers voorzien op een betonverharding van 135 m².

Het lokaal voor de trommelzeef wordt langs de linkerzijgevel van het bedrijfsgebouw geplaatst, op 1,41m van de perceelgrens en naast de nieuwe asfaltverharding van 300 m² (brandweg). Het lokaal heeft een rechthoekig grondplan van 8,00m x 3,00m en wordt opgetrokken in witte sandwichpanelen (hoogte = 2,40m - 2,70m).

Er worden ook 12 nieuwe niet overdekte parkeerplaatsen voorzien, terwijl de bestaande overdekte parkeerplaatsen herleid worden naar 50 (door het voorzien van een fietsenstalling) en er wordt een nieuwe inrit in grindverharding (breedte = 5,00m) aangelegd langs de Tenhovestraat.

Achteraan op het terrein wordt er een wadi aangelegd met een infiltratieoppervlak van 10,50 m² en een bufferend volume van 5,84 m³.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Deze aanvraag betreft een uitbreiding van het bedrijfsgebouw met een nieuwe verpakkingafdeling. In deze uitbreiding zijn ook nieuwe sociale voorzieningen aanwezig (refter, sanitair, kleedkamers, ...) een enkele andere administratieve ruimtes (vergaderzalen, berging, archief, ...).

De uitbreiding met een nieuwe verpakkingafdeling, waarbij ook de snijzaal werd herschikt en uitgebreid, was reeds voorwerp van de vorige aanvraag (vergund op 14.07.2016). De geplande uitbreiding met de verpakkingafdeling werd toen niet uitgevoerd en deze installaties zijn als van rechtswege vervallen te beschouwen.

De rubriekentabel hieronder geeft de veranderingen weer ten opzichte van de vergunde situatie (bijlage C4 op het loket). In de aanvraag is ook opgenomen voor welke rubrieken de installaties actueel geplaatst zijn, welke zijn komen te vervallen en nu opnieuw worden aangevraagd (betreft koelinstallaties en uitsnijderij)(bijlage C4_1).

Met deze aanvraag wordt ook het koelvermogen uitgebreid: er zal een nieuwe ammoniakkoelinstallatie worden geplaatst. Verder zijn er nog beperkte aanpassingen met betrekking tot de batterijladers, brandstofverdeelslangen en de opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen. Het labo wordt geschrapt uit de vergunning.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -1,5 kilo watt)	3		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 88,5 kilo watt)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
12.3.2°	batterijladers	-1,5 kilo watt
16.3.1.2°	airco's, compressoren en koelinstallaties	88,5 kilo watt
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	3000 liter
24.4.	labo's	-1 Stuks (aantal)

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 1 opmerking van Elia ontvangen dat betrekking heeft op de geldende veiligheidsafstanden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen.

5. Adviezen

Het Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 5 december 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Tielt heeft op 4 december 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig
Subadvies hulpverleningszone 2 : gunstig

Het Agentschap Wegen en Verkeer (Pittem) heeft op 12 november 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 19 november 2019 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 3 januari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 10 januari 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 17-10-2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aangevraagde werken/handelingen situeren zich binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Tielt maar de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften blijven onverminderd van toepassing tot op het moment ze worden vervangen door nieuwe gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het PRUP Solitaire vakantiewoningen laat enkel in de gebiedscategorie landbouw een bijkomende functie toe. De gebiedscategorie van de grondbestemmingen blijven ongewijzigd. Het perceel is begrepen binnen de omschrijving van een omlijnd BPA. Het bijzonder plan van aanleg dateert van na de vaststelling van het gewestplan, zodat hier wordt geoordeeld op basis van het voor het goed meer gedetailleerde gemeentelijk plan van aanleg. Het BPA dateert van 10/05/1982 en is ouder dan 15 jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag zodat de vergunnende overheid kan afwijken van de voorschriften van het BPA om het ruimtelijk rendement te kunnen optimaliseren. Bovenstaande plannen omvatten echter geen specifiek inrichtings- of stedenbouwkundige voorschriften maar enkel een bestemmingsvoorschrift. Gezien de inplanting, het volume en het voorkomen van de constructie, is de aanvraag principieel in overeenstemming met de bepalingen van de plannen, zoals hierboven aangehaald. Evenwel dient de toetsing aan de plaatselijke goede ruimtelijke ordening te gebeuren.

Principieel is het voorwerp van de aanvraag, vanuit louter planologisch oogpunt, in overeenstemming met de vastgelegde ordening.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Tenhovestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Er werd een gunstig advies verleend door de afdeling wegen en verkeer gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene voorwaarden en volgende bijzondere voorwaarden:
Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N327000):

- de grens van het openbaar domein is geschat op 9 meter.
- de rooilijn ligt op 9 meter volgens plan nr AL3/327/191 WA 649/3 K.B. 13/10/1976.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
- de bouwlijn ligt op 17 meter.
- Aangezien de bouwlijn volgens (het BPA de goedgekeurde verkaveling) "Industriezone Zuid" nr. D/3203/37 MB 24/08/1982 gelegen is op 17 meter uit de as der rijweg.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag situeert zich op het zuidelijke bedrijventerrein langs de Tenhovestraat. De omgeving wordt gekenmerkt door een industriële invulling met bedrijven. De aanvraag kadert in de verdere uitbreiding van een gevestigd bedrijf dat gelegen is in de geëigende zone volgens het gewestplan. De uitbreiding van het gebouw wordt aangebouwd aan de bestaande bebouwing en wordt uitgevoerd in dezelfde materialen zodat deze een harmonisch geheel vormt met de reeds aanwezige bedrijfsgebouwen en geen hinder veroorzaakt voor de omgeving.

De uitbreiding is door zijn sobere vormgeving en door de gebruikte materialen inpasbaar in de directe omgeving en brengt de ruimtelijke aanleg van het gebied niet in het gedrang. Daarnaast wordt er ook een overdekte constructie op containers en een technische installatie voor een trommelzeef voorzien, maar deze zijn beperkt in oppervlakte en volume en zijn ondergeschikt aan het bestaande bedrijfsgebouw.

De uitbreiding van de verharding is nodig voor het parkeren van de vrachtwagens en als manoeuvreerruimte. De aanwezige groenzones langs de perceelsgrenzen worden behouden. Het ontwerp is ruimtelijk te verantwoorden en heeft een geringe impact op de ruimtelijke ordening van de onmiddellijke omgeving: het betreft noodzakelijke constructies met de gebruikelijke gevelmaterialen voor bedrijfsgebouwen.

De aard en omvang van de voorziene werken zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar en zijn tevens in overeenstemming met de omringende bebouwing.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Marialoopbeek. De aanvraag is gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

De aanvraag wordt ingediend voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :

Dak nieuw bedrijfsgebouw	1.991,04 m ² (1)
Overdekte constructie op containers	93 m ² (1)
Lokaal trommelzeef	28 m ² (1)

Nieuwe betonverharding	135 m ² (1)
Nieuwe asfaltverharding	2.802 m ² (1)
Nieuwe grindverharding	28 m ² (2)

(1) wordt aangesloten op 3 hemelwaterputten met elk een inhoud van 20 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op een nieuw aan te leggen infiltratie-/buffervoorziening (wadi) met een oppervlakte van 485 m² en een buffervolume van ca. 242 m³. De overloop van de wadi wordt aangesloten op de openbare riolering.

(2) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de (naastliggende) bodem.

De aanvraag voorziet een plaatselijke uitvlakking ter hoogte van de werken.

Er moet een buffervoorziening met een capaciteit van minstens 330 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer van 10l/sec/ha naar het oppervlaktewaternet.

Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 166 m³ (2.112,04 m² nieuwe dakoppervlakte + 2.937 m² verharding) en een vertraagde afvoer van 5 l/sec naar het oppervlaktewaternet.

Er is momenteel een infiltratie-/buffervoorziening (wadi) aanwezig met een capaciteit van ca. 242 m³. De overloop wordt aangesloten op de openbare riolering.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor deze aanvraag moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 166 m³ worden voorzien.
- Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 5 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem

e) **Natuurtoets**

Er is geen ontbossing en de activiteiten hebben geen invloed op natuurverwevingsgebied.

f) **Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) **Milieutechnische aspecten**

De milieu-impact van deze veranderingen is beperkt.

De gevraagde veranderingen zijn niet relevant met betrekking tot de (geleide en niet-geleide) luchtmissies. De geleide emissies zijn afkomstig van de aanwezige stookinstallatie.

De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden gestockeerd in een speciaal hiertoe ontworpen lokaal dat wordt uitgerust met een ondoordringbare vloer en de nodige inkuipingen of op een lekbak. De tankpiste is volledig vloeistofdicht uitgevoerd met een afwatering naar een KWS-afscheider die aangesloten is op de openbare riolering. Er is geen risico op bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

Met betrekking tot de lozingen worden geen veranderingen aan het vergunde debiet gevraagd (vergund debiet 20.000 m³/jaar – 100 m³/dag – 10 m³/u).

Het bedrijf is vergund voor de lozing van max. 10m³/u – 100m³/d – 20.000m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2) op openbare riolering naar RWZI Tielt. Het bedrijfsafvalwater (BA) wordt geloosd via twee lozingspunten op de riolering van de Tenhovestraat, waarbij telkens via een slibvangput en vetvang wordt geloosd.

Met betrekking tot de lozingsnormen wordt een bijstelling gevraagd van de bijzondere normen zoals opgelegd in het CBS-besluit van 07/04/2009.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de productieactiviteiten (reinigingswater) en wordt geloosd via 2 lozingspunten op de openbare riolering van de Tenhovestraat. Elk lozingspunt is voorzien van een slibvangput en vetvang. Er werden in november 2018 en in juli 2019 analyses (n=5) uitgevoerd.

Voor P_{tot} werden waarden vastgesteld tussen 6,6 mg/l en 17,1 mg/l, voor N_{totaal} werden waarden gemeten tussen 46,8 mg/l en 147 mg/l.

Voor totale stikstof en totale fosfor worden rekening houdend met de analyses nu de volgende normen aangevraagd:

- $P_t = 25$ mg/l (nu: 15 mg/l)
- $N_t = 150$ mg/l (nu: 56 mg/l).

De lozing gebeurt op een openbare riolering, om vandaar gezuiverd te worden in een RWZI.

Er wordt geen wijziging van de vergunde lozingsdebieten gevraagd. O.b.v. de aangevraagde lozingsnormen voor stikstof en fosfor en de vergunde lozingsdebieten worden criteria voor grondige evaluatie voor RWZI Tielt niet overschreden. Voor stikstof wordt de drempelwaarde bereikt vandaar dat het aangewezen is om toch een norm op te nemen voor stikstof. RWZI Tielt beschikt over een ontwerpcapaciteit van 40.000IE en een restcapaciteit volgens huidige cijfers van 13.732IE. De gevraagde aanpassing van de lozingsnormen kan worden toegestaan.

Met de bijkomende verhardingen wordt een extra regenwatercisterne voorzien van 20 m³: het opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor de sanitaire installaties.

De technische installaties zijn in daartoe geschikte ruimtes geplaatst. Er wordt steeds met gesloten poorten, deuren en ramen gewerkt. De activiteiten vinden in de bedrijfsgebouwen plaats. Er zijn naar aanleiding van deze aanvraag geen bezwaren ingediend. De gevraagde veranderingen hebben geen impact van betekenis op het huidige geluidsklimaat.

De transportactiviteiten vinden plaats vanaf 04u00 tot 18u00. Dagelijks komen er ongeveer 15 vrachtwagens lossen en vertrekken er ongeveer 10 vrachtwagens. T.g.v. het voorwerp van de aanvraag zal dit kunnen toenemen tot resp. 18 en 12 vrachtwagens per dag. Dit komt in de gewijzigde situatie overeen met gemiddeld ca. 2 vrachtwagens per uur tussen 04u00 en 18u00.

Gelet op de ligging in een industriezone en het relatief beperkt aantal vrachtwagentransporten is er als gevolg van de mobiliteit geen omgevingshinder te verwachten.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

O.b.v. de aangevraagde lozingsnormen voor stikstof en fosfor en de vergunde lozingsdebieten worden criteria voor grondige evaluatie voor RWZI Tielt niet overschreden. Voor stikstof wordt de drempelwaarde bereikt vandaar dat het aangewezen is om toch de norm op te nemen voor stikstof.

De **brandweer** heeft een gunstig advies verleend met volgende opmerkingen.

- Ook de refter moet over twee uitgangen beschikken tenzij het aantal gebruikers wordt beperkt.
- Het vluchtterras moet leiden naar een buitentrapp tenzij het aantal gebruikers wordt beperkt.

De architect heeft meegedeeld dat hij kennis heeft genomen van deze opmerkingen en dat een gepaste oplossing zal gegeven worden.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning (17/05/2026).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "Alle adviezen zijn gunstig. Wij hebben notie genomen van het advies van de brandweer en zullen dit nog doornemen. Onze vaste milieuverantwoordelijk werd zeer recent vervangen en wij hebben ons zeer snel moeten inwerken in de materie maar wij noteren alle opmerkingen en zullen dit meenemen."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DELAVI, gevestigd te Tenhovestraat 10 8700 Tielt wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Tenhovestraat 10 te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 3 AFD/TIELT	H	0172/P
TIELT 3 AFD/TIELT	H	0172/R 2
TIELT 3 AFD/TIELT	H	0172/S

met als voorwerp :

bouw : het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met een verpakkingsafdeling

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een vleesverwerkend bedrijf

bijstellen van de lozingsvoorwaarden voor stikstof van 96 mgN/l naar 150 mgN/l en voor fosfor van 15 mgP/l naar 25 mgP/l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -1,5 kilo watt)	3		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 88,5 kilo watt)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
12.3.2°	batterijladers	-1,5 kilo watt
16.3.1.2°	airco's, compressoren en koelinstallaties	88,5 kilo watt
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	3000 liter
24.4.	labo's	-1 Stuks (aantal)

zodat deze voortaan zou omvatten:

een vleesverwerkend bedrijf met

- Lozen van huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten in de riolering met een max. debiet van 2500 m³/jaar
- Lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 20000 m³/jaar, 100 m³/dag en 10 m³/u
- 2 brandstofverdeelslangen
- 1 transformator 800 kVA
- 3 batterijladers met een totaal vermogen 15,5 kW
- Stalplaats voor 4 vorkheftrucks en 11 koelvrachtwagens (totaal: 15)
- Koelinstallaties met een totaal vermogen van 525,8 kW, compressoren en airco's
- Opslag van 12750 kg diesel en 4250 kg stookolie in 1 ondergrondse tank (2 compartimenten) en 4250 kg stookolie in bovengrondse tank (totaal: 21250 kg)
- opslag van bijtende producten in verplaatsbare recipiënten met een opslagcapaciteit van 960 kg
- opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met een opslagcapaciteit van 960 kg
- opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met een totale inhoud van 3000 l/kg
- opslag van kunststoffen in een lokaal met een capaciteit van 40 ton
- opslag van karton in een lokaal met een capaciteit van 50 ton
- stoomgenerator met individuele inhoud van 1750 l
- stookinstallatie met nominaal thermisch ingangsvermogen van 596 kW_{th}

- Uitsnijderij met een geïnstalleerde drijfkracht van 389,9 kW
- Opslag van producten van dierlijke oorsprong met een capaciteit van 740 ton
- Bewerking en verwerking van varkensvlees met een productiecapaciteit van max. 170 ton eindproducten/dag
- Grondwaterwinning bestaande uit 1 boorput van 31 m diep met een max. opgepompt debiet van 69 m³/dag en 18000 m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw

1. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
2. Voor deze aanvraag moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 166 m³ worden voorzien.
3. Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 5 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
4. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Volgende aangepaste lozingsnormen worden opgenomen in de vergunning:

Parameter	eenheid	norm
Pt	mg/l	25
Nt	mg/l	150

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 13/02/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 17/05/2026**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/05/2006, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 18/02/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 20/02/2020 door
Carl Jozef DECALUWE, provinciegouverneur