

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

16 OKT. 2014

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1405602

zittingnummer:

termijn:
13 december 2014

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/44021/38/1/A/10/PW/KS
betreft **GENT - ALGIST BRUGGEMAN NV - GISTFABRIEK**
Aanvraag van een grondwaterwinning, beslissing na vergunning op proef (K1).
verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

Milieuvergunning:

Besluit van de deputatie van 13 december 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een gistfabriek, voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van de grondwaterwinning onder de rubriek 53.8.3° en 53.11.1° die werd verleend voor een termijn van 2 jaar op proef.

/...

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op ingediend door de nv Algist – Bruggeman, Langerbruggekaai 37, 9000 Gent, tot het bekomen van een definitieve vergunning na vergunning op proef, gelegen aan de Langerbruggekaai 37, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Everegem, afdeling, sectie A, nrs. 1061/a, 1061/b, 1061/c, 1061/g, 1063/2, 1063/a en onder Gent, afdeling 13, sectie R, nrs. 1067/b/2 en 1083/r, met als voorwerp: 53.8.3, 53.11.1.

Besluit van de Deputatie

Bij besluit van de Deputatie van 13 december 2012 werd aan de nv Algist - Bruggeman, Langerbruggekaai 37, 9000 Gent, de milieuvergunning voor 2 jaar op proef verleend.

Adviezen

GEEN advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent m.b.t. de milieuhygiënische aspecten.

GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem, m.b.t. de milieuhygiënische aspecten.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 30 juni 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Evergem met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 10 juli 2014 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn tot en met 12 december 2032.

GUNSTIG advies van 8 augustus 2014 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer) voor een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 putten van 59,5 m tot 73,5 m diep in het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600), voor een termijn tot en met 12 december 2032.

De bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden uit het besluit van 13 december 2012 kunnen behouden blijven mits:

- Het schrappen van voorwaarde 33.l)
- Het vervangen van voorwaarde 33.m) door volgende bepaling:
Elke 2 jaar wordt door de exploitant een bijeenkomst georganiseerd waarbij minstens de dienst Milieu en Natuurvergunningen van de Provincie Oost-Vlaanderen, LNE afdeling Milieuvergunningen, VMM afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM afdeling Ecologisch Toezicht en de provinciale grondwaterdeskundige uitgenodigd worden. In deze bijeenkomst worden wijzigingen aan de waterhuishouding van het bedrijf en de werking van de grondwaterwinning besproken.

I...

GUNSTIG advies van 19 augustus 2014 van de provinciale grondwaterdeskundige, voor een termijn tot en met 12 december 2012, onder de reeds opgelegde bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden onder punt 33 van het besluit van 13 december 2012, mits schrapping van de subpunten l) en m).

GUNSTIG advies van 27 augustus 2014 van de provinciale milieudeskundige voor de betreffende grondwaterwinning, aangezien de opgelegde voorwaarden werden opgevolgd, voor een termijn tot en met 12 december 2032, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

De bijzondere voorwaarde 33 in het besluit van deputatie van 13 december 2012 blijft van toepassing met uitzondering van sub l) en m) die geschrapt worden.

Er wordt voorgesteld om de aandacht van de exploitant te vestigen op volgende punten:

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II.
- De boorputten 20 en 21 dienen te beschikken over een aparte debietmeter en jaarlijks dienen aparte debietmetingen en grondwateranalyses overgemaakt te worden in het kader van het IMJV.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die niets toe te voegen heeft."

GUNSTIG advies van 2 september 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor de definitieve vergunning na vergunning op proef voor de betreffende grondwaterwinning, voor een termijn tot en met 12 december 2032, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning. De bijzondere voorwaarde 33 in het besluit van deputatie van 13 december 2012 blijft van toepassing met uitzondering van sub l) en m) die geschrapt worden.

Er wordt voorgesteld om de aandacht van de exploitant te vestigen op volgende punten:

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II.
- De boorputten 20 en 21 dienen te beschikken over een aparte debietmeter en jaarlijks dienen aparte debietmetingen en grondwateranalyses overgemaakt te worden in het kader van het IMJV.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van bakkersgist. Er wordt uitgegaan van moedergist die wordt ingebracht in fermentoren die gevuld zijn met suiker (onder de vorm van melasse), hulpvoedingsstoffen en water. De fermentatie vindt plaats door het intens beluchten van het mengsel.

...

Het bedrijf is MER-plichtig aangezien de op proef vergunde grondwaterwinning valt onder "Grondwaterwinningen of kunstmatige aanvullingen van grondwater als de capaciteit 2.500 m³ per dag of meer bedraagt" zoals vermeld in de categorie 10 o) uit de lijst van bijlage II van het MER-besluit van 10 december 2004. Het bedrijf deed evenwel een ontheffingsaanvraag op 7 september 2011. De ontheffing tot de opmaak van de vereiste MER werd goedgekeurd op 5 maart 2012 voor een termijn van 4 jaar onder de referentie OHPR0469.

Het betreft een X-bedrijf omwille van de aangevraagde activiteiten onder de rubriek 45.16.2° waardoor het bedrijf onder de toepassing valt van de bepalingen inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996.

De lopende milieuvergunning dateert van 13 december 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van de grondwaterwinning onder de rubriek 53.8.3° en 53.11.1° die werd verleend voor een termijn van 2 jaar op proef.

De vergunning op proef werd verleend omdat bij de opgepompte debieten de vastgestelde frequente peildalingen in de pompputten zich onder het opgelegde maximale afpompspeil bevonden en dat de aanvrager zijn pompregime diende aan te passen om wel aan de opgelegde maximale afpompspeilen te voldoen. Het verlenen van een vergunning op proef stelde de vergunningverlenende overheid in staat om de deugdelijkheid van de vooropgestelde pompsturing te evalueren en om de definitieve milieuvergunning indien nodig bij te sturen. In de milieuvergunning op proef werden bijzondere voorwaarden opgelegd m.b.t. grondwaterwinning, die dus ook deel uitmaken van de beoordeling van de milieuvergunning op proef.

Er worden maximaal 184 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

2. Motivering

Evaluatieverslag van de milieu-inspectie

Uit het evaluatieverslag van 12 augustus 2014 blijkt dat aan de opgelegde bijzondere voorwaarden m.b.t. de grondwaterwinning wordt voldaan. De belangrijkste punten hierbij zijn:

- De loggers of divers van de automatische peilmetingen op uurbasis worden maandelijks uitgelezen. Een belangrijk verschil met de vroegere rapporteringen is dat het grondwaterpeil nu t.o.v. de juiste referentie in m TAW wordt weergegeven. Deze correctie resulteert in een marge van 6 m t.o.v. de top van het Ledo-Paniseliaan, hetgeen betekent dat het maximaal afpompspeil steeds wordt gerespecteerd. Maandelijks wordt bij het uitlezen van de loggers of divers tevens een manuele meting met meetlint uitgevoerd ter controle.
- Het pompregime werd aangepast van een ON/OFF regeling naar een continue frequentiegestuurde regeling. Het debiet van de verschillende pompen is tevens danig gelimiteerd waardoor het niveau in de pompput steeds boven het dak van de laag blijft.
- Er werden extra peilputten aangelegd, zowel in het Ledo-Paniseliaan als in het Kwartair. De boorstaten werden overgemaakt aan de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM.

/...

- Het grondwater wordt enkel gebruikt voor toepassingen van drinkwaterkwaliteit.
- De watercel volgt de grondwaterproblematiek verder op, waterbesparende maatregelen of alternatieven worden verder onderzocht.
- Er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het gebruik van Kwartair grondwater als alternatieve waterbron. Dit blijkt onmogelijk omwille van het gevaar voor verzilting.

Bespreking proefvergunning

De exploitant heeft in de proefperiode de gevraagde aanpassingen doorgevoerd aan de pompsturing, de hoofdreden van de vergunning op proef. Vóór de aanpassingen werden de pompen ON/OFF geregeld d.m.v. voorgeprogrammeerde draai- en rusttijden. In werking werd steeds het maximale pompdebiet aangesproken. Dit systeem werd aangepast naar een frequentie geregelde pompsturing. Met dit systeem kan er gelijkmatiger met een continu lager debiet uit alle pompputten tegelijk gepompt worden. De nieuwe sturing is in werking getreden in juli 2013 en in de volgende maanden nog bijgestuurd. Deze aanpassing heeft geresulteerd in beperking van de peildaling in werking in de grootteorde van enkele meters. Voor elke pompput is het effect verschillend.

In het kader van het onderzoek naar de waterwinningsmogelijkheden uit het Quartair (zie voorwaarde I) werden 2 bijkomende peilputten in het Quartair geplaatst op 3 en 4 december 2013, elk met 2 filters. De gegevens van de peilputten werden overgemaakt aan VMM AOW op 7 mei 2014.

De voormalige pompputten PP05 en PP19 werden definitief buiten dienst genomen als pompput en zijn behouden als peilput in het Ledo-Paniseliaan PE1, PE2 en PE3 zijn eveneens peilputten in het Ledo-Paniseliaan.

Door het Labo voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent werd de studie "onderzoek naar de waterwinmogelijkheden in het Quartair Aquifersysteem op de bedrijfsterreinen van Algist Bruggeman nv te Langerbrugge" uitgevoerd (april 2014). Deze studie werd overgemaakt en voorgesteld in een overlegvergadering op 2 juni 2014.

Er werden 2 peilputten aangelegd op het terrein met telkens 2 filters (in KZ1-onderste zandige deel van het Quartair en KZ2-bovenste zandige deel van het Quartair). De putten werden gelogd. Er werd een putproef uitgevoerd en de transmissiviteit werd bepaald.

Uit de peilmetingen blijkt dat het kanaal op deze locatie in hydraulisch contact staat met het grondwaterreservoir, zowel ter hoogte van KZ1 als KZ2. In natuurlijke omstandigheden stroomt het freatische grondwater naar het kanaal toe. In de analyses van het grondwater zijn er geen indicaties van intrusie van kanaalwater in het grondwaterreservoir.

Er werd een grondwatermodel opgesteld om het effect te simuleren van een freatische grondwaterwinning in KZ1 bestaande uit 8 pompputten voor in totaal 100.000 en 280.000 m³/j. In beide gevallen wordt na enkele jaren kanaalwater aangetrokken door de pompputten. Bij 100.000 m³/j trekken 2 van de 8 putten kanaalwater binnen.

De conclusie van de onderzoekers is dat er kwalitatieve problemen kunnen optreden bij een freatische grondwaterwinning van een dergelijke grootte.

Het bedrijf geeft aan voor de productie van stoom testen te doen om over te schakelen naar het gebruik van het effluent van de waterzuivering. Indien dit

./...

technisch niet zou lukken dan komt het gebruik van Quartair grondwater hiervoor in aanmerking. Voor deze toepassing is ongeveer 70.000 m³ water per jaar nodig. Indien geopteerd wordt voor een freatische grondwaterwinning dient dit deel uit te maken van een nieuwe vergunningsaanvraag. Het gebruik van freatisch grondwater of recupwater ter vervanging van het gespannen grondwater blijft aangewezen als dit haalbaar blijkt.

De afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM merkt in hun advies op dat bij de jaarlijkse rapportering in 2013 geen aparte debietmetingen voor put 20 werden vermeld en dat er waarschijnlijk een gemengd staal van put 20 en 21 wordt geanalyseerd. Beide putten dienen apart over een debietmeter te beschikken en dienen apart bemonsterd te worden.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlare I steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Gedurende de proeftermijn bleek dat de opgelegde milieuvoorwaarden volstaan om de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de inrichting tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig, planologisch en ecologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de vergunning definitief worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Algist - Bruggeman, Langerbruggekaai 37, 9000 Gent, wordt de vergunning na proef definitief verleend voor het exploiteren van een grondwaterwinning bij een gistfabriek, gelegen aan de Langerbruggekaai 37, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Everegem, afdeling, sectie A, nrs. 1061/a, 1061/b, 1061/c, 1061/g, 1063/2, 1063/a en onder Gent, afdeling 13, sectie R, nrs. 1067/b/2 en 1083/r, met als voorwerp:

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 boorputten van 59,5 m tot 73,5 m diep (Ledo-paniseliaan, HCOV 0600).

53.11.1° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 boorputten van 59,5 m tot 73,5 m diep (Ledo-paniseliaan, HCOV 0600).

./...

Met deze beslissing is de globaal vergunde toestand:

3.5.3° (1)

het lozen van maximaal 1.800 m³/uur – 20.700 m³/dag en 5.500.000 m³/jaar koelwater.

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 150 m³/uur – 2.960 m³/dag en 870.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een biologische waterzuiveringsinstallatie.

10.2.3°a) (1)

een gistfabriek met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.743 kW.

12.2.1° (3)

drie transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 800 kVA en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

tien transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 8 x 1.600 kVA en 2 x 2.500 kVA.

12.3.2° (3)

diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 35,69 kW.

16.3.1.2° (2)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW elk.

Diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 192,4 kW.

Diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 98,68 kW.

16.3.2.3°a) (1)

drie ammoniakcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 90 kW – 115 kW en 132 kW.

Diverse koelinstallaties andere dan onder rubriek 16.3.1. met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.098,5 kW.

16.7.2° (2)

de maximale opslag van 6.304 liter diverse gasen in gasflessen.

16.8.2° (2)

de maximale opslag van 3.333 liter stikstof in een bovengrondse vaste houder.

17.3.2.1° (3)

de maximale opslag van 78 kg giftige of zeer giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.3° (1)

de maximale opslag van 803.667 kg diverse oxiderende, schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen, waarvan 687.037 kg in verschillende enkelwandige of dubbelwandige bovengrondse houders en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 167 liter P1-producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°b) (3)

de maximale opslag van 1.050 liter P3-producten, waarvan 1.000 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder.

/...

17.3.7.2°b) (2)

de maximale opslag van 100.332 liter P4-producten, waarvan 93.000 liter in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 20.000 liter en 73.000 liter en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 1.400 liter en 49 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten.

19.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 24 ton hout in een lokaal.

23.2.1°a) (3)

diverse kunststofbehandelingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 37 kW.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 52 ton kunststoffen in een lokaal en 7,2 ton in open lucht.

24.4. (3)

een labo.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 97 kW.

31.1.3°(1)

een gasturbine (WKK) met een totaal nominaal vermogen van 12,1 MW.

33.4.2°a) (2)

de maximale opslag van 259 ton papier en karton in een lokaal.

39.1.3° (1)

twee stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 44.000 liter en 50.000 liter.

39.2.1° (3)

zeven stoomvaten met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 675 liter, 2 x 1.340 liter, 1.400 liter, 2.000 liter en 4.230 liter.

39.4.1° (3)

twee warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van respectievelijk 20 liter en 950 liter.

43.1.3° (1)

twee stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 10,9 MW en 21,1 MW.

43.2.2° (1)

een verbrandingsinstallatie met elektriciteitsproductie (gasturbine WKK) met een warmtevermogen van 12,1 MW.

43.4. (1)

drie verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 10,9 MW – 12,1 MW en 21,1 MW.

45.8.1°a) (3)

een proefbakkerij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 105 kW.

45.16.2° (1)

de productie van gist en eindproducten met een capaciteit van 320 ton/dag.

./...

50. (2)

de maximale opslag van 50 ton strooizout.

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 boorputten van 59,5 m tot 73,5 m diep (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600).

53.11.1° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 boorputten van 59,5 m tot 73,5 m diep (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600).

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, vanaf de proefvergunning, d.w.z. tot en met 12 december 2032.

Artikel 3

De bijzondere voorwaarde 33 in het besluit van de deputatie van 13 december 2012 blijft van toepassing, met uitzondering van sub l) en m) die geschrapt worden.

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II.
- De boorputten 20 en 21 dienen te beschikken over een aparte debietmeter en jaarlijks dienen aparte debietmetingen en grondwateranalyses overgemaakt te worden in het kader van het IMJV.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het eerste lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

./...

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlarem I.


/...

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smetde gouverneur-voorzitter,
Jan Briers



MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	

DEPUTATIE
genoteerd
16 OKT. 2014

