

37012/1/4/A/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2019064641

Inrichtingsnummer: 20170829-0006

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. EXPORTSLACHTHUIS DE COSTER voor een inrichting gelegen te RUISELEDE.

De aanvraag ingediend door N.V. EXPORTSLACHTHUIS DE COSTER, gevestigd te Bruggestraat 140 A 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Bruggestraat 140 - a te Ruiselede,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 6/06/2019.

De aanvraag werd op datum van 25/06/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensslachthuis

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Bruggestraat" d.d. 21/06/2004, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

- zone 6 : slachthuiszone
- zone 7 : zone voor private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen
- zone 8 : zone voor milieutechnische gebouwen en constructies
- zone 9 : bufferzone

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Zonevreemde woningen Ruiselede (ten N).

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen.

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 03/03/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een slachthuis voor een termijn van 1 jaar op proef

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor

- verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een slachthuis voor een termijn van 20 jaar (tot 03/03/2031)
- verder exploiteren van grondwaterwinning met getrapte afbouw
 - o 120 m³/d en 24.000 m³/j tot 31/12/2012
 - o 90 m³/d en 18.000 m³/j tot 31/12/2013
 - o 60 m³/d en 12.500 m³/j vanaf 01/01/2014

voor een termijn van 5 jaar (tot 3/3/2016)

Gelet op de melding overname d.d. 11/04/2013 door N.V. Immodeco tov N.V. De Coster Export-Slachthuis;

Gelet op de naamswijziging ingediend op 23/04/2014 door Exportslachthuis De Coster tov Immodeco N.V.;

Gelet op het besluit d.d. 19/06/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor toevoegen van de volgende bijzondere lozingsnorm voor het geloosde bedrijfsafvalwater boor totaal : 3 mg/l;

Gelet op het besluit d.d. 24/11/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een slachthuis met een maximum slachtcapaciteit van 1.200.000 varkens/j – met gemiddeld 480ton geslachte dieren/d tot maximum 720 ton geslachte dieren/d en maximum 138.000 ton levend gewicht/j voor een termijn tot 03/03/2031 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor uitbreiden slachtcapaciteit met 300.000 varkens/jaar, en 34.500 ton levend gewicht per jaar en bijhorend lozingsdebiet (8.000 m³/j);

Gelet op het besluit d.d. 18/01/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het bouwen van een elektriciteits- en gascabine;
Gelet op het besluit d.d. 01/03/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het wijzigen en uitbreiden van een varkensslachthuis voor een termijn tot 03/03/2031;

Gelet op het besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een waterzuivering (bouw) en voor het uitbreiden en wijzigen van een varkensslachthuis voor een termijn tot 03/03/2031;

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het wijzigen van de lozingsnormen en de eindtermijn voor het opstellen van een waterstudei; opvolgingsrapport saneringsprogramma en calamiteitenplan

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Exportslachthuis De Coster nv is een varkensslachthuis dat momenteel vergund is voor een maximale capaciteit van 1.200.000 varkens/jaar, gemiddeld 480 ton geslachte dieren/dag en maximum 720 ton geslachte dieren/dag en 138.000 ton levend gewicht/jaar. Het bedrijf is sinds 1950 actief op deze site en stelselmatig gegroeid. De geslachte varkens worden deels zelf versneden en deels verder verdeeld naar versnijders in binnen-en buitenland die deze geslachte varkens (varkenskarkassen) verder versnijden en/of uitbenen naar technische delen (ham, schouder, ribben, buiken,...) geschikt voor levering aan retail, detailhandel en vleesverwerkende bedrijven.

Beschrijving van de plaats

De Bruggestraat, aan de zuidkant en de westkant van het slachthuis, is vrij dicht bebouwd. De achtertuinen van de woningen in de Bruggestraat zijn aanpalend aan het bedrijfsterrein.

Aan de oost- en noordkant bevindt zich een agrarisch gebied.

Een paar richtinggevende afstanden:

- | | |
|---|-----------|
| - afstand slachtlijn - achtergevel woningen Bruggestraat: | 120-130 m |
| - afstand darmwasserij - achtergevel woningen Bruggestraat: | 140-150 m |
| - afstand stalling levende varkens - achtergevel woningen Bruggestraat: | 130-140 m |
| - afstand waterzuivering - achtergevel woningen Bruggestraat: | 220-230 m |

De afstand van de Bruggestraat (via de oprit) tot het slachthuis bedraagt meer dan 200 m. Ten zuiden van het slachthuis zijn enkele appartementen ondergebracht in een voormalig tot het slachthuis behorend gebouw, welke zich op een afstand van 110 m van de varkensstallen en 110 m van de slachtlijn bevinden.

Rond het hele terrein van het slachthuis werd een groenscherm/groenzone aangelegd, die als buffer dienst doet naar zowel de omliggende woningen als het noordelijke agrarisch gebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Exportslachthuis De Coster wenst via dit dossier ook de bestaande toestand te regulariseren nl.

- correctie inhoud nieuwe ijzertrichloridetank 8.300 l i.p.v. 8.000 l
- verwijderen mazouttank 6.300 l
- correctie batterijladers

De exploitant wenst dit jaar de eerder vergunde productiecapaciteit te realiseren; daarom worden volgende wijzigingen aangevraagd:

- om de vergunde slachtcapaciteit van 1,2 miljoen varkens/jaar te kunnen realiseren (vergund d.d. 24/11/2016, zou er 30.000 m³/jaar extra bedrijfsafvalwater via de WZI op de Poekebeek moeten kunnen geloosd worden via het bestaande lozingspunt. Weliswaar met behoud van het uur- en dagdebiet van respectievelijk 50 m³/u en 600 m³/dag.
- Om het aantal versnijdingen op de te drijven van 3.500 varkens/week naar 15.000 varkens/week wordt gevraagd om een extra lozingsdebiet na zuivering van 30 m³/u, 200 m³/dag en 43.000 m³/jaar te gaan lozen op de openbare riolering via een nieuw lozingspunt op een nieuw perceel (= toevoeging)

Het betreft een gewone aanvraag bij een slachthuis uitbreiden met

- lozingsdebiet Poekebeek 30.000 m³/jaar
- nieuw lozingspunt op riolering + 30 m³/uur, 200 m³/dag en 43.000 m³/jaar
- batterijladers 4 kW
- capaciteit snijzaal tot gemiddeld 15.000 varkens/weel (150 kW)

verminderen met

- 6300 l mazout

Correctie inhoud ijzertrichloridetank 8300 l ipv 8000 l

Opmerkingen voorwerp:

- 1) De snijzaal werd in 2018, omwille van preciaire lozingssituatie, expliciet vergund voor het versnijden van gemiddeld 3.500 varkens per week. Hoewel het geïnstalleerd vermogen van de snijzaal niet verandert, wordt er dus wel degelijk een verandering aangevraagd van rubriek 45.4.c.1.a, nl. de uitbreiding van de capaciteit van de snijzaal van gemiddeld 3.500 varkens/week tot gemiddeld 15.000 varkens/per week.
- 2) In het dossier wordt vermeld dat de noodgroep van 569 kWth niet meer ingedeeld is onder rubriek 31.1. Dit werd echter eerder al gemeld en meegenomen in het besluit van de deputatie

Op basis van de recent opgemaakte waterstudies, blijkt daarnaast dat er een bijstelling noodzakelijk is voor:

- de lozingsnormen voor boor, chloriden, AOX, die beperkt zijn in tijd tot 31/12/2019;
- aanvraag lozingsnorm voor nitriet;
- bijstelling overige vergunde parameters;
- de bijzondere voorwaarden 7.e) uit de milieuvergunning van 24/11/2016 (ref 37012/1/4/A/1) ivm uitvoeren jaarlijkse meting biotische index.

Daarnaast worden nog 2 bijstellingen aangevraagd van bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning van 03/03/2011 (ref 37012/1/2/A/11)

- de bijzondere voorwaarde 1)c) ivm stationeren koelwagens oostelijke kant
- de bijzondere voorwaarde 1)d) ivm stationeren koelwagens westelijke kant

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.3°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/u (Totale eenheden: 30 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P		
12.3.2°	Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 4 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -5,36 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,43 Ton)	2		0				

17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,43 Ton)	3		0				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -284,5 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.3°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	30 kubieke meter per uur
12.3.2°	batterijladers	4 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	-5,36 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	0,43 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,43 Ton
31.1.1°a)	noodgroepen	-284,5 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 05/07/2019 tot 03/08/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen, dat betrekking heeft op :
geluidsoverlast, overschrijden geluidsnormen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft een aanvullend gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 13/09/2019 gunstig advies uitgebracht, onder voorbehoud nieuw advies VMM en in afwachting van de desgevallende resultaten van de lopende geuidsmetingen.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

- de aanvragers en hun raadgeefster
- de raadgeefster van een omwonende

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 25/06/2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA "Bruggestraat".

a) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO : de aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

b) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Poekebeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

c) Milieutechnische aspecten

Geluid – trillingen - mobiliteit

Voor de aanvoer van de snijzaal is er, als gevolg van de gewenste verhoging van de capaciteit, geen bijkomende mobiliteit. De geslachte varkens worden via het railsysteem doorheen de interne corridor naar de uitsnijderij getransporteerd. De aanvoer van verpakkingsmaterialen (afhankelijk van de klanten) gebeurt overdag en is beperkt tot maximaal 1 transportbeweging per week.

Gezien er in deze aanvraag geen uitbreiding van slachtvolume aangevraagd wordt, komt het afgevoerde volume van de versnijderij in mindering van het afgevoerde volume van het slachthuis. Alle varkens die verder versneden en eventueel verpakt worden, worden niet meer als varkensskarkas afgevoerd.

Er is vooral een verschuiving in het tijdstip van afvoer: daar waar de afvoer van de varkensskarkassen vooral een avond- en nachtactiviteit is, vindt de afvoer van versneden delen vooral plaats tijdens de ochtend (vanaf 5u) en de dag. De beladingsgraad van de vrachtwagens is vergelijkbaar met de beladingsgraad van de varkensskarkassen zodat er geen extra vrachtbewegingen zijn. Bijgevolg maakt dit netto naar het aantal transportbewegingen geen verschil uit.

Tot op vandaag zijn er 25 personen actief in de uitsnijderij. Eens de uitsnijderij op volle capaciteit (15.000 versnijdingen/week) draait zullen ongeveer 80 personen tewerkgesteld worden. De uitsnijderij is actief van maandag tot vrijdag met eventueel nog verladingen op zaterdagmorgen. De uitsnij-activiteiten vinden plaats tussen 4u en 17u. Daarna is nog een beperkte laadploeg actief van een 4-tal personen evenals een kuisploeg van een 3-tal personen. Er wordt in eerste instantie gerecruteerd in de directe omgeving van Ruiselede, waardoor personeel eventueel met de fiets naar het werk kan komen. Ervaring leert echter dat er waarschijnlijk ook beroep zal moeten gedaan worden op onderaannemers die via carpooling naar het werk komen. Het aantal personenwagens wordt geschat op een 35-tal (d.i. 20 personen individueel + 60 personen via carpooling = 15 wagens).

De impact van de gewenste uitbreiding op de mobiliteit is minimaal en zal dus geen onaantoonbare toename van de geluidshinder veroorzaken.

Waterverbruik

In 2018 werd er enkel gebruik gemaakt van circa 160.000 m³/jaar leidingwater, er is ook nog 4.800 m³ verontreinigd hemelwater dat naar de WZI gaat. Totaal geloosd 127.310 m³.

3.000 m³ verdampt via de koeltorens en een deel van het gezuiverde afvalwater wordt herbruikt. Het recuperatiewater van de waterzuivering (gezuiverd effluent) wordt maximaal ingezet (rekening houdend met FAVV eisen) op de volgende doeleinden: het reinigen van de vrachtwagens en voor de aanmaak polymeer (waterzuivering). Andere toepassingen worden niet toegelaten door het FAVV.

Afvalwater

Exportslachthuis De Coster NV vraagt voor een bestaand varkensslachthuis met uitsnijderij, gelegen Bruggestraat 140A te Ruiselede, een verandering en bijstelling voorwaarde aan.

Exportslachthuis De Coster nv is vergund tot 03/03/2031 voor een maximale capaciteit van 1.200.000 varkens/jaar, gemiddeld 480 ton geslachte dieren/dag en max 720 ton geslachte dieren/dag en 138.000 ton levend gewicht/jaar.

De geslachte varkens worden deels zelf versneden en deels verder verdeeld naar versnijders in binnen- en buitenland die deze geslachte varkens (varkensskarkassen) verder versnijden en/of uitbenen naar technische delen (ham, schouder, ribben, buiken,...) geschikt voor levering aan retail, detailhandel en vleesverwerkende bedrijven.

Met het besluit van 24-11-2016 werd het slachthuis vergund voor een aanzienlijke uitbreiding van de slachtcapaciteit, nl. van 875.000 varkens per jaar tot de huidige vergunde 1.200.000 varkens per jaar. Hiervoor werd het MER "uitbreiding van een bestaand varkensslachthuis te Ruiselede" opgemaakt en 24-02-2016 door de dienst MER goedgekeurd.

Met het besluit van 01-03-2018 werd de uitbreiding met een versnijderij voor gemiddeld 3.500 varkens per week vergund. Door het bedrijf was een uitbreiding met versnijderij voor max. 15.000 varkens per week gevraagd en een bijhorende uitbreiding van het lozingsdebiet met 140m³/d – 43.000m³/j. VMM adviseerde hiervoor ongunstig, gezien dit een verdere stijging van de impact impliceerde. Uit het voorgaande MER bleek reeds dat dit onaanvaardbaar is. Na verder overleg en bijkomend advies werd de versnijderij voor 3.500 varkens per week zonder verdere uitbreiding van de lozing.

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van maximum 50 m³/u – 600 m³/dag – 142.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater na zuivering via een fysico-chemische en biologische waterzuivering in een afvoergracht naar de Poekebeek aan de algemene, sectorale (37a) voorwaarden en volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
ZS	60
BZV	20
CZV	114
N totaal	16 (jaargemiddelde) 30 (maximum)
P totaal	1, 5
Zn	0,2 (IC)
B t	3,0 mg/l tot 31-12-2019
Cl-	2.000 mg/l tot 31-12-2019
Co t	6 µg/l
AOX	0,15 mg/l tot 31-12-2019

Daarnaast zijn verschillende bijzondere voorwaarden van toepassing met betrekking tot de lozing; meer bepaald maandelijkse analyses, continue registratie debiet en geleidbaarheid, calamiteitenplan, waterstudie, opvolging WZI en impact en opvolgingscommissie.

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in centraal gebied. In de Bruggestraat ligt een gescheiden stelsel. De DWA-riolering van de Bruggestraat voert af naar de RWZI Aalter. De RWA-riolering voert af naar een gracht langs het terrein die verderop uitmondt in de Poekebeek.

De Poekebeek is een categorie 2 waterloop en is volgens de typologie ingedeeld als "kleine beek". De Poekebeek heeft als waterkwaliteitsdoelstelling "drinkwaterkwaliteit". Het stroomgebied van de Poekebeek is volgens het stroomgebiedsbeheerplan aangeduid als aandachtsgebied.

Het bedrijfsafvalwater, sanitair afvalwater en potentieel verontreinigd hemelwater van de los- en laadzone, worden via biologische waterzuivering en meetput met elektromagnetische debietmeter in een gracht naar de Poekebeek geloosd. Conform art. 4.2.1.2. van Vlarem II dient de hele stroom beschouwd te worden als bedrijfsafvalwater aangezien ze niet apart controleerbaar is.

Het niet-verontreinigde hemelwater van de daken en verharde oppervlakten wordt deels geïnfiltreerd (rechtstreeks op omliggende niet verharde oppervlakte of via hemelwaterbuffers naar een wadi voor infiltratie) en deels geloosd in een afwateringsgracht naar de Poekebeek.

Met voorliggende aanvraag vraagt het bedrijf opnieuw de uitbreiding met een versnijderij voor 15.000 varkens/week (in 2018 deels geweigerd) en een verdere uitbreiding voor de lozing van bedrijfsafvalwater. Dit laatste is met voorliggende aanvraag opgesplitst in:

- uitbreiding van het jaardebiet met 30.000m³/j om te komen tot een lozing van max. 50m³/u – 600m³/d – 172.000m³/j bedrijfsafvalwater via WZI op de Poekebeek. Dit is volgens de aanvraag door een stijgend waterverbruik noodzakelijk om de vergunde slachtcapaciteit van 1,2 milj varkens/jaar te kunnen realiseren.
- uitbreiding met extra lozingspunt op riolering naar RWZI Aalter voor een lozing van max. 30 m³/u, 200 m³/dag en 43.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via WZI. Dit is volgens de aanvraag noodzakelijk om de uitbreiding van de versnijderij naar 15.000 varkens/week te realiseren.

Naar aanleiding van de uitgevoerde studies en metingen vraagt het bedrijf ook aanpassing aan:

- de lozingsnormen voor boor, chloriden, AOX, die beperkt zijn in tijd tot 31/12/2019;
- aanvraag lozingsnorm voor nitriet;
- bijstelling overige vergunde parameters;
- de bijzondere voorwaarden 7.e) uit de milieuvergunning van 24/11/2016 (ref 37012/1/4/A/1) ivm uitvoeren jaarlijkse meting biotische index.
- afwijking omtrent meet- en bemonsteringsapparatuur

Voorts worden enkele kleine aanpassingen gevraagd die geen impact hebben op de lozing.

Via de laatst verleende omgevingsvergunning van 28/06/2018 werd een uitstel toegestaan van de gevraagde waterstudies tot 24/05/2019 (opgelegd in de milieuvergunning van 24/11/2016). De studies werden intussen opgemaakt door de erkend MER deskundige dhr. Johan Versieren en op 09/05/2019 overgemaakt aan de betrokken instanties. Het bedrijf heeft hiermee invulling gegeven aan de opgelegde voorwaarden.

Op 13/05/2019 vond een bespreking plaats met bedrijf, erkend deskundige, Watergroep en VMM, waarin de uitgevoerde studies, metingen en activiteiten werden besproken. Daarnaast werden de verdere uitbreidingsplannen besproken en de impact op oppervlaktewater, zoals onderzocht door de deskundige. Exploitant werd erop gewezen dat een toename van de vrachten en impact op de waterloop onaanvaardbaar is. Alternatieve pistes voor de uitbreiding dienden onderzocht te worden.

In navolging van deze bespreking werd op 31/5/2019 een aangepaste beoordeling van de impact van de uitbreiding opgemaakt door de deskundige, waarbij de uitbreiding i.f.v. de versnijderij wordt verschoven naar RWZI en voor de uitbreiding in jaardebiet op oppervlaktewater een aantal aanpassingen worden voorgesteld. Dit resulteerde vervolgens in huidige aanvraag m.b.t. de lozing.

- → Uitbreiding jaardebiet naar oppervlaktewater

Volgens de aanvraag, studies en eerder overleg is er een hoger jaardebiet noodzakelijk om de vergunde slachtcapaciteit te kunnen realiseren. Een aantal evoluties hebben ertoe geleid dat het waterverbruik op vandaag hoger ligt dan ten tijde van het MER/uitbreiding van de slachtcapaciteit. Er werden een aantal waterbesparende maatregelen gerealiseerd (ca. 6.000m³/j); echter door strengere hygiëne- en koelingsvoorschriften is er globaal een toename van het waterverbruik (ca. 120m³/d).

Door de buffercapaciteit in de waterzuivering en een betere spreiding van de lozing gedurende de dag en week is een uitbreiding van het uur- en dagdebiet volgens de aanvrager niet noodzakelijk, wel wordt een uitbreiding van het jaardebiet met 30.000m³/j gevraagd. Dit komt overeen met de ingeschatte extra 120m³/d gespreid over 250 werkdagen.

Uit de impactstudie door de erkend deskundige, blijkt dat met de voorgestelde aanpassing aan de lozingsnormen de werkelijke én vergunde impact niet zal stijgen bij het aangevraagde jaardebiet. Dit door het uur- en dagdebiet niet te laten toenemen, maar evengoed door een verdere reductie van de lozingsnormen voor BZV, CZV, stikstof, fosfor en chlorides die mogelijk is door de renovatie/optimalisatie van de WZI en de doorgevoerde maatregelen in ondermeer watergebruik.

Daarnaast wordt voor de versnij-activiteiten een uitbreiding met de lozing op riolering aangevraagd. Voor zover duidelijk uit de aanvraag, is dit ook een lozing van bedrijfsafvalwater ná de biologische waterzuivering. Alle afvalwater (slachthuis en versnijderij) wordt dus gezamenlijk verwerkt in de biologie. Er wordt aangenomen dat de opsplitsing in lozing naar oppervlaktewater (bedrijfsafvalwater afkomstig van slachtactiviteiten) en riolering (bedrijfsafvalwater afkomstig van versnijderij) een theoretische benadering is. In praktijk betreft het één mengsel aan afvalwater (volgens de beschikbare gegevens) die – voor zover duidelijk – gezamenlijk verwerkt worden in de waterzuivering en waarvan een deel zal geloosd worden in oppervlaktewater en het overige deel op riolering.

Op beide stromen zal een continue debietsregistratie voorzien worden.

Er kan hiermee mits een correct ingestelde debietssturing wel gegarandeerd worden dat de geloosde volumes in oppervlaktewater niet overschreden worden. Echter een correcte verdeling i.f.v. de versnij- of slachtactiviteiten lijkt moeilijk. Dit dient verder verduidelijkt te worden.

Er dienen garanties te zijn omtrent de maximale lozingsvolumes en omtrent de mogelijke opvolging en controle over de verdeling van dit lozingsdebiet.

De exploitant heeft verklaard de gevraagde aanvullende informatie te hebben bezorgd via het omgevingsloket d.d. 10/09/2019..

VMM- ecologisch toezicht heeft vastgesteld dat deze aanvullende informatie de onduidelijkheden opheldert en dat wat voorgesteld is door het bedrijf (voorliggende aanvraag), kan worden aanvaard. VMM-Ecologisch Toezicht had op de POVC toegezegd dat het hieromtrent nog een aanvullend advies zou uitbrengen voor de beslissing van de deputatie.

→ Aanpassing lozingsnorm oppervlaktewater

In de studie door erkend deskundige water wordt een uitgebreide evaluatie gedaan van de meetwaarden sinds de optimalisatie/renovatie van de WZI en de uitbreiding van de productie. Ook wordt de impact van de huidige situatie t.o.v. de berekeningen in het MER vergeleken. Hieruit blijkt enerzijds dat ruim kan worden voldaan aan de lozingsnorm en anderzijds dat de actuele impact een stuk lager ligt dan in het MER werd begroot. Voor de meest kritische parameters – chloriden en fosfor – ligt de werkelijke impact circa 30% lager dan berekend. Voor de overige parameters 50 tot 75% lager.

Uit de nieuwe impact berekening voor de uitbreiding blijkt er een relevante permanente impact voor chlorides en een beperkte permanente impact voor CZV, stikstof, fosfor en kobalt. Hierbij wordt rekening gehouden met verdere verlaging voor stikstof en fosfor.

Zo komt de deskundige enerzijds o.b.v. de meetresultaten en anderzijds o.b.v. de impact en verdere evoluties bij uitbreiding tot onderstaand normvoorstel:

parameter	eenheid	Huidige norm of IC	Voorstel norm
BZV5	mgO ₂ /L	20	18
CZV	mgO ₂ /L	114	100
NO ₂ -	mgN/L	0,2	0,6
N t	mgN/L	30	26
N t (zomer)gemid.	mgN/L	16	15
P t	mgP/L	1,5	1,5
P t (zomer)gemid.	mgP/L		1.0
Zn t	mg/L	0.2	0.2
Co t	mg/L	0.006	0.006
Cl-	mg/L	2000	1000
B	mg/L	3,0	0,7
AOX	µgCl/L	150	120

Voor BZV, CZV, nitriet, kobalt en AOX kan de voorgestelde norm worden aanvaard.

Voor zink en boor blijkt niet langer een norm noodzakelijk. Deze wordt ook niet aangevraagd.

Voor chloriden liggen de huidige maximale waarden hoger dan de voorgestelde. Er is reeds een reductie van circa 20% gerealiseerd het voorbije jaar. Echter bij de gevraagde uitbreiding van het jaardebiet en rekening houdende met de verdere evoluties inzake waterzuivering, water(her)gebruik en ontharding, verwacht de deskundige een verdere daling van de geloosde concentraties en vracht. De permanente en tijdelijke impact daalt.

De gevraagde norm kan worden toegestaan.

Voor stikstof en fosfor wordt een zomergemiddelde voorgesteld. Dit dient echter opgevat te worden als een voortschrijdend jaargemiddelde o.b.v. de metingen i.k.v. de heffing en zelfcontrole van de voorgaande 12 maand. Voor fosfor is er door de online fosformeting en aanpassingen aan de zuivering een reductie gerealiseerd van circa 37%. Dit is een significante daling.

Dankzij deze daling en door de nauwgezette opvolging met online fosformeting is volgens de deskundige de gevraagde norm voor fosfor haalbaar.

De voorgestelde normen kunnen worden aanvaard.

→Aanpassing voorwaarde BBI

In de huidige bijzondere voorwaarden is opgelegd dat er jaarlijks een onderzoek van de biotische index in de Poekebeek dient te gebeuren. In 2017, 2018 en 2019 werden deze metingen uitgevoerd. Uit deze resultaten blijkt enerzijds de huidige ecologische toestand ontoereikend tot slecht zowel stroomop- als stroomafwaarts. De impact van de lozing kan hieruit op vandaag niet of moeilijk afgeleid worden.

In samenspraak met VMM en Watergroep werd op het overleg d.d. 13/05/2019 voorgesteld om de frequentie van de metingen terug te brengen naar eenmaal om de drie jaar. Hiermee kunnen trends in de ecologische toestand t.h.v. het bedrijf voldoende opgevolgd worden.

→Lozing op riolering

Met voorliggende aanvraag wordt onder rubriek 3.6.3.3 een bijkomende lozing aangevraagd van $30\text{m}^3/\text{u}$ – $200\text{m}^3/\text{d}$ – $43.000\text{m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater na waterzuivering op riolering van de Bruggestraat. Op het uitvoeringsplan is deze nieuwe afvoerleiding aangeduid. Tevens is de nieuwe elektromagnetische debietmeter aangeduid. In de aanvraag wordt ook beschreven dat er een aparte continue elektromagnetische debietmeter wordt voorzien op het lozingspunt naar riool. Hierdoor is aparte controleerbaarheid gegarandeerd.

In de aanvraag wordt onderbouwd waar deze volumes aan afvalwater ontstaan:

- $2.400\text{m}^3/\text{j}$ huishoudelijk afvalwater van de 80 werknemers
- $25.000\text{m}^3/\text{j}$ voor reiniging snijzaal
- $2.500\text{m}^3/\text{j}$ voor de krattenwas

In totaal komt dit dus op $30.000\text{m}^3/\text{j}$. Het is niet duidelijk waarom er een uitbreiding van $43.000\text{m}^3/\text{j}$ wordt aangevraagd. Ook het dagdebiet lijkt een overschatting. Er wordt een dagdebiet berekend van $120\text{m}^3/\text{d}$, om met een marge van 15% te komen tot een dagdebiet van $140\text{m}^3/\text{d}$. Echter uiteindelijk wordt een dagdebiet van max. $30\text{m}^3/\text{u}$ – $200\text{m}^3/\text{d}$ aangevraagd, gebaseerd op contact met Aquafin, waaruit blijkt dat dit het maximaal volume verdund afvalwater verwerkbaar op RWZI Aalter is.

Zoals hoger reeds aangegeven is niet duidelijk omschreven hoe de opsplitsing in de praktijk zal gebeuren. Er wordt vermeld dat ook dit afvalwater biologisch wordt gezuiverd. Doorloopt afvalwater die geloosd wordt op riolering de volledige zuivering? Worden er deelstromen apart/rechtstreeks geloosd? Dit heeft mogelijk ook een impact op de samenstelling.

In ieder geval zijn de gevraagde lozingsnormen voor riolering onvolledig en onduidelijk. Het bedrijf vraagt de sectorale lozingsnormen voor vleeswarenverwerking (51°b). Het geloosde afvalwater is in praktijk vermoedelijk een mengsel van beide activiteiten, waarbij een gedeelte wordt afgevoerd naar riolering. De sectorale lozingsnormen voor slachthuizen zijn dus evenzeer van toepassing (37°b). Daarnaast vraagt het bedrijf nog een lozingsnorm voor zink, koper en kobalt; maar niet voor fosfor en AOX (gevaarlijke stoffen). Nochtans kan aangenomen worden dat de samenstelling gelijkaardig zal zijn aan het afvalwater geloosd in oppervlaktewater, tenzij deelstromen apart geloosd worden of slechts gedeeltelijk gezuiverd. Ook dit dient verder verduidelijkt te worden.

Het huidige calamiteitenplan dient aangepast te worden aan de nieuwe lozingsomstandigheden.

De exploitant heeft verklaard de gevraagde aanvullende informatie te hebben bezorgd via het omgevingsloket d.d. 10/09/2019.

VMM- ecologisch toezicht heeft vastgesteld dat deze aanvullende informatie de onduidelijkheden opheldert en dat wat voorgesteld is door het bedrijf (voorliggende aanvraag), kan worden aanvaard. Het bedrijf vraagt voor fosfor een aanpassing van de lozingsnorm tot 3 mg/l , om bij eventuele problemen op de WZI, iets ruimere marge te

hebben voor lozing op riool. Ook dit is aanvaardbaar. De norm wordt aangepast. VMM-Ecologisch Toezicht heeft hieromtrent nog een aanvullend advies uitgebracht voor de beslissing van de deputatie.

→ Afwijking Vlare II art. 4.2.5.1.1

De gevraagde afwijking betreft enerzijds het niet plaatsen van een monsternametoestel. Dit is verplicht bij lozingsdebieten > 50m³/u. Het lozingsdebiet per lozingspunt bedraagt echter niet meer dan 50m³/u. VMM kan akkoord aan met de gevraagde afwijking omtrent bemonsteringsapparatuur.

Daarnaast vraagt het bedrijf een afwijking op de verplichte meetgoot. Het bedrijf zal ook op het lozingspunt naar riolering een elektromagnetische debietmeter voorzien. Dit is conform de Code van Goede Praktijk evenwaardig aan een meetgoot.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

§ 1. Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³/dag of 50 m³/maand of 500 m³/jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.
Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:
- voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;
- voor debieten > 50 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat) of > 100 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Er wordt een afwijking toegestaan op artikel 4.2.5.1.1 om geen meetgoot en geen bemonsteringsapparatuur te plaatsen noch op het lozingspunt op de Poekebeek noch op het lozingspunt op riool Bruggestraat.

Voor de evaluatie van de gevraagde afwijking van artikels 4.2.5.1.1 van titel II van Vlare II, wordt verwezen naar het advies van VMM-AELT van 14 augustus 2019 (zie hierboven), waar GOP milieu zich bij aansluit.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 37012/1/2/A/11 van 03/03/2011 die stelt dat:

1) Geluid

- c) *De koelwagens dienen de koelinstallatie uit te schakelen bij het betreden van de inrichting. Vervolgens dienen 'de koelwagens tijdens het laden' aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet van het bedrijf. De koelinstallatie mag pas terug aangeschakeld worden bij het verlaten van de inrichting.*
- d) *Voor wat betreft het laden aan de expeditieruimte ten zuiden van de versnijderij (laadkade vóór), dienen bovendien de koelinstallaties volledig uitgeschakeld te blijven tijdens het laden.*

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

- *De koelwagens dienen de dieselkoelinstallatie uit te schakelen bij het betreden van de inrichting. Vervolgens dienen 'de koelwagens ter hoogte van de oostelijke laadkade (inclusief de wachtzone)' aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet van het bedrijf, zowel tijdens het laden (met goederen) als tijdens het wachten op de wachtzone. De dieselkoelinstallatie mag pas terug aangeschakeld worden bij het verlaten van de inrichting.*
- *Voor wat betreft het laden (met goederen) aan de expeditieruimte ten zuiden van de versnijderij (laadkade vóór), dienen de koelwagens de dieselkoelinstallatie uit te schakelen bij het betreden van de inrichting. Vervolgens dienen 'de koelwagens ter hoogte van de zuidwestelijke laadkade (inclusief de wachtzone op de oostelijke kant)' aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet van het bedrijf, zowel tijdens het laden als tijdens het wachten op de wachtzone. De dieselkoelinstallatie mag pas terug aangeschakeld worden bij het verlaten van de inrichting.*

Motivering exploitant

Door de FAVV eisen moeten de koelwagens hun goederen kunnen blijven koelen tijdens het 'laden met goederen' aan de laadkade én tijdens het afwachten van hun beurt op de wachtzone én tijdens het respecteren van de rusttijden van de chauffeurs op de wachtzone. Het betreft hier dezelfde wachtzone zoals op de oostelijke kant m.a.w. de vrachtwagens die hun beurt moeten afwachten of hun rusttijden moeten respecteren, moeten dus even omrijden naar de wachtzone op de oostelijke kant van het bedrijf en daar aansluiten op het elektriciteitsnet. Om die koeling te kunnen garanderen, moeten de koelwagens met dieselkoelinstallaties op die momenten ten alle tijden kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet van het bedrijf. Om duidelijkheid te scheppen in de verwoording, wenst de aanvrager deze voorwaarde te wijzigen.

De gevraagde bijstelling van de bijzondere voorwaarde kan worden aanvaard.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Met deze aanvraag wenst de exploitant de eerder vergunde productiecapaciteit (slachtcapaciteit van 1,2 miljoen varkens/jaar) te realiseren. Hij wenst ook de versnij-activiteit uit te breiden van 3.500 varkens/week naar 15.000 varkens/week. Daarom wordt een uitbreiding van het debiet te lozen bedrijfsafvalwater via een nieuwe waterzuiveringsinstallatie gevraagd, met lozing enerzijds op de Poekebeek en anderzijds op de openbare riolering.

Er werd door de exploitant aanvullende informatie bezorgd. De waterzuivering is nieuw en werd geoptimaliseerd; de impact op de Poekebeek ten gevolge van voorliggende aanvraag is beheersbaar.

De gevraagde uitbreiding van het debiet bedrijfsafvalwater en de gevraagde lozingsnormen kunnen worden aanvaard.

De VMM-Ecologisch Toezicht heeft hieromtrent nog een bijkomend advies uitgebracht. Dit is zonder meer gunstig, en komt tegemoet aan de bovenvermelde bezorgdheden en opmerkingen. Op die manier kan gesteld worden dat het advies POVC dan ook op dit punt onvoorwaardelijk gunstig is. De deputatie treedt dit ook aan bij. Dit leidt tot een

aangepaste omschrijving van het vergunde voorwerp en de bijhorende relevante voorwaarden.

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen en aanvullende informatie opgeladen in het omgevingsloket, kan de vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 3/3/2031 (de datum van de basisvergunning).

De POVC heeft geadviseerd dat het aangewezen zou zijn dat de deputatie in de mate van het mogelijke (gelet op de dwingende beslissingstermijnen) de resultaten uit de lopende geluidsstudie afwacht. Uit navraag bij de afdeling Milieuhandhaving is gebleken dat de studie er zou zijn, maar nog intern grondig moet bestudeerd worden. Het is dan uiteraard aan de betrokken afdeling om hierover te communiceren en daaraan desgevallend zelf het nodige gevolg te geven. Uit informele contacten blijkt wel dat een eerste voorlopige analyse lijkt aan te geven dat er niet meteen sprake is van grote (laat staan onaanvaardbare) geluidsovertredingen vanwege het slachthuis. Gelet op de dwingende beslissingstermijnen dient nu een vergunningsbeslissing te worden genomen. Niets lijkt er op te wijzen dat de uitgevoerde studie het afleveren van de vergunning zou beletten.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de omwonende, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De raadvrouw van de omwonende wijst in de eerste plaats op de moeilijkheid om het dossier te consulteren tijdens het openbaar onderzoek.

De raadvrouw van de omwonende verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie geen bezwaar te hebben over de waterzuivering op zich.

Ze geeft aan dat het bezwaar handelt over de aanhoudende geluidsproblematiek die haar cliënte circa 1,5 jaar ondervindt, die op circa 250 m ten oosten van de inrichting woont. De raadvrouw heeft opgemerkt dat in eerdere geluidsstudies enkel meetpunten in de Bruggestraat zijn meegenomen, maar nooit meetpunten omvatte aan de oostelijke zijde van het bedrijf. Ze wijst erop dat haar cliënte reeds verschillende klachten bij de afdeling Handhaving heeft geuit, die tot op heden geen normoverschrijding heeft kunnen vaststellen, waardoor het oorzakelijk verband tussen slachthuis en de geluidshinder in vraag werd gesteld.

Daaropvolgend heeft de bezwaarindienster een eigen geluidsdeskundige aangesteld, die wel overschrijdingen vaststelde van meer dan 10 dB(A) tot zelfs 17 dB(A).

Hoewel de zone ingekleurd staat als industriegebied, meent de raadvrouw dat deze overschrijdingen toch als aanzienlijk moeten beschouwd worden. Ze wijst er bovendien op dat de geluidsdeskundige gesteld heeft dat de volledige site van het slachthuis (inclusief de transporten, de capaciteit, de werktijden, de koelinstallaties) moeten beschouwd en geëvalueerd worden als nieuwe inrichting. Naar haar mening zijn de dus 40 dB(A)-45 dB(A)-55 dB(A) zijn de correcte normen voor respectievelijk dag, avond en nachtperiode.

Ze geeft verder nog mee dat om over dit alles een definitief uitsluitsel te krijgen, de Vlaamse ombudsdienst werd gecontacteerd die op zijn beurt een onafhankelijke geluidsdeskundige De Fonseca heeft aangesteld, om een volledig akoestisch onderzoek aan de oostelijke zijde uit voeren.

De geluidsdeskundige is intussen met zijn onderzoek gestart. De metingen worden tot maandag uitgevoerd.

De raadsvrouw wijst er verder nog op dat veewagens mogen aankomen op de site voor 5 u en het lossen start vanaf 5 u. Bovendien wordt er gedurende de ganse nacht afgevoerd. De raadsvrouw van de omwonende geeft mee dat haar cliënte ook een slaaponderzoek heeft laten uitvoeren, waarbij een duidelijke slaapverstoring werd vastgesteld. Ze stelt dan ook dat haar cliënte ten einde raad is door een pertinent slaapgebrek.

De raadsvrouw van de omwonende concludeert dat gezien er in voorliggend dossier een afwijking wordt gevraagd voor het stationeren van koelwagens en een totaal van 144 transportbewegingen per week wordt beoogd, de vergunningverlenende overheid het geluidaspect niet zomaar naast zich kan neerleggen. Ze meent dan ook dat vooraleer een beslissing kan genomen worden, de resultaten van het lopende geluidsonderzoek eerst moeten bekend zijn.

Indien er geen oorzakelijk verband met het slachthuis zal aangetoond worden, zal er verder moeten gezocht worden."

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie reeds meerdere keren overleg gehad te hebben met de klaagster. Hij geeft mee dat mensen van het slachthuis zelfs 's nachts bij haar ter plaatse zijn geweest om de mogelijke oorzaak te kunnen vaststellen. Hij verklaart dat er reeds 2 meetcampagnes door de afdeling Handhaving zijn uitgevoerd en op eigen initiatief zelf ook een geluidsdeskundige aangesteld te hebben (De Bonne) die ook 2 meetcampagnes heeft uitgevoerd. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er noch door Milieu-inspectie, noch door de eigen geluidsdeskundige geen normoverschrijdingen en geen oorzakelijk verband werd vastgesteld. Metingen vonden in deze campagnes plaats zowel bij de klaagster als bij het slachthuis.

De exploitant geeft verder mee dat er momenteel een nieuwe geluidscampagne is opgestart door de geluidsdeskundige De Fonseca, welke over verschillende dagen loopt en waarbij dag- en nachtactiviteit worden gemeten. Hij geeft mee dat er met deze campagne uitsluitend op het slachthuis wordt toegespitst als mogelijke bron, maar dat er nog andere oorzaken kunnen zijn.

De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat mocht er een oorzakelijk verband bestaan tussen de geluidshinder en het slachthuis, hij niet zal nalaten te remediëren.

Aanvullend geeft de exploitant dat het laden van karkassen en transporten reeds plaatsvinden vanaf 2013, terwijl nu pas hinder wordt ondervonden.

De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de bijkomende versnij-activiteit geen bijkomende transporten zal genereren. Dit betreft immers een 1/1 verhouding: ofwel gaan varkens als karkas van bedrijf weg, ofwel in versneden vorm.

Hij beklemtoont dat deze aanvraag geen noemenswaardige geluidsimpact kan hebben, en al zeker niet voor de betrokken klaagster vermits de versnijderij zich aan de andere zijde bevindt.

De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat een nieuwe waterzuivering werd geplaatst en dat om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de VMM, aanvullende informatie is bezorgd via het omgevingsloket d.d. 10/09/2019."

De vertegenwoordiger van de VMM- ecologisch toezicht geeft tijdens de vergadering van de povc mee dat deze aanvullende informatie werd doorgenomen en dat wat voorgesteld

is door het bedrijf (voorliggende aanvraag), kan worden aanvaard. Er komt nog een aanvullend advies van de VMM.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. EXPORTSLACHTHUIS DE COSTER, gevestigd te Bruggestraat 140 A 8755 Ruiselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Bruggestraat 140 - a te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0479/E
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0488/X
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0490/M
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0490/N
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0491/F
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0491/G
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0519/R
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0519/T
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	B	0519/Y

met als voorwerp :
uitbreiden met

- lozingsdebiet Poekebeek 30.000 m³/jaar
- nieuw lozingspunt op riolering + 30 m³/uur, 200 m³/dag en 43.000 m³/jaar
- batterijladers 4 kW
- capaciteit snijzaal tot gemiddeld 15.000 varkens/weel (150 kW)

verminderen met

- 6300 l mazout

Correctie inhoud ijzertrichloridetank 8300 l ipv 8000 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.3°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m ³ /u (Totale	1	A M R	0	A	P		

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	eenheden: 30 kubieke meter per uur)							
12.3.2°	Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 4 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -5,36 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,43 Ton)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,43 Ton)	3		0				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines):	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -284,5 kilo watt)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.3°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	30 kubieke meter per uur
12.3.2°	batterijladers	4 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	-5,36 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	0,43 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,43 Ton
31.1.1°a)	noodgroepen	-284,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een slachthuis met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
3.6.3.3	Lozing van max. 50 m³/u – 600 m³/dag – 172.000 m³/jaar in Poekebeek, aan de sectorale lozingsnormen van Vlarem II, bijlage 5.3.2.37°a en 51°a - Lozing van max 30m³/u – 200 m³/dag – 43.000m³/j op riolering naar RWZI Aalter, aan de sectorale lozingsnormen van Vlarem II, bijlage 5.3.2.37°b en 51°b	80 m³/u, 800 m³/dag en 215.000 m³/jaar
6.4.1	Opslag 3.000 l smeerolie in vaten van 200 l en 300 l in vaten van 20 l	3.300 l
6.5.1	Brandstofverdeelslagen	2
9.4.1.a.2	Loskaaien en wachtstal met 13 boxen	1.440 mestvarkens
12.1.1.1.a	Noodgroep 729,7 kVA x 50 %	365 kVA
12.2.1	Transformator	1.000 kVA
12.2.2	Transformator	2.000 kVA
12.3.2	Batterijladers	25,5 kW
15.1.1	Stallen van bedrijfsvoertuigen	20
15.4.1	Wasplaats voor veewagens	60/dag
16.3.1.2	Lucht- en koelcompressoren: - Koelcompressoren machinekamer 45 kW, 3x90 kW, 2x110 kW, 166 kW - Koelcompressor varkenshaarcontainer 5 kW - Luchtcompressor technisch lokaal 1: 2x22,5 kW, 45 kW	1.249 kW

	<ul style="list-style-type: none"> - Luchtcompressor technisch lokaal 2: 53 kW, 3x25 kW - Diepvries slachthuis 150 kW - Koelcompressor snijzaal 150 kW - Persluchtcompressor snijzaal 25 kW 	
17.1.2.1.2	Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten voor laswerkzaamheden	1.084,2 l
17.1.2.2.3	Opslag van CO ₂ in bovengrondse tank	20.000 l
17.3.2.1.1.1.b	Opslag brandstoffen (GHS02) in 2 dubbelwandige, bovengrondse tanks (4.000 l rode mazout en 2.000 l diesel)	5,1 ton
17.3.4.2.a	Opslag van bijtende stoffen (GHS05): <ul style="list-style-type: none"> - 4.264 kg natriumhypochloriet (bleekwater) in 4 IBC's (GHS05, GHS09) - 11.952 kg ijzertrichloride in tank 8.300 l (GHS05, GHS07)) - 1.200 kg alkalisch gechloreerd reinigingsmiddel in IBC (GHS05, GHS09) - 2 IBC's met NaOH 2.000 l of 3.000 kg (GHS05, GHS09) 	20,416 ton
17.3.6.1.a	Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen (GHS07): <ul style="list-style-type: none"> - dubbelwandige tank 8.300 l FeCl₃ (11.952 kg) (GHS05, GHS07) 	11,952 ton
17.3.8.2	Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09): <ul style="list-style-type: none"> - 4.264 kg natriumhypochloriet (bleekwater) in 4 IBC's (GHS05, GHS09) - 1.200 kg alkalisch gechloreerd reinigingsmiddel in IBC (GHS05, GHS09) 	5,464 ton
17.4	Opslag in kleine recipiënten: 1.500 kg reinigingsproducten slachthuis, 1.000 kg reinigingsproducten snijzaal, 50 kg diversen o.a. oliën	2.550 kg
19.6.1.a	Opslag van houten paletten nodig voor versnijdingsactiviteiten	100 m ³
23.3.1.a	Opslag van 24 ton kunststofbakken, 6,3 ton paletten en 30 ton verpakkingsmaterialen	60,3 ton
24.4	Labo voor kwaliteitsanalyse en opvolging werking waterzuivering	1
25.4	Opslag varkenshaar	25 ton
28.2 a.4	Opslag 450 m ³ vloeibare mest en 200 m ³ vaste mest	650 m ³
29.5.2.1.a	Onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines	46 kW
39.1.1	Stoomketels (2 x 3.000 l en 4.500 l) ²	10.500 l
39.4.1	Warmtewisselaars	2.500 l
43.1.3	Stookinstallaties: brander slachthuis 3.132 kWth, 3 branders stoomketels 1.838 kWth, 2.570 kWth en 3.352 kWth	10.892 kWth
45.1.d	Een varkensslachthuis met een max capaciteit van 1200.000 varkens/jaar, gemiddeld 480 ton geslachte dieren/dag en max. 720 ton geslachte dieren/dag en 138.000 ton levend gewicht/jaar	720 ton/dag geslachte dieren

	Slachtlijn: toestellen onreine zone 220 kW en toestellen reine zone 45 kW	
45.1.e	Een varkensslachthuis met een max capaciteit van 1200.000 varkens/jaar, gemiddeld 480 ton geslachte dieren/dag en max. 720 ton geslachte dieren/dag en 138.000 ton levend gewicht/jaar Slachtlijn: toestellen onreine zone 220 kW en toestellen reine zone 45 kW	138.000 ton./jaar levend gewicht
45.4.a	Darmwasserij	40 kW
45.4.c.1.a	Machinepark snijzaal voor gemiddeld 15.000 varkens/week	150 kW
45.4.e.2	Opslag dierlijke producten: - 900 ton afgewerkte vleesproducten (diepvries) - 675 ton karkassen en/of verse vleesproducten - 30 ton consumptiebloed - 30 ton darmslijm - 25 ton rode organen - Opslag dierlijke afvalstoffen en bijproducten: - 30 ton destructiebloed - 25 ton varkenshaar - 50 ton slachtafval - 240 m ³ ongeboren mest (in 2 tanks 40 en 200 m ³) - 2,5 ton cat 2 materiaal	1.660 ton
53.8.3	Grondwaterwinning uit Ieperiaan (4 putten van 18,5 m)	158,5 m ³ /dag en 41.220 m ³ /jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Geluid

- a) De koelwagens dienen de dieselkoelinstallatie uit te schakelen bij het betreden van de inrichting. Vervolgens dienen 'de koelwagens ter hoogte van de oostelijke laadkade (inclusief de wachtzone)' aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet van het bedrijf, dus zowel tijdens het laden (met goederen) als tijdens het wachten op de wachtzone. De dieselkoelinstallatie mag pas terug aangeschakeld worden bij het verlaten van de inrichting.

- b) Voor wat betreft het laden (met goederen) aan de expeditieruimte ten zuiden van de versnijderij (laadkade vóór), dienen de koelwagens de dieselkoelinstallatie uit te schakelen bij het betreden van de inrichting. Vervolgens dienen 'de koelwagens ter hoogte van de zuidwestelijke laadkade (inclusief de wachtzone op de oostelijke kant)' aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet van het bedrijf, dus zowel tijdens het laden als tijdens het wachten op de wachtzone. De dieselkoelinstallatie mag pas terug aangeschakeld worden bij het verlaten van de inrichting.

2. Lozing bedrijfsafvalwater

a) Bijzondere lozingsnormen voor lozing in oppervlaktewater

parameter	eenheid	Lozingsnorm (maximum)
BZV5	mgO ₂ /L	18
CZV	mgO ₂ /L	100
NO ₂ -	mgN/L	0,6
N t	mgN/L	26
N t jaargemiddeld *	mgN/L	15
P t	mgP/L	1,5
P t jaargemiddeld *	mgP/L	1,0
Co t	mg/L	0.006
Cl-	mg/L	1000
AOX	µgCl/L	120

*Het jaargemiddelde is het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de analyseresultaten van de voorafgaande twaalf maanden waarvoor resultaten ter beschikking zijn in het kader van de vaststelling van de afvalwaterheffing en de 12 analyseresultaten op basis van het opgelegd zelfcontroleprogramma.

b) Bijzondere lozingsnormen voor lozing in riolering

Parameter	Eenheid	Voorstel norm (maximum)
P t	mgP/L	3
Co t	mg/L	0.006
Cl-	mg/L	1000
AOX	µgCl/L	120

De verdeling van het lozingsdebiet naar riool en oppervlaktewater dient dagelijks volgens pro rata berekening te gebeuren, waarbij deze pro rata berekening maandelijks wordt geëvalueerd en bijgesteld in functie van de werkelijke versnij-activiteiten en in verhouding tot de vergunde lozing (à rato van 15.000 varkens/week t.o.v. 827m³ geloosd/week). Deze maandelijks evaluatie van de pro rata berekening o.b.v. slacht- en versnij-activiteiten dient samen met de geloosde debieten maandelijks bezorgd te worden aan VMM – Ecologisch Toezicht (vergunningen.oo@vmm.be) en Departement Omgeving – Afdeling Handhaving.

- c) Tegen 31/12/2019 dient een aangepast calamiteitenplan te worden bezorgd, rekening houdend met de aangepaste lozings situatie en uitbreiding aan activiteiten.
- d) In afwijking op Vlarem II art. 4.2.5.1.1 dient geen bemonsteringsapparatuur en meetgoot aanwezig te zijn. Wel dient elk lozingspunt voorzien te zijn van een continue elektromagnetische debietsmeter, met mogelijkheid tot staalname.
- e) Onderzoek naar de invloed van de lozing op de biotische index van het water in de Poekebeek voor en na het lozingspunt. Het water van de Poekebeek dient daartoe om de drie jaar voor (100 m) en na (200 m) het lozingspunt bemonsterd te worden waarbij de biotische index wordt bepaald volgens de methode NBN T92-402 in de periode mei tot september

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 17/10/2019

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 03/03/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/03/2011, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Bart Naeyaert, voorzitter;
de heer Jean De Bethune, de heer Jurgen Vanlerberghe, mevrouw
Sabien Lahaye-Battheu gedeputeerden;
de heer Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge,

17 OKT. 2019

De provinciegriffier,
Geert Anthierens

De voorzitter,
Bart Naeyaert

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op onontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.