38025/117/3/A/1
Dossiernummer omgevingsloket : 2018073394
Inrichtingsnummer: 201806025-0067

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer HAUSPIE KLAAS voor een inrichting gelegen te VEURNE.

De aanvraag ingediend door De heer HAUSPIE KLAAS, wonende te Roesdammestraat 22 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Roesdammestraat 22 te Veurne,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 20/07/2018 en vervolledigd op 16/8/2018;

De aanvraag werd op datum van 7/09/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
*stedenbouwkundige handelingen : het voorzien van een tijdelijke stockageplaats voor grond en het bouwen van een nieuwe mestkelder
*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een rundvee- en kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Veurne - Westkust (d.d. 6/12/1976)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :
"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.
De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 14/03/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 385 runderen, 230.000 slachtkippen, 6737 m3 mest, 65 ton kunstmest, 2 noodstroomgroepen 180 kW, stalplaats 19 voertuigen, koelinstallaties/compressoren 13 kW, 28.700 l mazout + 1 verdeelslang, 800 l olie, 400 kg opslag gevaarlijke stoffen, 8,6 kW metaalbewerkingstoestellen, 1600 kW stookinstallaties, 7400 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 28,7 m3/d en 10.493 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 18/02/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met mestscheider, 2200 m3 groenvoederopslag, verminderen met 2783 m3 mest, verplaatsen runderen, mestopslag, aanpassing CLP-verordening voor een termijn tot 14/03/2033;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een vergunde, actief uitgebate landbouwsite.

Beschrijving van de plaats

In de omgeving van de inrichting bevindt zich geen vreemde bewoning.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aanvraagde stedebouwkundige handelingen

Op stedenbouwkundig vlak beoogt de aanvraag het aanleggen van een mestkelder en het tijdelijk stapelen van aarde. De aanvraag maakt deel uit van een uitgebaat familiaal landbouwbedrijf. Ten noorden van de bestaande aardappelloods en rundveestal, en ten noorden van het landbouwbedrijf wordt een nieuwe mestkelder aangelegd om mest op te slaan afkomstig van het eigen landbouwbedrijf. De mestkelder heeft een nuttige breedte van 16,40 m en een nuttige lengte van 63,50 m. De nuttige diepte bedraagt 2 m. In totaal kan er 2000 m³ vloeibare mest opgeslagen worden. Rondom de mestkelder wordt wel een veiligheidshekken van 1,5 m hoog geplaatst.

De grond afkomstig uit de afgravingen van de mestkelder wordt tijdelijk opgeslagen ten noorden van de mestkelder. Dit betreft eveneens 2000m³ grond op een oppervlakte van 500m². In een latere, nieuwe aanvraag zal deze aarde dan gebruikt worden om een oneffen perceel te nivelleren. Deze stockageplaats zou dus niet langer dan 1 jaar gebruikt worden

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft het plaatsen van een ondergrondse mestopslag en tijdelijke stapelen van aarde. Er dient tijdens de bouwwerken van de mestopslagplaats een tijdelijke bemaling te gebeuren.

Het betreft een gewone aanvraag bij een rundvee- en kippenfokkerij;
- uitbreiden met 2000 m3 mest, 1 verdeelslang, 2 koelinstallaties 6 kW, 2250 kg/l opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 1600 m3 stro, bronbemaling 100 m3/d
- verminderen met 1710 kg mazout

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 385 runderen (90 < 1j, 80 van 1-2j, 200 melkkoeien, 15 andere), 230.000 slachtkippen, 5954 m3 mest, 65 ton kunstmest, mestscheider, stalplaats 19 voertuigen, koelinstallaties/compressoren 19 kW, 22.600 kg mazout + 2 verdeelslangen, 800 l olie, 2650 kg opslag gevaarlijke stoffen, 8,6 kW metaalbewerkingstoestellen, 1600 kW stookinstallaties, 1600 m3 stro, 9600 m3 groenvoederopslag, bronbemaling 100 m3/d en 4900 m3/j, grondwaterwinning 28,7 m3/d en 10.493 m3/j in het kwartair dek

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd.	Coörd	Au-dit	Jv.	X
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 11 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -1,71 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 2250 liter)	3		0				
19.6.2°c)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 m³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1600 kubieke meter)	2		1				
28.2.c)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 2000 kubieke meter)	3		0				

53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar (Totale eenheden: 4900 kubieke meter per jaar)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.1°	koel- en luchtcompressoren	11 kilo watt
17.3.2.1.1.2°	mazout	-1,71 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	2250 liter
19.6.2°c)	stro	1600 kubieke meter
28.2.c)1°	dierlijke mest	2000 kubieke meter
53.2.2°a)	68 Bronbemaling op 3 m, uit Quartair dek (0100)	100 m³/dag, 4900 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 14/09/2018 tot 13/10/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten - Directie omgevingsprojecten - milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten - Directie omgevingsprojecten - stedenbouw
- Agentschap Ruimte en Erfgoed - Cel Onroerende Erfgoed
- Westkustpolder
- Landbouw en visserij

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten - Directie omgevingsprojecten - milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten - Directie omgevingsprojecten - stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed - Cel Onroerende Erfgoed heeft gemeld dat er geen advies vereist is.

Westkustpolder heeft gunstig advies uitgebracht.

Het departement Landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 30/11/2018 advies uit. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: gunstig. Voor de beslissing van de deputatie dient de exploitant nog overleg te hebben met de westkustpolder met betrekking tot het voorzien van een buffer.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie: de raadgeefster van de exploitant (milieu) en architect.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Roesbruggestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verspreide bebouwing. De aanvrager baat ter plekke een professioneel, gemengd landbouwbedrijf uit. Hij wenst een nieuwe, ondergrondse mestopslag aan te leggen. De uitgegraven grond zal naast de hoevezetel gestockeerd worden, en dit voor de duur van maximum 1 jaar.

De mestkelder wordt onder de grond aangelegd, zodat hiervan niets zichtbaar is in het landschap. De mestkelder wordt uitgevoerd in ter plekke gestorte grijze gladde beton. Het drijfzeil zal bestaan uit een drijfdek in kunststof met drijvers. Enkel het veiligheidshekken zal boven de grond geplaatst worden.
De mestkelder sluit goed aan op de bestaande bebouwing. Ook de tijdelijke opslag van grond sluit aan op de bestaande bebouwing. hierdoor is de impact op de omgeving beperkt en aanvaardbaar. De schaal van de omgeving wordt niet geschaad.
De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag is zone-eigen.

De nieuwe ondergrondse mestopslag wordt vlak naast de bestaande bedrijfsgebouwen voorzien. Bovenop wordt een drijfzeil voorzien. Rond de mestopslag wordt een veiligheidshekken van 1.5 m hoog geplaatst. Uit navraag bij de aanvrager blijkt dat de bestaande mestopslag onvoldoende ruim is om de mest van het eigen bedrijf te kunnen stockeren.

Het aanleggen van de ondergrondse mestopslag past in het kader van de bedrijfsvoering en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de recente normen van de milieuwetgeving.

Ook het tijdelijk stockeren van de vrijgekomen grond op het terrein naast de hoevezetel kan aanvaard worden, op voorwaarde dat er effectief binnen het jaar een oplossing gezocht wordt voor het afvoeren van deze grond. Dit wordt overgenomen in een bijzondere voorwaarde.

d) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dikkebusbeek.

Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden

- Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk-infiltreerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (BS. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een buffervoorziening opgelegd met vertraagde afvoer; Voor dit project dient een nuttige buffering aanwezig zijn van 330 m^3/ ha verharde oppervlakte met een vertraagde afvoer van 10 1/s/ha verharde oppervlakte naar het oppervlakte waternet. Het gemiddelde dagverbruik van hemelwater mag in mindering worden gebracht.
- Hergebruik van regenwater verdient de voorkeur op buffering.
- De tijdelijke stockage van grond mag niet binnen de vijf meter erfienstbare zone van de waterloop worden gelegd.
- De 5 m erfdienstbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterloop moet ten allen tijde vrij blijven van permanente constructies of ophogingen en dit om het machinale onderhoud van de waterloop te vrijwaren.
- Aanplantingen dienen op 5 m afstand te stand van de insteek van de oever ofwel op maximaal 1 m en mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of moeten op die hoogte worden teruggesnoeid.
- Bomen in de langsrichting van de waterloop dienen ofwel op 5 m vanaf de insteek van de oever ofwel op maximum 1 m vanaf de insteek te staan met een tussenafstand van 10 m rekening houdend met hun toekomstig volume.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Milieutechnische aspecten

Er wordt niets gewijzigd aan de dieren. De luchtemissies dienen niet verder besproken te worden.

Er worden geen nieuwe varkens- of kippenstallen gebouwd. Gebouwen die géén stal zijn, worden niet ingericht tot varkens- of kippenstal. Bestaande varkens- of kippenstallen worden niet in die mate grondig verbouwd dat ze het karakter van nieuwbouw krijgen.

<u>bodem</u>
Volgens de aanvraaggegevens is de <u>mazoutopslag</u> bovengronds en dubbelwandig. De mazoutopslag gebeurt in 6 tanks. De verdeelslangen zijn aangesloten op een tank van 4.000 l in de loods en een tank van 2.280 l in de garage. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Er wordt een nieuwe mestkelder voorzien voor de opslag van 2.000 m^3 mengmest. Deze wordt gebouwd volgens de constructie-eisen zoals bepaald in Vlarem II teneinde bodem- en grondwaterverontreiniging tot een minimum te beperken.

Met deze aanvraag wenst men een bronbemaling aan te vragen gedurende een periode van 7 weken (duur bouw ondergrondse mestkelder). Bij de start van de erken zal het opgepompte debiet maximum 100 m^3/dag bedragen, dit zal afnemen naar het einde van de werken. Het maximale debiet bedraagt 4.900 m^3. De bronbemaling zal bestaan uit 68 putten (in lijn geplaatst) met een maximale diepte van 3 meter. Bemaling gebeurt uit het Kwartair dek.

Actualisering van de voorwaarden
Conform artikel 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Uit het Besluit van de Deputatie dd. 14/03/2013:
Bijzondere voorwaarden:

~~1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.~~

~~2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.~~

3. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden

~~4. Bouw nieuwe stal~~
~~2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie~~
~~- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2~~
~~- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2~~

- Niet langer van toepassing

5. Grondwaterwinning
   ~~1. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;~~
   ~~2. De nieuwe boorputten van elk 11m diep moeten aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van VLAREM II). Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De buitendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Wanneer de nieuwe boorput is geplaatst, dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter e.d.m., alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer buitendienst West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld;~~

   - Boorputten zijn reeds geboord en in gebruik.

~~3. Binnen 1 jaar na aflevering van vergunning dient het grondwater uit de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium. De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten~~
~~Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:~~
~~- pH~~
~~- elektrische geleidbaarheid (in µS/cm bij 20°C)~~
~~- totale hardheid (in °F)~~
~~- tijdelijke hardheid (in °F)~~
~~- alkaliteit t.o.v. methyloranje (in °F)~~
~~- alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (in °F)~~
~~- temperatuur van het grondwater~~
~~- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:~~
~~Anionen : SO_4^{2-} NO_2^- PO_4^{3-} OH^- F^-~~
~~NO_3^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-~~

~~Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+}~~
~~K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}~~

➢ Niet langer van toepassing.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 14/03/2033.

De voorwaarden voor de bronbemaling vermeld in het advies van het CBS wordt niet overgenomen. De sectorale voorwaarden vermeld in Vlarem II zijn voldoende voor een goede opvolging van de bemaling.

Enkel de specifieke voorwaarden vermeld in het advies van het CBS met betrekking tot het opvolgen van de werkzaamheden en staat van toestand worden overgenomen.
De overige voorwaarden zijn verwijzingen naar wetgeving die sowieso van toepassing zijn.

De exploitant vraagt om geen buffer te moeten voorzien voor de mestopslag omdat het regenwater uiteindelijk in de mestopslag terechtkomt en niet apart wordt afgevoerd. De exploitant zal dit nog eens voorleggen aan de westkustpolder.

Het bestuur van de Westkustpolder merkt op (via het Omgevingsloket op 12/12):
Al het regenwater dat op het zeil terecht komt loopt in de mestkelder. Er wordt geen afvoer voorzien van het zeil naar het oppervlaktewaterstelsel. Onder deze voorwaarde moet voor de oppervlakte van de mestkelder geen extra buffering met vertraagde afvoer worden voorzien.

In een normaal jaar (neerslag 900l/m²) zal het volume van de mestkelder voor de helft zijn ingenomen door regenwater. De architect geeft aan dat de exploitant hier rekening mee houdt bij de berekening van het volume in de mestopslag.Westkustpolder vraagt de garantie dat het mestopslagsysteem ontworpen is zodat het overlopen van de mestkelder onder alle omstandigheden is uitgesloten.

Naar aanleiding deze opmerkingen was er telefonisch contact tussen de aanvrager en de Westkustpolder en werd nog bijkomende informatie bezorgd via het omgevingsloket:
- de overloop van de bestaande regenwateropslag van 480m³ die op een oud plan dwars door de aan te leggen mestkelder zou lopen, zal natuurlijk heraangelegd (omgeleid) worden moest blijken dat die regenwaterafvoer zo loopt.
- de exploitant weet dat regenwater zal vermengen met de mest. Er zal gezorgd worden dat het niveau nooit zodanig hoog zal staan dat er risico zou zijn dat de mest zou overlopen uit de put op de omliggende grond.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven:

De Westkustpolder vraagt een buffer met vertraagde afvoer.
Er wordt gewerkt met een drijvend mestzeil. De mestopslag is ondergronds. Het regenwater wordt niet opvangen. Het water infiltreert uiteindelijk via een systeem van buisjes in de mestopslag.
Een opvang van het regenwater is niet mogelijk.
De exploitant wenst dit ondergronds omdat ooit een gebouw kan op geplaatst worden.
We zullen dit nog eens voorleggen aan de westkustpolder.

Met betrekking tot de voorwaarden van de gemeente.
Het bedrijf wordt bevoorraad met grondwater. De voorgestelde voorwaarden voor de bronbemaling gaan volgens ons iets te ver.
Een debietmeter gaan we plaatsen want dit is verplicht. Hiervan kan een logboek van bijgehouden worden. Op het einde van de bemaling kan dit naar de gemeente doorgestuurd worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert , gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer HAUSPIE KLAAS, wonende te Roesdammestraat 22 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Roesdammestraat 22 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 2 AFD/AVEKAPELLE	B	0049/H 2
VEURNE 2 AFD/AVEKAPELLE	B	0049/K 2
VEURNE 2 AFD/AVEKAPELLE	B	0049/T

met als voorwerp :
bouw : het voorzien van een tijdelijke stockageplaats voor grond en het bouwen van een nieuwe mestkelder

milieu :
- uitbreiden met 2000 m3 mest, 1 verdeelslang, 2 koelinstallaties 6 kW, 2250 kg/l opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 1600 m3 stro, bronbemaling 100 m3/d
- verminderen met 1710 kg mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd.	Coörd	Au-dit	Jv.	X
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 11 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -1,71 Ton)	2		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 2250 liter)	3		0				
19.6.2°c)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 m³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1600 kubieke meter)	2		1				
28.2.c)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 2000 kubieke meter)	3		0				
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar (Totale eenheden: 4900 kubieke meter per jaar)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.1°	koel- en luchtcompressoren	11 kilo watt
17.3.2.1.1.2°	mazout	-1,71 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	2250 liter
19.6.2°c)	stro	1600 kubieke meter
28.2.c)1°	dierlijke mest	2000 kubieke meter
53.2.2°a)	68 Bronbemaling op 3 m, uit Quartair dek (0100)	100 m³/dag, 4900 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:
Een rundvee- en kippenfokkerij met

Rubriek	Omschrijving **rubriek**	Gewenste situatie
6.4.1°	Olie-opslag	800 l olie-opslag
6.5.1°	Brandstofverdeelslangen	2 brandstofverdeelslangen
9.3.1.d)	Intensieve pluimveehouderij	230.000 plaatsen voor pluimvee
9.5.c)2°1°	Gelengde inrichting	230.000 braadkippen
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting	285 runderen, waarvan 200 melkkoeien, 90 runderen < 1 jaar, 80 runderen tussen 1-2 jaar en 15 runderen > 2 jaar 1 mobiele mestscheider voor het scheiden van bedrijfseigen mest
15.1.1°	Plaatsen voor het stallen van bedrijfsvoertuigen	19
16.3.1.1°	Koelinstallaties/compressoren	19 kW
17.3.2.1.1.2°	Opslag mazout of gelijkaardig	22,6 ton (BG en DW)
17.4.	Gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	2.650 kg/l
19.6.2°c)	Opslag hout, stro	1.600 m³ stro-opslag
28.1.f)1°	Kunstmestopslag	65 ton
28.2.c)2°	Opslag dierlijke mest	5.954 m³
43.1.2°b)	Stookinstallaties	1.600 kW
45.14.3°	Groenvoederopslag	9.600 m³
53.2.2°a)	Grondwaterwinning	100 m³/dag bronbemaling, gedurende 7 weken
53.8.2°	Grondwaterwinning	10.493 m³/jaar en 13,63 m³/dag, uit het Kwartair dek

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :
Bouw
1. Binnen het jaar dient de vrijgekomen grond ofwel afgevoerd worden ofwel een andere oplossing gezocht worden voor deze grond.
2. Voorafgaandelijk aan het beginnen met de werkzaamheden dient in samenwerking tussen de bouwheer en de aannemer van de werken een beschrijvende 'Staat van de toestand' van de openbare weg en het voetpad, aangevuld met een fotoreeks, voorzien van akkoord en handtekening van beiden, bij het college van burgemeester en schepenen ingediend te worden.
3. Eenzelfde 'Staat van de toestand' van de openbare weg dient na het voltooien van de werken, voorzien van akkoord en handtekening van beiden, te worden ingediend. De aldus vastgestelde schade is volledig te laste (in wederzijdse solidariteit) van de bouwheer en aannemer van de werken. Indien de bouwheer besliste hieraan voorbij te gaan, dan wordt geacht het openbaar domein zich ter hoogte van de bouwkavel op het ogenblik van de aanvang der werken in goede staat te bevinden. Eventuele herstellingswerken vallen dan integraal ten laste van de bouwheer.

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

Milieu

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
afdeling 5.19.6	- Stro-opslag
afdeling 5.28.2	- Dierlijke mest
hoofdstuk 5.53	- Bronbemaling

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden

Voorwaarden Westkustpolder

2. Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk-infiltreerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (BS. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een buffervoorziening opgelegd met vertraagde afvoer; Voor dit project dient een nuttige buffering aanwezig zijn van 330 m^3/ ha verharde oppervlakte met een vertraagde afvoer van 10 1/s/ha verharde oppervlakte naar het oppervlakte waternet. Het gemiddelde dagverbruik van hemelwater mag in mindering worden gebracht. (afhankelijk van het overleg met de westkustpolder)
3. Hergebruik van regenwater verdient de voorkeur op buffering.
4. De tijdelijke stockage van grond mag niet binnen de vijf meter erfienstbare zone van de waterloop worden gelegd.
5. De 5 m erfdienstbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterloop moet ten allen tijde vrij blijven van permanente constructies of ophogingen en dit om het machinale onderhoud van de waterloop te vrijwaren.

6. Aanplantingen dienen op 5 m afstand te stand van de insteek van de oever ofwel op maximaal 1 m en mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of moeten op die hoogte worden teruggesnoeid
7. Bomen in de langsrichting van de waterloop dienen ofwel op 5 m vanaf de insteek van de oever ofwel op maximum 1 m vanaf de insteek te staan met een tussenafstand van 10 m rekening houdend met hun toekomstig volume.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 20/12/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** termijn tot 14/03/2033, de einddatum van de basisvergunning

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, voorzitter;
de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw Sabien LAHAYE-BATTHEU
en de heer Jurgen VANLERBERGHE, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 20 DEC. 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.[1][2][3][4][5]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.[1][2][3][4][5]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.[1][2][3][4][5]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.