

34040/152/4/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2018070270

Inrichtingsnummer: 20170919-0012

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. CONCORDIA TEXTILES voor een inrichting gelegen te WAREGEM.

De aanvraag ingediend door N.V. CONCORDIA TEXTILES, gevestigd te Flanders-Fieldweg 37 8790 Waregem, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te Waregem,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 1/10/2018 en vervolledigd op 07/11/2018.

De aanvraag werd op datum van 20/11/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning (horende bij een textielbedrijf)

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een natuurgebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.

In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr. 5 "Vijverdam" d.d. 18/12/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor ambachtelijke bedrijfsgebouwen, zonder abnormale risico's of hinder voor de omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Afbakening Kleinstedelijk gebied Waregem" d.d. 16/10/2012.

Gelet op de ligging van de inrichting in het deelRUP "Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein" d.d. 16/10/2012.

Daarnaast is de inrichting gelegen naast het VEN-gebied nr 239 "de Spitaalsbossen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 10/11/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn

- van 1 jaar op proef voor het lozen van bedrijfsafvalwater 50 m³/uur-1.200 m³/d-320.000 m³/jaar
- van 20 jaar voor het exploiteren van textielveredelingsbedrijf
- tot 01/01/2020 voor de grondwaterwinning in de Sokkel met een :
 - o een instandhoudingsdebiet van max. 408 m³/dag en 20.000 m³/jaar
 - o vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 1.500 m³/d

Gelet op het besluit d.d. 27/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning definitief verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater voor een termijn tot 10/11/2030;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2011 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigingen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn tot 10/11/2030;

Gelet op de melding overname d.d. 12/07/2012 door Concordia NV tov Concordia Textiles NV;

Gelet op de naamswijziging van Concordia NV naar Concordia Textiles NV;

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn tot 10/11/2030;

Gelet op het besluit d.d. 26/05/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de herrubricering voor een termijn tot 10/11/2031;

Gelet op het besluit d.d. 29/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn tot 10/11/2031;

Gelet op het MB dd. 18/05/2018 m.b.t. een afwijking op de voorwaarden;

Stedenbouwkundige vergunningen

B/1996/6007, bouwen van een loskaai en bijhorend gebouw

B/1984/1450, oprichten opslagplaats voor grondstoffen

B/1989/3030, uitbreiden industriegebouw

B/1986/1919, uitbreiden bestaand textielbedrijf en bouwen losplaats

B/1972/31, uitbreiden textielbedrijf

B/1981/708, uitbreiden bestaand textielbedrijf

B/1983/1169, uitbreiden textielbedrijf

B/2006/238, uitbreiden van bedrijfsgebouw

B/1996/5826, bouwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie

B/1968/31, bouwen textielbedrijf

B/1978/1123, uitbreiden textielbedrijf met magazijn voor verfstoffen

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de lozingsnorm voor sulfaten gewijzigd wordt naar 1000 mg/l en waarbij een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd mbt de emissie van sulfaten.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Concordia Textiles N.V. is sinds 1970 gevestigd in de Flanders Fieldweg te Waregem. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verkoop van totaaloplossingen in innovatieve synthetische weefsels. Deze weefsels worden toegepast voor kledij, technische weefsels (o.a. beschermkledij, medisch textiel en industriële toepassingen zoals tenten en slaapzakken, automotive, ...), militaire toepassingen en projecttoepassingen zoals indoor fabrics (gordijnen, meubelstoffen, ...), outdoor fabrics (parasols, campeerequipment, ...) en non woven wallpaper.

Het betreft een volledig geïntegreerd textielbedrijf uitgerust met weverij, ververij, drukkerij, appreteer-, lamineer en coatingafdeling. Er zijn circa 350 personen tewerkgesteld en er wordt gewerkt in een volcontinu stelsel.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een textielbedrijf het verder exploiteren van grondwaterwinning in de sokkel

- 408 m³/d en 20.000 m³/j (instandhoudingsdebiet)
- 1500 m³/d (piekdagdebiet – vervangingsdebiet).

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m ³ /jaar én < of = 30.000 m ³ /jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 20000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 26/11/2018 tot 26/12/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Agentschap Natuur en Bos
- Provinciale dienst waterlopen.

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15/02/2019 gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 20/11/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en de vigerende stedenbouwkundige plannen.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Nieuwevaartbeek.

De verharde oppervlakte aanvraag bedraagt $\leq 1.000 \text{ m}^2$. De aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2de categorie en aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

d) Natuurtoets

Beschermingsstatus

De inrichting ligt net naast het Ven-gebied "De Spitaelsbossen".

Bespreking verscherpte natuurtoets

Het betreft een bestaande exploitatie die reeds in de praktijk een deel is afgebouwd door hergebruik van grijs water. Ze wensen echter de vergunning voor deze grondwaterwinning op hetzelfde debiet te behouden, zodat de wateraanvoer zeker gegarandeerd blijft moest er een probleem zijn met de andere aanvoer.

Er wordt gemotiveerd dat de voortoets aangeeft dat er geen risico is op aantasting van habitats in Habitatrictlijngebied. Deze voortoets kan hier echter niet gebruikt worden, aangezien het hier niet over een Habitatrictlijngebied maar een VEN gebied gaat. Maar aangezien de grondwaterwinning een bestaande is en oppompt uit de diepere grondwaterlagen, beneden de Ieperiaan Aquitard (waterondoorlatende laag) zal dit normaalgezien geen invloed hebben op het aanwezige bos die onder invloed is van het oppervlakkige grondwater (dus boven de waterondoorlatende laag).

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

e) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Meer bepaald maken volgende rubrieken melding van de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst: rubriek 4.6 en rubriek 41.10. De rubriek 41.10 omvat de hoofdactiviteit en de rubriek 4.6 omvat de nevenactiviteit.

Voor deze ingedeelde inrichting zijn de volgende BREFs van toepassing:

- BREF-studie oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (2007, in herziening)
- BREF-studie textiel (2003, in herziening)

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,311 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Concordia Textiles is eveneens toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.

Het gaat hier om de hernieuwing van de grondwaterwinning. De overige ingedeelde rubrieken en het energieverbruik wijzigen niet.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning met behoud van het debiet van 20.000 m³/j en 408 m³/d. Er wordt een termijn aangevraagd tot einde basisvergunning, nl. tot 10/11/2030.

Het betreft 3 van de 4 reeds vergunde boorputten. Volgens de vergunningsaanvraag wordt nog water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 190 m (boorput 75), 1 boorput met een diepte van 226 m (boorput 77) en 1 boorput met een diepte van 210m (boorput 90). Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De boorput met een diepte van 204 m (boorput 82) wordt niet meer aangevraagd. Er werd reeds contact opgenomen met onze dienst in opdracht van het bedrijf door een erkend boorbedrijf betreffende de opvulling van deze winning. Het is niet duidelijk of deze winning reeds reglementair buiten gebruik werd genomen. De exploitant heeft verklaard dat deze winning buiten gebruik werd gesteld en het attest werd bezorgd.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van het textielbedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor sanitair gebruik, voor het productieproces en voor de stoomproductie.

Het sokkelwater wordt vandaag louter ingezet in geval onderbrekingen van leidingwater om de continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen en voor het operationeel houden van de boorputten op zich. Bij onderbrekingen in de leidingwatertoevoer wenst het bedrijf een debiet van max. 1.500 m³ per dag te mogen oppompen. In de dagelijkse bedrijfsvoering wordt voor het proceswater (HT-ververij (60%), Jiggerververij (14%), wassen (12%), drukkerij (5%) en de stoomproductie (spui RO en stoomketels 7%) water voorzien via een buffertank die wordt aangevuld met leidingwater. Voor het sanitair wordt leidingwater gebruikt (tot 2848 m³/j in 2010).

Het bedrijf heeft in het verleden ingetekend bij De Watergroep voor een grijswaterlevering (leidingwater) voor 308.300m³/j. Dit grijswatercontract loopt af in oktober 2019. Er is volgens het dossier reeds een overleg voor de verlenging van de watertoelevering lopende die men opnieuw wenst aan te gaan voor een periode van 10 jaar. Het bedrijf wenst in de toekomst verder gebruik te maken van sokkelwater wanneer onvoldoende leidingwater voorhanden is. Hiervoor wenst men een instandhoudingsdebiet van 408 m³ per dag (vervangingsdebiet 1.500 m³ per dag) en max. 20.000 m³ per jaar. Sinds de overschakeling op grijswater zijn de verbruiken van het sokkelwater drastisch gedaald. De laatste jaren schommelde het sokkelwaterverbruik tussen 143 en 1.796 m³ per jaar. Het gevraagde debiet is veel groter dan de verbruiken van de laatste jaren sinds de ingebruikname van grijswater (max. 9.129 m³ per jaar in 2011).

De verbruiken van de vorige jaren worden weergegeven in onderstaande tabel:

jaar	leidingwater productieproces (incl. grijswater)	verbruik drinkwater sanitair	grondwaterverbruik	totaal jaarwaterverbruik
2002	0	2563	428330	430893
2003	0	2587	385774	388361
2004	0	2044	386635	388679
2005	0	1590	395765	397355
2006	0	3653	349067	352720
2007	0	1555	302443	303998
2008	0	2309	267005	269314
2009	72279	2439	183792	258510
2010	314155	2848	7970	324973
2011	282595	2296	9129	294020
2012	260137	1687	4312	266136
2013	253285	1852	2830	257967
2014	238447	2726	9025	250198
2015	249591	2720	444	252755
2016	213239	1758	143	215140
2017	206246	1139	1796	209181

De laatste jaren werd steeds minder diep grondwater gebruikt. Het vergunde debiet van 20.000 m³ per jaar werd gerespecteerd. Het hoger gebruik in 2014 wijt men aan een gaslek, waardoor rioleringswerken gedurende 14 dagen er voor zorgden dat in de riolering geen regeneraat van de ontharder van het grijswater kon worden geloosd. Er kan worden aangenomen dat het bedrijf de laatste jaren inderdaad het diep grondwater enkel gebruikt om de winningen in stand te houden of in noodgeval, wanneer geen grijswater kon geleverd worden. In de toekomst wenst men verder aanspraak te doen op een debiet van 20.000 m³ per jaar voor deze noodgevallen incl. het operationeel houden van de boorputten.

Alternatieven:

- *Regenwater*

De gebouwen hebben een totaal dakoppervlakte van 61.000 m². Hiervan wordt slechts heel beperkt regenwater opgevangen voor hergebruik. Er zou een buffer zijn van 900 l van waaruit regenwater wordt hergebruikt voor de sprinklers. Er zijn nog geen initiatieven om regenwater op te vangen en te benutten. Volgens dossier zou de waterkwaliteit van het proceswater een continue samenstelling vereisen.

In het verleden werd nochtans een studie uitgevoerd over de haalbaarheid voor afkoppeling van regenwater van de riolering, in relatie tot de algemene waterhuishouding van het bedrijf. Hieruit bleek dat de investering voor recuperatie van regenwater, excl. de kosten voor het gescheiden rioleringsstelsel, tov de besparing op het grijs water van die orde is dat verdere uitwerking van het regenwater recuperatieproject aan te bevelen is. Het blijft aangewezen het hergebruik van regenwater verder in overweging te nemen op zijn minst bij elke verandering binnen het bedrijf zoals infrastructuurwijzigingen, productiewijzigingen, etc.

- *Recupwater*

Wordt niet benut. Er werd in het verleden een studie uitgevoerd naar het hergebruik van gezuiverde deelstromen – hierin werden verschillende scenario's besproken. Het bedrijf heeft dit niet weerhouden als alternatief. Het blijft aangewezen de inzet van recupwater verder in overweging te nemen op zijn minst bij elke verandering binnen het bedrijf zoals infrastructuurwijzigingen, productiewijzigingen, etc.

- *Ondiep grondwater*

Uit een proefpomp in het verleden bleek dat de capaciteit per put te gering was om een freatische winning in te kunnen zetten voor de productieprocessen.

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. De toestandsbepaling en het beleid voor de Sokkel zijn beschreven in het grondwatersysteem specifieke deel voor het Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Dit stroomgebiedsbeheerplan werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) uit de Sokkel en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Regionaal werden er sterk verlaagde peilen in deze watervoerende laag vastgesteld.

Hoewel de peilreeksen in het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 een stijgende trend kennen zijn de peilen nog steeds uiterst laag. Er bestaat een reëel risico dat de laag ten gevolge van winningen zijn spanningskarakter zal verliezen. Het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 werd daarom in een ontoereikende kwantitatieve toestand. Om tot een goede toestand te kunnen komen werden verschillende actiegebieden afgebakend. Per actiegebied werden de doelstellingen en het noodzakelijke beleid om deze doelstellingen te behalen vastgelegd.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 is beschreven in het grondwatersysteem specifieke deel "Sokkelsysteem" van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. In het Krijt Aquifersysteem (HCOV 1100) en de Sokkel (HCOV 1340) binnen het Sokkelsysteem – samen als één watervoerend pakket beschouwd - werden in het kader van het herstelprogramma voor deze lagen in ontoereikende kwantitatieve toestand, grondwaterlichaam-overschrijdend 4 actiegebieden afgebakend. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1300_actiegebied_1', dat overeenkomt met de regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1300_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 (datum waarop het SGBP werd vastgesteld), moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast bestaande uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater, regenwater,...) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik.

Op het bedrijf werd structureel overgeschakeld op grijswater (leidingwater). Diep grondwater zou enkel worden ingezet binnen het productieproces wanneer er een tijdelijke onderbreking zou zijn van levering van leidingwater en voor het onderhoud van de winningsputten. De laatste jaren werd hiervoor tot max. 9.025 m³ per jaar sokkelwater ingezet.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1300_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt).

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen.

Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van Vlarem II moet dit steeds vermeden worden. Het dak van het Krijt (HCOV 1100) werd vastgesteld op 124 m. Het Krijt en de Sokkel worden als één watervoerend pakket beschouwd waardoor afgetoetst wordt aan de top van het Krijt. Op basis hiervan werd aldus reeds een afpompijgspeil vastgelegd van maximum 123 m-mv, of dus 1 m boven het dak van het Krijt. Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder een diepte van 123 m onder maaiveld (of -94 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp). Niettegenstaande dit reeds expliciet werd opgenomen in de bijzondere voorwaarden in de vergunning van 29/06/2017, blijkt hier vandaag nog steeds niet aan voldaan te zijn. Dit diende nochtans te gebeuren binnen een periode van 3 maand na besluit.

Uit de peilmetingen die werden uitgevoerd de laatste jaren op de 3 aangevraagde boorputten blijkt dat de peilen in rust terug boven het niveau van 123 m-mv gelegen zijn na een stijgende trend van de laatste jaren, nl. huidig rustpeil ca 107 m-mv. Deze trend is eveneens vast te stellen thv de nabijgelegen peilput (put 3-0039) van het primair meetnet van de VMM waar het peilniveau vergelijkbaar is met dat van het bedrijf. De peilen in werking thv boorput 75 en 77 lagen in 2017 evenwel nog steeds onder het maximaal toelaatbaar afpompijgsniveau, respectievelijk op 123,4 m-mv en 126 m-mv.

Om het maximale afpompijgspeil ten alle tijden te kunnen respecteren, moest ter hoogte van elke winningsput er een technische maatregel genomen worden. Dit kan bestaan uit het verhogen van de pompen tot op de diepte van het opgelegde afpompijgspeil of het installeren van een afslagmechanisme op dit niveau. Mogelijk moet het pomprejime hierop worden afgesteld. Een attest hiervan moet ons bezorgd worden. Vandaag wordt vastgesteld dat dit nog steeds niet is gebeurd.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Door de belangrijke peildalingen vormt een kwaliteitsverslechtering van dit sokkelwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van sokkelwinnings verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Er werden ons analyses van het grondwater uit beide putten bezorgd voor 2013-2017. De analyses tonen aan dat de waterkwaliteit inderdaad niet aan de drinkwaternorm voldoet (verhoogde concentraties aan natrium en fluoride).

De grondwaterwinning uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) wordt enkel nog gebruikt aan een instandhoudingsdebiet van max. 20.000 m³/j, zijnde een afbouw van ca 95 % tov vergunde situatie in 2000. Aanvullend op het instandhoudingsdebiet werd er in het verleden een vervangingsdebiet toegekend voor het geval er niet voldoende grijswater beschikbaar is om de productieprocessen in stand te kunnen houden.

De alternatieven zoals ondiep grondwater, regenwater en recupwater werden in het verleden reeds onderzocht maar er werd uiteindelijk geopteerd om integraal over te schakelen op grijswater. Het blijft noodzakelijk deze waterbronnen in overweging te nemen als alternatief voor het schaarse diepe grondwater, ook in nood om zo de afhankelijkheid van het diepe grondwater steeds tot een minimum te beperken. Op zijn minst bij elke verandering binnen het bedrijf (oa. bij wijziging productieprocessen, infrastructuurwijzigingen,...) moet de inzet van alternatieve waterbronnen ten behoeve van de waterbevoorrading heroverwogen worden naast waterbesparende maatregelen.

Het instandhoudingsdebiet werd oorspronkelijk bepaald rekening houdend met 4 operationele boorputten die in stand moesten gehouden worden, nl. 408 m³ per dag en 20.000 m³ per jaar. Er werd 1 boorput buiten gebruik genomen. Voorliggende aanvraag betreft nog 3 boorputten. Voor het in stand houden van de 3 aangevraagde boorputten wordt een instandhoudingsdebiet bepaald van 288 m³ per dag en 15.000 m³ per jaar. De verbruiken van de laatste jaren tonen aan dat het debiet ruim voldoende is voor het in stand houden van de boorputten.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Het grootste deel van de waterbehoefte wordt ingevuld door grijswater/leidingwater. De sokkelwinning wordt enkel gebruikt voor het in stand houden van de pompen. Op basis van 3 boorputten kan hiervoor een debiet van 15.000 m³/j en 288 m³/d worden aanvaard (afbouw van 96 % t.o.v. het vergunde debiet in 2000). Een vervangingsdebiet van 1.500 m³/d zou noodzakelijk zijn om de winning te kunnen inzetten bij een onderbreking van de leidingwaterlevering van meer dan 24 uur.

Het opgelegde afpompspeil (123 m-mv) werd onvoldoende gerespecteerd. De VMM- Operationeel Waterbeheer meldt hieromtrent het volgende:

Het afpompspeil is iets dat vandaag los staat van de manier van opvolgen van peilmetingen. De voorgestelde voorwaarde moet gewoon behouden blijven zoals oorspronkelijk geadviseerd.

Het grondwaterpeil moet in elke boorput verder worden opgevolgd:

- Ofwel met een peillint: Het grondwaterpeil in de boorput wordt in werking maandelijks in de maanden dat de boorput actief was gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;*

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van de grondwaterwinningen gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar;

- *Ofwel met een automatisch peilregistratiesysteem: Het grondwaterpeil wordt geregistreerd met een meetfrequentie die voldoende is om de effecten van de winning in werking te kunnen vaststellen. Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal gewonnen volume geregistreerd. Eénmaal per jaar dienen de grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd te worden aan de hand van een manuele peilmeting.*

Er moeten voldoende peilgegevens beschikbaar zijn om te kunnen evalueren bij een hernieuwing of de gevraagde winning nog haalbaar is rekening houdend met het afpompingspeil en gevraagde debieten. Gezien de inrichting aanvankelijk opteerde om over te schakelen op manuele peilmetingen werd de garantie m.b.t. het respecteren van het afpompingspeil reeds geconcretiseerd via de bijzondere voorwaarden.

Echter bij elke hernieuwingsaanvraag wordt geëvalueerd of de aangevraagde grondwaterwinning voldoet aan de eis dat het peil steeds boven het dak van de laag gelegen is, ook in werking. Om dit altijd te garanderen, wordt op vandaag steeds een afpompingspeil opgelegd via de bijzondere voorwaarden en dit ongeacht de wijze van opvolging van peilmetingen.

Het maximaal afpompingsniveau is 123 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pompen of het plaatsten van een afslagmechanisme. Een bewijs daarvan moet aan de VMM-Operationeel Waterbeheer voorgelegd worden ten laatste 3 maand na de beslissing van de Deputatie.

De winningen zijn gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden minstens maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten aan VMM gerapporteerd worden via het IMJV.

De winningsputten moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het aantal operationele boorputten en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kan een instandhoudingsdebiet van 15.000 m³/jaar en 288 m³/dag voor een termijn lopend tot de eindtermijn van de basisvergunning, zijnde 10/11/2030, aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het gebruik van diep grondwater belangrijk blijft voor het bedrijf in het bijzonder in geval van nood. Hij wijst er op dat er in 2017 een incident is geweest, waarbij de Watergroep geen water kon leveren.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat intussen is boorput nr 82 reglementair buiten gebruik werd gesteld, waarvan het attest op 10 december 2018 aan de VMM werd bezorgd.

De exploitant verklaart zich akkoord met de bijstelling van het instandhoudingsdebiet, zoals voorgesteld in de adviezen. Hij wijst erop dat het grondwater niet in de inrichting wordt gebruikt, maar dat de aanvraag een instandhoudingsdebiet betreft, dat benodigd blijft in geval van nood, als de watergroep niet kan leveren.

De raadgever van de exploitant verklaart echter niet akkoord te gaan met de voorgestelde voorwaarde m.b.t. het verhogen van de pomp. Hij verklaart dat de inrichting intussen elektronisch debiets- en peilmetingen opvolgt, waardoor manuele metingen overbodig zijn.

Hij erkent in het verleden slechts over één logger te beschikken.

De exploitant licht toe dat er door VMM reeds vroeger gevraagd werd om hetzij een afslagmechanisme te plaatsen, hetzij alle putten uit te rusten met loggers.

De exploitant wijst erop dat het bij het plaatsen van een afslagmechanisme geen loggers moesten gezet worden. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat uiteindelijk toch alle putten uitgerust werden met loggers.

Hij erkent dat in 2017 werd gevraagd om terug naar manuele metingen te gaan, mits het verhogen van de pomp, maar dit is naar de mening van de exploitant nu niet meer aan de orde, gezien alle putten uitgerust zijn met elektronische debiets- en peilmetingen. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat intussen echter alle putten toch met loggers werden uitgerust cfr. de basisvergunning, en dit sinds begin vorig jaar.

De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er problemen geweest zijn om de juiste resultaten te loggen. Sinds halfweg 2018 worden correcte metingen geregistreerd."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. CONCORDIA TEXTILES, gevestigd te Flanders-Fieldweg 37 8790 Waregem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te Waregem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0849/L
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0849/M
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0851/Z

met als voorwerp : het verder exploiteren van grondwaterwinning in de sokkel

- 288 m³/d en 15.000 m³/j (instandhoudingsdebiet)
- 1500 m³/d (piekdagdebiet – vervangingsdebiet).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m ³ /jaar én < of = 30.000 m ³ /jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 15000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een textielbedrijf met

3.2.2°a)	Lozing van huishoudelijk/sanitair afvalwater.	3.000 m ³ /jaar
3.4.2°	Lozing industrieel afvalwater	50 m ³ /uur 1200 m ³ /dag 320.000 m ³ /jaar
4.1.2°	Drukkeuken	29 kW
4.3.a)3°	Coatingmachines en een lamineermachine	482,1 kW
4.4.	Coatingmachines	422,1 kW
4.6.	Oppervlaktebehandeling van voorwerpen	625 ton/jaar
6.4.1°	Opslag van brandbare vloeistoffen	38.390 l
11.1.2°a)	Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin	201 kW

12.2.1°	Transformator	630 kVA
12.2.2°	Transformator	12.200 kVA
12.3.2°	Accumulatoren	23,10 kW
15.1.1°	Stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen	22
16.3.1.2°	Koelinstallaties, luchtcompressoren	1.536,20 kW
16.3.2.1°a)	Inrichtingen voor het fysisch behandelen (samenpersen – ontspannen): van gassen	150,20 kW
17.1.2.1.1°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	720 l
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C (GHS02)	0,40 ton
17.3.2.1.2.2°	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02)	30,54 ton
17.3.2.2.3°b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02)	80,21 ton
17.3.2.3.2°a)	Opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02)	4,35 ton
17.3.4.2°a)	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	58,86 ton
17.3.5.2°b)	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	0,70 ton
17.3.6.3°a)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	148,69 ton
17.3.7.3°	Opslag van gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	67,92 ton
17.3.8.2°	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	11,11 ton
19.3.1°a)	Houtbewerkingsmachines	5 kW
24.3.	Laboratorium	1
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingsmachines	50 kW
33.3.1°a)	Inrichtingen voor het behandelen van papier en karton	10 kW
39.1.3°	Andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren	43.600 l
39.2.2°	Stoomvaten en warmtewisselaars	244.681 l
41.1.2°a)	Diverse machines voor het mechanisch behandelen van textiel	729 kW
41.10.	De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel	20 ton/dag
43.1.3°	Diverse stookinstallaties	42.100 kW _{th}
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	23.060 kW _{th}

53.8.2°	Een grondwaterwinning in de sokkel	Max. 288 m³/dag en 15.000 m³/jaar (een vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 1.500 m³/dag)
59.5.2.3°2°	Coating van andere producten (o.a. textiel) met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton	625 ton/jaar

Grondwaterwinning max. 288 m³/dag en 15.000m³/jaar (instandhoudingsdebiet) en 1500 m³ (piekdagdebiet - vervangingsdebiet)

Kenmerken:

Aard van de winning: boorputten

Aantal:3

Diepte van de winning: 190 m, 226 m en 210m

Watervoerende laag: het Cambro-Siluur Massief van Brabant

HCOD-code: (HCOV 1340)

Gebruik:proceswater

§2. De vergunning **wordt geweigerd** voor wat betreft : het verder exploiteren van grondwaterwinning in de sokkel 120 m³/d en 5000 m³/j (instandhoudingsdebiet)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden :

1. Bij elke wijziging aan de constructieve elementen van de gebouwen dient nagegaan te worden of er bijkomend regenwater kan opgevangen worden. Het opgevangen regenwater en/of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. Wanneer er onderbrekingen zijn in de levering van leidingwater die langer duren dan 24 u én wanneer het instandhoudingsdebiet niet voldoende is om de bedrijfsvoering te garanderen gedurende de onderbreking, kan het bedrijf gebruik maken van een vervangingsdebiet (nooddebiet). Het debiet wordt per dag als volgt bepaald (piekdagdebiet = **1.500 m³/dag**)

vervangingsdebiet = (aantal u onderbreking)* piekdagdebiet/24 u.

Zodra beroep gedaan wordt op dit vervangingsdebiet, zal dit schriftelijk gemeld worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer. Wanneer de leidingwaterlevering wordt hervat, dient dit ook schriftelijk gemeld aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer; daarbij wordt ook aangegeven gedurende welke periode de waterbevoorrading was onderbroken, vanaf wanneer het vervangingsdebiet werd aangesproken en stopgezet, en hoeveel grondwater werd opgepompt.

De afhankelijkheid van het sokkelwater moet tot een minimum worden herleid.

3. Het grondwaterpeil in werking in elke boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks in de maanden dat de winningsput actief was gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in elke boorput na het stilleggen van de grondwaterwinningen gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar;

4. Het maximaal afpompingsniveau is 123 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pompen of het plaatsten van een afslagmechanisme. Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden ten laatste 3 maand na de beslissing van de Deputatie.
5. Maandelijks moet de meterstand van elke debietmeter worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
6. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest gebruikt winningsput. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorputten worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} - NO_3^- - PO_4^{3-} - OH^- - F^- - NO_2^- - Cl^- - CO_3^{2-} - HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} - Na^+ - NH_4^+ - Fe^{2+} - K^+ - Mg^{2+} - Mn^{2+} - Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

7. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen, meterstanden en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/03/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 10/11/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 10/11/2010, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 14 MAART 2019



De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.