



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

OMVP-2018-0121/MEKI - Referentie OMV-loket 2018094802

## **BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL MET BETREKKING TOT EEN RAFFINADERIJ, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERDIJKWEG ZN.

### **Goedgekeurd besluit**

Antwerpen, in zitting van 29 november 2018.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:  
De Provinciegriffier,  
Danny Toelen

De Voorzitter,  
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa\_handtekening1}

{pa\_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 17 september 2018 ingediend door de bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical, gevestigd Polderdijkweg Haven 447 te 2030 Antwerpen, met betrekking tot een raffinaderij gelegen te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg zn; op de kadastrale percelen 14-A-38L, 14-A-51F, 14-A-120T, 14-A-134T4, 14-A-305P2 en 14-A-305R2; betreffende de verandering door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- wijziging door:
  - actualisatie van de opslag van aardolieproducten door vermindering met 0,50 ton tot een totale opslag in 212 opslagtanks met een totale inhoud van 1.433.996 ton (1.4);
  - aanpassing van het vermogen van noodgenerator DCU van 750 kW naar 400 kW tot een totaal van 7 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 3.185 kW en Cogen 2 met een vermogen van 131.000 kW (totaal: 134.185 kW) (12.1.2.3);
  - actualisatie van het vermogen van 2 laders voor accumulatoren en uitbreiding met 2 niet eerder vergunde laders voor accumulatoren waardoor het vermogen vermindert met 10 kW, tot een totaal van 93 vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 1.561,20 kW (12.3.2);
  - actualisatie van het vermogen van de koelinstallaties en compressoren waardoor het vermogen vermindert met 184,50 kW, tot een totaal van installaties met een vermogen van 18.343,1 kW waarvan 15.451,4 kW voor de luchtcompressoren en 2.891,7 kW voor de koelinstallaties (16.3.1.2);
  - vermindering met de opslag van 0,5 ton vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenetiket GHS02 tot een totale opslag van 712.364 ton (17.3.2.1.1.3);
- uitbreiding door/met:
  - actualisatie van het vermogen van 10 transformatoren en uitbreiding met 4 niet eerder vergunde transformatoren tot een totaal van 62 transformatoren van resp. 1x 1.000 kVA, 11x 1.600 kVA, 1x 1.850 kVA, 7x 2.000 kVA, 1x 2.250 kVA, 2x 2.300 kVA, 6x 2.350 kVA, 6x 2.500 kVA, 5x 3.150 kVA, 4x 4.000 kVA, 3x 5.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 4x 10.000 kVA, 2x 14.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 2x 74.000 kVA, 1x 145.000 kVA (totaal: 572.750 kVA) (12.2.2);
  - actualisatie met 6 niet eerder vergunde batterijen met een vermogen van 141.100 VAh tot een totaal van 104 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 2.591.988 VAh (12.3.1);
  - 2 stikstofbatterijen van elk 600 liter tot een totale opslag van 30.300 liter gevaarlijke gassen (17.1.2.1.3);
  - de opslag van seveso-stoffen (17.2.2):
    - de tanks voor additieven (tanks OMS 130 tem 135), samen 176 kg: als seveso categorie E1;
    - de tanks voor cokervoeding (tanks OMS 112 tem 115), samen 46.793,5 kg: als seveso categorie E1 en E2;
  - de opslag van 176 ton vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenetiket GHS02 gevarencategorie 3 tot een totale opslag van 191.589 ton (17.3.2.1.2.3);

- de opslag van 86,8 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 433,80 ton (17.3.4.3);
- de opslag van 47 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 51,90 ton (17.3.5.3);
- de opslag van 52.739,90 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 1.418.817,60 ton (17.3.6.3.a)
- de opslag van 46.939,10 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 1.413.540,60 ton (17.3.7.3);
- de opslag van 46.792,90 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu tot een totale opslag van 1.412.618,40 ton (17.3.8.3);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2 - 17.3.8.3 - 17.3.7.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.5.3 - 17.3.4.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.1.1.3 - 17.2.2 - 17.1.2.1.3 - 16.3.1.2 - 12.3.2 - 12.3.1 - 12.1.2.3 - 1.4;

Gelet op de herrubricering van:

- Rubriek 24.1.1 naar 24.3;
- Rubriek 53.2.2 naar 53.2.2.a;
- Rubriek 53.5 naar 53.5.1;

Gelet dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 29 opslagtanks voor asfalt met een totale inhoud van 67.941 ton (1.2);
- 212 opslagtanks voor aardolieproducten met een totale inhoud van 1.433.996 ton (1.4);
- de lozing van max. 950 m<sup>3</sup>/uur, 15.000 m<sup>3</sup>/dag en 3.400.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 6 ton biociden (5.3.2);
- een brandstofverdeelinstallatie met 3 verdeelslangen (6.5.2);
- 7 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 3.185 kW en Cogen 2 met een vermogen van 131.000 kW (totaal: 134.185 kW) (12.1.2.3);
- 35 transformatoren (1x 85 kVA, 1x 106 kVA, 1x 125 kVA, 4x 150 kVA, 7x 300 kVA, 2x 315 kVA, 2x 400 kVA, 4x 500 kVA, 1x 700 kVA, 10x 800 kVA, 2x 1.000 kVA - 12.2.1);
- 62 transformatoren van resp. 1x 1.000 kVA, 11x 1.600 kVA, 1x 1.850 kVA, 7x 2.000 kVA, 1x 2.250 kVA, 2x 2.300 kVA, 6x 2.350 kVA, 6x 2.500 kVA, 5x 3.150 kVA, 4x 4.000 kVA, 3x 5.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 4x 10.000 kVA, 2x 14.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 2x 74.000 kVA, 1x 145.000 kVA (totaal: 572.750 kVA) (12.2.2);
- 104 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 2.591.988 VAh (12.3.1);
- 93 vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 1.561,20 kW (12.3.2);
- 9 parkeerterreinen voor het stallen van in totaal maximaal 152 voertuigen (15.1.2);
- installaties met een vermogen van 18.343,1 kW waarvan 15.451,4 kW voor de luchtcompressoren en 2.891,7 kW voor de koelinstallaties (16.3.1.2);
- 24 inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een totaal vermogen van 40.690 kW (16.3.2.3.a);
- een inrichting voor het vullen van persluchtflessen met een vermogen van 14,5 kW (16.4.2);
- 2 ontspanningsstations voor aardgas met een debiet van respectievelijk 121.000 m<sup>3</sup>/uur voor hoge druk aardgasstation en 20.000 m<sup>3</sup>/uur voor Cogen (totaal: 141.000 m<sup>3</sup>/uur) (16.5);

- een raffinaderij van ruwe aardolie met een jaarproductie van 20.000.000 ton (20.1.2) omvattend:
  - een atmosferische destillatietoren (APS) met een verwerkingscapaciteit van 45.600 ton/dag;
  - een vacuümdestillatietoren (VPS) met een verwerkingscapaciteit van 24.900 ton/dag;
  - een DIOS-reactor (NHF) met een productiecapaciteit van 1.850 ton/dag;
  - een nafta-ontzwavelingseenheid (NHF) met een verwerkingscapaciteit van 10.080 ton/dag;
  - een kerosen-ontzwavelingseenheid (KHF) met een verwerkingscapaciteit van 6.720 ton/dag;
  - een gasolie-ontzwavelingseenheid (LGO) met een verwerkingscapaciteit van 6.960 ton/dag;
  - een gasolie-ontzwavelingseenheid (HGO) met een verwerkingscapaciteit van 2.640 ton/dag;
  - een zware-dieselontzwavelingseenheid (GOFINER) met een verwerkingscapaciteit van 15.600 ton/dag;
  - een hoge-druk-ontzwavelingseenheid (HPHT) met een verwerkingscapaciteit van 8.400 ton/dag;
  - een naftadestillatietorens met een verwerkingscapaciteit van 10.080 ton/dag;
  - een katalytische reforming en destillatie (POFO) met een verwerkingscapaciteit van 5.300 ton/dag;
  - een katalytische kraakinstallatie (FCCU) met een verwerkingscapaciteit van 5.300 ton/dag;
  - een kero Varsol Splitter eenheid 1 (KVS1) met een verwerkingscapaciteit van 4.350 ton/dag;
  - een kero Varsol Splitter eenheid 2 (KVS2) met een verwerkingscapaciteit van 2x 1.490 ton/dag;
  - een alkylatie-eenheid met een productiecapaciteit van 960 ton/dag;
  - een hogere-olefineneenheid met een productiecapaciteit van 375 ton/dag;
  - 7 performance fluidseenheden met een verwerkingscapaciteit van respectievelijk 4 x 720 ton/dag (DAU1, DAU2, DAU3 en HVU), 480 ton/dag (SBP), 360 ton/dag (VPL) en 840 ton/dag (PFU);
  - een waterstofproductie-eenheid met een productiecapaciteit van 110 ton/dag;
  - een waterstofpurificatie-eenheid (PSA) met een verwerkingscapaciteit van 580 ton/dag;
  - 2 aminebehandelingseenheden met een verwerkingscapaciteit van elk 6.000 ton/dag;
  - 2 zuurwatereenheden met een verwerkingscapaciteit van elk 1.920 ton/dag;
  - zwavelherwinningseenheden voor de productie van 520 ton/dag zwavel;
  - een DCU-eenheid met een productiecapaciteit van 16.500 ton/dag (gemiddelde van 12.960 ton/dag).
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale drijfkracht van 107,8 kW (29.5.2.1.a);
- een gritstraalmachine met een totale drijfkracht van 10 kW (29.5.4.1.a);
- twee spoelkuipen met een inhoud van resp. 1.000 liter en 200 liter (29.5.7.2.b.1);
- 12 motoren met een totaal nominaal vermogen van 497.839 kW (31.1.3);
- 75 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 934.141 liter (39.1.3);
- 52 stoomvaten met een gezamenlijke waterinhoud van 515.586 liter (39.2.1 – 39.2.2);
- 5 warmtewisselaars op stoom met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 9.005 l (550 l, 885 l, 2.070 l, 2.500 l en 3.000 l) (39.4.2);
- 50 andere stoomtoestellen met een totaal vermogen van 31.706 kW (39.5.1);
- 23 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.262.413 kW (1 x 400 kW, 1 x 403 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 5.860 kW, 1 x 6.330

- kW, 2 x 7.650 kW, 1 x 10.500 kW, 1 x 12.000 kW, 1 x 13.000 kW, 1 x 25.500 kW, 1 x 29.300 kW, 1 x 32.000 kW, 2 x 47.400 kW, 1 x 58.200 kW, 3 x 95.000 kW, 1 x 99.000 kW, 1 x 116.140 kW, 1 x 137.600 kW, 1 x 320.000 kW – 43.1.3);
- 11 grote stookinstallaties met een totale hoeveelheid vrijkomende warmte van 1.601 MW (43.3), met name:
    - 7 fornuizen van respectievelijk 2x 47,4 MW (aangesloten op dezelfde schouw), 58,2 MW, 99 MW, 116,14 MW, 137,6 MW en 320 MW (tevens ingedeeld in rubriek 43.1.3 en 43.4)
    - 3 stoomketels van elk 95 MW (tevens ingedeeld in rubriek 43.1.3 en 43.4)
    - cogen 2 van 490 MW (tevens ingedeeld in rubriek 43.4)
  - 38 stookinstallaties van 6.187.678 kW waarvoor de toelating wordt verleend tot de emissie van CO<sub>2</sub> (43.4), als volgt:
    - cogen 2 van 490 MW
    - 15 fornuizen van respectievelijk 5.860 kW, 6.330 kW, 10.500 kW, 12.000 kW, 13.000 kW, 25.500 kW, 29.300 kW, 32.000 kW, 2 x 47.400 kW, 58.200 kW, 99.000 kW, 116.140 kW, 137.600 kW en 320.000 kW
    - 3 stoomketels van elk 95.000 kW
    - 2 incineratoren van elk 7.650 kW
    - 3 stookinstallaties van respectievelijk 400 kW, 403 kW en 1.080 kW
    - 8 noodgeneratoren van respectievelijk 35 kW, 57 kW, 89 kW, 261 kW, 448 kW, 750 kW en 2x 1.100 kW
    - 2 bluswaterpompen van respectievelijk 209 kW en 216 kW
    - een motor van persluchtcompressor van 3.500 kW
    - 3 fakkels van respectievelijk 253.000 kW, 2.045.000 kW en 2.129.500 kW;
  - een bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (53.2.2.a);
  - een bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken (53.5.1).

Toelating wordt verleend tot de emissie van CO<sub>2</sub>.

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

| vloeistoffen      |                   |           |           |          |     |     |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      |     |    |    |   |  |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-------|----------|----|----|----|----|----|--------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|----|----|----|-----|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|------|------|-----|----|----|---|--|
| vaste opslagtanks |                   |           |           |          |     |     |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      |     |    |    |   |  |
| tank              | product           | Inhoud    |           | tankpark | 1.2 | 1.4 | 6.4.1 | 17.2.2   |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     | 17.1.2.2.3 | 17.1.2.1.3 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3 | 17.3.4.3 | 17.3.5.2.a | 17.3.6.3.a | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 | 17.4 | 44.3 |     |    |    |   |  |
|                   |                   | m³        | ton       |          |     |     |       | Algemeen | 15 | 25 | 22 | 18 | 34 | benzines & nafta's | kerosines<br>(incl. vliegtuigbrandstoffen) | gasoliën | zware stookolie | alternatieve brandstoffen | H1 | H2 | H3 | P5a |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      | P5c | E1 | E2 |   |  |
| OMS003            | destillaten       | 2.740,00  | 2.740,00  | 2        |     | X   |       | X        |    |    |    |    | X  |                    |                                            | X        |                 | X                         |    |    |    |     |            |            |              |              |            | X        |            |            |          |          | X    | X    | X   |    | X  |   |  |
| OMS004            | destillaten       | 2.740,00  | 2.740,00  |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            |          | X               |                           | X  |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          |            |          |          |      | X    | X   | X  |    | X |  |
| OMS005            | jet               | 4.857,00  | 4.128,45  |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            | X        |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          |      |      | X   | X  | X  |   |  |
| OMS006            | destillaten       | 3.732,00  | 3.732,00  |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            |          | X               |                           | X  |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          |            |          |          |      | X    | X   | X  |    | X |  |
| OMS007            | destillaten       | 3.741,00  | 3.741,00  |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            | X        | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS008            | destillaten       | 4.889,00  | 4.889,00  |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            | X        | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS101            | benzine           | 23.554,00 | 20.020,90 | 4        |     | X   |       | X        |    |    |    |    | X  | X                  |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          | X    | X    | X   |    |    |   |  |
| OMS102            | benzine           | 23.630,00 | 20.085,50 |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          | X    | X    | X   |    |    |   |  |
| OMS104            | benzine           | 35.549,00 | 30.216,65 |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          | X    | X    | X   |    |    |   |  |
| OMS105            | benzine component | 16.872,00 | 14.341,20 | 5        |     | X   |       | X        |    |    |    |    | X  | X                  |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          |            |          | X        | X    | X    |     |    |    |   |  |
| OMS106            | benzine component | 17.083,00 | 14.520,55 |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          | X    | X    | X   |    |    |   |  |
| OMS112            | asfalt            | 11.302,00 | 11.698,00 | 6        | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    | X   |    |    |   |  |
| OMS113            | asfalt            | 11.303,00 | 11.698,50 | 7        | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    | X   |    |    |   |  |
| OMS114            | asfalt            | 11.303,00 | 11.698,50 |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS115            | asfalt            | 11.302,00 | 11.698,50 |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS136            | additief          | 364,00    | 309,40    | 8b       |     |     |       | X        |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    |     |    |    |   |  |
| OMS137            | additief          | 364,00    | 309,40    |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   |    |    |   |  |
| ADD137            | additief          | 0,80      | 0,80      |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS123            | destillaten       | 503,00    | 503,00    | 8a       |     | X   |       | X        |    |    |    |    | X  |                    |                                            | X        |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS124            | destillaten       | 475,00    | 475,00    |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            |          | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      | X   | X  | X  |   |  |
| OMS125            | benzine           | 461,00    | 461,00    | 9 & 10   |     | X   |       | X        |    |    |    |    | X  | X                  | X                                          | X        |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          | X        |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS126            | destillaten       | 183,00    | 183,00    |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  | X                                          | X        | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          | X        |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS127            | benzine           | 184,00    | 184,00    |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  | X                                          | X        | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          | X        |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS128            | jet               | 186,00    | 186,00    |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  |                                            | X        | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS129            | benzine           | 184,00    | 184,00    |          |     |     | X     |          | X  |    |    |    |    | X                  | X                                          | X        | X               |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          | X          | X          | X        |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS130            | additief          | 39,00     | 39,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS131            | additief          | 39,00     | 39,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS132            | additief          | 35,00     | 35,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS133            | additief          | 10,00     | 10,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS134            | additief          | 28,00     | 28,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS135            | additief          | 25,00     | 25,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |
| OMS141            | solventen         | 840,00    | 840,00    | 11       |     | X   |       | X        |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X   | X  |    |   |  |

**OMVP-2018-0121**  
***bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical***

|        |                 |           |           |    |   |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|--------|-----------------|-----------|-----------|----|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| OMS142 | solventen       | 840,00    | 840,00    | 12 | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  | X |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |  |  |
| OMS147 | asfalt          | 500,00    | 518,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS148 | asfalt          | 500,00    | 518,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS150 | asfalt          | 500,00    | 518,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS151 | asfalt          | 3.946,00  | 3.946,00  | 13 | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS152 | asfalt          | 3.931,00  | 4.069,00  |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS160 | asfalt          | 504,00    | 504,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS161 | asfalt          | 504,00    | 522,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS162 | asfalt          | 2.076,00  | 2.149,00  |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS163 | asfalt          | 2.076,00  | 2.149,00  |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS153 | asfalt          | 925,00    | 957,38    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS155 | asfalt          | 500,00    | 517,50    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS156 | asfalt          | 504,00    | 521,64    | X  | X |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS169 | solventen       | 196,73    | 164,03    | 19 | X |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   | X |   |   |  |  |
| OMS170 | solventen       | 500,27    | 417,73    |    | X |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   | X |   |  |  |
| OMS171 | asfalt          | 318,00    | 329,13    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS172 | asfalt          | 504,00    | 522,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS173 | asfalt          | 504,00    | 522,00    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS174 | asfalt          | 632,00    | 654,12    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS175 | asfalt          | 150,00    | 155,25    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS180 | asfalt          | 80,00     | 83,00     |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS181 | asfalt          | 80,00     | 83,00     |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS182 | asfalt          | 80,00     | 83,00     |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS183 | asfalt          | 180,00    | 186,30    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS184 | asfalt          | 180,00    | 186,30    |    | X | X |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS185 | asfalt          | 80,00     | 82,80     | X  | X |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS186 | asfalt          | 80,00     | 82,80     | X  | X |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| OMS247 | zware stookolie | 21.861,00 | 21.861,00 | 20 | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |  |  |
| OMS248 | zware stookolie | 21.459,00 | 21.459,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS249 | zware stookolie | 21.523,00 | 21.523,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS250 | zware stookolie | 21.888,00 | 21.888,00 | 21 | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |  |  |
| OMS251 | zware stookolie | 20.271,00 | 20.271,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS252 | zware stookolie | 21.881,00 | 21.881,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS253 | destillaten     | 26.422,00 | 26.422,00 | 22 | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |  |  |
| OMS254 | destillaten     | 26.728,00 | 26.728,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS255 | destillaten     | 26.728,00 | 26.728,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS261 | gofinate        | 21.881,00 | 21.881,00 | 23 | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |  |  |
| OMS262 | gofinate        | 21.911,00 | 21.911,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS263 | gofinate        | 21.911,00 | 21.911,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS264 | gofinate        | 22.124,00 | 22.124,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |
| OMS271 | gofinate        | 27.108,00 | 27.108,00 | 24 | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |  |  |
| OMS272 | gofinate        | 25.383,00 | 25.383,00 |    | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |   | X |  |  |  |  |  |   | X | X | X |  |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|         |                   |           |           |    |      |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|-------------------|-----------|-----------|----|------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS273  | zware stookolie   | 27.101,00 | 27.101,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X | X |  |   |   |   |  |  |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OMS274  | zware stookolie   | 27.101,00 | 27.101,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X | X |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS301  | aardolie          | 65.067,69 | 65.067,69 | 25 | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OMS302  | aardolie          | 62.463,85 | 62.463,85 |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS303  | aardolie          | 64.956,46 | 64.956,46 |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS304  | aardolie          | 53.326,89 | 53.326,89 |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS305  | aardolie          | 53.581,04 | 53.581,04 |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S401 | destillaten       | 53.281,00 | 53.281,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S402 | destillaten       | 53.535,00 | 53.535,00 | 26 | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S403 | destillaten       | 53.784,00 | 53.784,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S501 | destillaten       | 16.991,00 | 16.991,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S502 | destillaten       | 16.865,00 | 16.865,00 | 27 | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S503 | destillaten       | 17.062,00 | 17.062,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S504 | destillaten       | 11.937,00 | 11.937,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S506 | destillaten       | 11.823,00 | 11.823,00 |    | X    | X |   |  | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S509 | solventen         | 4.133,00  | 3.719,70  |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S508 | destillaten       | 8.975,00  | 8.975,00  |    | X    | X |   |  | X |   | X | X |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S507 | nafta             | 2.985,00  | 2.537,25  |    | 27 A | X | X |  |   | X | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S505 | nafta             | 2.763,00  | 2.348,55  |    | 28   | X | X |  |   | X | X |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S603 | solventen         | 4.895,00  | 4.895,00  | 29 | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X | X |   |  |  |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S604 | benzine component | 6.521,00  | 5.542,85  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OMS-605 | solventen         | 3.803,00  | 3.803,00  |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S606 | benzine component | 9.436,00  | 8.020,60  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S608 | solventen         | 772,00    | 772,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S621 | solventen         | 803,00    | 803,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S609 | benzine component | 9.071,00  | 7.710,35  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S610 | benzine component | 9.081,00  | 7.718,85  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S611 | solventen         | 396,00    | 396,00    | 30 | X    | X |   |  |   |   |   |   |  | X | X |   |  |  |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S612 | solventen         | 608,00    | 608,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S613 | solventen         | 396,00    | 396,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   |   | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S614 | solventen         | 980,00    | 980,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S615 | benzine           | 4.783,00  | 4.065,55  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S616 | benzine           | 4.845,00  | 4.118,25  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S617 | solventen         | 977,00    | 977,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S618 | solventen         | 977,00    | 977,00    |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S619 | solventen         | 1.304,00  | 1.304,00  |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S623 | additief          | 98,00     | 98,00     |    | 31   | X | X |  |   |   |   |   |  |   |   | X |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   | X | X | X |
| OM-S630 | nafta             | 9.033,00  | 7.678,05  | 32 | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   | X |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S631 | benzine           | 8.746,00  | 7.434,10  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S632 | nafta             | 8.936,00  | 7.595,60  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S633 | solventen         | 9.326,00  | 9.326,00  |    | X    | X |   |  |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S634 | nafta             | 3.631,00  | 3.086,35  |    | X    | X |   |  | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |

**OMVP-2018-0121**  
***bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical***

|         |                   |          |          |    |    |   |   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|-------------------|----------|----------|----|----|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| OM-S635 | benzine component | 4.397,00 | 3.737,45 | 33 | X  | X |   |  | X | X |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X | X |   |   |  |
| OM-S636 | solventen         | 2.262,00 | 2.262,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S637 | solventen         | 2.280,00 | 2.280,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OMS638  | solventen         | 2.262,00 | 2.262,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S639 | solventen         | 2.265,00 | 2.265,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S640 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 | 34 | X  | X |   |  |   |   |  |  |  | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |   |  |
| OM-S641 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S642 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S643 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S644 | solventen         | 1.504,00 | 1.504,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S645 | solventen         | 1.503,00 | 1.503,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S646 | solventen         | 1.472,00 | 1.472,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S647 | solventen         | 1.515,00 | 1.515,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S648 | solventen         | 1.515,00 | 1.515,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S649 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S650 | solventen         | 1.547,00 | 1.547,00 |    | 35 | X | X |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | x | X | X | X |   |  |
| OM-S651 | solventen         | 691,00   | 691,00   |    |    | X | X |  |   |   |  |  |  |   |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |  |
| OM-S652 | solventen         | 686,00   | 686,00   | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S653 | solventen         | 1.216,00 | 1.216,00 | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S654 | solventen         | 1.222,00 | 1.222,00 | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S655 | solventen         | 1.539,00 | 1.539,00 | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S656 | solventen         | 1.541,00 | 1.541,00 | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S657 | solventen         | 1.111,00 | 1.111,00 | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S658 | solventen         | 1.099,00 | 1.099,00 | X  |    | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S660 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 | 36 |    | X | X |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S661 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    |    | X | X |  |   |   |  |  |  |   |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |  |
| OM-S662 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    |    | X | X |  |   |   |  |  |  |   |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |  |
| OM-S663 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S664 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  | X |   | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S665 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  | X |   | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S666 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  | X |   | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S667 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S670 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 | 37 | X  | X |   |  |   |   |  |  |  | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |   |  |
| OM-S671 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S672 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S673 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S674 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S675 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,01 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S676 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S677 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S678 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |
| OM-S679 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X  | X |   |  |   |   |  |  |  |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X | X | X |   |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|         |                 |          |          |    |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|-----------------|----------|----------|----|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| OMS669  | solventen       | 2.317,00 | 2.317,00 | 38 | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X |   |   |   | X | X | X |   |   |  |
| OM-S680 | solventen       | 3.182,00 | 3.182,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S681 | solventen       | 3.182,00 | 3.182,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OMS682  | solventen       | 1.631,00 | 1.631,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S683 | solventen       | 1.081,00 | 1.081,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S684 | solventen       | 1.081,00 | 1.081,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S685 | solventen       | 1.612,00 | 1.612,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S686 | solventen       | 1.612,00 | 1.612,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S687 | solventen       | 1.612,00 | 1.612,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |
| OM-S690 | additief        | 206,00   | 206,00   | 39 | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X | X |   |   |   |   | X |   |  |
| OM-S691 | solventen       | 2.988,00 | 2.988,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S692 | solventen       | 2.988,00 | 2.988,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S693 | solventen       | 726,00   | 726,00   |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OMS694  | solventen       | 726,00   | 726,00   |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |
| OM-S695 | solventen       | 2.988,00 | 2.988,00 | X  | X |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S701 | solventen       | 685,00   | 685,00   | 40 | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |   |  |
| OM-S702 | solventen       | 1.186,00 | 1.186,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S703 | solventen       | 1.222,00 | 1.222,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S704 | solventen       | 1.222,00 | 1.222,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S705 | solventen       | 1.910,00 | 1.910,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OMS700  | solventen       | 1.462,00 | 1.462,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S707 | solventen       | 1.902,00 | 1.902,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X | X |   | X | X | X |   |  |
| OM-S708 | solventen       | 1.216,00 | 1.216,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S709 | solventen       | 4.889,00 | 4.889,00 | 41 | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X |   |   |   | X | X | X |   |   |  |
| OM-S710 | solventen       | 4.838,00 | 4.838,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S712 | destillaten     | 3.743,00 | 3.743,00 | 42 | X | X |  |  |  |  | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S713 | destillaten     | 3.725,00 | 3.725,00 |    | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   | X | X | X |  |
| OM-S714 | jet             | 3.820,00 | 3.820,00 | 43 | X | X |  |  |  |  | X |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X | X |   |   |  |
| OM-S715 | solventen       | 3.806,00 | 3.806,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S716 | solventen       | 3.806,00 | 3.806,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S717 | solventen       | 4.932,00 | 4.932,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S718 | solventen       | 8.505,00 | 8.505,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S720 | solventen       | 1.903,00 | 1.903,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S721 | solventen       | 445,00   | 445,00   |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S722 | solventen       | 3.777,00 | 3.777,00 |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S723 | solventen       | 450,00   | 450,00   |    | X | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   | X |   |   | X | X | X |  |
| PCD809  | chemicalien     | 4,00     | 3,53     | 48 |   | X |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |   | X |   |  |
| PC-S831 | zware stookolie | 480,00   | 480,00   | 49 | X | X |  |  |  |  | X |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |   |  |
| PC-S832 | zware stookolie | 481,00   | 481,00   |    | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |  |
| PC-S833 | zware stookolie | 1.281,00 | 1.281,00 |    | X | X |  |  |  |  |   | X |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |  |
| PC-S834 | zware stookolie | 1.985,00 | 1.985,00 | 50 | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |   |  |
| PC-S835 | zware stookolie | 1.985,00 | 1.985,00 |    | X | X |  |  |  |  |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|                                 |                                              |          |          |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| OM-S901                         | gasolien                                     | 3.766,00 | 3.766,00 | 51                         |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S902                         | gasolien                                     | 3.738,00 | 3.738,00 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S903                         | gofinate                                     | 9.168,00 | 9.168,00 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X | X |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S904                         | Zwavel (vaste stof bij omgevingstemperatuur) | 1.620,00 | 2.900,00 |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   | X |   |   |   |  |
| OM-S905                         | Zwavel (vaste stof bij omgevingstemperatuur) | 1.620,00 | 2.900,00 |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   | X |   |   |   |  |
| OM-S906                         | gofinate                                     | 7.603,00 | 7.603,00 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X | X |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S907                         | solventen                                    | 2.244,00 | 2.244,00 |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X | X |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S908                         | gasolien                                     | 3.236,00 | 2.912,40 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OM-S909                         | solventen                                    | 1.166,00 | 1.166,00 |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X | X |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OMS914                          | asfalt                                       | 1.244,00 | 1.288,00 |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| UTD311                          | chemicalien                                  | 10,00    | 10,00    | E26                        |   |   | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  |   |   |  |   | X |   |   | X |   |  |
| CFD201                          | destillaten                                  | 9,00     | 9,00     | E26                        |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| UT-tk401 (mobiele luchtcompr.)  | destillaten                                  | 20,00    | 20,00    | E26                        |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| opslag voor vullen loco's       | destillaten                                  | 2,00     | 2,00     | bij laadplaats spoorwagens |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| UT-Tk201                        | chemicalien                                  | 86,00    | 86,00    |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   | X |   |   |   |   |  |
| UTT101                          | chemicalien                                  | 27,80    | 27,80    |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   | X |   |   |   |   |  |
| CFTk301                         | chemicalien                                  | 114,00   | 114,00   |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   | X |   |   |   |   |  |
| ADD119                          | destillaten                                  | 5,00     | 5,00     | laadplaats brandstoffen    |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| SUD203                          | chemicalien                                  | 20,00    | 20,00    | dubbelwan dfg              |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   | X |   |   |   |   |  |
| Tijdelijke opslag noodgenerator | destillaten                                  | 30,00    | 30,00    |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| ADD32                           | additief                                     | 0,10     | 0,10     | ondergronds                |   |   | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  |   |   |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OMD060                          | destillaten                                  | 5,00     | 5,00     |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OMD051                          | benzine                                      | 5,00     | 4,25     |                            |   | X | X |  |  |  | X | X |  |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  | X |   | X | X | X |   |  |
| OMDXYZ                          | aardolie                                     | 8,00     | 8,00     |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |   |  |   | X |   | X | X | X |  |
| OMD061                          | destillaten                                  | 5,00     | 5,00     |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OMD344                          | aardolie                                     | 30,00    | 30,00    |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |   |  |   | X |   | X | X | X |  |
| OMD601                          | aardolie                                     | 1,00     | 1,00     |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |   |  |   | X |   | X | X | X |  |
| S1D602                          | aardolie                                     | 5,00     | 5,00     |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |   |  |   | X |   | X | X | X |  |
| OMD914                          | aardolie                                     | 5,00     | 5,00     |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |   |  |   | X |   | X | X | X |  |
| BLD513                          | additief                                     | 60,00    | 60,00    |                            |   |   | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  | X |   |  |   |   |   | X |   | X |  |
| OMD521                          | destillaten                                  | 4,00     | 4,00     |                            |   |   | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OMD101                          | destillaten                                  | 20,00    | 20,00    |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |
| OMD419                          | zware stookolie                              | 24,60    | 24,60    |                            |   |   | X |  |  |  | X |   |  | X | X |  |  |   |   |  |   | X |  |   |   | X | X | X |   |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|                             |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
|-----------------------------|-----------|--------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|---------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|---|--|--|
| Totaal                      |           |        |                | 67.941 ton   | 1.433.996 ton | 0        | 1.366.372 ton | 0 | 0 | 0       | 0         | 887.276 ton | 175.765 ton | 32.963 ton | 712.365 ton | 426.289 ton | 9.212 ton | 0       | 0,8 ton | 0,8 ton | 312.594 ton | 167.272 ton | 63.497 ton | 519.547,2 ton | 0           | 0 | 712.364 ton | 191.515,7 ton | 541.564 ton | 360,50 ton | 0,8 ton  | 1.418.744,3 | 1.413.466,9 | 1.412.545,1 | 0 | 9.212 ton |   |   |  |  |
| verplaatsbare recipiënten   |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| vaten methanol magazijn     |           | 0,4    |                |              |               |          | X             |   |   | X       |           |             |             |            |             |             |           |         | X       |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             | X          |          | X           |             | X           |   |           |   |   |  |  |
| vaten zeer giftig magazijn  |           | 3,5    |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         | X       |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            | X        |             | X           |             | X |           |   |   |  |  |
| vaten magazijn              |           | 47     | 55,294         |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |  |
| IBC magazijn                |           | 8      | 9,412          |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |  |
| mercaptanen opslag          |           | 1      | 1,176          |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |  |
| vaten opslag labo           |           | 5,3    | 6,6            |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |  |
| additieven gebouw           |           | 5      | 5,882          |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |  |
| additieven gebouw utilities |           | 7      | 8,235          |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |  |
| Compressorhuizen            | smeerolie | 35,88  |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| magazijn                    |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| totaal                      |           |        |                | 0            | 0             | 35,88 m³ | 77,2 ton      | 0 | 0 | 0,4 ton | 0         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 3,5 ton | 0       | 0       | 73,3 ton    | 73,3 ton    | 73,3 ton   | 73,3 ton      | 0           | 0 | 0           | 73,3 ton      | 73,7 ton    | 73,3 ton   | 50,9 ton | 73,3 ton    | 73,7 ton    | 73,3 ton    | 0 | 0         |   |   |  |  |
| gassen                      |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| vaste tanks                 |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS411                      | ethyleen  | 10.589 | 6.300          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS421                      | butaan    | 813    | 558,9          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS422                      | butaan    | 1.190  | 818,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS423                      | propaan   | 950    | 653,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS424                      | butaan    | 238    | 163,6          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS426                      | propaan   | 486    | 334,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| OMS430                      | LPG       | 950    | 653,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| Stikstof opslagvat          | stikstof  | 32     |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| Opslag propaan              | propaan   | 2,5    | 1,7            |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| totaal                      |           |        |                | 0            | 0             | 0        | 9.483 ton     | 0 | 0 | 0       | 9.483 ton | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 0          | 0             | 15.250,5 m³ | 0 | 0           | 0             | 0           | 0          | 0        | 0           | 0           | 0           | 0 | 0         | 0 | 0 |  |  |
| verplaatsbare recipiënten   |           | aantal | inhoud rec (l) | max. vol (l) |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |
| waterstof in magazijnen     |           |        |                | 0,1 ton      |               |          | X             | X |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |  |

**OMVP-2018-0121**  
***bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical***

[illegible]

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. AMV/1996/1083 d.d. 16 juni 2010 van de minister houdende afwijking van de bepalingen van artikel 4.1.7.2§3 van Vlarem II bij de exploitatie van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLAV1/10-174 d.d. 23 december 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een raffinaderij, voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. MLAV1/11-52 d.d. 26 mei 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Aktename nr. MLVER-2011-78 d.d. 17 november 2011 van de deputatie geldend als vergunning voor het veranderen van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLWV-2011-49 d.d. 19 januari 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van de voorwaarden voor een raffinaderij;
- Besluit nr. MLAV1/11-466 d.d. 15 maart 2012 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door wijziging en uitbreiding van een raffinaderij met een termijn eindigend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLWV-2012-17 d.d. 23 augustus 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Aktename nr. MLVER-2012-64 d.d. 27 september 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLWV-2012-34 d.d. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2012-146 d.d. 13 december 2012 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een aardolieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLVER-2013-47 d.d. 1 augustus 2013 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering van een aardolieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLWV-2013-26 d.d. 1 augustus 2013 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-403 d.d. 19 december 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een aardolieraffinaderij;
- Besluit nr. MLVER-2013-151 d.d. 6 februari 2014 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering van een aardolieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLAV1-2013-509 d.d. 3 april 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een aardolieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLWV-2014-35 d.d. 25 september 2014 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2015-125 d.d. 7 januari 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLWV-2016-28 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. AMV/0001996/1102/B d.d. 11 december 2017 van de minister houdende bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 22 december 2016 nr. MLWV-2016-28, mits aanvulling met een bijzonder voorwaarde;
- Besluit nr. MLWV-2016-37 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2016-116 d.d. 23 februari 2017 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging;

Enkel vergunningen met stedenbouwkundige handelingen:

- Besluit nr. OMVP-2017-52 d.d. 16 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een raffinaderij voor een termijn van onbepaalde duur;

De stedenbouwkundige handelingen omvatten:

- het plaatsen van een procesvat met bijhorende pomp op een nieuwe betonverharding, het verplaatsen van een nooddouche met de aanleg van een verharding naar die douche en de aanleg van een losplaats in betonverharding;
- Besluit nr. OMVP-2017-0076 d.d. 4 januari 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een raffinaderij voor een termijn van onbepaalde duur;  
De stedenbouwkundige handelingen omvatten:
  - het bouwen van een nieuw elektriciteitsverdeelstation 105A
  - het plaatsen van 2 nieuwe transformatoren aan elektriciteitsverdeelstation 105A
  - het plaatsen van een overdekte opslagruimte
  - het plaatsen van 2 containers;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 17 september 2018; op het feit dat op datum van 9 oktober 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 26 oktober 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
  - a. Het goed is gelegen in het Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013).
  - b. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
  - c. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor de dokken – Gebied voor Waterweginfrastructuur. De Scheldelaan, gelegen ten zuiden van het terrein, heeft als bestemming Gebied voor Verkeers en vervoersinfrastructuur. Parallel aan de Polderdijkweg (haaks op de Scheldelaan) loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Deels parallel hieraan loopt een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding. Ten zuiden van het goed aan de overzijde van de Scheldelaan is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen Bijzonder natuurgebied, Bestaande leidingenstraten, Natuurgebied en – voor de Schelde – Bestaande waterweg. Dwars over de Schelde loopt een overdruk met als aanduiding Bestaande afzonderlijke leidingen.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
  - a. Hemelwater: De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA omvat.
  - b. Toegankelijkheid: De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA omvat.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
  - a. Functionele inpasbaarheid: De aanvraag betreft een actualisatie van de vergunning aan de bestaande toestand. De ruimtelijke impact van deze wijzigingen is beperkt en is verenigbaar met de context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
  - b. De inrichting is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Opgemerkt wordt wel dat er voor tank S115, waarvoor een productuitbreiding wordt aangevraagd, geen stedenbouwkundige vergunning werd teruggevonden. Er is echter geen verder principieel bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
  - a. ExxonMobil Raffinaderij wenst de vergunning uit te breiden met de opslag van coker voeding. Tevens worden er een aantal actualisaties aangevraagd. Het gaat hierbij voornamelijk om actualisaties van toestellen voor elektriciteit, koelinstallaties en luchtcompressoren en wijzigingen ten aanzien van de gevaarsindeling van de reeds vergunde opslag van gevaarlijke stoffen.

- b. In de bestaande asfalttanks OM-S 112, 113, 114 en 115 (totaal 45.210 m<sup>3</sup>) wordt momenteel vacuümresidu van de vacuümdestillatie opgeslagen. De exploitant wil echter de mogelijkheid hebben om in deze tanks ook coker voeding ('coker feed') op te slaan in functie van het raffinageproces. De coker voeding, in totaal maximaal 46.792 ton, wordt volgens de CLP-verordening als een vaste stof beschouwd. De coker voeding wordt opgeslagen in enkelwandige bovengrondse houders. Aangezien het een vaste stof betreft, is er geen inkuiping nodig.
- c. In functie van de laboactiviteiten komen er 2 bijkomende stikstofbatterijen met een volume van 600 liter elk.
- d. Er wordt ook een uitbreiding voorzien met 4 droge transformatoren. Het vermogen van 10 vergunde transformatoren wordt aangepast. In totaal zijn er 62 transformatoren aanwezig met een nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. De transformatoren die minerale olie bevatten zijn voorzien van een inkuiping.
- e. De totale gecoördineerde toestand zal 104 accumulatoren en 93 laders voor accumulatoren omvatten. Ten opzichte van de vergunde toestand komen er 6 batterijen en 2 laders bij en wordt het vermogen van 2 laders aangepast.
- f. Verder omvat het aanvraagdossier ook nog volgende aanpassingen:
  - een afname van 0,5 ton van de totale opslagcapaciteit van aardolie, petrochemische of chemische producten aangezien een tank van 0,5 ton destillaten bij de instrumentatie van de noodgenerator niet als opslag wordt beschouwd;
  - de actualisatie van het vermogen van de noodgenerator van de Delayed Coker Unit (DCU) van 750 kW naar 400 kW;
  - het vermogen van de koelinstallaties en de luchtcompressoren neemt af met 184,50 kW tot een totaal van 18.343,1 kW;
- g. Tenslotte heeft het aanvraagdossier ook betrekking op enkele rechtzettingen voor wat de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen betreft. De rechtzettingen zijn noodzakelijk omdat ten tijde van de omzetting conform de CLP-verordening er nog onvoldoende informatie was over bepaalde gevaarseigenschappen of de omzetting niet volledig correct gebeurde. Voor indelingsrubriek 17.3.5.2 wordt er een toename voorzien met meer dan 50 %, te wijten aan de vergunde opslag van morfoline. Gelet op de motivatie van de exploitant dat het een reeds vergund product betreft, wordt er geen afbreuk gedaan aan de toepassing van de vereenvoudigde vergunningsprocedure.
- h. ExxonMobil Raffinaderij is een hogedrempel Seveso-inrichting. De bijkomende opslag van coker voeding, een Sevesoproduct, en de bijkomende Sevesocategorie E2 voor een aantal tanks voor additief hebben een invloed op de indelingsrubriek 17.2. Op 3 juli 2018 gaf de dienst Veiligheidsrapportering haar goedkeuring om hiervoor geen veiligheidsnota op te stellen.
- i. Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet vergroot ten opzichte van de vergunde situatie;

Gelet op het gunstige advies d.d. 29 oktober 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/15455 en 10.00/11002/859885.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

- 1. Activiteiten en proces
  - a. De inrichting betreft een aardolieraffinaderij.
- 2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
  - a. Milieueffectrapportage
    - De aanvraag omvat een screening (bijlage III).
  - b. Veiligheidsrapportage
    - De iioa betreft een hoge drempel Seveso-bedrijf.
  - c. GPBV-installatie
    - De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk

- is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
- Rubriek 20.1.2 omvat de hoofdactiviteit en rubriek 43.3.2 omvat de nevenactiviteit.
- d. BKG-inrichting
- Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maken volgende rubrieken melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: 43.4, 20.1.2.
  - De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.
- e. Energie-intensieve inrichting
- De inrichting betreft een energie-intensieve inrichting, gelet op een jaarlijks energieverbruik van 33,15 PJ.
  - Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ mee op zich.
3. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180720-0027
4. De voornaamste gevraagde wijziging heeft betrekking op de 4 vergunde asfalttanks OMS112 tot en met 115. Het betreft meerbepaald 4 bovengrondse, enkelwandige, atmosferische opslagtanks.
5. In de asfalttanks wordt momenteel vacuümresidu van de eigen vacuümdestillatie opgeslagen. Het vacuümresidu is een zwaar, teerachtig, hoogzwavelig product dat kan gebruikt worden als stookoliecomponent of als grondstof voor asfaltproductie. De opslag hiervan is overeenkomstig het besluit met kenmerk MLAV1/10-174 enkel ingedeeld in rubrieken 1.2 en 1.4.
6. Met de uitvoering van het reeds vergunde DCU project, zal de asfaltproductie volledig worden stopgezet, ten voordele van de productie van lichtere, laagzwavelige producten. De vacuümresidu's dienen als voeding voor de DCU waarin dit product wordt opgewaardeerd.
7. ExxonMobil wenst de mogelijkheid te voorzien om in de 4 tanks voor eigen vacuümresidu ook geïmporteerde cokervoeding op te slaan. Deze geïmporteerde cokervoeding wordt mogelijk gekenmerkt door gevarenpictogrammen, nl. GHS07 (schadelijk – rubriek 17.3.6.3), GHS08 (op lange termijn gevaarlijk voor de gezondheid – rubriek 17.3.7.3), GHS09 (milieugevaarlijk – rubriek 17.3.8.3) en kan ingedeeld zijn in Seveso-categorie E1 of E2.
8. Volgens het dossier zal enkel cokervoeding opgeslagen worden die volgens de CLP-verordening kan beschouwd worden als een vaste stof. In de praktijk betekent dit dat deze producten vast zijn bij omgevingstemperatuur. Opslag zal gebeuren bij een temperatuur waarbij het product in vloeibare toestand is.
9. Overeenkomstig het besluit met kenmerk MLAV1/10-174 zijn deze tanks momenteel vergund onder rubrieken 1.2 en 1.4. De opslag van vaste cokervoeding kan ingedeeld zijn in rubriek 17.3 (GHS07, GHS08, GHS09) en in rubriek 17.2, Seveso categorie E1 of E2.
10. De opslagtanks zijn enkelwandig en beschikken volgens de informatie in het dossier niet over een inkuiping. Aangezien enkel gevaarlijke producten zullen worden opgeslagen dewelke gecatalogeerd zijn als 'vaste stof' overeenkomstig de CLP-verordening, is artikel 5.17.4.3.1 met betrekking tot het plaatsen van de houders in of boven een inkuiping niet van toepassing.
11. De opslagtanks OMS 112-115 beschikken over een vast dak.
12. Artikel 5.17.4.1.16 van Vlarem II met betrekking tot het vullen van vaste houders, stelt in punt 3° dat om overvulling te voorkomen, bij de vaste houders een overvulling wordt voorzien, zijnde:
- a. ofwel een waarschuwingssysteem, waarbij een akoestisch signaal, dat steeds op de vulplaats hoorbaar moet zijn voor de leverancier en deze verwittigt zodra de te vullen houder voor 95 % is gevuld; dit systeem kan zowel mechanisch als elektronisch zijn;
  - b. ofwel een beveiligingssysteem, waarbij de vloeistoftoevoer automatisch wordt afgesloten zodra de te vullen houder voor maximum 98 % is gevuld; dit systeem kan zowel mechanisch als elektronisch zijn;
13. Artikel 5.17.4.1.17 van Vlarem II stelt dat de overvulbeveiliging, vermeld in bijlage 5.17.7 vervaardigd wordt conform een code van goede praktijk, aanvaard door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.
14. In het dossier wordt vermeld dat er een alarmering aanwezig is.
15. Per e-mail d.d. 23 oktober 2018 werd de exploitant gewezen op hogergenoemd artikel van subafdeling 5.17.4.1 'algemene bepalingen voor gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen' van

Vlarem II. Het artikel is dus tevens van toepassing op de opslag van (bij omgevingstemperatuur) vaste stoffen in vaste houders.

16. De exploitant gaf per e-mail d.d. 23 oktober 2018 aan dat de tanks in essentie dezelfde niveau-instrumenten hebben als andere tanks op de site. Er wordt voor deze tanks gewerkt met een auditieve alarmering bij 95% op de niveaumeting. Daarnaast is er telkens ook nog een onafhankelijk hoog peil alarm, als extra beveiliging. De exploitant gaat na of de overvulbeveiliging vervaardigd is conform een code van goede praktijk en doet indien nodig aanpassingen om de overvulbeveiliging Vlarem-conform te maken.
17. Het product zal verwarmd worden opgeslagen om verpompingsmogelijkheid te maken.
18. De dampspanning van dit soort producten is zeer laag.
19. De opslagtanks maken deel uit van de GPBV-installatie. In 2016 werd door de afdeling GOP, Directie Omgevingsprojecten, Milieu een toetsing van de raffinaderij aan de BBT-conclusies van de BREF 'Refining of mineral oil and gas' doorgevoerd.
20. Met betrekking tot opslag- en behandelingsprocessen stelt artikel 3.7.16.1 van Vlarem III (BBT 49) dat bovengrondse, verticale houders die vloeibare koolwaterstofverbindingen bevatten met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, worden uitgerust met vlottende daken, voorzien van de best beschikbare dichtingen, vermeld in paragraaf 2 tot en met 7.  
Aangezien de dampspanning van cokervoeding zeer laag is, is dit artikel niet van toepassing op deze tanks.
21. Artikel 3.7.16.2 van Vlarem III stelt dat de emissies van VOS naar lucht, afkomstig van de opslag van vloeibare koolwaterstofverbindingen met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, worden beperkt door gebruik van een of meer van de technieken, vermeld in BBT 50 van de BBT-conclusies voor het raffineren van aardolie en gas. Ook dit artikel is niet van toepassing.
22. Artikel 3.7.16.3 van Vlarem III stelt dat de emissies naar bodem en grondwater, afkomstig van de opslag van vloeibare koolwaterstofverbindingen worden voorkomen of beperkt door gebruik van een of meer van de technieken, vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor het raffineren van aardolie en gas.  
Aangezien het product stolt wanneer het bij omgevingstemperatuur komt, kan gesteld worden dat het risico op emissies naar bodem en grondwater nagenoeg onbestaand is.
23. Artikel 3.17.6.4 van Vlarem III stelt dat verplaatsingsdampen uit vaste en mobiele tanks die worden gevuld met vloeibare koolwaterstofverbindingen met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, via een dampdichte leiding terug gevoerd worden naar een dampterugwinningseenheid.  
Ook dit artikel is niet van toepassing.
24. Naast de wijzigingen rond de asfalttanks wenst men enkele rechtzettingen door te voeren in de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Het betreft stoffen waarover bij de CLP-omzetting nog onvoldoende informatie gekend was over de gevaarseigenschappen of stoffen die bij de vertaalslag over het hoofd werden gezien.
25. Zo zijn er een aantal tanks voor additieven (tanks OMS130 tot en met 135) dewelke momenteel zijn ingedeeld in rubriek 17.2, categorie E2, waar men bijkomend categorie E1 (en gevarenpictogram GHS02, categorie 3) wenst vergund te zien.
26. Bij het dossier werd geen veiligheidsnota gevoegd. De dienst VR achtte dit niet noodzakelijk voor de aangevraagde wijzigingen.
27. Voor het betreffende project, liet de dienst VR per mail d.d. 03 juli 2018 aan de exploitant weten dat uitgaande van de gegevens van de wijzigingen, de dienst VR er mee akkoord kan gaan dat er voor dit project geen veiligheidsnota wordt opgesteld.
28. Deze opslag van 176 ton additieven met gevarenetiket GHS02 gevarencategorie 3 dient tevens ingedeeld te worden in rubriek 17.3.2.1.2.3 tot een totale opslag van 191.589 ton onder deze rubriek.
29. Een bijkomende opslag van 86,8 ton product in rubriek 17.3.4.3 wordt aangevraagd tot een totale opslag van 433,80 ton. Meerbepaald betreft het een toename met 98 ton product in tank OMS-623 en een correctie van de inhoud van tank UTT101 (-39 ton en +27,8 ton).
30. Een uitbreiding met de opslag van 47 ton giftige vloeistoffen in het magazijn wordt gevraagd tot een totale opslag van 51,90 ton giftige vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten en vaste houders

(17.3.5.3). Dit betreft een toename met meer dan 50% onder betreffende rubriek. Echter betreft het hier een rechtzetting van de CLP-omzetting van een reeds vergund product, nl. morfoline, dat sinds vele jaren in het magazijn wordt opgeslagen. Om voldoende flexibiliteit te hebben voor de gevaarseigenschappen van producten in het magazijn wordt het volledige magazijn ingedeeld in rubriek 17.3.5.

31. Het is niet de bedoeling om het magazijn te laten vergunnen in de Seveso categorie H1 (acuut toxisch cat. 1) of H2 (acuut toxisch cat.2, alle blootstellingsroutes of cat. 3, inademiesblootstellingsroute), m.a.w. er zullen enkel acuut toxische producten van categorie 4 worden opgeslagen, of categorie 3 maar dan niet voor de inademiesblootstellingsroute. In rubriek 17.2 zijn er dan ook geen wijzigingen als gevolg van de gewijzigde indeling van morfoline.
32. Een uitbreiding met de opslag van 52.739,90 ton schadelijke vloeistoffen tot een totale opslag van 1.418.817,60 ton in verplaatsbare recipiënten en vaste houders (17.3.6.3.a) wordt gevraagd.  
Het betreft hier ondermeer de inhoud van de tanks OMS112-OMS115 (zoals hoger vermeld), de opslag van additief in tank OMS-130, de opslag van additief in tank OMS-133 en de opslag van additief in tank OMS-623.
33. De opslag van vloeibare zwavel in tanks OMS-904 en OMS-905 wenst men eveneens in te delen in de rubriek 17.3.6.3.a (schadelijk). De opslag van vloeibare zwavel was nog niet eerder ingedeeld.
34. De opslagtanks maken deel uit van de GPBV-installatie. In 2016 werd door de afdeling GOP, Directie Omgevingsprojecten, Milieu een toetsing van de raffinaderij aan de BBT-conclusies van de BREF 'Refining of mineral oil and gas' doorgevoerd. Artikelen 3.7.16.1 tot en met 3.7.16.4 van Vlarem III met betrekking tot opslag- en behandelingenprocessen zijn niet van toepassing aangezien zwavel geen koolwaterstof betreft.
35. Er wordt een actualisatie van de opslag van aardolieproducten onder rubriek 1.4 gevraagd door vermindering met 0,5 ton tot een totale opslag in 212 opslagtanks met een totale inhoud van 1.433.996 ton.
36. Een uitbreiding met de opslag van 46.939,10 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 1.413.540,60 ton (17.3.7.3) wordt gevraagd. Het betreft hier opnieuw de opslag van cokervoeding in tanks OMS112-OMS115 (46792,10 ton), de opslag van 39 ton additief in tank OMS130 en de opslag van 10 ton additief in tank OMS-133.
37. Een uitbreiding met de opslag van 46.792,90 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu tot een totale opslag van 1.412.618,40 ton (17.3.8.3). Het betreft hier nogmaals de opslag van cokervoeding in tanks OMS112-OMS115 (46792,10 ton).
38. Een vermindering met de opslag van 0,5 ton vloeistoffen en vaste stoffen met gevarensymbool GHS02 tot een totale opslag van 712.364 ton stoffen met gevarensymbool GHS02 wordt gevraagd (17.3.2.1.1.3).
39. Verder wordt een uitbreiding met 2 stikstofbatterijen van elk 600 liter bij het labo gevraagd tot een totale opslag van 30.300 liter gevaarlijke gassen (17.1.2.1.3).
40. Er wordt een actualisatie van het vermogen van 10 transformatoren en een uitbreiding met 4 niet eerder vergunde transformatoren tot een totaal van 62 transformatoren van resp. 1x 1.000 kVA, 11x 1.600 kVA, 1x 1.850 kVA, 7x 2.000 kVA, 1x 2.250 kVA, 2x 2.300 kVA, 6x 2.350 kVA, 6x 2.500 kVA, 5x 3.150 kVA, 4x 4.000 kVA, 3x 5.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 4x 10.000 kVA, 2x 14.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 2x 74.000 kVA, 1x 145.000 kVA (totaal: 572.750 kVA) (12.2.2) gevraagd.
41. Er wordt een actualisatie met 6 niet eerder vergunde batterijen met een vermogen van 141.100 VAh tot een totaal van 104 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 2.591.988 VAh (12.3.1) gevraagd.
42. Er wordt een aanpassing gevraagd van het vermogen van de noodgenerator van de DCU-eenheid van 750 kW naar 400 kW tot een totaal van 7 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 3.185 kW en Cogen 2 met een vermogen van 131.000 kW (totaal: 134.185 kW) (12.1.2.3).
43. Een actualisatie van het vermogen van 2 laders voor accumulatoren en een uitbreiding met 2 niet eerder vergunde laders voor accumulatoren wordt gevraagd, waardoor het vermogen onder rubriek 12.3.2 vermindert met 10 kW, tot een totaal van 93 vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 1.561,20 kW (12.3.2).

44. Een actualisatie van het vermogen van de koelinstallaties en compressoren wordt gevraagd waardoor het vermogen vermindert met 184,50 kW, tot een totaal van installaties met een vermogen van 18.343,1 kW waarvan 15.451,4 kW voor de luchtcompressoren en 2.891,7 kW voor de koelinstallaties (16.3.1.2).
45. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 23 december 2030 voorgesteld;

Gelet op het stilzwijgende gunstige advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstige advies d.d. 26 oktober 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/43812/18); op volgende elementen uit dit advies:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van Exxonmobil P&R heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht zijn de installaties voor elektriciteitsproductie, vergund onder rubriek 12.1.2.3°. De gevraagde wijziging betreft een daling van het vergunde vermogen met 350 kW naar aanleiding van de actualisatie van het vermogen van de noodgenerator DCU.
2. Voormelde wijziging zal geen effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Gelet op het stilzwijgende gunstige advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op de evaluatie van de aanvraag door de Provinciale Omgevingsambtenaar:

1. Omschrijving
  - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
  - Het CBS van Antwerpen stelt dat de inrichting vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund of vergund geacht is. Tanks s112, s113 en s114 dateren volgens historische luchtfoto's van vóór het eerste gewestplan Antwerpen en zijn bijgevolg vergund geacht. Opgemerkt wordt dat dit voor tank s115 niet met zekerheid te zeggen is maar dat hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning werd teruggevonden. Er wordt voorgesteld om dit op te nemen als overweging in het besluit.
  - Het goed is gelegen in het Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013). Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen.
  - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
  - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
3. Toetsing aan titel V van het DABM
  - De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
  - De adviezen van de AGOP-M, het CBS van Antwerpen, en de VMM zijn gunstig. Het advies van het AZG werd niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
  - Uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg wordt voorgesteld de vergunning te verlenen.
4. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
  - De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanvraag bevat geen stedenbouwkundige handelingen.
5. Natuurtoets

- Het advies van het ANB werd niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn. Gelet op de ligging en het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er geen aantasting van de natuurwaarden verwacht.

#### 6. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

#### 7. Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

##### §1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

##### §2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Voorwaarden titel III van Vlarem

#### 8. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 23 december 2030.

#### 9. Conclusie: Gunstig;

Overwegende dat de inrichting vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund of vergund geacht is; dat de tanks s112, s113 en s114 volgens historische luchtfoto's dateren van vóór het eerste gewestplan Antwerpen en bijgevolg vergund geacht te zijn; dat dit voor tank s115 niet met zekerheid te zeggen is en dat hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning werd teruggevonden;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend

risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## B E S L U I T :

### **ARTIKEL 1 – Voorwerp**

Aan de bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical, gevestigd Polderdijkweg Haven 447 te 2030 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een raffinaderij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180720-0027), gelegen Polderdijkweg zn te 2030 Antwerpen, de kadastrale percelen 14-A-38L, 14-A-51F, 14-A-120T, 14-A-134T4, 14-A-305P2 en 14-A-305R2, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- wijziging door:
  - actualisatie van de opslag van aardolieproducten door vermindering met 0,50 ton tot een totale opslag in 212 opslagtanks met een totale inhoud van 1.433.996 ton (1.4);
  - aanpassing van het vermogen van noodgenerator DCU van 750 kW naar 400 kW tot een totaal van 7 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 3.185 kW en Cogen 2 met een vermogen van 131.000 kW (totaal: 134.185 kW) (12.1.2.3);
  - actualisatie van het vermogen van 2 laders voor accumulatoren en uitbreiding met 2 niet eerder vergunde laders voor accumulatoren waardoor het vermogen vermindert met 10 kW, tot een totaal van 93 vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 1.561,20 kW (12.3.2);
  - actualisatie van het vermogen van de koelinstallaties en compressoren waardoor het vermogen vermindert met 184,50 kW, tot een totaal van installaties met een vermogen van 18.343,1 kW waarvan 15.451,4 kW voor de luchtcompressoren en 2.891,7 kW voor de koelinstallaties (16.3.1.2);
  - vermindering met de opslag van 0,5 ton vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenetiket GHS02 tot een totale opslag van 712.364 ton (17.3.2.1.1.3);
- uitbreiding door/met:
  - actualisatie van het vermogen van 10 transformatoren en uitbreiding met 4 niet eerder vergunde transformatoren tot een totaal van 62 transformatoren van resp. 1x 1.000 kVA, 11x 1.600 kVA, 1x 1.850 kVA, 7x 2.000 kVA, 1x 2.250 kVA, 2x 2.300 kVA, 6x 2.350 kVA, 6x 2.500 kVA, 5x 3.150 kVA, 4x 4.000 kVA, 3x 5.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 4x 10.000 kVA, 2x 14.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 2x 74.000 kVA, 1x 145.000 kVA (totaal: 572.750 kVA) (12.2.2);
  - actualisatie met 6 niet eerder vergunde batterijen met een vermogen van 141.100 VAh tot een totaal van 104 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 2.591.988 VAh (12.3.1);
  - 2 stikstofbatterijen van elk 600 liter tot een totale opslag van 30.300 liter gevaarlijke gassen (17.1.2.1.3);

- de opslag van seveso-stoffen (17.2.2):
  - de tanks voor additieven (tanks OMS 130 tem 135), samen 176 kg: als seveso categorie E1;
  - de tanks voor cokervoeding (tanks OMS 112 tem 115), samen 46.793,5 kg: als seveso categorie E1 en E2;
- de opslag van 176 ton vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenetiket GHS02 gevarencategorie 3 tot een totale opslag van 191.589 ton (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 86,8 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 433,80 ton (17.3.4.3);
- de opslag van 47 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 51,90 ton (17.3.5.3);
- de opslag van 52.739,90 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 1.418.817,60 ton (17.3.6.3.a)
- de opslag van 46.939,10 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 1.413.540,60 ton (17.3.7.3);
- de opslag van 46.792,90 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu tot een totale opslag van 1.412.618,40 ton (17.3.8.3);

Rubricering: 12.2.2 - 17.3.8.3 - 17.3.7.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.5.3 - 17.3.4.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.1.1.3 - 17.2.2 - 17.1.2.1.3 - 16.3.1.2 - 12.3.2 - 12.3.1 - 12.1.2.3 - 1.4;

Herrubricering van:

- Rubriek 24.1.1 naar 24.3;
- Rubriek 53.2.2 naar 53.2.2.a;
- Rubriek 53.5 naar 53.5.1;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 29 opslagtanks voor asfalt met een totale inhoud van 67.941 ton (1.2);
- 212 opslagtanks voor aardolieproducten met een totale inhoud van 1.433.996 ton (1.4);
- de lozing van max. 950 m<sup>3</sup>/uur, 15.000 m<sup>3</sup>/dag en 3.400.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 6 ton biociden (5.3.2);
- een brandstofverdeelinstallatie met 3 verdeelslangen (6.5.2);
- 7 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 3.185 kW en Cogen 2 met een vermogen van 131.000 kW (totaal: 134.185 kW) (12.1.2.3);
- 35 transformatoren (1x 85 kVA, 1x 106 kVA, 1x 125 kVA, 4x 150 kVA, 7x 300 kVA, 2x 315 kVA, 2x 400 kVA, 4x 500 kVA, 1x 700 kVA, 10x 800 kVA, 2x 1.000 kVA – 12.2.1);
- 62 transformatoren van resp. 1x 1.000 kVA, 11x 1.600 kVA, 1x 1.850 kVA, 7x 2.000 kVA, 1x 2.250 kVA, 2x 2.300 kVA, 6x 2.350 kVA, 6x 2.500 kVA, 5x 3.150 kVA, 4x 4.000 kVA, 3x 5.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 4x 10.000 kVA, 2x 14.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 2x 74.000 kVA, 1x 145.000 kVA (totaal: 572.750 kVA) (12.2.2);
- 104 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 2.591.988 VAh (12.3.1);
- 93 vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een totaal vermogen van 1.561,20 kW (12.3.2);
- 9 parkeerterreinen voor het stallen van in totaal maximaal 152 voertuigen (15.1.2);
- installaties met een vermogen van 18.343,1 kW waarvan 15.451,4 kW voor de luchtcompressoren en 2.891,7 kW voor de koelinstallaties (16.3.1.2);
- 24 inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een totaal vermogen van 40.690 kW (16.3.2.3.a);
- een inrichting voor het vullen van persluchtflessen met een vermogen van 14,5 kW (16.4.2);
- 2 ontspanningsstations voor aardgas met een debiet van respectievelijk 121.000 m<sup>3</sup>/uur voor hoge druk aardgasstation en 20.000 m<sup>3</sup>/uur voor Cogen (totaal: 141.000 m<sup>3</sup>/uur) (16.5);

- een raffinaderij van ruwe aardolie met een jaarproductie van 20.000.000 ton (20.1.2) omvattend:
  - een atmosferische destillatietoren (APS) met een verwerkingscapaciteit van 45.600 ton/dag;
  - een vacuümdestillatietoren (VPS) met een verwerkingscapaciteit van 24.900 ton/dag;
  - een DIOS-reactor (NHF) met een productiecapaciteit van 1.850 ton/dag;
  - een nafta-ontzwavelingseenheid (NHF) met een verwerkingscapaciteit van 10.080 ton/dag;
  - een kerosen-ontzwavelingseenheid (KHF) met een verwerkingscapaciteit van 6.720 ton/dag;
  - een gasolie-ontzwavelingseenheid (LGO) met een verwerkingscapaciteit van 6.960 ton/dag;
  - een gasolie-ontzwavelingseenheid (HGO) met een verwerkingscapaciteit van 2.640 ton/dag;
  - een zware-dieselontzwavelingseenheid (GOFINER) met een verwerkingscapaciteit van 15.600 ton/dag;
  - een hoge-druk-ontzwavelingseenheid (HPHT) met een verwerkingscapaciteit van 8.400 ton/dag;
  - een naftadestillatietorens met een verwerkingscapaciteit van 10.080 ton/dag;
  - een katalytische reforming en destillatie (POFO) met een verwerkingscapaciteit van 5.300 ton/dag;
  - een katalytische kraakinstallatie (FCCU) met een verwerkingscapaciteit van 5.300 ton/dag;
  - een kero Varsol Splitter eenheid 1 (KVS1) met een verwerkingscapaciteit van 4.350 ton/dag;
  - een kero Varsol Splitter eenheid 2 (KVS2) met een verwerkingscapaciteit van 2x 1.490 ton/dag;
  - een alkylatie-eenheid met een productiecapaciteit van 960 ton/dag;
  - een hogere-olefineneenheid met een productiecapaciteit van 375 ton/dag;
  - 7 performance fluidseenheden met een verwerkingscapaciteit van respectievelijk 4 x 720 ton/dag (DAU1, DAU2, DAU3 en HVU), 480 ton/dag (SBP), 360 ton/dag (VPL) en 840 ton/dag (PFU);
  - een waterstofproductie-eenheid met een productiecapaciteit van 110 ton/dag;
  - een waterstofpurificatie-eenheid (PSA) met een verwerkingscapaciteit van 580 ton/dag;
  - 2 aminebehandelingseenheden met een verwerkingscapaciteit van elk 6.000 ton/dag;
  - 2 zuurwatereenheden met een verwerkingscapaciteit van elk 1.920 ton/dag;
  - zwavelherwinningseenheden voor de productie van 520 ton/dag zwavel;
  - een DCU-eenheid met een productiecapaciteit van 16.500 ton/dag (gemiddelde van 12.960 ton/dag).
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale drijfkracht van 107,8 kW (29.5.2.1.a);
- een gritstraalmachine met een totale drijfkracht van 10 kW (29.5.4.1.a);
- twee spoelkuipen met een inhoud van resp. 1.000 liter en 200 liter (29.5.7.2.b.1);
- 12 motoren met een totaal nominaal vermogen van 497.839 kW (31.1.3);
- 75 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 934.141 liter (39.1.3);
- 52 stoomvaten met een gezamenlijke waterinhoud van 515.586 liter (39.2.1 – 39.2.2);
- 5 warmtewisselaars op stoom met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 9.005 l (550 l, 885 l, 2.070 l, 2.500 l en 3.000 l) (39.4.2);
- 50 andere stoomtoestellen met een totaal vermogen van 31.706 kW (39.5.1);
- 23 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.262.413 kW (1 x 400 kW, 1 x 403 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 5.860 kW, 1 x 6.330 kW, 2 x 7.650 kW, 1 x 10.500 kW, 1 x 12.000 kW, 1 x 13.000 kW, 1 x 25.500 kW, 1 x 29.300 kW, 1 x 32.000 kW, 2 x 47.400 kW, 1 x 58.200 kW, 3 x 95.000 kW, 1 x 99.000 kW, 1 x 116.140 kW, 1 x 137.600 kW, 1 x 320.000 kW – 43.1.3);

- 11 grote stookinstallaties met een totale hoeveelheid vrijkomende warmte van 1.601 MW (43.3), met name:
  - 7 fornuizen van respectievelijk 2x 47,4 MW (aangesloten op dezelfde schouw), 58,2 MW, 99 MW, 116,14 MW, 137,6 MW en 320 MW (tevens ingedeeld in rubriek 43.1.3 en 43.4)
  - 3 stoomketels van elk 95 MW (tevens ingedeeld in rubriek 43.1.3 en 43.4)
  - cogen 2 van 490 MW (tevens ingedeeld in rubriek 43.4)
- 38 stookinstallaties van 6.187.678 kW waarvoor de toelating wordt verleend tot de emissie van CO<sub>2</sub> (43.4), als volgt:
  - cogen 2 van 490 MW
  - 15 fornuizen van respectievelijk 5.860 kW, 6.330 kW, 10.500 kW, 12.000 kW, 13.000 kW, 25.500 kW, 29.300 kW, 32.000 kW, 2 x 47.400 kW, 58.200 kW, 99.000 kW, 116.140 kW, 137.600 kW en 320.000 kW
  - 3 stoomketels van elk 95.000 kW
  - 2 incineratoren van elk 7.650 kW
  - 3 stookinstallaties van respectievelijk 400 kW, 403 kW en 1.080 kW
  - 8 noodgeneratoren van respectievelijk 35 kW, 57 kW, 89 kW, 261 kW, 448 kW, 750 kW en 2x 1.100 kW
  - 2 bluswaterpompen van respectievelijk 209 kW en 216 kW
  - een motor van persluchtcompressor van 3.500 kW
  - 3 fakkels van respectievelijk 253.000 kW, 2.045.000 kW en 2.129.500 kW;
- een bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (53.2.2.a);
- een bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken (53.5.1).

Toelating wordt verleend tot de emissie van CO<sub>2</sub>.

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

| vloeistoffen      |                   |           |           |          |     |     |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      |    |    |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-------|----------|----|----|----|----|----|--------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|----|----|----|-----|-----|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|------|------|----|----|
| vaste opslagtanks |                   |           |           |          |     |     |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      |    |    |
| tank              | product           | Inhoud    |           | tankpark | 1.2 | 1.4 | 6.4.1 | 17.2.2   |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     | 17.1.2.2.3 | 17.1.2.1.3 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3 | 17.3.4.3 | 17.3.5.2.a | 17.3.6.3.a | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 | 17.4 | 44.3 |    |    |
|                   |                   | m³        | ton       |          |     |     |       | Algemeen | 15 | 25 | 22 | 18 | 34 | benzines & nafta's | kerosines<br>(incl. vliegtuigbrandstoffen) | gasoliën | zware stookolie | alternatieve brandstoffen | H1 | H2 | H3 | P5a | P5c |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      |      | E1 | E2 |
| OMS003            | destillaten       | 2.740,00  | 2.740,00  | 2        |     | X   | X     |          |    |    |    |    | X  |                    | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              | X          |          |            |            |          |          |      |      | X  |    |
| OMS004            | destillaten       | 2.740,00  | 2.740,00  |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  |                                            | X        |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        |            |            |          |          |      |      | X  |    |
| OMS005            | jet               | 4.857,00  | 4.128,45  |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          | X          |            |          |          |      |      |    |    |
| OMS006            | destillaten       | 3.732,00  | 3.732,00  |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  |                                            | X        |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        |            |            |          |          |      |      | X  |    |
| OMS007            | destillaten       | 3.741,00  | 3.741,00  |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        | X          |            |          |          |      |      |    |    |
| OMS008            | destillaten       | 4.889,00  | 4.889,00  |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        | X          |            |          |          |      |      |    |    |
| OMS101            | benzine           | 23.554,00 | 20.020,90 | 4        |     | X   | X     |          |    |    |    |    | X  | X                  |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          | X          |            |          |          | X    | X    | X  |    |
| OMS102            | benzine           | 23.630,00 | 20.085,50 |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS104            | benzine           | 35.549,00 | 30.216,65 |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS105            | benzine component | 16.872,00 | 14.341,20 | 5        |     | X   | X     |          |    |    |    |    | X  | X                  |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          | X          |            |          |          | X    | X    | X  |    |
| OMS106            | benzine component | 17.083,00 | 14.520,55 |          |     | X   | X     |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            | X          |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS112            | asfalt            | 11.302,00 | 11.698,00 | 6        | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    | X  |    |
| OMS113            | asfalt            | 11.303,00 | 11.698,50 | 7        | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    | X  |    |
| OMS114            | asfalt            | 11.303,00 | 11.698,50 |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS115            | asfalt            | 11.302,00 | 11.698,50 |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS136            | additief          | 364,00    | 309,40    | 8b       |     |     |       | X        |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    |    |    |
| OMS137            | additief          | 364,00    | 309,40    |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  |    |
| ADD137            | additief          | 0,80      | 0,80      |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS123            | destillaten       | 503,00    | 503,00    | 8a       | X   | X   |       |          |    |    |    |    | X  |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              | X          |          |            |            |          |          | X    | X    | X  |    |
| OMS124            | destillaten       | 475,00    | 475,00    |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    | X                  |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS125            | benzine           | 461,00    | 461,00    | 9 & 10   | X   | X   |       |          |    |    |    |    | X  | X                  | X                                          | X        |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              | X          | X        | X          |            |          |          | X    | X    | X  |    |
| OMS126            | destillaten       | 183,00    | 183,00    |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          | X        | X               |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        | X          | X          |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS127            | benzine           | 184,00    | 184,00    |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          | X        | X               |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        | X          | X          |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS128            | jet               | 186,00    | 186,00    |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    | X                  |                                            | X        | X               |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        | X          |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS129            | benzine           | 184,00    | 184,00    |          | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    | X                  | X                                          | X        | X               |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            | X        | X          | X          |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS130            | additief          | 39,00     | 39,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS131            | additief          | 39,00     | 39,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS132            | additief          | 35,00     | 35,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS133            | additief          | 10,00     | 10,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS134            | additief          | 28,00     | 28,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS135            | additief          | 25,00     | 25,00     |          |     |     |       |          | X  |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          |      | X    | X  | X  |
| OMS141            | solventen         | 840,00    | 840,00    | 11       | X   | X   |       |          |    |    |    |    |    |                    |                                            |          |                 |                           |    |    |    |     |     |            |            |              |              |            |          |            |            |          |          | X    | X    | X  |    |

**OMVP-2018-0121**  
***bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical***

|        |                 |           |           |    |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
|--------|-----------------|-----------|-----------|----|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| OMS142 | solventen       | 840,00    | 840,00    | 12 | X | X | X |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  | X |   |   |  |  |  |  |  | X | X | X |   |   |  |
| OMS147 | asfalt          | 500,00    | 518,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS148 | asfalt          | 500,00    | 518,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS150 | asfalt          | 500,00    | 518,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS151 | asfalt          | 3.946,00  | 3.946,00  | 13 | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS152 | asfalt          | 3.931,00  | 4.069,00  |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS160 | asfalt          | 504,00    | 504,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS161 | asfalt          | 504,00    | 522,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS162 | asfalt          | 2.076,00  | 2.149,00  |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS163 | asfalt          | 2.076,00  | 2.149,00  |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS153 | asfalt          | 925,00    | 957,38    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS155 | asfalt          | 500,00    | 517,50    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS156 | asfalt          | 504,00    | 521,64    | X  | X |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS169 | solventen       | 196,73    | 164,03    | 19 |   | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |  |
| OMS170 | solventen       | 500,27    | 417,73    |    |   | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |  |
| OMS171 | asfalt          | 318,00    | 329,13    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS172 | asfalt          | 504,00    | 522,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS173 | asfalt          | 504,00    | 522,00    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS174 | asfalt          | 632,00    | 654,12    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS175 | asfalt          | 150,00    | 155,25    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS180 | asfalt          | 80,00     | 83,00     |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS181 | asfalt          | 80,00     | 83,00     |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS182 | asfalt          | 80,00     | 83,00     |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS183 | asfalt          | 180,00    | 186,30    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS184 | asfalt          | 180,00    | 186,30    |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS185 | asfalt          | 80,00     | 82,80     |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS186 | asfalt          | 80,00     | 82,80     |    | X | X |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| OMS247 | zware stookolie | 21.861,00 | 21.861,00 | 20 |   | X | X |  |   | X |  |  | X | X |   |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |   | X | X | X |   |  |
| OMS248 | zware stookolie | 21.459,00 | 21.459,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS249 | zware stookolie | 21.523,00 | 21.523,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS250 | zware stookolie | 21.888,00 | 21.888,00 | 21 | X | X |   |  | X |   |  |  | X | X |   |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |   | X | X | X |   |  |
| OMS251 | zware stookolie | 20.271,00 | 20.271,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS252 | zware stookolie | 21.881,00 | 21.881,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS253 | destillaten     | 26.422,00 | 26.422,00 | 22 | X | X |   |  | X |   |  |  | X | X |   |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |   | X | X | X |   |  |
| OMS254 | destillaten     | 26.728,00 | 26.728,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS255 | destillaten     | 26.728,00 | 26.728,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS261 | gofinate        | 21.881,00 | 21.881,00 | 23 | X | X |   |  | X |   |  |  | X | X |   |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |   | X | X | X |   |  |
| OMS262 | gofinate        | 21.911,00 | 21.911,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS263 | gofinate        | 21.911,00 | 21.911,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS264 | gofinate        | 22.124,00 | 22.124,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |
| OMS271 | gofinate        | 27.108,00 | 27.108,00 | 24 | X | X |   |  | X |   |  |  | X | X |   |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |   | X | X | X |   |  |
| OMS272 | gofinate        | 25.383,00 | 25.383,00 |    |   | X | X |  |   | X |  |  |   | X | X |  |  |   |   | X |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|         |                   |           |           |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|-------------------|-----------|-----------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS273  | zware stookolie   | 27.101,00 | 27.101,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X | X |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS274  | zware stookolie   | 27.101,00 | 27.101,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X | X |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   |   | X | X | X |
| OMS301  | aardolie          | 65.067,69 | 65.067,69 | 25 | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS302  | aardolie          | 62.463,85 | 62.463,85 |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS303  | aardolie          | 64.956,46 | 64.956,46 |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS304  | aardolie          | 53.326,89 | 53.326,89 |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OMS305  | aardolie          | 53.581,04 | 53.581,04 |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X |   | X |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S401 | destillaten       | 53.281,00 | 53.281,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S402 | destillaten       | 53.535,00 | 53.535,00 | 26 | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S403 | destillaten       | 53.784,00 | 53.784,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S501 | destillaten       | 16.991,00 | 16.991,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S502 | destillaten       | 16.865,00 | 16.865,00 | 27 | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  | X |   |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S503 | destillaten       | 17.062,00 | 17.062,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S504 | destillaten       | 11.937,00 | 11.937,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S506 | destillaten       | 11.823,00 | 11.823,00 |    | X    | X |   |   | X |   | X |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S509 | solventen         | 4.133,00  | 3.719,70  |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S508 | destillaten       | 8.975,00  | 8.975,00  |    | X    | X |   |   | X |   | X | X |  |   |   |   |  |  |   | X | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S507 | nafta             | 2.985,00  | 2.537,25  |    | 27 A | X | X |   |   | X | X |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S505 | nafta             | 2.763,00  | 2.348,55  | 28 | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S603 | solventen         | 4.895,00  | 4.895,00  | 29 | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X | X |   |  |  |   | X |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S604 | benzine component | 6.521,00  | 5.542,85  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OMS-605 | solventen         | 3.803,00  | 3.803,00  |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X | X |   | X | X | X |   |
| OM-S606 | benzine component | 9.436,00  | 8.020,60  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   |   | X |   | X | X | X |   |
| OM-S608 | solventen         | 772,00    | 772,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X | X |   | X | X | X |   |
| OM-S621 | solventen         | 803,00    | 803,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S609 | benzine component | 9.071,00  | 7.710,35  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S610 | benzine component | 9.081,00  | 7.718,85  | X  | X    |   |   | X | X |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S611 | solventen         | 396,00    | 396,00    | 30 | X    | X |   |   |   |   |   |   |  | X | X |   |  |  |   | X |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S612 | solventen         | 608,00    | 608,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S613 | solventen         | 396,00    | 396,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   |   | X |  |  |   |   |   |   |   | X | X | X |   |
| OM-S614 | solventen         | 980,00    | 980,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X | X |   | X | X | X |   |
| OM-S615 | benzine           | 4.783,00  | 4.065,55  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S616 | benzine           | 4.845,00  | 4.118,25  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S617 | solventen         | 977,00    | 977,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S618 | solventen         | 977,00    | 977,00    |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S619 | solventen         | 1.304,00  | 1.304,00  |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S623 | additief          | 98,00     | 98,00     | 31 | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X |   |  |  |   |   |   | X |   | X | X | X |   |
| OM-S630 | nafta             | 9.033,00  | 7.678,05  | 32 | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   | X |   |   | X | X | X |   |   |
| OM-S631 | benzine           | 8.746,00  | 7.434,10  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S632 | nafta             | 8.936,00  | 7.595,60  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S633 | solventen         | 9.326,00  | 9.326,00  |    | X    | X |   |   |   |   |   |   |  |   | X | X |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |
| OM-S634 | nafta             | 3.631,00  | 3.086,35  |    | X    | X |   |   | X | X |   |   |  |   |   |   |  |  |   |   | X |   |   | X | X | X |   |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|         |                   |          |          |    |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|----|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| OM-S635 | benzine component | 4.397,00 | 3.737,45 |    | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S636 | solventen         | 2.262,00 | 2.262,00 | 33 | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S637 | solventen         | 2.280,00 | 2.280,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OMS638  | solventen         | 2.262,00 | 2.262,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S639 | solventen         | 2.265,00 | 2.265,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S640 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S641 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S642 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S643 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S644 | solventen         | 1.504,00 | 1.504,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S645 | solventen         | 1.503,00 | 1.503,00 | 34 | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S646 | solventen         | 1.472,00 | 1.472,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S647 | solventen         | 1.515,00 | 1.515,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S648 | solventen         | 1.515,00 | 1.515,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S649 | solventen         | 1.509,00 | 1.509,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S650 | solventen         | 1.547,00 | 1.547,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | x | X |  |  |
| OM-S651 | solventen         | 691,00   | 691,00   |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S652 | solventen         | 686,00   | 686,00   |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S653 | solventen         | 1.216,00 | 1.216,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S654 | solventen         | 1.222,00 | 1.222,00 | 35 | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S655 | solventen         | 1.539,00 | 1.539,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S656 | solventen         | 1.541,00 | 1.541,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S657 | solventen         | 1.111,00 | 1.111,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S658 | solventen         | 1.099,00 | 1.099,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S660 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S661 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S662 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S663 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 | 36 | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S664 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X |   | X |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S665 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X |   | X |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S666 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X |   | X |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S667 | solventen         | 1.543,00 | 1.543,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |
| OM-S670 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S671 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S672 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S673 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S674 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 | 37 | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S675 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,01 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S676 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S677 | solventen         | 2.179,00 | 2.179,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S678 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S679 | solventen         | 2.107,00 | 2.107,00 |    | X | X |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X | X | X |  |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|         |                 |          |          |    |    |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|----|----|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| OMS669  | solventen       | 2.317,00 | 2.317,00 | 38 | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X |   |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S680 | solventen       | 3.182,00 | 3.182,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S681 | solventen       | 3.182,00 | 3.182,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OMS682  | solventen       | 1.631,00 | 1.631,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S683 | solventen       | 1.081,00 | 1.081,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S684 | solventen       | 1.081,00 | 1.081,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S685 | solventen       | 1.612,00 | 1.612,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   | X |   |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S686 | solventen       | 1.612,00 | 1.612,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S687 | solventen       | 1.612,00 | 1.612,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S690 | additief        | 206,00   | 206,00   | 39 | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S691 | solventen       | 2.988,00 | 2.988,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S692 | solventen       | 2.988,00 | 2.988,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S693 | solventen       | 726,00   | 726,00   |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OMS694  | solventen       | 726,00   | 726,00   |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S695 | solventen       | 2.988,00 | 2.988,00 | X  | X  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S701 | solventen       | 685,00   | 685,00   | 40 | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |   |  |  |
| OM-S702 | solventen       | 1.186,00 | 1.186,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S703 | solventen       | 1.222,00 | 1.222,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S704 | solventen       | 1.222,00 | 1.222,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S705 | solventen       | 1.910,00 | 1.910,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OMS700  | solventen       | 1.462,00 | 1.462,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S707 | solventen       | 1.902,00 | 1.902,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S708 | solventen       | 1.216,00 | 1.216,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S709 | solventen       | 4.889,00 | 4.889,00 |    | 41 | X | X |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S710 | solventen       | 4.838,00 | 4.838,00 | X  |    | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X |   |   | X | X | X |  |  |
| OM-S712 | destillaten     | 3.743,00 | 3.743,00 | 42 | X  | X |   |  |  |  | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |   |  |  |
| OM-S713 | destillaten     | 3.725,00 | 3.725,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S714 | jet             | 3.820,00 | 3.820,00 | 43 | X  | X |   |  |  |  | X |   | X | X |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X | X |   |   |  |  |
| OM-S715 | solventen       | 3.806,00 | 3.806,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S716 | solventen       | 3.806,00 | 3.806,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S717 | solventen       | 4.932,00 | 4.932,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S718 | solventen       | 8.505,00 | 8.505,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S720 | solventen       | 1.903,00 | 1.903,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S721 | solventen       | 445,00   | 445,00   |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S722 | solventen       | 3.777,00 | 3.777,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X | X |   |  |  |
| OM-S723 | solventen       | 450,00   | 450,00   |    | X  | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |   |   | X |   |   | X | X | X |  |  |
| PCD809  | chemicalien     | 4,00     | 3,53     | 48 |    | X |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   | X |   |  |  |
| PC-S831 | zware stookolie | 480,00   | 480,00   | 49 | X  | X |   |  |  |  | X |   | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |   |  |  |
| PC-S832 | zware stookolie | 481,00   | 481,00   |    | X  | X |   |  |  |  |   | X |   | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |  |  |
| PC-S833 | zware stookolie | 1.281,00 | 1.281,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   | X |   | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |  |  |
| PC-S834 | zware stookolie | 1.985,00 | 1.985,00 | 50 | X  | X |   |  |  |  | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |   |  |  |
| PC-S835 | zware stookolie | 1.985,00 | 1.985,00 |    | X  | X |   |  |  |  |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   | X | X | X |  |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|                                 |                                              |          |          |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| OM-S901                         | gasolien                                     | 3.766,00 | 3.766,00 | 51                         |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S902                         | gasolien                                     | 3.738,00 | 3.738,00 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S903                         | gofinate                                     | 9.168,00 | 9.168,00 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X | X |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S904                         | Zwavel (vaste stof bij omgevingstemperatuur) | 1.620,00 | 2.900,00 |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  | X |   |   |  |  |
| OM-S905                         | Zwavel (vaste stof bij omgevingstemperatuur) | 1.620,00 | 2.900,00 |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  | X |   |   |  |  |
| OM-S906                         | gofinate                                     | 7.603,00 | 7.603,00 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X | X |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S907                         | solventen                                    | 2.244,00 | 2.244,00 |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X | X |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S908                         | gasolien                                     | 3.236,00 | 2.912,40 |                            |   | X | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OM-S909                         | solventen                                    | 1.166,00 | 1.166,00 |                            |   | X | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X | X |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OMS914                          | asfalt                                       | 1.244,00 | 1.288,00 |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |
| UTD311                          | chemicalien                                  | 10,00    | 10,00    | E26                        |   |   | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  |   |  |   |   | X |  |   |   | X |  |  |
| CFD201                          | destillaten                                  | 9,00     | 9,00     | E26                        | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| UT-tk401 (mobiele luchtcompr.)  | destillaten                                  | 20,00    | 20,00    | E26                        | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| opslag voor vullen loco's       | destillaten                                  | 2,00     | 2,00     | bij laadplaats spoorwagens | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| UT-Tk201                        | chemicalien                                  | 86,00    | 86,00    |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   | X |  |   |   |   |  |  |
| UTT101                          | chemicalien                                  | 27,80    | 27,80    |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   | X |  |   |   |   |  |  |
| CFTk301                         | chemicalien                                  | 114,00   | 114,00   |                            |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |   | X |  |   |   |   |  |  |
| ADD119                          | destillaten                                  | 5,00     | 5,00     | laadplaats brandstoffen    | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| SUD203                          | chemicalien                                  | 20,00    | 20,00    | dubbelwag dig              |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   | X |   |  |   |   |   |  |  |
| Tijdelijke opslag noodgenerator | destillaten                                  | 30,00    | 30,00    |                            | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| ADD32                           | additief                                     | 0,10     | 0,10     | ondergronds                |   |   | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  |   |  |   |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OMD060                          | destillaten                                  | 5,00     | 5,00     |                            | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OMD051                          | benzine                                      | 5,00     | 4,25     |                            | X | X |   |  |  |  | X | X |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   | X |   |  | X | X | X |  |  |
| OMDXYZ                          | aardolie                                     | 8,00     | 8,00     |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |  |   |   | X |  | X | X | X |  |  |
| OMD061                          | destillaten                                  | 5,00     | 5,00     |                            | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OMD344                          | aardolie                                     | 30,00    | 30,00    |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |  |   |   | X |  | X | X | X |  |  |
| OMD601                          | aardolie                                     | 1,00     | 1,00     |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |  |   |   | X |  | X | X | X |  |  |
| S1D602                          | aardolie                                     | 5,00     | 5,00     |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |  |   |   | X |  | X | X | X |  |  |
| OMD914                          | aardolie                                     | 5,00     | 5,00     |                            | X | X |   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | X |   |  | X |  |   |   | X |  | X | X | X |  |  |
| BLD513                          | additief                                     | 60,00    | 60,00    |                            |   |   | X |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  | X |  |   |   |   |  | X |   | X |  |  |
| OMD521                          | destillaten                                  | 4,00     | 4,00     |                            |   |   | X |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OMD101                          | destillaten                                  | 20,00    | 20,00    |                            | X | X |   |  |  |  | X |   |  | X |   |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |
| OMD419                          | zwarte stookolie                             | 24,60    | 24,60    |                            |   |   | X |  |  |  | X |   |  | X | X |  |  |   |   |  |   |  | X |   |   |  | X | X | X |  |  |

**OMVP-2018-0121**  
**bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical**

|                             |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
|-----------------------------|-----------|--------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|---------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|---|--|
| Totaal                      |           |        |                | 67.941 ton   | 1.433.996 ton | 0        | 1.366.372 ton | 0 | 0 | 0       | 0         | 887.276 ton | 175.765 ton | 32.963 ton | 712.365 ton | 426.289 ton | 9.212 ton | 0       | 0,8 ton | 0,8 ton | 312.594 ton | 167.272 ton | 63.497 ton | 519.547,2 ton | 0           | 0 | 712.364 ton | 191.515,7 ton | 541.564 ton | 360,50 ton | 0,8 ton  | 1.418.744,3 | 1.413.466,9 | 1.412.545,1 | 0 | 9.212 ton |   |   |  |
| verplaatsbare recipiënten   |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| vaten methanol magazijn     | 0,4       |        |                |              |               |          | X             |   |   | X       |           |             |             |            |             |             |           |         | X       |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             | X          |          | X           |             |             |   |           |   |   |  |
| vaten zeer giftig magazijn  | 3,5       |        |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         | X       |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             | X          |          | X           |             |             |   |           |   |   |  |
| vaten magazijn              | 47        | 55,294 |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |
| IBC magazijn                | 8         | 9,412  |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |
| mercaptanen opslag          | 1         | 1,176  |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |
| vaten opslag labo           | 5,3       | 6,6    |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |
| additieven gebouw           | 5         | 5,882  |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |
| additieven gebouw utilities | 7         | 8,235  |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         | X           | X           | X          | X             |             |   |             |               | X           | X          | X        | X           | X           | X           | X |           |   |   |  |
| Compressorhuizen            | smeerolie | 35,88  |                |              |               |          | X             |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| magazijn                    |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| totaal                      |           |        |                | 0            | 0             | 35,88 m³ | 77,2 ton      | 0 | 0 | 0,4 ton | 0         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 3,5 ton | 0       | 0       | 73,3 ton    | 73,3 ton    | 73,3 ton   | 73,3 ton      | 0           | 0 | 0           | 73,3 ton      | 73,7 ton    | 73,3 ton   | 50,9 ton | 73,3 ton    | 73,7 ton    | 73,3 ton    | 0 | 0         |   |   |  |
| gassen                      |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| vaste tanks                 |           |        |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS411                      | ethyleen  | 10.589 | 6.300          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS421                      | butaan    | 813    | 558,9          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS422                      | butaan    | 1.190  | 818,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS423                      | propaan   | 950    | 653,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS424                      | butaan    | 238    | 163,6          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS426                      | propaan   | 486    | 334,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| OMS430                      | LPG       | 950    | 653,1          |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| Stikstof opslagvat          | stikstof  | 32     |                |              |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| Opslag propaan              | propaan   | 2,5    | 1,7            |              |               |          | X             |   |   |         | X         |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               | X           |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| totaal                      |           |        |                | 0            | 0             | 0        | 9.483 ton     | 0 | 0 | 0       | 9.483 ton | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 0          | 0             | 15.250,5 m³ | 0 | 0           | 0             | 0           | 0          | 0        | 0           | 0           | 0           | 0 | 0         | 0 | 0 |  |
| verplaatsbare recipiënten   |           | aantal | inhoud rec (l) | max. vol (l) |               |          |               |   |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |
| waterstof in magazijnen     |           |        |                | 0,1 ton      |               |          | X             | X |   |         |           |             |             |            |             |             |           |         |         |         |             |             |            |               |             |   |             |               |             |            |          |             |             |             |   |           |   |   |  |

**OMVP-2018-0121**  
***bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical***

[illegible]

## **ARTIKEL 2 – Termijn**

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 23 december 2030.

## **ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

## **ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid**

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

## **ARTIKEL 5 – Voorwaarden**

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Voorwaarden titel III van Vlarem

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:  
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

**ARTIKEL 6** - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 7** -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 10, 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.