



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2023-0135 - Referentie OMV-loket 2023115303 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 30 november 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 474.955.451)
- **Adres:** 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170913-0013
- **Referentie OMV-loket:** 2023115303 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2023-0135

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41

- **Planologische bestemming:**

- De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.
- De aanvraag is gelegen in natuurgebied volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.

- **Omgeving:** De inrichting is gelegen:

- in habitatrictlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats';
- in VEN|IVON-gebied 'De Kempense kleiputten';
- in natuurreservaat 'Eksterheide en omgeving'.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een recyclagebedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-1B85:
 - de sloop van een opslagmagazijn;
 - de nieuwbouw van een productiegebouw voor extruders;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen, door
 - uitbreiding met installaties voor het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 860,48 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 3.797,306 kW (Campine) (23.2.2.a);

Rubricering: 23.2.2.a;

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De aanvrager wenst geen infiltratievoorziening te voorzien.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

op naam van nv Campine Recycling:

- de opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 696,25 kVA (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afspuiten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.2.b);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton;
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton;
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton;
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton;
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton;
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton;
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton;
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton;
 - de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
 - de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
 - de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);

OMVP-2023-0135
nv Campine Recycling

- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 31,25 kVA (12.1.1.1.a);
- 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.2.b);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 3.797,306 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW (43.1.3);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton;
 - zuurstof: 40,82 ton;
 - acetyleen: 0,25 ton;
 - ontvlaambare vloeibare gasen: 0,819 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton;
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton;
 - P4 Oxiderende gasen, cat. 1: 0,24 ton;
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton;
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.702,1 ton;
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton;
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlaambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlaambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);

OMVP-2023-0135
nv Campine Recycling

- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/11-173	M	27 oktober 2011	27 oktober 2031	gedeeltelijke vergunning aan de nv Campine en aan de nv Campine Recycling voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging een uitbreiding van een inrichting voor het recycleren van lood en het produceren van antimoon	D
MLAV1-2015-101	M	6 augustus 2015	27 oktober 2031	vergunning voor het veranderen van de inrichting	D
OMWV-2017-12	M	21 december 2017	-	gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
OMV/2017005600	M	13 juli 2018	-	uitspraak in beroep tegen het besluit OMWV-2017-12 van de deputatie waarbij het verzoek tot wijziging van de voorwaarden niet wordt ingewilligd en het deputatiebesluit wordt bevestigd, mits een administratieve rechtzetting	Min
OMVP-2017-63	M	27 september 2018	27 oktober 2031	vergunning voor het veranderen van de inrichting	D
OMGP-2018-520	S	4 juli 2019	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2019-10	M	1 augustus 2019	-	vergunning voor het bijstellen van vergunningsvoorwaarden	D
OMGP-2019-114	S	17 oktober 2019	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-341	S	16 januari 2020	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van wijziging van vegetatie of KLE)	D
OMGP-2019-601	S	19 maart 2020	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-449	M - S	26 maart 2020	27 oktober 2031	vergunning voor het veranderen door uitbreiding van de inrichting	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2020-0303	M	17 december 2020	27 oktober 2031	vergunning voor het veranderen door uitbreiding van de inrichting	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	

CBS: schepencollege
D: deputatie
Min: bevoegde Vlaamse minister
RvS: Raad van State
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen

M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
S: stedenbouwkundige handelingen
V: vegetatie
K: kleinhandelsactiviteiten
BS: Belgisch Staatsblad

Stedenbouwkundige vergunningen gekend van het CBS van Beerse:

- Perceelnummer: (afd. 1) sectie E 1 B85
 - Op 23/01/1996 werd een stedenbouwkundige vergunning (1995/151) voor het bouwen van een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 08/09/1998 werd een stedenbouwkundige vergunning (1998/013) voor bouwen van een productieruimte bij een bestaand bedrijf verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 06/10/2003 werd een stedenbouwkundige vergunning (2003/177) voor het slopen van een bestaande productiehal met behoud en herstel van de verharding verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 18/10/2004 werd een stedenbouwkundige vergunning (2004/166) voor het oprichten van een extra waterbekken en gebouw voor plaatsing van een zandfilter bij een bestaande waterzuiveringsinstallatie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 11/09/2006 werd een stedenbouwkundige vergunning (2006/085) voor het regulariseren van een breekhal, filter, pershal, bekkens zuurwater behandeling, boxen, silo kalkinjectieoven, plasticsilo's, parking, container burelen en stoffilter verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 19/02/2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2006/212) voor het afwateren en bufferen van de terreinen verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 07/05/2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2007/043) voor het slopen van een luchtfilterinstallatie met bijhorende stenen schouw en het oprichten van een nieuwe luchtfilterinstallatie met bijhorende metalen schouw verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 19/12/2011 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/185) voor het wijzigen en uitbreiden van een bestaande luifel verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 02/04/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/213) voor het slopen van gebouwen, het oprichten van een industriehal en overkappingen, het verbouwen van een industriehal tot kantoor en magazijn, het aanleggen van een ontsluitingsweg met weegbruggen en tijdelijke bureaucontainers, een pomplokaal en citern verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 13/07/2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (2015/059) voor het vervangen van een schouw, het plaatsen van een stoffilterinstallatie met noodzakelijke verharding, het plaatsen van een compressorcontainer en een bureelcontainer, het oprichten van een demonteerbare tentconstructie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 24/04/2017 werd een stedenbouwkundige vergunning (2017/013) voor het bouwen van fauna corridors in de vorm grondmassieven, kappen van bomen in de bouwzone en graven van afwateringsgreppel naast de grondmassieven verleend door het college van burgemeester en schepenen.
- Perceelnummer: (afd. 1) sectie E 1 L85
 - Op 2/4/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/213) voor het slopen van een gebouw, het oprichten van een industriehal en overkappingen, het verbouwen van een industriehal tot kantoor en magazijn, het aanleggen van een ontsluitingsweg met weegbruggen en tijdelijke bureaucontainers, een pomplokaal en citerne verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 24/4/2017 werd er een stedenbouwkundige vergunning (2017/013) voor het bouwen van fauna corridors in de vorm van grondmassieven, kappen van bomen in de bouwzone en graven van afwateringsgreppel naast de grondmassieven verleend door het college van burgemeester en schepenen.

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 31 juli 2023
- Vervollediging van de aanvraag: 6 september 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 6 oktober 2023 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 24 oktober 2023 heeft de aanvrager een nieuwe projectinhoud (V3) aangeleverd waarbij op vraag van de Provincie Antwerpen het dossier werd aangevuld met informatie rond verschillende milieuaspecten en een toetsing met de BBT "Kunststofverwerkende nijverheid".

7. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Beerse

- advies gevraagd op 6 oktober 2023;
 - advies ontvangen op 31 oktober 2023;
 - inhoud: GUNSTIG, gelet op volgende elementen:
1. Besluit
 - a. Artikel 1
 - Het college van burgemeester en schepenen sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.
 - b. Artikel 2
 - Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de aanvraag tot omgevingsvergunning uitgaande van Hilde Govaerts namens CAMPINE NV en Hilde Govaerts namens CAMPINE RECYCLING NV voor het slopen en herbouwen van een hal, het verplaatsen van opslag van gevaarlijke producten en het uitbreiden van installaties voor het be- en verwerken van kunststof

Advies GOA:

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
 - a. Stedenbouwkundige planningscontext
 - De aanvraag is volgens het origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) gelegen in natuurgebied [...] en gebieden voor milieubelastende industrieën [...]
 - Het goed is gelegen binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004. Het goed is gelegen binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.
 - Bestemming volgens het RUP:
[...]
 - Het goed is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
 - Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
 - Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag:
 - Het gewestelijk RUP is van toepassing
 - Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van de geldende plannen.
 - Overeenstemming met dit plan
 - De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
 - Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
 - Niet van toepassing.
 - b. Besluiten, verordeningen en reglementen
 - [...]
 - c. Andere zoneringsgegevens
 - Het bedrijf ligt langs het kanaal Turnhout-Dessel-Schoten
 - De site is opgenomen in de Inventaris van het bouwkundig Erfgoed (Fabriek Campine of oud Chemical Idnr. 105566)
 - Het bedrijf is gelegen nabij habitatrichtlijngebied BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamandergebied
 - Delen van het terrein zijn ook ingekleurd op de biologische waarderingskaart
 - Het terrein is ook gelegen nabij het VEN gebied De Kempense Kleiputten
 - Delen van de percelen zijn gelegen in pluviaal overstromingsgevoelig gebied
2. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

- a. Beschrijving van de bouwplaats en de omgeving
- De bouwplaats (Campine-site) is gelegen ten oosten van de dorpskern van Beerse in de nabijheid van de gemeentegrens met Rijkevorsel. De site is bereikbaar via de Nijverheidsstraat, een tweerichtingsweg in betonplaten (zonder fiets- of voetpaden) die parallel loopt aan het kanaal Turnhout-Dessel-Schoten. Deze industriële site vormt een geïsoleerd geheel met daarrond natuurgebied, op ±400m ten westen van de Wienerbergersite.
 - Op de site zelf staan verschillende constructies verspreid, aangevuld met opslag van materialen en parkeerplaatsen. Aan de straatzijde bevindt zich het oudst bewaarde gebouw, gelegen aan het kanaal, aangevuld met karakteristieke vierkante schoorstenen en een watertoren. De overige gebouwen op het terrein zijn recentere bedrijfsgebouwen.
 - De locatie van het project is gelegen aan de westzijde van het terrein van Campine. Daar worden de huidige magazijngebouwen gesloopt. Deze te slopen gebouwen zijn enerzijds aangebouwd aan andere gebouwen (hal voor extruderlijn) en anderzijds omgeven door verharding. In de nabijheid staan nog andere industriële gebouwen.

b. Beschrijving van de stedenbouwkundige handelingen

- Er wordt gevraagd om gebouwen te slopen met een oppervlakte van 1.645 m² en een volume van 16.450 m³. Op dezelfde locatie wordt er een nieuwe hal heropgebouwd met een zelfde oppervlakte, maar een groter volume nl. 21.136 m³. De nok- en kroonlijsthoogte van het gebouw bedraagt 15,6 m. Het nieuwe gebouw zal bestaan uit stalen draagstructuren met betonnen tussenvloeren en stalen gevels en daken en zal dienst doen als productiegebouw voor extruders.

c. Beschrijving van de ingedeelde inrichting(en) en/of activiteiten

- Volgende rubrieken worden aangevraagd:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
23.2.2°a)	Bijkomende installaties voor het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 860,48 kW (Campine)	860,48 kW

- [...]

d. Beschrijving van de inrichting/bedrijf

- In deze vergunningsaanvraag wordt er een bestaande hal gesloopt en heropgebouwd. In de nieuw te bouwen hal zullen nieuwe extruders worden geplaatst omdat de huidige verouderd zijn. Door op deze manier te werken moet de productie niet worden stilgelegd. Voor de nieuwe extruders wordt er een uitbreiding van de capaciteit aangevraagd. Er zal plaats zijn voor 3 nieuwe productielijnen. In deze aanvraag wordt er slechts 1 productielijn aangevraagd
- De stoffen die momenteel worden opgeslagen in de hal die wordt afgebroken zullen op andere locaties worden opgeslagen. De locaties waar de stoffen zullen worden opgeslagen zijn locaties waar reeds bestaande voorzieningen aanwezig zijn en die reeds vergund zijn. Er is dus geen uitbreiding van de opslag van deze producten, enkel een verplaatsing.

3. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a. Planologische toets / verenigbaarheid met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening (ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvoorschriften, verordeningen,...)

- De aanvraag is in overeenstemming met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het bedrijf Campine is een bedrijf van regionaal belang met als hoofdactiviteit de productie en verwerking van goederen. Momenteel gebeurt er bij het bedrijf nog wel geen aan- en/of afvoer van basisgrondstoffen en/of (half-)afgewerkte producten over de waterweg.

b. Wegenis


- In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de aanvraag aan een voldoende uitgeruste weg ligt. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder wordt het terrein niet getroffen door een rooilijn.

c. Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (B.S. 14/11/2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets

worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat.

- Bekkens en waterlopen
 - De overloop van de waterzuivering wordt geloosd in een gracht die ten zuiden van het kanaal het begin vormt van de Diepteloop, een loop van 2e categorie.
- Zoneringsplan en riolering
 - Het goed ligt in individueel te optimaliseren buitengebied. Er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.
- Wateradvies
 - Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (BS 31/10/2006) en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de relevante doestellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.
- De locatie van de aanvraag voor de bouw van de nieuwe hal is volgens de beschikbare watertoetskaarten niet gelegen in een fluviaal, noch in een pluviaal overstromingsgevoelig gebied. Er kan dan ook in alle redelijkheid worden aangenomen dat de beoogde werken geen negatieve impact zullen hebben op de heersende waterhuishouding.
- Gewestelijke verordening hemelwater
 - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013 - B.S.08/10/2013)
 - Men voorziet een nieuwe hemelwaterput van 10.000 liter. Hiermee kan men het regenwater van het dak met een oppervlakte van 1.645 m² opvangen. De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op het waterzuiveringsstation van het bedrijf. Het regen dat op de daken valt wordt beschouwd als potentieel verontreinigd met metaalstof gelet op de aard van de activiteiten op het terrein en de nabijheid van de schouw.
 - Zowel uit het funderingsplan als uit de ingevulde verordening hemelwater is niet duidelijk of het regenwater uit de hemelwaterput ingezet zal worden voor hergebruik van vb. spoeling van toiletten. Indien er geen hergebruik aangesloten wordt, heeft de hemelwaterput geen enkel nut.
- d. Erfgoed- / archeologietoets
 - Het bedrijf kent zijn oorsprong op de huidige plaats al in 1899. Hierdoor hebben sommige oude gebouwen aanwezig op de site een erfgoedwaarde. De meeste gebouwen die afgebroken worden hebben geen erfgoedwaarde. Vanuit erfgoed wordt er ingezet op het behoud van de meest authentieke gebouwen (het voormalige administratiegebouw aan de straatzijde, de watertoren en de monumentale loads met imitatievakwerk). Omdat deze het meest representatief zijn voor de oorspronkelijke constellatie van de fabrieksgebouwen en de leesbaarheid van de industrieel-archeologische waarde. Een deel van de lagere aanbouw van de monumentale loads met imitatievakwerk wordt gesloopt alsook de schoorsteen.



Deze staan echter uit het zicht en de jaar van bouwphase is ook niet duidelijk, zijn deze minder waardevol in vergelijking met de historische en meer beeldbepalende gebouwen. Sloop en nieuwbouw op deze locatie kan vanuit erfgoedstandpunt dus wel aanvaard worden zo lang de nieuwbouw de twee prominente bakstenen loodsen qua schaal en bouwhoogte niet overstemt.

4. Toetsing milieuaspecten

a. Bodem- en grondwaterverontreiniging

- De opslag van de producten zal gebeuren op reeds vergunde plaatsen. Hierdoor kan er vanuitgegaan worden dat de faciliteiten om deze stoffen op een correcte manier op te slaan reeds aanwezig zijn. De effecten naar bodem- en grondwaterverontreiniging zullen beperkt zijn indien de faciliteiten voldoende zijn gedimensioneerd.

b. Afvalwater

- Er wordt water gebruikt voor het transporteren en het afkoelen van de granulaten. Er zal een verdamping zijn van water, dat via een afzuiging het proces verlaat. Op het processchema is te zien dat het water wordt gerecirculeerd in het proces. Water dat het proces verlaat komt in de bedrijfsriolering terecht. Daar zal het na zuivering worden hergebruikt op de eigen site.

c. Lucht

- Mogelijke effecten naar lucht kunnen ontstaan bij het vullen met grondstoffen waarbij er stof kan ontstaan. Verder kunnen er effecten zijn door het vrijkomen van geur.
- De exploitant geeft aan dat er een mouwenfilter aanwezig is voor de afvang van stof. Na deze filter is er een triboëlektrische meting geïnstalleerd om lekken in de mouwen na te gaan.
- Tijdens het proces wordt er enkel aan compounding gedaan. Hier zijn de grootste bronnen weekmakers en thermische decompositie van plastics. De exploitant geeft aan dat er geen gebruik zal gemaakt worden van lijmen, inkten en solventen. Door te werken bij de juiste temperaturen wordt thermische decompositie vermeden. Dit zal bij de nieuwe extruder nog beter kunnen worden gespecificeerd. Hierdoor worden de verwachte effecten van VOS ingeschat als niet aanzienlijk.
- Aangezien de nieuwe hal elektrisch zal verwarmd worden zullen er geen emissies zijn door verwarming.
- De exploitant geeft aan dat er geen emissies afkomstig van geur worden verwacht. Dit doordat in normale omstandigheden de temperatuur onder controle wordt gehouden. Bij calamiteiten waardoor de temperatuur tijdelijk niet onder controle is kunnen er wel dampen en gassen ontstaan, waardoor er geur kan vrijkomen. Door het opstellen van procedures om hiermee om te gaan zal deze vrijzetting maar enkele minuten mogen zijn en zal dit snel onder controle moeten zijn.
- Bij de productie van de granulaten komt er waterdamp vrij. Deze waterdamp wordt via een afzuiging opgevangen. Het water dat op deze manier het proces verlaat komt in de bedrijfsriolering terecht.

- Voor de verwarming tijdens het proces zal er gebruik gemaakt worden van elektrische verwarming. Hierdoor zullen er geen emissies naar de lucht zijn.
- d. Geluid en trillingen
 - Effecten van geluid en/of trillingen naar de omgeving kunnen ontstaan door de extrusielijn en door de luchtafzuiging.
 - Het nieuwe gebouw zal ten opzichte van het huidige gebouw meer centraal gelegen zijn op Campine. Alle toestellen staan in het gebouw. Hierdoor zal het geluid worden afgeschermd door het gebouw zelf, en door de omliggende gebouwen.
 - De exploitant heeft in de specificaties voor de toestellen mee opgenomen dat het maximale geluid 80dB(A) niet mag overschrijden op 1 meter van het toestel. Indien het geluid meer dan 80dB(A) zal zijn dan dienen er voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het omkassen van motoren.
- e. Mobiliteit
 - De exploitant geeft aan dat op termijn het productievolume zal stijgen van 6.800 ton/jaar naar 10.000 ton/jaar. Momenteel gebeurt het transport door middel van groupage-transport waarbij slechts enkele palletten van de volledige vracht voor Campine zijn. Doordat de exploitant extern gaat stockeren zullen er steeds volledige vrachtwagens met eindproduct worden afgevoerd. Dit komt neer op een toename van ongeveer 1,25 vrachtwagen per dag. Dit vervoer zal overdag worden uitgevoerd op weegdagen. Gezien de ligging van de exploitatie lijkt deze toename aanvaardbaar en zal de hinder niet aanzienlijk zijn.
- f. Biodiversiteit
 - Er werd door de exploitant een voortoets uitgevoerd. Deze geeft aan dat er een effect is op de biodiversiteit door ruimtebeslag. Dit doordat een deel van de site in habitatrichtlijngebied ligt. Het af te breken gebouw en het nieuwe gebouw liggen niet in habitatrichtlijngebied. Het effect door ruimtebeslag is dus zeer beperkt. Het nieuwe gebouw situeert zich meer centraal op de site. De afstand ten opzichte van de natuur en bewoning zal dus toenemen.
 - Er is geen emissie van bedrijfswater richting de omliggende natuur. Het bedrijfswater wordt behandeld in de bedrijfsafvalwaterzuivering.
 - Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
- 5. Toetsing goede ruimtelijke ordening
 - a. De aanvraag dient getoetst op de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. Het aangevraagde werd met inachtneming van al deze aspecten onderzocht. Hierna wordt dieper ingegaan op de voor de aanvraag noodzakelijke of relevante elementen.
 - b. Functionele inpasbaarheid
 - De industriële activiteiten zijn toelaatbaar in de omgeving en juridisch verankerd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gebouw wordt opgericht voor de inrichting van nieuwe extruderlijnen en is dus als functioneel inpasbaar te beschouwen.
 - c. Schaal
 - De gebouwen die worden gesloopt hebben een kroonlijst- en nokhoogte van maximum 10,5m. Het nieuw te bouwen gebouw heeft voornamelijk een kroonlijst- en nokhoogte van 15,60m hoogte. Het gebouw waar tegenaan wordt gebouwd heeft een kroonlijsthoogte van 17m en een nokhoogte van 23m. Een ander nabijgelegen gebouw (belending) heeft eveneens een kroonlijst- en nokhoogte van 17m hoogte. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde heeft het gebouw een lager gedeelte met een kroonlijst- en nokhoogte van respectievelijk 5,65m en 8,4m. De oppervlakte van het nieuwe gebouw wijzigt niet ten opzichte van het gebouw dat wordt gesloopt en bedraagt 1.645 m². De

- andere gebouwen op de site van het bedrijventerrein hebben een gelijkaardige oppervlakte.
- Er kan dan ook gesteld worden dat het nieuw te bouwen gebouw inpasbaar is in de omgeving die gekenmerkt wordt door gebouwen met een gelijkaardige kroonlijst- en nokhoogte en oppervlakte.
- d. Ruimtegebruik en bouwdichtheid
- Er gaat geen ruimte verloren. Het nieuwe gebouw wordt op exact dezelfde footprint gebouwd als het gebouw dat gesloopt wordt.
- e. Visueel-vormelijke elementen
- Het gebouw dat gesloopt wordt bestaat uit bakstenen en stalen gevelbekleding. Het nieuwe gebouw heeft een betonnen plint met daarboven stalen gevelbekleding in grijswit en een stalen dak. De stalen deuren en sectionaalpoort worden voorzien in ultramarijn blauw. Aan de rechterzijde is er ook een stalen trap voorzien die leidt naar een deur in de eerste verdieping. De gebruikte materialen en kleuren zijn gebaseerd op de standaardisatie die in eerdere projecten op het terrein van Campine zijn vastgesteld.
 - De voorgestelde bebouwingstypologie houdt rekening met de karakteristieken van de omgeving. Er kan geoordeeld worden dat de aanvraag zich op aanvaardbare wijze in de omgeving integreert.
- f. Bodemreliëf
- Het vlakke terrein blijft behouden.
- g. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
- Bij de aanvraag is een sloopinventaris toegevoegd. De gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gelokaliseerd, gekwantificeerd en geïnventariseerd. Op deze manier kan de sloping veilig en gestructureerd verlopen.
- h. Verhogen van het ruimtelijk rendement
- Door het slopen van een oud gebouw en op dezelfde locatie met dezelfde footprint een nieuw gebouw optrekken wordt de ruimte duurzaam ingericht. Het nieuwe gebouw heeft een hogere kroonlijst- en nokhoogte dan de gebouwen die worden afgebroken waardoor er meer ruimte efficiënt wordt ingenomen voor de bedrijfsactiviteiten.
6. Conclusie en advies van de omgevingsambtenaar sector ruimtelijke ordening
- a. Uit bovenstaande gegevens m.b.t. de ruimtelijke ordening blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, als ook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving,
7. Conclusie en advies van de omgevingsambtenaar sector milieu
- a. Aan Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, met inrichtingsnummer 20170913-0013 wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de aanvraag gunstig geadviseerd voor het slopen en herbouwen van een hal, het verplaatsen van opslag van gevaarlijke producten en het uitbreiden van installaties voor het be- en verwerken van kunststof.
- b. Volgende rubrieken worden gunstig geadviseerd:
- | Rubriek | Omschrijving | Hoeveelheid |
|-----------|--|-------------|
| 23.2.2°a) | Bijkomende installaties voor het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 860,48 kW (Campine) | 860,48 kW |
- Uit bovenstaande gegevens m.b.t. de milieuaspecten blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.
8. Advies en eventueel voorstel van voorwaarden
- a. Aan Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, met inrichtingsnummer 20170913-0013 wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de aanvraag gunstig geadviseerd voor het slopen en herbouwen van een hal, het verplaatsen van opslag van gevaarlijke producten en het uitbreiden van installaties voor het be- en verwerken van kunststof. Dit advies is gebaseerd op projectinhoudversie 3.
- b. Volgende rubrieken worden gunstig geadviseerd:
- | Rubriek | Omschrijving | Hoeveelheid |
|-----------|--|-------------|
| 23.2.2°a) | Bijkomende installaties voor het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 860,48 kW (Campine) | 860,48 kW |

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 6 oktober 2023;
- reactie ontvangen op 19 oktober 2023;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 6 oktober 2023;
 - advies ontvangen op 14 november 2023;
 - inhoud: ongunstig, gelet op volgende elementen:
1. Ruimtelijke bestemming
natuurgebieden, milieubelastende industrieën
 2. Beschermingsstatus
Habitatrichtlijngebied: Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamanderhabitats - BE2100019,
VEN : De Kempense kleiputten - 307
 3. Biologische waarderingskaart
ui,ae,hp,qb + quer + que + fag,n + bet + que,n + kbp + bet + que,aom° + mr,hab° + bet + que,n + quer + fag,kub* + bet + pins,ku*,sz + mjb + bet + sal,pa + pinn,n + qb° + kbqr + kbr + bet + que,cgb° + bet + pins,mjb + sf° + hab° + sal + bet,n + quer + bet,cm + k(cg°),hj,ppmh + ppmb + bet,ku* + cg,n + rob,n + bet,na + que + rob,sz,khs,hp/kz + khs°
 4. Rechtsgrond
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: Artikel 35. § 4 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Artikel 37 § 12 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Artikel 36ter Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).
Artikel 26bis §2 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van de verscherpte natuurtoets).
 5. Bespreking aanvraag
De aanvrager, Campine NV, wenst een aantal bestaande opslaggebouwen op zijn bedrijventerrein te Beerse te slopen en te vervangen door een nieuw extrudergebouw. Campine NV is een afvalverwerkingsbedrijf. In het extrudergebouw worden grondstoffen verhit en omgezet naar granulaat. Om dit nieuwe gebouw te zetten werd rubriek 23.2.2°a) veranderd. Het vermogen benodigd voor installaties voor het bewerken van kunststof stijgt met 860,48 kW. Geen andere rubrieken werden aangepast in huidige aanvraag.
 6. Bespreking passende beoordeling
 - a. De nieuwe extruders worden aangedreven door elektrische motoren. Ook voor de verwarmingsstap in hun procesflow wordt elektrische verwarming gebruikt. In het omgevingsloket voegde de aanvrager toe dat de nieuwe extruderinstallaties via een bijkomende aftakking aangesloten worden op het bestaande emissiepunt van de reeds aanwezige extruders. De uitstoot van dat emissiepunt bevindt zich op dit moment, volgens het toegevoegde document 'Emissiemetingen extrusie H' onder de detectielimiet.
 - b. De aanvrager voegde geen informatie toe over de uitgevoerde emissiemetingen op het emissiepunt van de bestaande extruders. Het is hierbij niet duidelijk welke stoffen juist uitgestoten kunnen worden ter hoogte van het emissiepunt, welke stoffen er gemeten werden en welke concentraties er in de toekomst verwacht kunnen worden. Dit dient in kader van de aanvraag aangevuld of verduidelijkt te worden.
 - c. De aanvrager voegde in het omgevingsloket toe dat de exacte geluidsproductie van de nieuwe extruderlijn nog niet geweten is. Volgens de geldende wetgeving mag het maximumgeluid niet boven 80 dB komen. Er werd een zeer rudimentaire berekening toegevoegd, die uitgaat van een vermindering van 6dB met elke verdubbeling van de afstand tot de geluidsbron (de nieuwe extruder-installatie). Volgens deze berekening en een worst-case scenario van 80dB brongeluid zou de geluidslast tegen de rand van het SBZ max. 45 dB zijn. Er kan verwacht worden dat deze last verder afneemt, aangezien de extruder-installatie zich binnen zal bevinden en het geluid verder gedempt wordt door de

- omringende gebouwen. De geluidslast in het nabijliggende SBZ zal niet stijgen door voorliggende aanvraag. Het Agentschap voor Natuur en Bos is van oordeel dat gezien de ligging nabij SBZ het aspect van geluidsverstoring beter moet worden uitgewerkt.
- d. De initiatiefnemer heeft geen passende beoordeling opgemaakt. Een passende beoordeling houdt in dat op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma die de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone in gevaar kunnen brengen, moeten worden onderzocht en beoordeeld. De passende beoordeling moet alle nodige gegevens bevatten om de overheden die over de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma moeten adviseren en beslissen, toe te laten dit met volle kennis van zaken te doen.
 - e. Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van het voorliggende dossier over onvoldoende informatie om betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten.
 - f. Hiertoe dient dan ook een passende beoordeling te worden opgemaakt.
7. Bespreking verscherpte natuurtoets
- a. De nieuwe extruders worden aangedreven door elektrische motoren. Ook voor de verwarmingsstap in hun procesflow wordt elektrische verwarming gebruikt. In het omgevingsloket voegde de aanvrager toe dat de nieuwe extruderinstallaties via een bijkomende aftakking aangesloten worden op het bestaande emissiepunt van de reeds aanwezige extruders. De uitstoot van dat emissiepunt bevindt zich op dit moment, volgens het toegevoegde document 'Emissiemetingen extrusie H' onder de detectielimiet.
 - b. De aanvrager voegde geen informatie toe over de uitgevoerde emissiemetingen op het emissiepunt van de bestaande extruders. Het is hierbij niet duidelijk welke stoffen juist uitgestoten kunnen worden ter hoogte van het emissiepunt, welke stoffen er gemeten werden en welke concentraties er in de toekomst verwacht kunnen worden. Dit dient in kader van de aanvraag aangevuld of verduidelijkt te worden. De aanvrager voegde in het omgevingsloket toe dat de exacte geluidsproductie van de nieuwe extruderlijn nog niet geweten is. Volgens de geldende wetgeving mag het maximumgeluid niet boven 80 dB komen. Er werd een zeer rudimentaire berekening toegevoegd, die uitgaat van een vermindering van 6dB met elke verdubbeling van de afstand tot de geluidsbron (de nieuwe extruder-installatie). Volgens deze berekening en een worst-case scenario van 80dB brongeluid zou de geluidslast tegen de rand van het VEN max. 45 dB zijn. Er kan verwacht worden dat deze last verder afneemt, aangezien de extruder-installatie zich binnen zal bevinden en het geluid verder gedempt wordt door de omringende gebouwen. De geluidslast in het nabijliggende VEN zal niet stijgen door voorliggende aanvraag. Het Agentschap voor Natuur en Bos is van oordeel dat gezien de ligging nabij VEN het aspect van geluidsverstoring beter moet worden uitgewerkt.
 - c. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
8. Conclusie
- Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van voorliggend dossier over onvoldoende informatie zodat een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone en onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden van het VEN niet met zekerheid kunnen uitgesloten worden. Gelet op het voorzorgsbeginsel, artikel 36ter, §4 en artikel 26bis van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 kan de vergunning niet verleend worden.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 6 oktober 2023;
 - advies ontvangen op 30 oktober 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Kenmerken watersysteem
- a. Waterloop nr. A.4.20.8, Dellenloop van 2de categorie
 - Het project paalt niet rechtstreeks aan de waterloop, het project watert er (deels) naar af.
 - b. Waterloop nr. BV26, Kanaal Dessel - Schoten van bevaarbaar

- Het project paalt niet rechtstreeks aan de waterloop, het project watert er (deels) naar af.
- 2. Kaartgegevens
 - a. Het project is (deels) gelegen in overstromingsgevoelig gebied volgens de watertoetsadvieskaart.
 - b. Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in natuurgebieden en milieubelastende industrieën.
 - c. De percelen zijn gelegen in VEN-gebied (De Kempense kleiputten) en habitatrichtlijngebied (Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats).
 - d. Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol, een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, biologisch waardevol, een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen en biologisch zeer waardevol.
- 3. Verenigbaarheid met het watersysteem
 - a. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
 - wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien verhardingen en bebouwing een versnelde afvoer van hemelwater en een verminderde infiltratie in de bodem tot gevolg hebben. Dit kan leiden tot onvoldoende aanvulling van het grondwater, met (meer) verdroging tot gevolg;
 - b. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.2.2.), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene en wettelijke voorwaarden.
- 4. Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater
 - a. Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
- 5. Vermijden afstroom van hemelwater
 - a. Ondoorlatende verhardingen wateren af naar naastliggende groenzones voor infiltratie op eigen terrein. Om infiltratie op eigen terrein te behouden, dient de groenzone minimaal 25% van de verharde oppervlakte te bedragen. De groenzone moet horizontaal liggen of uitgewerkt worden met een lichte maaiveldverlaging.
 - b. Verhardingen moeten maximaal waterdoorlatend zijn. Waterdoorlatende verharding dient te worden aangelegd onder een helling van minder dan 0,5% op een waterdoorlatende funderingslaag. Alle lagen dienen een minimale doorlatendheid van $5.4 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$ te hebben. Bovendien mogen er geen afvoerkolken worden voorzien. Steenslagfundering moet conform Standaardbestek 250 voor waterdoorlatende verhardingen aangelegd worden. Indien dit niet het geval is, dienen deze verharde oppervlaktes meegenomen te worden in de berekening van de infiltratievoorziening en naar de infiltratievoorziening af te wateren.
- 6. Hemelwaterput en hergebruik
 - a. De aanvraag voorziet om de dakoppervlakte aan te sluiten op een hemelwaterput van 10.000 liter, die zou overlopen naar het intern rioleringsstelsel.
 - b. Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor bevochtiging terreinen.
 - c. Het verplichte hergebruik van hemelwater d.m.v. een pomp en apart leidingcircuit moet opgenomen worden in de vergunning en wordt bij voorkeur na de werken gecontroleerd door de gemeente.
- 7. Infiltratievoorziening
 - a. Vanwege de bedrijfsvoering wordt het hemelwater beschouwd als potentieel verontreinigd hemelwater. Hierdoor is infiltratie niet mogelijk. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de bestaande waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf.
- 8. Toetsing en conclusie
 - a. Gunstig, aangezien de aanvraag verenigbaar is met de huidige wetgeving en de doelstellingen en beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid.

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost op 6 oktober 2023;
 - advies ontvangen op 6 november 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Watertoets
 - a. De Vlaamse Waterweg nv is voor dit dossier geen adviesinstantie voor wat betreft de watertoets.
 - b. Volgens Artikel 3, §2 uit het uitvoeringsbesluit watertoets moet De Vlaamse Waterweg nv enkel om advies worden gevraagd indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:
 - opgenomen is op de advieskaart watertoets;
 - en/of betrekking heeft op de oprichting of het herbouwen van boven- of ondergrondse constructies of de aanleg of heraanleg van verhardingen, met een oppervlakte van meer dan 1 hectare indien het project afwatert naar een bevaarbare waterloop;
 - en/of geheel of gedeeltelijk gelegen is:
 - binnen de bedding van een bevaarbare of onbevaarbare waterloop;
 - bevaarbare waterlopen;
 2. Geen van bovenstaande voorwaarden is voor dit dossier van toepassing.

Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout)

- advies gevraagd op 6 oktober 2023;
- advies ontvangen op 6 november 2023;
- inhoud: gunstig.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is deels gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout'.
De aanvraag is deels gelegen in natuurgebied volgens gewestplan Turnhout.
- Voor de toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
- De brandweerzone Taxandria verleent een gunstig advies.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
- Gelet op het feit dat de aanvraag op natuurvlak onaanvaardbaar is en gelet op de onlosmakelijke samenhang van de aangevraagde onderdelen, kunnen de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen niet worden vergund.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M heeft aangegeven geen advies te zullen uitbrengen.

- Het advies van het CBS is gunstig.
- Aanvullend op de adviezen merkt de POA het volgende op:
 - Afval:
De nieuwe extruderlijn zal ca. 2% afvalstoffen genereren. Deels kunnen deze intern gerecycleerd worden en deels worden ze afgevoerd.
 - Veiligheid:
 - Voor de bouw van de nieuwe extrusielijn, dienen een aantal (Seveso)-stoffen verplaatst te worden. Deze zullen geplaatst worden op hiervoor reeds vergunde locaties, waardoor voor deze verplaatsing geen bijkomende vergunningswijziging aangevraagd wordt.
 - Aangezien binnen dit project geen bijkomende volumes opslag, noch bijkomende opslaglocaties gecreëerd worden, wordt momenteel geen aanpassing aan de veiligheidsnota doorgevoerd. Op korte termijn zullen (onder een nieuwe aanvraag) wel enkele aanpassingen voorgelegd worden aan het Team Externe veiligheid en dan zal de verwijdering van deze opslaglocatie in een veiligheidsnota of klein project opgenomen worden.
 - Luchtverontreiniging:
 - Ter hoogte van alle vrije uitgangen van kap-, doseer- en procesapparaten is er stofafzuiging voorzien d.m.v. een mouwenfilter. Deze installatie wordt niet aangepast tegenover de bestaande vergunning. De nieuwe lijn wordt via een aftakking aan de bestaande filterinstallatie toegevoegd.
 - De opvolging van de performantie van de filtermouwen gebeurt door triboëlektrische metingen, die jaarlijks worden onderhouden en gekalibreerd door een externe partij.
- Gelet op het feit dat de aanvraag op natuurvlak onaanvaardbaar is en gelet op de onlosmakelijke samenhang van de aangevraagde onderdelen, kan de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten niet worden vergund.

5. Natuur

- De inrichting is gelegen:
 - in habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats';
 - in VEN|IVON-gebied 'De Kempense kleiputten';
 - in natuurreservaat 'Eksterheide en omgeving'.
- Het advies van het ANB is ongunstig, gelet op het volgende:
 - De aanvrager voegde geen informatie toe over de uitgevoerde emissiemetingen op het emissiepunt van de bestaande extruders. Het is hierbij niet duidelijk welke stoffen juist uitgestoten kunnen worden ter hoogte van het emissiepunt, welke stoffen er gemeten werden en welke concentraties er in de toekomst verwacht kunnen worden.
 - Het aspect van de geluidsverstoring moet beter worden uitgewerkt gezien de ligging nabij SBZ en VEN-gebied.
 - Er werd geen passende beoordeling en verscherpte natuurtoets opgemaakt.
 - Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van voorliggend dossier over onvoldoende informatie zodat een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone en onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden van het VEN niet met zekerheid kunnen uitgesloten worden. Gelet op het voorzorgsbeginsel, artikel 36ter, §4 en artikel 26bis van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 kan de vergunning niet verleend worden.
 - De POA volgt het advies van het ANB in die zin dat de geluidsimpact en de emissies verder uitgewerkt moeten worden. Op 24 november 2023 bezorgde de aanvrager nog een reactie op het ongunstige advies van het ANB. Hiermee wordt echter niet tegemoet gekomen aan de opmerkingen uit het advies van het ANB. Het geluidsaspect wordt niet verder uitgewerkt en ook werden er geen gegevens over de emissies bezorgd. De impact van de aanvraag op het omliggende SBZ en het VEN-gebied kan niet verder beoordeeld worden. De aanvraag zoals deze nu voorligt kan niet voor vergunning in aanmerking genomen worden.

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag en de gegevens in het dossier kan er niet uitgesloten worden dat er geen betekenisvolle aantasting verwacht wordt van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Emissions from Storage (EFS)
- Non Ferrous Metals Industries (NFM)
- Waste treatment (WT)

9. Watertoets

- De inrichting is volgens de overstromingskaarten, die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets, gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale en overstromingen.
- De Vlaamse Waterweg nv is voor dit dossier geen adviesinstantie voor wat betreft de watertoets.
- Uit het gunstige advies van de DIW blijkt dat de gevraagde activiteiten verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Het CBS merkt in zijn advies op dat zowel uit het funderingsplan als uit de ingevulde verordening hemelwater niet duidelijk wordt of het regenwater uit de hemelwaterput ingezet zal worden voor hergebruik van vb. spoeling van toiletten. Indien er geen hergebruik aangesloten wordt, heeft de hemelwaterput geen enkel nut.
 - Uit het advies van de DIW en uit de gegevens die ingevuld werden bij de vragen over de Hemelwaterverordening blijkt dat het hemelwater gebruikt zal worden voor de bevochtiging van terreinen en dat in een later stadium kan bekeken worden of hemelwater kan worden ingezet in productieprocessen van de plastics afdeling mits de nodige voorbehandeling.

10. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten en de stedenbouwkundige handelingen dienen geweigerd te worden.

11. Voorstel voorwaarden

- Niet van toepassing

12. Conclusie

- Ongunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

De geluidsimpact en de emissies moeten verder uitgewerkt worden.

De impact van de aanvraag op het omliggende SBZ en het VEN-gebied kan met de beschikbare gegevens onvoldoende beoordeeld worden. De aanvraag zoals deze nu voorligt kan niet voor vergunning in aanmerking genomen worden.

De hinder en de risico's voor mens en milieu kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 474.955.451), wordt de vergunning **geweigerd** om een recyclagebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170913-0013), gelegen Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, te veranderen door uitbreiding.

ARTIKEL 2

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

ARTIKEL 3 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 86 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 86. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.