

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1670/1/A/1/BL/FC - OMV2018005969
**GENT - DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS NV -
INRICHTING VOOR HET VERWERKEN VAN BAGGER-
EN RUIMINGSSPECIE EN GRONDEN IN FUNCTIE VAN
HERGEBRUIK**

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
~~Peter Hertog~~
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag voor verandering van de
inrichting (K1)
Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1802665

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een bedrijf voor het verwerken van bagger- en
ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik op naam van de nv Deme
Environmental Contractors met inrichtingsnummer: 20170918-0012.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018005969.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunning:

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2016, houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik (14657/E/1), voor een termijn tot en met 1 juni 2036.

▪ Stedenbouwkundige vergunning:

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2016, houdende het verlenen van de vergunning voor de inrichting van

./...

een verwerkingscentrum voor bagger- en ruimingsspecie en een tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven gronden (2016/01012).

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 31 januari 2018 ingediend door de nv Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30 - Haven 1025 te 2070 Zwijndrecht, voor een project, gelegen aan de Jaak Janssensstraat zn te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 14 (GENT), Sectie F, Nrs. 23c, 23d, 313f, 313g, 373, 388d, 392l, 392m, 395b, 398f, 398g, 398m, 398n, 398p, 398r, 398s, 398t, 399a, 410g, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):
 - Het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden i.f.v. hergebruik.
 - De herbevestiging van de volgende reeds verleende afwijkingen van de sectorale voorwaarden:
 - artikel 5.2.1.2.§2 (weegbrug) en artikel 5.61.2 §2 (weegbrug);
 - artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm);
 - artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.61.2 §3 (aan- en afvoeren).

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 9 februari 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Op 9 februari 2018 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

GUNSTIG advies van 29 maart 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent.

GUNSTIG advies van 9 april 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een termijn verstrijkend op 2 juni 2036, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, en volgende bijzondere voorwaarde:

De "goedkeuring wijziging sectorale voorwaarden" opgenomen in het besluit van 2 juni 2016.

./...

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 22 maart 2018 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), nl.

Gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de TOP tot maximum 100 000 m³ uitgegraven bodem voor de rubrieken 2.1.3.2 en 61.2.2.

En met de volgende geactualiseerde vergunningssituatie voor wat betreft het afvalstoffen- en materialenaspect:

- **2.1.3.2° (1)**
Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo, met beperkte mechanische activiteiten (zoals het sorteren en/of zeven); maximum 100.000 m³ (samen met rubriek 61.2.2°);
- **2.2.8.a) (3)**
Opslag in afwachting van behandeling van baggerspecie: 120 000 ton ds/jaar (samen met rubriek 2.3.7.c));
- **2.2.8.b) (3)**
Mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van baggerspecie, meer bepaald het ontwateren (steekvast maken) van baggerspecie in laguneringsbekkens; 120 000 ton ds/jaar;
- **2.3.7.c) (2)**
Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: 120 000 ton ds/jaar (samen met rubriek 2.2.8.a));
- **2.3.7.d) (2)**
Mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van baggerspecie en/of ruimingsspecie; 120 000 ton ds/jaar (samen met rubriek 2.2.8.b));
- **61.2.2° (2)**
Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo, met beperkte mechanische activiteiten (zoals het sorteren en/of zeven); maximum 100 000 m³ (samen met rubriek 2.1.3.2°).

Ongunstig voor de uitbreiding van de inrichting met rubriek 2.2.2.f.2° voor de opslag van toeslagstoffen.

Ongunstig voor de gevraagde afwijkingen van de weegbrug, het groenscherm en de aan- en afvoeren.

Motivatie: zie bespreking afvalstoffen.

De omgevingsvergunning kan voor wat betreft het gunstige worden toegekend voor een termijn eindigend op 2 juni 2036 (einddatum basisvergunning),

mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II:

Hoofdstuk 4.1: algemene voorschriften.

Sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II:

Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemeen: afdeling 5.2.1, artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.9;

Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4, artikel 5.2.2.4.1 tot 5.2.2.4.3;

./...

Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: artikel 5.61.1 tot en met artikel 5.61.4;

Bijzondere voorwaarden: De verschillende stromen van de uitgegraven bodem dienen te allen tijde duidelijk gescheiden opgeslagen te worden.

GUNSTIG advies van 2 maart 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Natuurlijke Rijkdommen (afgekort natrijk):

Mededeling op 2 maart 2018, houdende dat de aanvraag van DEC Knippergroen Gent onder meer betrekking heeft op de uitbreiding van de tussentijdse opslagplaats voor niet verontreinigde uitgegraven bodem.

Het voorwerp van de vergunningsaanvraag is niet gelegen in een ontginningsgebied of een daarmee vergelijkbaar gebied er is dan ook geen invloed op het beheer van de natuurlijke rijkdommen en het ontginningsbeleid. Vanuit de afdeling bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen is er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

DEELS GUNSTIG DEELS ONGUNSTIG advies van 3 mei 2018 van de provinciale deskundige milieu.

Ongunstig voor de uitbreiding van de inrichting met volgende rubrieken:

- **2.2.2.f)2° (1)**
Opslag en mechanisch behandeling (breken, zeven en sorteren) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmaterialen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.
- **2.2.5.e)3° (1)**
Opslag en fysisch-chemische behandeling (mengen met toeslagstoffen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmaterialen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.
- **17.3.2.3.3° (1)**
Opslagplaatsen voor overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.000 ton FeDEC in een silo.
- **19.6.1°b) (3)**
Opslagplaatsen voor houtstof/houtkrullen met een capaciteit van 1.600 m³ in openlucht.

Ongunstig voor de aanpassing van de gevraagde afwijkingen van de weegbrug, het groenscherm en de aan- en afvoeruren, omdat deze reeds gelijkaardig zijn toegekend in de basisvergunning van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2016.

Gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de TOP tot maximum 100 000 m³ uitgegraven bodem voor de rubrieken 2.1.3.2° en 61.2.2°

voor een termijn tot en met 1 juni 2036, die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de gecoördineerde vergunningsvoorwaarden, overwegende:

- Uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat de exploitatie verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

./...

- De aanvraag omvat voornamelijk het veranderen van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden i.f.v. hergebruik.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
- Het aanwenden van toeslagstoffen bij bodemmaterialen kan niet worden toegelaten; het dossier bevat weinig of geen informatie over de materialen met "grondstofverklaring" en gebruikt de exploitant algemene termen voor de toeslagstoffen (zoals "vliegassen" en "bodemassen"), zonder te specificeren over welk type vliegass of bodemas het gaat; bovendien gaat het over een niet-limitatieve lijst van materialen; in het aanvraagdossier is er ook geen enkele grondstofverklaring toegevoegd voor de bovenvermelde materialen.
- De gevraagde afwijkingen van de weegbrug, het groenscherm en de aan- en afvoeren, zijn gelijkaardig aan deze die reeds zijn toegekend in de basisvergunning.
- De adviezen en de voorgestelde bijzondere voorwaarden van de adviserende instanties.
- Mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat ook de rubrieken 17.4.3 en 17.3.6.3 a) ongunstig dienen te worden geadviseerd aangezien dit ook toeslagstoffen betreft en deze niet kunnen aanvaard worden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

De aanvraag betreft 2 grote luiken:

- de uitbreiding van de TOP tot maximum 100 000 m³ uitgegraven bodem
- de opslag en behandeling van toeslagstoffen. Hierbij dient wel verduidelijkt dat het gaat om die toeslagstoffen waarvoor een grondstofverklaring werd bekomen. Enkel deze worden gebruikt om toe te voegen aan bodemmaterialen. Dit gebeurt reeds courant in Vlaanderen.

OVAM merkt op dat de in het dossier opgesomde toeslagstoffen net die zijn waarvoor geen grondstofverklaring kan worden bekomen. Het is dan ook niet duidelijk wat juist wordt bedoeld.

De vertegenwoordiging van het bedrijf stelt dat het sowieso de bedoeling is om enkel stoffen waarvoor een grondstofverklaring werd verkregen te gebruiken. Dit mag ook zo expliciet in de vergunning worden opgenomen.

Men wil vooral al in de toekomst denken. Het is de bedoeling steeds eerst aan OVAM te vragen of het kan vooraleer de stof te gebruiken. Men wil daarom liefst niet werken met een limitatieve opsomming.

Er werd bijkomende info op het loket gezet.

OVAM merkt op dat zelfs met deze werkwijze nog bepaalde zaken niet zullen kunnen.

./...

De vertegenwoordiging van het bedrijf vraagt of er nog bepaalde zaken ongunstig worden geadviseerd.

De voorzitter antwoordt dat enkel de gevraagde afwijkingen ongunstig werden geadviseerd omdat deze reeds eerder werden toegestaan.

Na dit horen vraagt hij de commissie of ze ermee akkoord kan gaan dat toeslagstoffen worden gebruikt op voorwaarde dat er een grondstofverklaring voor is verleend.

OVAM merkt op dat bepaalde stoffen sowieso niet kunnen, nl. houtkrullen.

De commissie gaat wel akkoord om als voorwaarde op te leggen dat toeslagstoffen worden gebruikt op voorwaarde dat er een grondstofverklaring voor is verleend".

DEELS GUNSTIG DEELS ONGUNSTIG advies van 8 mei 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC), nl.

Ongunstig voor de uitbreiding van de inrichting met volgende rubrieken:

- **2.2.2.f)2° (1)**
Opslag en mechanisch behandeling (breken, zeven en sorteren) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.
- **2.2.5.e)3° (1)**
Opslag en fysisch-chemische behandeling (mengen met toeslagstoffen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.
- **17.3.2.3.3° (1)**
Opslagplaatsen voor overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.000 ton FeDEC in een silo.
- **17.3.4.3° (1)**
Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.
- **17.3.6.3°a) (1)**
Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.
- **19.6.1°b) (3)**
Opslagplaatsen voor houtstof/houtkrullen met een capaciteit van 1.600 m³ in openlucht.

Ongunstig voor de aanpassing van de gevraagde afwijkingen van de weegbrug, het groenscherm en de aan- en afvoeren, omdat deze reeds gelijkaardig zijn toegekend in de basisvergunning van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2016.

Gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de TOP tot maximum 100 000 m³ uitgegraven bodem voor de rubrieken 2.1.3.2° en 61.2.2°.

De voorwaarde m.b.t. toeslagstoffen met grondstofverklaring dient nog te worden uitgewerkt door OVAM.

.I...

voor een termijn tot en met 1 juni 2036, die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de gecoördineerde vergunningsvoorwaarden.

Na de zitting van de commissie werd door de exploitant volgende opmerking doorgemailed:

"In het advies van de commissie wordt vermeld:

"De commissie gaat wel akkoord om als voorwaarde op te leggen dat toeslagstoffen worden gebruikt op voorwaarde dat er een grondstofverklaring voor is verleend."

Anderzijds wordt door de commissie het verlenen van de nieuw aangevraagde rubrieken voor de behandeling van bagger- en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële (rubrieken 2.2.2.f.; 2.2.5.e)^{3°}; 17.3.2.3; 17.3.4.; 17.3.6. en 19.6.1) ongunstig geadviseerd. De rubrieken 2.2.8.b) en 2.3.7.d) voor de behandeling van bagger- en ruimingsspecie zijn reeds in de huidige vergunning opgenomen; het proces 'behandeling van bagger- en ruimingsspecie met toeslagstoffen' is echter in de bestaande vergunning nog niet vergund.

- 1) *Bovenstaande lijkt ons een tegenstrijdigheid in het advies.*
- 2) *In geval de deputatie het advies volgt zijn volgende zaken o.i. niet duidelijk:*
 - a. *Is de behandeling van bagger- en ruimingsspecie met toeslagstoffen (primair of met grondstofverklaring) vergund onder de rubrieken 2.2.8.b en 2.3.7.d?*
 - b. *Wat met de opslag van bijvoorbeeld ongebluste kalk? (zie bijlage R-17) – rubrieken 17 worden niet vergund?*
 - c. *Wat met de opslag van toeslagstoffen met grondstofverklaring (bvb papiervliegassen)? Is hier geen rubriek 17 voor nodig?*

Bovendien vermoeden wij dat het ongunstig advies voor bovenvermelde rubrieken is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van ons aanvraagdossier met betrekking tot de aard van de aan te wenden toeslagstoffen. We hebben hierbij reeds bijkomende verduidelijking ter voorbereiding van de hoorzitting POVC naar het loket opgeladen. Ter volledigheid voegen wij dit document toe aan deze mail. We bevestigen hierbij nogmaals dat het sowieso de bedoeling is om enkel stoffen waarvoor een grondstofverklaring beschikbaar is (bvb papiervliegassen) en/of primaire grondstoffen zoals ongebluste kalk (cas-nr 1305-78-8; zie aanvraagdossier bijlage R17) te gebruiken.

Concreet vragen wij op te nemen in het vergunningsbesluit:

- *bijkomend opnemen van de rubrieken 2.2.5.e)^{3°} voor de behandeling van uitgegraven bodem met toeslagstoffen (verkeerdelijk aangevraagd als rubriek 2.2.2.f)*
- *bijkomend opnemen van de rubrieken 17.3.2.3; 17.3.4; 17.3.6 en 19.6.1. voor de opslag van toeslagstoffen (zie ook bijlage R.17 van de aanvraag).*
- *de bevestiging dat het behandelen van bagger- en ruimingsspecie vergund is via de (reeds in de vergunning opgenomen) rubrieken 2.2.8.b) en 2.3.7.d).*

Eventueel aangevuld met bijkomende voorwaarden over de aard van de toeslagstoffen die mogen gebruikt worden."

Deze opmerkingen bleken terecht; het advies was in een verkeerde versie ondertekend en verspreid. Het advies van de commissie moet zijn:

Ongunstig voor de uitbreiding van de inrichting met volgende rubriek:

- **19.6.1°b) (3)**

Opslagplaatsen voor houtstof/houtkrullen met een capaciteit van 1.600 m³ in openlucht.

Gunstig voor:

- **2.2.5.e)3° (1)**

Opslag en fysisch-chemische behandeling (mengen met toeslagstoffen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmaterialen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

- het overige

voor een termijn tot en met 1 juni 2036, die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de door de provinciale milieudeskundige gecoördineerde vergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere voorwaarde:

“Er mogen enkel toeslagstoffen met grondstofverklaring worden aangewend; hiertoe wordt een register bijgehouden dat ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.”

Omschrijving bedrijf

Momenteel bestaat de bewerking uit het ontwateren van de gronden in laguneringsvelden (bekkens) en een extensieve biologische reiniging door natuurlijke afbraak (gedurende de lagunering). De ontwatering gebeurt tot de specie steekvast is.

Na behandeling wordt de specie afgevoerd naar een locatie waar de specie kan worden hergebruikt, ofwel naar een externe verwerker of een stortplaats. De eindbestemming is afhankelijk van de milieutechnische kwaliteit van de behandelde specie.

De verwerkingscapaciteit is 120.000 ton droge stof per jaar.

Er zijn 2 vloeistofdichte laguneringsbekkens omringd door 3 m hoge dijken en een nog in te richten ondiep bekken voor TOP-activiteiten. De laguneringsvelden zijn voorzien van een afwatering van het percolaat en het hemelwater.

Verder zijn er een mobiele waterzuiveringsinstallatie met aanhorig bufferbekken, een werfkeet en de opslag van mazout in 2 houders met bijhorende verdeelslang bij elke houder. Langs het Rodenhuizedok is er bovendien een laad- en loskade.

De bekkens zijn zowel bestemd voor de opslag van onbehandelde specie, voor de opslag van behandelde specie in afwachting van afvoer en voor de verwerking zelf door natuurlijke ontwatering en natuurlijke afbraak van de organische componenten. De verwerking omvat eerst een bezinkingsfase en daarna een consolidatiefase, waarbij tevens de specie intensief wordt bewerkt (bv. omwoelen). De ontstane hopen hebben een hoogte van max. 7,5 m. De duur van het laguneren is gemiddeld 3 tot 6 maanden.

./...

Uitgegraven bodem wordt verwerkt volgens dezelfde technieken als de verwerking van specie.

Het zeven en breken gebeurt in mobiele installaties.

Het mengen gebeurt eveneens in een mobiele installatie; hierbij worden de species en de bodemmateriële door toevoeging van toeslagstoffen geconditioneerd zodat chemisch stabiele en niet-uitloogbare verbindingen worden gevormd.

Een milieucoördinator is aangesteld.

Omschrijving project

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en van bodemmateriaal in functie van hergebruik.

Het gehele bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van ca. 8 ha. De oppervlakte waar species en gronden kunnen gestockeerd worden bedraagt ca. 4,5 ha.

Er zijn 2 stromen, enerzijds bagger- en ruimingsspecie en anderzijds al dan niet verontreinigde bodemmateriële.

De aanvraag omvat:

- De toename van de opslag van gronden, die al dan niet voldoen aan VLAREBO, tot 100.000 m³.
- Het behandelen van uitgegraven bodemmateriële en bagger- en ruimingsspecie door het zeven, breken en mengen met allerlei toeslagstoffen met grondstofverklaring (zoals kalk, gips, houtstof, houtkrullen, FeO, Caldec (papierassen), Fe(III)chloride, vliegassen, bodemassen en andere vergelijkbare materiële), met een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof per jaar.
- De opslag van gevaarlijke toeslagstoffen (zoals CaO en Fe(III)Cl).

Samengevat zullen de volgende technieken worden toegepast op bagger- en ruimingsspecie en al dan niet verontreinigde bodemmateriële:

- ontwateren in lagunes;
- mengen in menginstallatie;
- zeven;
- breken;
- sorteren.

Het gebruikte materieel omvat een laad- en loskade met grijper, hydraulische graafkranen, dumpers, een tractor en een heftruck.

Afwijkingen:

- De exploitant vraagt ook een herbevestiging van de volgende reeds verleende afwijkingen van de sectorale voorwaarden:
 - artikel 5.2.1.2.§2 (weegbrug) en artikel 5.61.2 §2 (weegbrug);
 - artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm);
 - artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.61.2 §3 (aan- en afvoeruren).

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- In rubriek 2.2.2.f)2° werden de bewoordingen "anorganische en minerale slibstromen" vervangen door "baggerspecie en ruimingsspecie".
- Het mengen van (niet-gevaarlijke) species en uitgegraven bodemmateriële met toeslagstoffen is niet enkel een mechanische behandeling, maar ook

/...

een fysisch-chemische. Voor deze aangevraagde behandeling werd de rubriekenlijst aangevuld met de rubriek 2.2.5.e)³.

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (K.B. 14 september 1977) gelegen in een 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven'.

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

De inrichting is tevens gelegen binnen de grenzen van het bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 definitief vastgestelde gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-Oost en R4-West'. Het RUP voorziet op deze locatie geen wijziging van de stedenbouwkundige voorschriften zoals vastgelegd in het gewestplan.

De inrichting is gelegen op een afstand van:

- 500 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- > 1.000 m van een woongebied met landelijk karakter;
- > 1.000 m van een woonuitbreidingsgebied;
- > 1.000 m van een recreatiegebied;
- > 1.000 m van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of een natuurreservaat;
- > 1.000 m van een bosreservaat.

Daarnaast bevindt de inrichting zich op grote afstand (> 5 km) van Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden of gebieden van het VEN of het IVON.

De inrichting bevindt zich op de hoek van 2 straten (Pleitstraat en Jaak Janssensstraat); ten zuiden ligt het Rodenhuizedok.

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door andere bedrijven, bos- en landbouwgronden. Naast het bedrijfsterrein bevindt zich het terrein van Ghent Dredging, dat gelijkaardige activiteiten uitoefent.

.I...

De dichtste woning situeert zich op 200 m t.o.v. de inrichting. Het betreft een alleenstaande woning in de Veerpontstraat.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De volgende verbods- en afstandsregels van VLAREM II zijn van toepassing voor de inrichting : artikel 5.17.4.1.3 (Vlarem II).

De inrichting voldoet aan de betreffende inplantingsregels.

Afvalstoffen

Op basis van het aanvraagdossier werd het volgende gesteld:

“Voor het mechanisch behandelen van bagger- en ruimingsspecie en bodemmateriële werd de afvalstoffenrubriek 2.2.2.f)2° aangevraagd, voor het fysisch-chemisch behandelen werd de rubriekenlijst aangevuld met rubriek 2.2.5.e)3°.

Het mechanisch behandelen van bodemmateriële is in principe reeds ondergebracht onder vergunde rubrieken. Ook het mechanisch en fysisch-chemisch behandelen van bagger- en ruimingsspecie zijn in principe reeds ondergebracht onder vergunde rubrieken.

Opmerking i.v.m. eventuele GPBV-rubricering: de vraag stelt zich of de GPBV-rubrieken 2.4.3.a)2°(de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling) van toepassing is. Hierbij is het van belang te bepalen wat het gemiddeld aandeel van de behandelde species en bodemmateriële is dat effectief naar een stortplaats gaat (verwijderen) t.o.v. het totaal. Volgens het bedrijf is het overgrote deel van de species en bodemmateriële bestemd voor nuttige toepassing, zodat wellicht de genoemde grens niet wordt overschreden. Indien dit wel het geval is dan dient deze rubriek bijkomend te worden aangevraagd.

Voor de bijkomende opslag van uitgegraven bodem (rubrieken 2.1.3.2 en 61.2.2) tot maximum 100 000 m³ heeft OVAM geen bezwaren, gezien deze activiteit ervoor zorgt dat de gronden (die voldoen aan Vlarem II) terug op een veilige wijze kunnen gebruikt worden.

Op die wijze draagt deze activiteit positief bij tot het sluiten van materiaalkringlopen en een duurzaam materialenbeleid.

De gronden die niet voldoen aan Vlarem II (rubriek 2.1.3.2) dienen tijdelijk te worden opgeslagen in functie van afvoer voor verdere verwerking naar een daartoe vergund grondreinigingscentrum.

Het uitbreiden van de vergunning met rubriek 2.2.2.f 2 voor de opslag van toeslagstoffen kan echter niet worden toegelaten, gezien deze rubriek enkel betrekking heeft op de 'opslag' en 'mechanische' behandeling van 'niet-gevaarlijke afvalstoffen' (zoals breken, zeven,...), wat hier geenszins wordt beoogd.

Het toevoegen van additieven of het aanwenden van toeslagstoffen bij baggerspecie valt inderdaad onder rubrieken 2.2.8.b en 2.3.7.d, namelijk opslag en "fysisch-chemisch" behandelen van baggerspecie.

Hierbij dient echter opgemerkt dat in het vergunningsbesluit (Collegebesluit van 2 juni 2016) en in het advies van de OVAM van 1 april 2016 er helemaal geen

./...

sprake is van het gebruik van toeslagstoffen bij de fysisch-chemische behandeling van baggerspecie.

De vergunde fysisch-chemische behandeling van baggerspecie op deze site heeft enkel betrekking op de ontwatering van specie via laguneringsbekkens, bestaande uit 3 m hoge dijken, bekleed met een vloeistofdichte folie en drainagebuizen in een zandlaag van ca 50 cm.

Deme is dus op heden niet vergund voor de fysisch-chemische behandeling van baggerspecie door het aanwenden van toeslagstoffen voor de behandeling van baggerspecie.

Verder merken we op dat de loutere opslag van toeslagstoffen, die volgens de exploitant over een grondstofverklaring beschikken, niet onder een 'afvalrubriek' dienen aangevraagd te worden.

Het aanwenden van toeslagstoffen bij de uitgegraven bodemmateriële is op heden ook niet vergund. Deme heeft op dit ogenblik enkel een vergunning voor een tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven bodem, waarbij beperkte mechanische activiteiten (zoals zeven of sorteren) toegelaten zijn bij de rubrieken 2.1.3 en 61.

Het aanwenden van toeslagstoffen bij bodemmateriële kan bijgevolg ook niet worden toegelaten.

Daarnaast bevat het dossier weinig of geen informatie over de 5 bovenvermelde "materialen" met "grondstofverklaring" en gebruikt de exploitant algemene termen voor de toeslagstoffen (zoals "vliegassen" en "bodemassen"), zonder te specificeren over welk type vliegass of bodemas het gaat. Bovendien gaat het over een niet-limitatieve lijst van materialen.

In het aanvraagdossier is er ook geen enkele grondstofverklaring toegevoegd voor de bovenvermelde materialen.

Tevens hebben we ook geen info over de bestemming van het verkregen mengsel. De exploitant vermeldt enkel dat het een inrichting betreft voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik en dat alle eindproducten na behandeling extern worden afgevoerd.

De opgegeven materialen in de niet-limitatieve lijst zijn primaire grondstoffen, zoals ongebluste kalk, FeO en Fe_3Cl . Deze materialen vallen echter niet onder toepassing van rubriek 2 (eerder rubriek 30, minerale producten).

En voor de opslag van die materialen die volgens de exploitant een grondstofverklaring hebben, is het ook niet meer nodig om deze onder een afvalrubriek te vergunnen.

Volgens de gegevens van OVAM zijn er tot op heden geen grondstofverklaringen afgeleverd voor het gebruik van vliegass van huisvuilverbrandingsinstallaties als grondstof, gezien HVI-vliegassen niet geschikt zijn als alternatieve grondstof (zie jaarverslag 2015 Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid, tabel 1.1 'overzicht alternatieve grondstoffen').

Het gebruik van vliegassen van huisvuilverbrandingsovens als toeslagstof kan dan ook niet worden toegelaten, omwille van de chemische kwaliteit en de uitloging van deze afvalstof (in de meeste gevallen is dergelijke vliegass een gevaarlijke afvalstof). De opslag van deze afvalstof kan bijgevolg niet vergund worden via deze aanvraag.

/...

Voor een aantal specifieke gevallen werden in het verleden reeds grondstofverklaringen afgeleverd voor het gebruik van bodemassen van welbepaalde huisvuilovens als niet-vormgegeven bouwstof (bijvoorbeeld als onderfundering). Het gebruik van bodemassen van huisvuilovens als "toeslagstof" bij een partij baggerspecie of uitgegraven bodem werd tot hier toe nog niet toegelaten in een grondstofverklaring, zodat de opslag van deze afvalstof ook niet via deze aanvraag kan worden vergund.

Voor het gebruik van houtstof en houtkrullen als toeslagstof bij baggerspecie of gronden werden tot op heden nog geen grondstofverklaringen afgeleverd. De opslag en het gebruik ervan als toeslagstof kan derhalve niet worden toegestaan.

Bovendien geldt te allen tijde het algemeen verdunningsverbod overeenkomstig art 4.2.2. van Vlarema.

De voorgestelde niet-limitatieve lijst van materialen kan door de OVAM bijgevolg niet worden goedgekeurd, gezien de bovenvermelde onduidelijkheden en talrijke vragen daaromtrent."

Ter zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie stelde de vertegenwoordiging van het bedrijf dat het de bedoeling is om enkel stoffen waarvoor een grondstofverklaring werd verkregen te gebruiken om toe te voegen aan bodemmaterialen. Dit gebeurt reeds courant in Vlaanderen. Men wil vooral al in de toekomst denken. Het is de bedoeling steeds eerst aan OVAM te vragen of het kan vooraleer de stof te gebruiken. Men wil daarom liefst niet werken met een limitatieve opsomming.

De exploitant stelde dat dit ook zo expliciet in de vergunning mag worden opgenomen.

OVAM merkte op dat zelfs met deze werkwijze nog bepaalde zaken niet zullen kunnen, zoals bv. de nu aangevraagde houtkrullen.

De commissie ging wel akkoord om als voorwaarde op te leggen dat enkel toeslagstoffen worden gebruikt op voorwaarde dat er een grondstofverklaring voor is verleend.

Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat vooral uit potentieel verontreinigd hemelwater en verder uit laguneringswater en sanitair afvalwater (via een septische put).

Het afvalwater wordt verzameld in een waterbuffer en wordt gezuiverd in een zandfilter en actief koolfilters.

De lozing gebeurt via een meetgoot in het Rodenhuizedok.

Met deze aanvraag wordt niets gewijzigd aan het lozingsdebiet, noch aan de na te leven lozingsnormen.

Bodem

De bekkens zijn voorzien van een vloeistofdichte HDPE-folie. De andere delen van het terrein waar afvalstoffen en/of verontreinigde gronden worden verwerkt/opgeslagen worden voorzien van een vloeistofdichte vloer met afwatering.

De opslag van mazout gebeurt in conforme dubbelwandige houders, geplaatst op een vloeistofdichte vloer.

De waterzuivering bevindt zich in een container voorzien van een inkuiping.

./...

De opslag van gevaarlijke vaste stoffen gebeurt in silo's op een vloeistofdichte vloer.

Geluid en trillingen

Gelet op de gunstige ligging in industriegebied is mogelijke geluidshinder beperkt.

Het breken en zeven zal enkel overdag gebeuren en in vrij beperkte mate (in totaal ongeveer één maand per jaar).

Verder worden er maatregelen genomen om de geluidshinder te beperken: oordeelkundige opstelling zodat de aanwezige materialen als geluidswal fungeren, omkasting van het motorblok, plaatsen van een geluidsdemper op de uitlaat van de motor.

Lucht

In de inrichting kunnen stoffen met verschillende stuifcategorie worden opgeslagen.

De meeste stoffen op de site hebben een voldoende vochtgehalte, waardoor de meeste stoffen weinig stuifgevoelig zijn.

Stuifgevoelige toeslagstoffen van stuifcategorie SC1 en SC2 worden opgeslagen in gesloten systemen (silo's). De transportsystemen zijn eveneens gesloten.

Stofvorming treedt voornamelijk op bij het verkeer van vrachtwagens en dumpers. Dit wordt beperkt door het regelmatig reinigen en vochtig houden van de wegenis, het hanteren van een snelheidsbeperking en het besproeien van het opgeslagen materiaal in droge periodes.

Stofvorming t.g.v. de aan- en afvoer van niet-slibachtige droge stromen wordt beperkt door zoveel mogelijk gesloten vrachtwagens (of gelijkaardige gesloten systemen) te gebruiken. Zo zal bv. de aanvoer van stuifgevoelige toeslagstoffen gebeuren in gesloten silowagens.

Bij aanvoer via schepen gebeurt de overslag met een hydraulische kraan met aangepaste schalen. De grijper blijft gesloten bij het hijsen, zwenken en vieren. De grijper wordt pas geopend op korte afstand van de dumper (< 1-2 meter afstand) of laadruim van het schip.

Van de beoogde verwerkingstechnieken is stofvorming mogelijk bij het bevoorraden van de zeefinstallaties. De graafkraan lost zijn lading zo laag mogelijk boven de invoer-unit (maximaal 1-2 meter boven de invoer-unit).

Mogelijke geurhinder is beperkt doordat de aangevoerde gronden een laag gehalte aan organische stoffen hebben.

Eventuele partijen grond met hogere gehalten aan organische stoffen worden onmiddellijk afgedekt opgeslagen, voorzien van luchtafzuiging en actief koelfilters en klaargemaakt om extern te worden verwerkt.

Mobiliteit

Zowel de aanvoer als de afvoer van de baggerspecie/grond zal in campagnes plaatsvinden. De afvoer van behandelde specie gebeurt zoveel als mogelijk over de waterweg, maar is grotendeels afhankelijk van de plaats van hergebruik en de bereikbaarheid per schip. Bij maximale bezetting van het verwerkingscentrum zal ca. 90% over de waterweg worden aan- en afgevoerd.

Bij het transport over het water zal de Pleitstraat worden gekruist door werfvoertuigen. Hierbij zal het doorgaand verkeer niet worden gehinderd. Er zal

./...

worden voorzien in een tijdelijke signalisatie om het doorgaand verkeer te verwittigen dat er werfverkeer kan verwacht worden dat de straat kruist.

Bespreking afwijkingen

De volgende bijstelling van de voorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlarem wordt gevraagd (in feite een herbevestiging van de verleende afwijkingen in het besluit van 2 juni 2016):

Artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het Vlarem (m.b.t. het groenscherm):

“Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen.”

Motivatie:

Gezien de inplanting van de site en gezien de aard van de inrichting (nl. omzoomd met dijken van circa 3,5 m hoog t.o.v. het huidig maaiveld) zullen de taluds van deze dijken maximaal benut worden in hun functie als groenscherm. Deze taluds zullen, naar aanleiding van het overleg met de groendienst van de Stad Gent aldus een bijdrage aan het ‘groene raamwerk’ betekenen.

Gevraagde formulering:

“De taluds van de omzomende dijken worden benut als groenscherm. De taluds grenzend aan de straatzijde zullen in overleg met de groendienst van de stad Gent aangeplant worden. De overige buitentaluds, welke niet grenzen aan het openbaar domein, worden met een standaard grasmengsel ingezaaid.”

Artikelen 5.2.1.2.§3 en art.5.61.2.§3 van titel II van het Vlarem (m.b.t. de uren van acceptatie):

“Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden”.

Motivatie:

De aan- en afvoer van de baggerspecie zal preferentieel over het water gebeuren. Om de vooruitgang van de baggerwerken niet te vertragen enerzijds en de werking van de eventuele sluizen anderzijds, is er enige flexibiliteit met betrekking tot het laden en lossen van de specie noodzakelijk. De gevraagde afwijking heeft zowel betrekking op de aan- en afvoer via het water (preferentieel) als transport over de weg.

Gevraagde formulering:

“Aan- en afvoer van maandag 6 uur tot zaterdag 19 uur, behoudens zon- en feestdagen.”

Artikelen 5.2.1.2.§2 en 61.2.§2 van titel II van het Vlarem (m.b.t. de weegbrug):

“De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie is verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- en huishoudelijke afvalstoffen en gronden van derden worden verwijderd.”

Motivatie:

De aan- en afvoer van baggerspecie en gronden is voornamelijk voorzien via de waterweg. Het tonnage aan- of afgevoerde specie/grond wordt bepaald via de in- en uitpeiling van de beunbakken en/of schepen. De vaartuigen

./...

beschikken hiertoe over een officiële ijkbrief. Het tonnage wordt geregistreerd in het aan- of afvoerregister.

Gevraagde formulering:

“Bij aan- en afvoer via de waterweg dient de specie/grond niet via een geijkte weegbrug te worden gewogen.

Afvalstoffen/gronden die via de weg worden aan- of afgevoerd worden gewogen op een geijkte beschikbare weegbrug aanwezig in de directe omgeving van het centrum of via een tijdelijke mobiele weegbrug die op de site kan geplaatst worden.”

Bespreking:

Er kan ingestemd worden met het gevraagde.

Dezelfde afwijkingen werden reeds gevraagd en bekomen in de basisvergunning.

De formulering in het besluit van 2 juni 2016 is soms iets anders dan de thans gevraagde formulering, maar komt op hetzelfde neer.

Conclusie: Er kan integraal worden verwezen naar de “goedkeuring wijziging sectorale voorwaarden” zoals opgenomen in het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2016.

Natuurtoets

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen, evenals de preventieve maatregelen, zijn van die aard dat niet dient gevreesd te worden voor significant negatieve effecten ervan op bestaande en omliggende natuurwaarden.

Watertoets

De inrichting is gelegen in het ‘Bekken Brugse polders’.

Het project is gelegen in het stroomgebied van waterloop nr. 0428 (2de categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlaam II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging wordt voorkomen.

De totale dakoppervlakte en verharde oppervlakte nemen niet toe; door de voorziene maatregelen voor de opvang en gebruik van hemelwater, kan worden aangenomen dat wordt voldaan aan de doelstellingen van de watertoets en dat de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving verwaarloosbaar zijn. Er kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het

./...

Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 1 juni 2036.

Conclusie

Het gevraagde project is, met uitzondering van de opslagplaatsen voor houtstof/houtkrullen, milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning gedeeltelijk worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30 - Haven 1025 te 2070 Zwijndrecht, wordt de vergunning **verleend** voor het project gelegen aan de Jaak Janssensstraat zn te 9042 Gent (Desteldonk) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 14 (GENT), Sectie F, Nrs. 23c, 23d, 313f, 313g, 373, 388d, 392l, 392m, 395b, 398f, 398g, 398m, 398n, 398p, 398r, 398s, 398t, 399a, 410g, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de uitbreiding met:

2.1.3.2° (1)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO: toename van de capaciteit met 90.000 m³ tot 100.000 m³.

2.2.2.f)2° (1)

Opslag en mechanisch behandeling (breken, zeven en sorteren) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

2.2.5.e)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling (mengen met toeslagstoffen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

17.3.2.3.3° (1)

Opslagplaatsen voor overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.000 ton FeDEC in een silo.

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.

17.3.6.3°a) (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.

61.2.2° (2)

./...

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het VLAREBO: toename van de capaciteit met 90.000 m³ tot 100.000 m³.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand de volgende:

2.1.3.2° (1)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO, met een capaciteit van 100.000 m³ (inbegrepen beperkte mechanische activiteiten zoals het sorteren of zeven van uitgegraven bodem).

2.2.2.f)2° (1)

Opslag en mechanisch behandeling (breken, zeven en sorteren) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

2.2.5.e)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling (mengen met toeslagstoffen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

2.2.8.a) (3)

Opslag en behandeling van baggerspecie, afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net, of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur: opslag in afwachting van behandeling (120.000 ton droge stof/jaar).

2.2.8.b) (3)

Opslag en behandeling van baggerspecie, afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net, of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur: mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling (120.000 ton droge stof per jaar).

2.3.7.c) (2)

Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, met uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-verontreinigde ruimingsspecie: opslag van baggerspecie of ruimingsspecie als vermeld in a) (monostortplaatsen van baggerspecie of ruimingsspecie, afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net, of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur), in afwachting van behandeling (120.000 ton droge stof/jaar).

2.3.7.d) (2)

Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, met uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-verontreinigde ruimingsspecie: mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling van baggerspecie of ruimingsspecie als vermeld in a) (monostortplaatsen van baggerspecie of ruimingsspecie, afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net, of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur) (120.000 ton droge stof per jaar).

3.6.3.2° (2)

Afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie: voor het

./...

behandelen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat, met een debiet van 20 m³/h, 480 m³/dag en 60.000 m³/jaar.

6.5.1° (3)

Twee brandstofverdeelslangen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3, gasolie, diesel, enz. met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,35 ton diesel in 2 bovengrondse houders (elk 5.000 liter).

17.3.2.3.3° (1)

Opslagplaatsen voor overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.000 ton FeDEC in een silo.

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.

17.3.5.1°a) (3)

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3°a) (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.

61.2.2° (2)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het VLAREBO, met een capaciteit van 100.000 m³ (inbegrepen beperkte mechanische activiteiten zoals het sorteren of zeven van uitgegraven bodem).

Artikel 1bis

Aan de nv Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30 - Haven 1025 te 2070 Zwijndrecht, wordt de vergunning **geweigerd** voor het project gelegen aan de Jaak Janssensstraat zn te 9042 Gent (Desteldonk) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 14 (GENT), Sectie F, Nrs. 23c, 23d, 313f, 313g, 373, 388d, 392l, 392m, 395b, 398f, 398g, 398m, 398n, 398p, 398r, 398s, 398t, 399a, 410g, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

19.6.1°b) (3)

Opslagplaatsen voor houtstof/houtkrullen met een capaciteit van 1.600 m³ in openlucht.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 1 juni 2036.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1., 4.7. en 4.9.
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1., artikel 5.2.1.1. tot en met 5.2.1.9. - Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen.
6. Subafdeling 5.2.2.4., artikel 5.2.2.4.1. tot 5.2.2.4.3. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen.
7. Afdeling 5.17.1. - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
8. subafdeling 5.17.4.1. en bijlage 5.17.1. en 5.17.7. - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
9. subafdeling 5.17.4.3. en bijlage 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Artikel 5.61.1 tot en met artikel 5.61.4. - Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem.

§3. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden

11. Er mogen enkel toeslagstoffen met grondstofverklaring worden aangewend; hiertoe wordt een register bijgehouden dat ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.
12. De verschillende stromen van de uitgegraven bodem dienen te allen tijde duidelijk gescheiden opgeslagen te worden.
13. In de buurt van de mobiele mazouttanks met verdeelslang dient te allen tijde absorptiemateriaal aanwezig te zijn.
14. Alle vaten en bussen met gevaarlijke vloeistoffen (koelvloeistof, antivries, ...) moeten ingekuipt zijn. Dit betekent dat ze ofwel in een ruimte moeten staan die in zijn geheel een vloeistofdichte inkuiping vormt door het aanbrengen van een coating op de vloer en gecoate voldoende hoge randen ofwel moeten de bussen of vaten op een lekbak staan (rooster met een vloeistofdichte bak onder, bvb. in metaal).
15. Voor toiletspoeling en andere laagwaardige toepassingen dient maximaal gebruik te worden gemaakt van het gezuiverde water uit de buffertank.
16. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

- ZS:	60 mg/l	
- CZV:	125 mg/l	
- P:	2 mg/l	
- Totaal N:	55 mg/l	
- Nitriet-N:	2 mg/l	
- Sulfaten:	1500 mg/l	
- Totaal anorganisch gebonden fluoriden:		1,5 mg/l
- Anionische oppervlakte actieve stoffen:		1 mg/l
- Niet-ionische + kationische oppervlakte actieve stoffen:		2 mg/l
- Totaal Cr :	0,15 mg/l	
- Totaal Ni :	0,15 mg/l	

./...

- Totaal Cu : 0,15 mg/l
 - Totaal Zn : 0,5 mg/l
 - Totaal Cd : 0,0008 mg/l
 - Totaal Hg: 0,0003 mg/l
 - Totaal Pb: 0,15 mg/l
 - Totaal As: 0,05 mg/l
 - Totaal Se: 0,01 mg/l
 - Totaal Ba: 0,14 mg/l
 - Totaal Co: 0,006 mg/l
 - Totaal Mn: 2 mg/l
 - Totaal Ag: 0,004 mg/l
 - Totaal Tl: 0,002 mg/l
 - Totaal Be: 0,001 mg/l
 - Totaal V: 0,01 mg/l
 - Totaal U: 0,005 mg/l
 - B: 4 mg/l
 - AOX: 0,24 mg/l
 - PCB's: 0,002 µg/l
17. De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, dienen, conform het advies van VMM, beperkt te worden tot het indelingscriterium opgenomen in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10-maal de detectielimiet.
 18. Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5.1.1 van Vlare II.
 19. De motoren van de bedrijfsvoertuigen dienen tijdens wachtperiodes en laad-en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, enz ...
 20. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.
 21. Artikelen 5.2.1.2.§2 en 61.2.§2 van titel II van het Vlare (m.b.t. de weegbrug):
Het tonnage aan- of afgevoerde specie/grond kan bepaald worden via de in- en uitpeiling van de beunbakken en/of schepen. De schepen beschikken hiervoor over een officiële ijkbrief. De tonnage zal geregistreerd worden in het aan- of afvoerregister.
Voor de uitzonderlijke vrachten per vrachtwagen kan gebruik gemaakt worden van een mobiele weegbrug die op de site kan geplaatst worden of een geijkte beschikbare weegbrug aanwezig in de directe omgeving van het centrum.
 22. Artikelen 5.2.1.2.§3 en art.5.61.2.§3 van titel II van het Vlare (m.b.t. de uren van acceptatie):
Aan- en afvoer van de vergunde afvalstoffen is toegestaan van maandag 6 uur tot zaterdag 19 uur, behoudens zon- en feestdagen. De toegestane afwijking heeft zowel betrekking op de aan- en afvoer via het water (preferentieel) als transport over de weg.

./...

23. Artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het Vlareem (m.b.t. het groenscherm):

De taluds van de omzoomde dijken mogen benut worden als groenscherm. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarde opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning:

'De bermen langsheen de Pleitstraat en Jaak Janssenstraat moeten beplant worden met struiken (plantmaat minimaal 80/100) en hoogstammige bomen (plantmaat minimaal HS10/12) van gebiedseigen soorten. Ter hoogte van de toegangspoorten wordt het talud van laguneringsveld 1 aangeplant zodat het opgaand groen één min of meer aanééngesloten geheel vormt. De aanplantingen gebeuren ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het realiseren van de laguneringsvelden. Een beplantingsplan wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de beplantingen voorgelegd aan de Groendienst van de Stad Gent.' De overige buitentaluds, welke niet grenzen aan het openbaar domein mogen met een standaard grasmengsel ingezaaid worden.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het is verplicht een afvalstoffenregister bij te houden.
- Bij exploitatie van de brandstoftanks dienen volgende documenten aanwezig te zijn op de site:
 - prototypekeuring van de tanks
 - verklaring van conformiteit van de tanks
 - attesten van ingebruikname
 - attesten beperkt/algemeen onderzoek

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

/...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,



MINUUT	
AFD.	
DIR.	
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

- 7 JUNI 2018

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

/...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.