

37015/100/2/A/14

Dossiernummer omgevingsloket : 2018080953

Inrichtingsnummer: 20180629-0056

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. LATEXCO voor een inrichting gelegen te TIELT.

De aanvraag ingediend door N.V. LATEXCO, gevestigd te Sint-Amandstraat 8 bis 8700 Tielt, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Sint-Amandstraat 8 bis te Tielt,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3/12/2018.

De aanvraag werd op datum van 18/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriegebied Sint-Amandstraat" d.d. 01/12/1992, gewijzigd d.d. 17/09/1996.

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2000 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een bedrijf voor de fabricatie van latexschuimartikelen voor een termijn van 20 jaar, voor grondwaterwinning 360 m³/d en 129.600 m³/j in de Sokkel voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden van de diepe grondwaterwinning met 400 m³/j;
Gelet op het besluit d.d. 17/07/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor diverse kleine veranderingen voor een termijn tot 14/12/2020;
Gelet op het besluit d.d. 10/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn tot 14/12/2020
- voor de grondwaterwinning voor een termijn tot 10/02/2010
- voor de wijziging van de lozingsparameters voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 14/12/2020;
Gelet op het besluit d.d. 26/01/2006 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor de wijziging van de lozingsparameters verlengd wordt met 9 maanden (tot 10/11/2006);
Gelet op het besluit d.d. 26/10/2006 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het wijzigen van lozingsparameters voor een termijn tot 10/02/2020;

Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 13/06/2008 waarbij de afwijking van de sectorale voorwaarden van Vlarem II 5.53.4.1.§2 en 5.53.4.2 wordt geweigerd.

Gelet op het besluit d.d. 14/05/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 14/12/2020 en voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 360 m³/dag en 110.000 m³/j in de sokkel voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 29/04/2010 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd voor de grondwaterwinning 360 m³/dag en 65.000 m³/j in de sokkel met een termijn van 1 jaar (tot 14/05/2011) en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 45.000 m³/j in de sokkel;

Gelet op het besluit d.d. 28/04/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning

- 360 m³/d en 65000 m³/j in de sokkel voor een termijn tot 31/12/2011
- 360 m³/d en 29999 m³/j in de sokkel vanaf 01/1/2012 tot 14/12/2020

Gelet op het besluit d.d. 08/12/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn tot 14/12/2020;

Stedenbouwkundige vergunningen

vergunning d.d. 12/07/2017 : plaatsen van een elektriciteitscabine (Eandis)

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 09/11/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een middenspanningscabine

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft een kunststofverwerkend bedrijf, meer bepaald een inrichting voor de productie van latex matrassen en hoofdkussens. Op het bedrijf wordt volcontinu in een vijfploegenstelsel gewerkt met ongeveer 205 werknemers. Er wordt jaarlijks ongeveer 23.000ton latexschuimproducten geproduceerd. Hiervoor wordt natuurlatex en synthetische latex gebruikt als basisgrondstof

Het bedrijf beschikt over een basisvergunning door de deputatie van 14/12/2000 voor het verder exploiteren van een bedrijf voor fabricatie van latexschuimartikelen en dit voor een termijn van 20 jaar, tot 14/12/2020.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich in het uiterste zuiden van de gemeente, op een 400-tal meter van de gemeentegrens met het grondgebied van Meulebeke, langsheen de gemeenteweg Sint-Amandstraat, een landbouwweg die de verbinding maakt tussen de Marialoopsesteenweg en de Meulebeeksesteenweg. De omgeving wordt gekenmerkt door open landbouwgebied met verspreide bebouwing.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen
de wijziging door

- het aanpassen van het lozingspunt zodat huishoudelijk afvalwater niet meer uitmondt in de Marialoopbeek maar wel in de collector van Aquafin, met een ongewijzigd debiet van 6.900 m³/jaar
- vermindering van het dagdebiet met 100 m³/dag van het bedrijfsafvalwater na behandeling door de afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een 2-traps valfilmverdamer, met ongewijzigd lozingsdebiet op uurbasis en een max. jaardebiet van 10.500 m³

de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden, nl.:

- een aanpassing van de bijzondere emissiegrenswaarde van 75 mg/l N_{tot} bij het lozen van het bedrijfsafvalwater, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarde 2 uit het besluit 37015/100/2/A/13 dd 08/12/2016 naar 150 mg/l N_{tot} met bijkomende een maximale vuilvracht van 15 kg N_{tot}/dag

Het bedrijf is met betrekking tot de lozing vergund voor:

- het lozen van max. 6.900m³/j huishoudelijk afvalwater (HA) in de Marialoopbeek (rubriek 3.2.2.b)
- de lozing van max. 10 m³/uur, 200 m³/dag bedrijfsafvalwater op de collector naar RWZI via een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een 2-traps valfilmverdamer (rubriek 3.6.3.2)

Hierbij zijn volgende voorwaarden opgelegd (besluit deputatie 08/12/2016):

1. De aansluiting op riolering dient minstens 14 dagen op voorhand gemeld te worden aan de advies- en vergunningverlenende overheid; en aan Aquafin en LNE milieu-inspectie.

2. Voor N_{tot} geldt een bijzonder emissiegrenswaarde van 75 mg/l.
En volgend meetprogramma: het bedrijf dient minstens maandelijkse metingen op de algemene en bijzondere lozingsnormen uit te laten voeren door erkend labo van zodra de koeltoren is geplaatst en de stuwleiding is geboord, en dit voor een periode van 1 jaar. De resultaten ervan worden samengevat en opgestuurd naar de milieuvergunningverlenende overheid, de Afdeling Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen en de VMM.
3. Jaarlijks dient een rapport opgemaakt met deze metingen en waarin a.d.h.v. deze metingen wordt aangetoond dat is voldaan aan de opgelegde voorwaarden (met bijzondere aandacht voor pH, temperatuur en stikstofvracht) of welke bijkomende maatregelen hiertoe worden genomen. Dit rapport dient te worden bezorgd aan de milieuvergunningverlenende overheid, de Afdeling Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen en de VMM.
4. Het huishoudelijk afvalwater mag slechts in de Marialoopbeek worden geloosd na zuivering door een IBA.

Met deze aanvraag wenst het bedrijf met betrekking tot de lozing van BA een aanpassing van de lozingsnormen en wijziging van het lozingsdebiet te bekomen en met betrekking tot de lozing van HA een wijziging van de lozingsplaats.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°b)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (Totale eenheden: 6900 kubieke meter per jaar)	2		1				
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallatie s, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /u tem 50 m ³ /u (Totale eenheden: 10 kubieke meter per uur)	2	M	1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°b)	huishoudelijk afvalwater	
3.6.3.2°	afvalwater	10 kubieke meter per uur

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 09/01/2019 tot 07/02/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Provinciale dienst waterlopen

het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15/03/2019 gunstig advies uitgebracht.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA "Industriegebied Sint-Amandstraat".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

d) Milieutechnische aspecten

lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Er is geen riolering t.h.v. het bedrijf en momenteel zijn hiervoor nog geen concrete plannen. Ca. 150m ten noorden van het bedrijf ligt er een gravitaire bovengemeentelijke collector die afvoert naar RWZI Tielt. Sinds 17/01/2018 wordt het bedrijfsafvalwater geloosd via een persleiding naar deze collector.

Op vandaag wordt het huishoudelijk afvalwater nog via septische put geloosd op de Marialoopbeek (waterloop cat. 2, type kleine beek) die verder afvoert naar de Krommendijkbeek en zo via de Oude Mandel naar de Leie. De opgelegde IBA werd dus niet voorzien.

Beoordeling

Het bedrijf zal het huishoudelijk afvalwater via een ondergrondse boring aansluiten op interne leiding die aansluit op bovengemeentelijke collector naar RWZI Tielt. Hiermee wordt het bedrijf een rioollozer en vervalt de verplichting tot zuivering via IBA. De bijzondere voorwaarde hieromtrent kan geschrapt worden.

Het bedrijf vraagt een aanpassing van het lozingsdebiet bedrijfsafvalwater naar max. $100\text{m}^3/\text{d}$ om te komen tot een lozing van max. $10\text{m}^3/\text{u} - 100\text{m}^3/\text{d} - 10.500\text{m}^3/\text{j}$ (rubriek 3.6.3.2). Daarnaast wordt een aanpassing van de stikstofnorm naar max. 150mgN/l en 15kg/d gevraagd.

Het bedrijfsafvalwater wordt sinds 17/01/2018 geloosd via bovengemeentelijke collector naar RWZI Tielt. Deze aanpassing in de lozingssituatie werd reeds besproken met VMM op 11 december 2012 en met VMM en Aquafin op 9 juli 2015. De voorgaande jaren is er een grondige wijziging geweest van de lozingstoestand door daling van het lozingsdebiet en buiten gebruik stellen van de biologische waterzuivering. Het bedrijf wenste over te schakelen op riool omdat niet wordt voldaan aan de lozingsnorm voor stikstof, BZV, temperatuur en pH overschreden.

Die aanpassing naar lozing op riolering werd voorgesteld in een studie door erkend deskundige water samen met de vervanging van sprinklersysteem door een koeltoren, waarbij volgens deze studie door de koeltoren mogelijk ook extra ammoniakverwijdering en pH-daling zou optreden. Verdere opvolging via jaarlijkse rapportering werd voorgesteld.

Sinds de bijkomende ingebruikname van de koeltoren op 17/05/2017 is het lozingsdebiet nog verder gedaald. In 2017 lag dit op $9.531\text{m}^3/\text{j}$; in 2018 is dit volgens de aanvraag nog een stuk lager, waarbij het dagdebiet steeds lager was dan $100\text{m}^3/\text{d}$.

Bij de aanvraag in 2016 werden twee scenario's vooropgesteld om aan de stikstofvracht van 15kg/d (drempelwaarde voor grondige evaluatie) te voldoen. In de vergunning werd een maximale concentratie van 75mg/l in combinatie met debiet van $200\text{m}^3/\text{d}$ weerhouden, omwille van onzekerheid omtrent het lozingsdebiet en de stikstofconcentratie. Uit de resultaten sinds de ingebruikname van de koeltoren blijkt dit voor stikstof echter niet haalbaar. Om die reden wordt nu een aanpassing gevraagd naar een lozing van $10\text{m}^3/\text{u} - 100\text{m}^3/\text{d} - 10.500\text{m}^3/\text{j}$ BA met een stikstofnorm van max. 150mgN/l en dagvracht van 15kgN/d .

In het besluit van 12 februari 2014 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI, zijn de criteria vastgelegd waaraan dient voldaan voor verwerkbaarheid van bedrijfsafvalwater op RWZI. Voor de lozing van verdund bedrijfsafvalwater ($\text{BZV} < 100\text{mg/l}$) op RWZI Tielt is een grondige evaluatie noodzakelijk als één van volgende criteria wordt overschreden:

Parameter	Eenheid	Criteria grondige evaluatie RWZI Tielt
Q	m^3/d	200
BZV	kg/d	243
CZV	kg/d	202,5
ZS	kg/d	135
N_t	kg/d	15
P_t	kg/d	3

Met de gevraagde aanpassing voor stikstof blijft het bedrijf onder deze criteria.

Door VMM werd in haar advies dd. 27/10/2016 reeds een stikstofnorm van max. 150mgN/l en dagvracht van 15kgN/d voorgesteld, toen nog in combinatie met hoger dagdebiet en continue debietsregistratie en monsternametoestel, zodat de dagvracht ten allen tijde controleerbaar is.

Uit foto's toegevoegd aan het dossier blijkt dat deze debietsregistratie en monsternametoestel aanwezig is op het bedrijf. Dit dient niettemin opgelegd te worden middels bijzondere voorwaarde. Er dient geen meetgoot geïnstalleerd te worden. De gevraagde aanpassing kan dan toegestaan worden.

Uit de metingen toegevoegd aan de aanvraag blijkt de pH nog steeds aan de hoge kant, met overschrijdingen. De koeltoren heeft hier dus onvoldoende verbetering gebracht. Hier wordt evenwel niet op ingegaan in de aanvraag. De gevraagde jaarlijkse studie werd (nog) niet ontvangen. De voorwaarde omtrent jaarlijkse opvolging dient behouden te blijven.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 14/12/2020.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. LATEXCO, gevestigd te Sint-Amandstraat 8 bis 8700 Tielt wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Sint-Amandstraat 8 bis te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 3 AFD/TIELT	I	0796/L
TIELT 3 AFD/TIELT	I	0801/F/2

met als voorwerp : het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen nl

de wijziging door

- het aanpassen van het lozingspunt zodat huishoudelijk afvalwater niet meer uitmondt in de Marialoopbeek maar wel in de collector van Aquafin, met een ongewijzigd debiet van 6.900 m³/jaar
- vermindering van het dagdebiet met 100 m³/dag van het bedrijfsafvalwater na behandeling door de afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een 2-traps valfilmverdampers, met ongewijzigd lozingsdebiet op uurbasis en een max. jaardebiet van 10.500 m³

de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden, nl.:

- een aanpassing van de bijzondere emissiegrenswaarde van 75 mg/l N_{tot} bij het lozen van het bedrijfsafvalwater, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarde 2 uit het besluit 37015/100/2/A/13 dd 08/12/2016 naar 150 mg/l N_{tot} met bijkomende een maximale vuilvracht van 15 kg N_{tot}/dag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°b)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (Totale eenheden: 6900 kubieke meter per jaar)	2		1				
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /u tem 50 m ³ /u (Totale eenheden: 10 kubieke meter per uur)	2	M	1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°b)	huishoudelijk afvalwater	
3.6.3.2°	afvalwater	10 kubieke meter per uur

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen met een productieniveau van 23.000 ton op jaarbasis, bestaande uit :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de Marialoopbeek , debiet 6.900 m³/jaar
- de afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een 2-traps valfilmverdamper, met de lozing van max. 10 m³/uur, 100 m³/dag bedrijfsafvalwater op de collector
- spuitinstallatie FR-kussens, 14,37 kW
- droogoven spuitlijn FR-kussens 26,07 kW en 48 m³
- spuitinstallatie continuelijn 1, 26,26 kW
- droogoven continuelijn 1, 122,32 kW en 175 m³
- de opslag van 15 ton vlamvertrager, 6 ton oppervlaktebehandeling en 9 ton watergedragen coatings
- de opslag van diverse brandbare vloeistoffen :
 - 20.000 l lossingsmiddel in IBC's
 - 500 l smeerolie
 - 150 l kleurstof
- 4 transformatoren, 1.250 kVA, 3 x 1.600 kVA
- diverse batterijladers, samen 21,22 kW
- parking voor 11 heftrucks, 2 veegmachines en 2 hoogtewerkers
- Diverse compressoren, drogers, koelgroepen en airco 's, totaal 1.206,75 kW :
 - diverse compressoren : 50 kW ; 2 x 45 kW ; 2 x 11 kW ; 2 x 90 kW ; 15,50 kW ; 4 x 1,5 kW ; 2 x 1,1 kW ; 2 x 2,2 kW en 1,8 kW
 - diverse drogers, 2 x 4,5 kW ; 1,3 kW ; 2 x 1,1 kW ; 0,75 kW en 0,57 kW
 - diverse koelgroepen, 3 x 11,5 kW ; 4,4 kW ; 11,1 kW ; 2 x 17,9 kW ; 31,8 kW ; 8,8 kW ; 9,2 kW ; 2 x 14,7 kW en 66 kW
 - diverse airco's : 5 x 3,1 kW ; 1,5 kW ; 3 x 0,99 kW ; 2 x 1,6 kW ; 2,6 kW ; 2 x 8,8 kW ; 2 x 2,96 kW ; 0,84 kW ; 3 x 2,7 kW en 1,8 kW
 - repressor GEA waterzuivering 530 kW
- vacuümpomp bij GEA waterzuivering, 11 kW
- de opslag in gasflessen van :
 - 2.200 l propaan
 - 600 l butaan
 - 600 l acetyleen
 - 600 l zuurstof
- bovengrondse tank voor lichte stookolie voor de sprinklerinstallatie, 1.938 kg (2.280 l)

- de opslag van :

Product	Plaats	Opslagwijze	hoeveelheid	gevaarskenmerk
Zeep (2)	Magazijn voorbij mengkeuken	IBC	1.920 kg	GHS05/GHS07/GHS09
Additief	Magazijn voorbij mengkeuken	IBC	7.000 kg	GHS07
Geleermiddel (Natriumfluor-silicaat, poeder)	Magazijn voorbij mengkeuken	Zakken	35.000 kg	GHS06
Hulpstof (kalkmelk)	Magazijn voorbij mengkeuken	tank	36.600 kg	GHS05/GHS07
Katalysator	Poedermagazijn	Zakken	15.000 kg	GHS05/GHS06/GHS08
Katalysator	Poedermagazijn	Zakken	55.000 kg	GHS07/GHS09
Additief (KOH)	Poedermagazijn	Drum	1.235 kg	GHS05/GHS07
Additief	Poedermagazijn	Zakken	8.000 kg	GHS07
Additief	mengkeuken, magazijn voorbij MK	IBC	1.385 kg	GHS05/GHS07
Geleermiddel (Natriumfluorsilicaat, 25%)	mengkeuken, magazijn voorbij MK	IBC	10.000 kg	GHS07
Lossingsmiddel	Magazijn voorbij mengkeuken/mengkeuk en ML5	IBC	14.250 kg	GHS05/GHS07/GHS09
Zeep (1)	tank mengkeuken/boven ML5	tank	30.000 kg	GHS07
Agens (zwavelpoeder)	Klein poedermagazijn	Zakken	40.000 kg	GHS07
Activator	Klein poedermagazijn	Zakken	24.000 kg	GHS09
Hulpstof stoomketel	Stoomketelgebouw	IBC	5.850 kg	GHS05
Vlamvertrager	Spuitrobot	IBC	5.000 kg	GHS07
lijm	MANAP/Handling	bidons	400 kg	GHS02/GHS07/GHS09

- de opslag van 3.200 kg reinigings- en werkingsmiddelen
- de opslag van :
 - 45 m³ houten verpakkingsmateriaal in een lokaal/magazijn
 - 100 ton PE/PP-rollen
 - 300 ton vaste latexschuimproducten
 - 1.450 ton vloeibare latexrubber in divers bovengrondse tanken
 - 50 ton textiel
- 2 labo 's
- een onderhoudssmidse en vormenbouw met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 132,60 kW
- een handstraaltoestel, 15,5 kW en een zandstraler vormenbouw 6,63 kW
- een ontvetterbak, 200 l
- 2 sprinklerinstallaties diesel, 78 kWth en 90 kWth (samen 168 kWth voor 50 %)
- Machines voor het bewerken van de latexrubber, totaal 4.299,78 kW :

Omschrijving	Plaats/nr op plan	vermogen
Hoofdkussenlijn 2	kussenlijn 2	277,33 kW
Continulijn 1	continu 1	203,33 kW
Continulijn 2	continu 2	161,20 kW
Continulijn 3	continu 3	660,99 kW

Continuëlijn 4	continu 4	328,32 kW
Mengkeuken (Lijn 1)	Mengkeuken L1	214,58 kW
Lijn 2	lijn 2	442,76 kW
Mengafdeling ex lijn 3	mengkeuken 3	51,72 kW
Lijn 4	lijn 4	495,42 kW
Lijn 5	lijn 5	607,92 kW
Manap	Manap	271,56 kW
Splitmachine	A1	35,77 kW
Droogoven latexslunsen	A1	44,37 kW
Waswals slunsen	A1	7,00 kW
Afvalbalenpers	A1	11,00 kW
Omlooppomp balenpers	A1	1,50 kW
Continu CL8	A1	435,01 kW
Micronisator	A1	50,00 kW

- stoomketel 1, 6.980 kWth met waterinhoud van 18.400 l
- stoomketel 3, 6.960 kWth met waterinhoud van 26.100 l
- stoomketel 4, 6.960 kWth met waterinhoud van 26.100 l
- grondwaterwinning in de Sokkel 360 m³/dag en 29.999 m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden (ter vervanging van de voorwaarden uit besluit dd. 8/12/2016):

1. lozingsnorm:
Stikstof 150 mgN/l
15 kg N/dag
2. Het bedrijf dient te beschikken over continue meet- en monsternamen-apparatuur zoals beschreven in Vlarem II, bijlage 4.2.5.1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 §1 dient geen meetgoot geïnstalleerd te worden.
3. Het bedrijf dient minstens maandelijkse metingen op de algemene en bijzondere lozings-normen uit te laten voeren door erkend labo.
4. Jaarlijks dient een rapport opgemaakt met deze metingen en waarin a.d.h.v. deze metingen wordt aangetoond dat is voldaan aan de opgelegde voorwaarden (met bijzondere aandacht voor pH, temperatuur en stikstofvracht) of welke bijkomende maatregelen hiertoe worden genomen. Dit rapport dient te worden bezorgd aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 04/04/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 14/12/2020, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/12/2000, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 04 APR. 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.