



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2025-0050 - Referentie OMV-loket 2025098606 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 11 december 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Puls Maarten
Ronny L
Datum: 11/12/2025
18:04:28

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 12/12/2025
08:30:14

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv BASF Antwerpen (KBO 404.754.472)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180102-0025
- **Referentie OMV-loket:** 2025098606 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000039.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0050/CLKA/viba

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREF 'WGC' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om volgende milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:

1. De emissies van de thermische naverbranders TNON A2820 en E6820 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
2. De goede werking van de installaties TNON A2820 en E6820 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.

Motivering:

Emissies van scherm- en moffelfakkels worden niet langer beschouwd als geleide emissies aangezien het gaat om een "open" nabehandelingstechniek, waarop niet gemeten kan worden. De diffuse emissies kunnen niet conform de LUC-meetmethoden bepaald worden. De geraamde VOS-emissie van de 2 thermische naverbranders (type moffelfakkel TNOG) samen ligt in de range 0,10 – 0,25 ton C per jaar. Er gelden voor deze installaties geen meetverplichtingen, maar om de opvolging van de goede werking te verzekeren worden twee bijzondere voorwaarden voorgesteld.

4. Overzicht gekende vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
HV/1991/B/18/78819-91/652 – 199217507	S	30/01/1992		Vergunning voor een tensidenfabriek (E400-noord)	CBS
HV/1997/DROV/AN5/97/B/0015 – 199764	S	31/07/1997		Vergunning voor het uitbreiden van tensideproductie E400	CBS
HV/2001/B/0008 – 2001242	S	23/05/2001		Vergunning voor het bouwen van een tankenpark voor eindproducten E451 – tanks B3605, B33610, B3615, B3620, B3625, B3630	CBS
HV/2007/B/0004 – 20071000004	S	23/03/2007		Vergunning voor de uitbreiding grondstoftankpark + bouwen nieuw	CBS

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
				ontlaadstation en uitbreiding tankpark eindproduct	
MLAV1/10-0348	M	13/01/2011	13/01/2031	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
HVN/B//20135059	S	06/12/2013		Vergunning voor het bouwen van productietanks B3400, B3405, B3420 en B3415	CBS
MLAV1-2012-0484	M	08/05/2013	13/01/2031	Vergunning voor veranderen	D
MLAV1-2015-0344	M	10/03/2016	13/01/2031	Vergunning voor veranderen	D
OMVP-2018-0008	M- S	05/04/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			13/01/2031	Vergunning voor veranderen	
OMGP-2020-0141	M - S	24/09/2020	onbepaald duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			13/01/2031	Vergunning voor veranderen	
OMGP-2023-0165	S	27/07/2023	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
CBS: college van burgemeester en schepenen D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Bij het vervangen van apparaten dient er steeds gekozen te worden voor geluidsarme apparaten, rekening houdende met BBT.
(opgelegd in MLAV1/10-348)
2. De nodige maatregelen moeten genomen worden om de preventie- en de schadebeperkende maatregelen, vermeld in de vlinderdasanalyse van de milieurisico's opgenomen in tabel V.2.1 van het goedgekeurde OVR met de code OVR/17/28, te kunnen toepassen.
(opgelegd in OMGP-2020-0141)
3. Conform art 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM wordt het door de exploitant voorgestelde gelijkwaardige opvangsysteem toegelaten voor houders B6885, B6840 en B6845 (elk 5 m³) en de verplaatsbare recipiënten op E300-Noord (IBC's met een gezamenlijke inhoud van 20 m³).
(opgelegd in OMGP-2020-0141)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 17 juli 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 4 september 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en twee reacties ontvangen:

- De RUD Zeeland deelt namens het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk de gemeente Hulst en de gemeente Reimerswaal mee geen opmerkingen te hebben, maar mogelijks later nog een advies uit te brengen voor wat betreft het aspect natuur.
- PPS-Pipelines geeft aan geen bezwaar te hebben.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 4 september 2025;
- advies ontvangen op 24 oktober 2025;
- inhoud: gunstig;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 4 september 2025;
- advies ontvangen op 23 oktober 2025;
- inhoud: gunstig

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 4 september 2025;
- advies ontvangen op 21 oktober 2025;
- inhoud: geen bezwaar

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 4 september 2025;
- reactie ontvangen op 9 september 2025;
- inhoud: geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 25 november 2025

1. Horen van de partijen

- Met bericht van 14 november 2025 liet de exploitant weten niet aanwezig te zullen zijn tijdens de zitting van de POVC. De opmerkingen op de adviezen en voorstel van bijstelling voorwaarden werden overgemaakt in het bericht verstuurd op 22 oktober 2025 via het omgevingsloket:
 - "In de lopende procedure tot ambtshalve wijziging van de bijzondere voorwaarden van de Tensiden-installatie van BASF Antwerpen worden bijzondere voorwaarden voorgesteld (cf. het verslag van de POVC m.b.t. dossier OMEVAL-2024-0019), maar wij stellen daarin enkele foute verwijzingen vast die we graag wensen te corrigeren. Het Tensiden-bedrijf beschikt over thermische naverbranders van het type TNOG (i.p.v. TNON) en het toestelnummer van de TNOG op blokveld E300 is A6820 (i.p.v. E6820).
 - Is het mogelijk om deze correctie door te voeren in de verdere adviezen en besluiten bij deze vergunningsaanvraag, zodat de voorwaarden dan als volgt luiden?
 - De emissies van de thermische naverbranders TNOG A2820 en A6820 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
 - De goede werking van de installaties TNOG A2820 en A6820 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- Met bericht van 22 oktober 2025 deelt de exploitant mee dat het Tensidenbedrijf over thermische naverbranders van het type TNOG (i.p.v. TNON) beschikt en dat het toestelnummer van de TNOG op blokveld E300 A6820 is (i.p.v. E6820).
 - De omschrijving wordt in die zin aangepast.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren, maar wel twee analoge reacties ontvangen:

- De RUD Zeeland deelt namens het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk de gemeente Hulst en de gemeente Reimerswaal mee geen opmerkingen te hebben, maar mogelijks later nog een advies uit te brengen voor wat betreft het aspect natuur.
 - De POVC stelt vast dat er geen bijkomende reactie m.b.t. het natuuraspect ontvangen werd.
 - PPS-Pipelines geeft aan geen bezwaar te hebben.
4. Milieutechnische evaluatie
- De VMM afvalwater en lucht geeft aan geen advies uit te brengen.
 - Het Dep. Zorg geeft aan geen bezwaar te hebben.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies.
 - Het CBS verleent een gunstig advies waarbij het volgende wordt opgemerkt:
 - De exploitant wordt er tevens op gewezen dat vanaf 12 december 2026 voldaan dient te worden aan BBT 19, BBT 20 en BBT 22.
 - De POVC merkt op dat het bovenstaande in haar GPBV-evaluatieverslag reeds als aandachtspunt werd opgenomen.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen. De voorgestelde voorwaarden kunnen bijkomend worden opgelegd.
5. Watertoets
- Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
- Volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden bijkomend opgelegd:
1. De emissies van de thermische naverbranders TNOG A2820 en A6820 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
 2. De goede werking van de installaties TNOG A2820 en A6820 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.
- Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
1. Bij het vervangen van apparaten dient er steeds gekozen te worden voor geluidsarme apparaten, rekening houdende met BBT.
(opgelegd in MLAV1/10-348)
 2. De nodige maatregelen moeten genomen worden om de preventie- en de schadebeperkende maatregelen, vermeld in de vlinderdasanalyse van de milieurisico's opgenomen in tabel V.2.1 van het goedgekeurde OVR met de code OVR/17/28, te kunnen toepassen.
 - (opgelegd in OMGP-2020-0141)
 3. Conform art 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM wordt het door de exploitant voorgestelde gelijkwaardige opvangsysteem toegelaten voor houders B6885, B6840 en B6845 (elk 5 m³) en de verplaatsbare recipiënten op E300-Noord (IBC's met een gezamenlijke inhoud van 20 m³).
 - (opgelegd in OMGP-2020-0141)
 4. De emissies van de thermische naverbranders TNOG A2820 en A6820 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
 5. De goede werking van de installaties TNOG A2820 en A6820 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.

c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen worden de volgende milieuvoorwaarden voor de exploitatie door nv BASF Antwerpen (KBO 404.754.472) van een chemisch bedrijf - productie-eenheid voor tensiden (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180102-0025), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, bijkomend opgelegd:

1. De emissies van de thermische naverbranders TNOG A2820 en A6820 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
2. De goede werking van de installaties TNOG A2820 en A6820 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Bij het vervangen van apparaten dient er steeds gekozen te worden voor geluidsarme apparaten, rekening houdende met BBT.
(opgelegd in MLAV1/10-348)
2. De nodige maatregelen moeten genomen worden om de preventie- en de schadebeperkende maatregelen, vermeld in de vlinderdasanalyse van de milieurisico's opgenomen in tabel V.2.1 van het goedgekeurde OVR met de code OVR/17/28, te kunnen toepassen.
(opgelegd in OMGP-2020-0141)
3. Conform art 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM wordt het door de exploitant voorgestelde gelijkwaardige opvangsysteem toegelaten voor houders B6885, B6840 en B6845 (elk 5 m³) en de verplaatsbare recipiënten op E300-Noord (IBC's met een gezamenlijke inhoud van 20 m³).
(opgelegd in OMGP-2020-0141)
4. De emissies van de thermische naverbranders TNOG A2820 en A6820 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
(opgelegd in OMWV-2025-0050)

5. De goede werking van de installaties TNOG A2820 en A6820 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie. (opgelegd in OMWV-2025-0050)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.