



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0118/KRHO - Referentie OMV-loket 2019046151

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV UMICORE MET BETREKKING TOT EEN
METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN), ADOLF
GREINERSTRAAT 14 EN 2620 HEMIKSEM

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 8 augustus 2019.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, mevrouw Mireille Colson,
mevrouw Lili Stevens, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

De Voorzitter,

de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Peter Sommen
Waarnemend provinciegriffier



27/08/2019

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



28/08/2019

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 5 april 2019 ingediend door nv Umicore, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een metallurgisch bedrijf, gelegen Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Hoboken (Antwerpen) en te 2620 Hemiksem, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-2Y2, 1-C-9D, 1-C-16N, 1-C-16R, 1-C-17V, 1-C-17W, 1-C-23C2, 1-C-23T2, 1-C-31A3, 1-C-31B4, 1-C-31C4, 1-C-31E4, 1-C-31F4, 1-C-31T3, 1-C-60X, 1-C-76F, 1-C-79R, 37-C-10R2, 37-C-242C14, 37-C-242W25, 37-C-243E3, 37-C-244C5, 37-C-244/2_, 37-C-516M, 37-C-526L, 37-C-557G4, 37-C-593B en 37-C-597F, te veranderen als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op de percelen 1-C-17W, 1-C-17V, 1-C-31E4 en 1-C-9D:

- plaatsing van 2 opslagtenten;
- infrastructuurwerken in functie van de aanleg van riolering, telecomleidingen en elektriciteitsleidingen;
- plaatsing van zandzakjes;

De aanvraag betreft het veranderen door wijziging van een metallurgisch bedrijf op de percelen 1-C-2Y2, 1-C-9D, 1-C-16N, 1-C-16R, 1-C-17V, 1-C-23C2, 1-C-23T2, 1-C-31A3, 1-C-31B4, 1-C-31C4, 1-C-31E4, 1-C-31F4, 1-C-31T3, 1-C-60X, 1-C-76F, 1-C-79R, 37-C-10R2, 37-C-242C14, 37-C-242W25, 37-C-243E3, 37-C-244C5, 37-C-244/2, 37-C-516M, 37-C-526L, 37-C-557G4, 37-C-593B en 37-C-597F, als volgt:

- gedeeltelijke verplaatsing (max. 1.400 ton) naar een andere locatie van verscheidene afvalstoffen met behoud van de vergunde hoeveelheden (2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5);
- gedeeltelijke verplaatsing (max. 1.400 ton) naar een andere locatie van verscheidene gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met behoud van de vergunde hoeveelheden (17.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3);

Rubricering volgens aanvrager: 2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5 - 17.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 50 ton batterijen (2.1.2.b);
- de tussentijdse opslag van 180.000 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo (2.1.3.2);
- de opslag 5.000 m³ inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling ervan met een breekinstallatie van 90 kW en een zeefinstallatie van 85 kW (2.2.2.a.2);

- de opslag van 100 ton autokatalysatoren en de ontmanteling ervan (2.2.2.c.2);
- de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk elektronisch schroot met een totale opslagcapaciteit van 140.485 ton (2.2.2.f.2);
- de opslag van 137.585 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de mechanische behandeling ervan (2.2.2.g.2);
- de opslag van 82.835 ton niet-gevaarlijke slibs en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.a.3);
- de opslag van 82.835 ton gevaarlijke slibs en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.b.2);
- de opslag van 261 ton organische EM-houdende oplossingen en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.d.2);
- opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijk elektronisch schroot met een totale opslagcapaciteit van 113.735 ton (2.2.5.e.3);
- de opslag van 110.735 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.f.2);
- 4 inrichtingen voor opslag en reiniging van recipiënten door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (2.2.6.d);
- de opslag en verwerking van 1.500 m³/maand water, afkomstig van CSM Olen (2.3.2.e - 2.3.2.g);
- de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysisch-chemische behandeling, mengen of vermengen, terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren met een capaciteit van 800 ton/dag (2.4.1.b, c en i);
- de nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. de behandeling van slakken en behandeling in shredders met een capaciteit van 200 ton/dag (2.4.3.b.3 en 2.4.3.b.4);
- de tijdelijke opslag van 149.585 ton gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van de behandelingen onder rubriek 2.4.1 en 2.4.4 (2.4.5);
- het lozen van 360 m³/uur, 7.000 m³/dag en 982.000 m³/jaar koelwaterspui in oppervlaktewater (3.4.3);
- het lozen van 230 m³/uur, 5.520 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater via een waterzuiveringsinstallatie (3.6.3.3 - 3.6.7);
- een verfspuitcabine van 13 kW (4.3.c.1.i);
- de opslag van 9.100 ton cokes, Pet-cokes en steenkool op een oppervlakte van max. 10 ha (6.2.2.a);
- 4 brandstofverdeelslangen (6.5.2);
- de productie van 180.000 ton/jaar H₂SO₄ (7.11.2.b) en 2.500 ton/jaar HNO₃ (7.11.2.b - 7.13.1), met toelating tot de emissie van N₂O en CO₂ (7.11.2.b);
- de productie van 300 ton/jaar zilvernitraat en 3.000 ton/jaar natriumnitraat (7.11.2.d);
- de productie van 300 ton/jaar zilveroxide (7.11.2.e);
- inrichtingen voor elektriciteitsproductie met een totaal elektrisch vermogen van 2.732 kW (12.1.2);
- transformatoren van 1x 50 kVA, 3x 120 kVA, 5x 200 kVA, 8x 400 kVA, 2x 402 kVA, 2x 550 kVA, 1x 720 kVA, 1x 820 kVA en 3x 1.000 kVA (12.2.1);
- transformatoren van 2x 1.250 kVA, 3x 1.600 kVA, 21x 2.000 kVA, 16x 2.500 kVA, 2x 7.000 kVA, 1x 8.000 kVA en 2x 100.000 kVA (12.2.2);
- 3 batterijen van in totaal 457.000 VAh (12.3.1);
- vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een totaal vermogen van 303 kW (12.3.2);
- 2 garages (15.2);

- inrichtingen voor het wassen van voertuigen (15.4.1);
- diverse airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 11.370 kW (16.3.1.2);
- een SO₂-verdampers van 100 kW, een Cl-verdamper van 18 kW en een NH₃-verdampers van 18 kW (16.3.2.1.a);
- een zuurstofstation met een maximum debiet van 27.000 m³/uur (16.5);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen:
 - 506.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 1.643 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 85.475 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 197.230 liter gasen in vaste tanks (17.1.2.2.3);
 - 523.282.457 kg Seveso-stoffen (17.2.2);
 - 316.330 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.1.1.2);
 - 37.999 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.1.2.2);
 - 269.598 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.2.3.b);
 - 10.559.400 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - 643.775 kg oxiderende stoffen (17.3.3.3);
 - 533.620.114 kg bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 472.396.660 kg giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 46.414.192 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 516.844.042 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 516.182.152 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
- houtbewerkingstoestellen van in totaal 25 kW (19.3.1.a);
- de opslag van 950 m³ hout (uitbreiding met 150 m³) (19.6.3.a);
- de productie en bewerking van non-ferrometalen (20.2.5) met maximaal
 - een totale inzet van 550.000 ton grondstoffen in de smelter;
 - een totale inzet van 60.000 ton blisterkoper in de raffineeroven;
 - een productie van 50.000 ton koper in de logging en elektrowinning;
 - een totale inzet van 12.000 ton grondstoffen in de edelmetaalconcentratie;
 - een productie van 3.000 ton zilver, 100 ton goud, 100 ton platinagroepmetalen in de edelmetaalraffinaderij;
 - een totale inzet van 440.000 ton grondstoffen in de hoogoven;
 - een totale inzet van 40.000 ton grondstoffen in de convertor;
 - een totale inzet van 125.000 ton werklood in de loodraffinaderij met een productie van 115.000 ton lood;
 - een productie van 700 ton seleen, 60 ton indium en 250 ton telluur;
 - een totale inzet van 12.500 ton grondstoffen in de batterijsmelter;
- productie of bewerking van non-ferrometalen waarbij verbrandingseenheden worden gebruikt met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 249.562 kW (20.2.10);
- de productie/verwerking van 11.500 ton/jaar natriumantimonaat, 4.500 ton/jaar calciumstannaat, 60 ton/jaar indiumhydroxide-cake en 5.000 ton/jaar tussenproducten (20.4.3.2);
- kunststofbehandelingstoestellen van in totaal 26 kW (23.2.1.a);
- opslag van 80.354 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststof (**23.3.1.d**).
- 9 laboratoria (24.4);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaalpoeders, nl. van selenium, technisch tellurium en Au/Pt/Pd/Rh (29.4.2);
- de productie van metaaloxiden, nl. Ag₂O en TeO₂ (29.4.3);
- metaalbewerkingstoestellen van in totaal 653 kW (29.5.2.2.a);
- een straalmachine van 30 kW, een parelstraalmachine van 8 kW en een zandstraalmachine van 3 kW (29.5.4.1.a);
- 4 ontvettingsinstallaties van 210 liter elk (29.5.5.1.a - 29.5.7.2.a.1);
- een breekinstallatie van 400 kW en een zeefinstallatie van 400 kW (30.1.3);
- een mortel- en betoncentrale van 22 kW en betonmolens van in totaal 8 kW (30.3.b);

- motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.317 kW (31.1.3);
- de opslag van 90 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- diverse stoomgeneratoren met een waterinhoud van in totaal 375.270 liter (39.1.3);
- stoomvaten met individuele inhouden van 1x 155 liter, 2x 700 liter, 3x 911 liter, 1x 1.450 liter, 9x 1.500 liter, 1x 1.800 liter (39.2.1);
- warmtewisselaars met individuele inhouden van de secundaire ruimten van 1x 28 liter, 1x 70 liter, 2x 86 liter, 1x 263 liter, 2x 300 liter, 10x 366 liter, 2x 600 liter, 3x 2.000 liter, 1x 2.105 liter (39.4.1);
- industriële installaties voor het transport van stoom of warm water met een totaal vermogen van 53 kW (39.7.1);
- het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren, tot in totaal 158.993 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 162.310 kW (43.3.2);
- installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 249.562 kW (43.4);
- 3 wasmachines en 4 drogers van in totaal 75 kW (46.1.a);
- de opslag van 125 ton strooizout (50);
- een grondwaterwinning bestaande uit 5 putten op dieptes variërend van 125,22 meter tot 151,58 meter met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3).

De opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen in **vaste recipiënten of in bulk** kan plaatsvinden op volgende locaties, rekening houdend met de maximale opslagcapaciteit per rubriek zoals hierboven vermeld:

Product	Locatie: dienst	Hoeveel- heid (kg)	Hoeveel- heid (liter)	6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
Gasolie	Smelter	6.000	6.000				X	X								
NaOH	AL	6.500	5.000									x				
Gasolie	BAS	3.000	3.000				x	x								
NaHCO ₃ /Ca(OH) ₂	BAS	50.000	50.000									x		x		
NaOH	BAS	42.900	33.000									x				
Gasolie	BM	21.000	21.000				x	x								
Afvalolie	CT	7.700	7.700	x												
Cementen	CT	50.000	50.000									x		x		
borax pentahydraat	EMC	38.000	21.000				x							x	x	
Vliegstoffen	EMC	22.000	22.000				x					x	x		x	x
Ca(OH) ₂	EMC	52.000	52.000									x		x		
FeSO ₄	EMC	54.000	30.000											x		
Na ₂ CO ₃	EMC	42.000	38.200											x		
H ₂ O ₂	EMC	3.300	3.000									x		x		
H ₂ SO ₄	EMC	55.500	30.000									x				
Ca(OH) ₂	EMR	32.000	32.000									x		x		
HCl	EMR	36.000	30.000									x		x		
NaOH	EMR	57.750	38.500									x				
NH ₄ Cl	EMR	80.000	80.000											x		
NH ₄ -houdende afvalwaters	EMR	40.000	40.000									x		x		
zure afvalwaters	EMR	160.000	160.000									x		x		

OMGP-2019-0118
nv Umicore

Product	Locatie: dienst	Hoeveel- heid (kg)	Hoeveel- heid (liter)	6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
Ammoniakwater	EMR	53.800	53.800			x						x		x		x
HNO ₃	EMR	42.000	30.000			x					x	x				
NaClO	EMR	6.000	6.000			x						x				x
gasolie	Fluida	5.000	5.000			x	x									
H ₂ SO ₄	Fluida	46.250	25.000									x				
Ca(OH) ₂	HO	25.000	25.000									x		x		
gasolie	HO	47.600	47.600			x	x									
gasolie	CT	25.400	25.400			x	x									
gasolie	LEW	4.950	4.950			x	x									
H ₂ SO ₄	LEW	85.000	50.000									x				
CaO	LR	20.000	20.000									x				
gasolie	LR	30.000	30.000			x	x									
NaOH	LR	280.000	200.000									x				
NaOH ex LR	LR	280.000	200.000			x						x	x		x	x
HCl	IN	24.000	20.000									x		x		
afvalwater met Se	OMN	50.000	50.000			x						x	x		x	x
NaOH	OMN	151.500	101.000									x				
selenigzuur	OMN	50.000	50.000			x						x	x		x	x
H ₂ O ₂	OMN	33.000	30.000									x		x		
HCl	OMN	180.000	150.000									x		x		
2-ethylhexanol	SM	25.000	25.000											x		
gasolie	SM	150.000	150.000			x	x									
Na ₂ CO ₃	SM	88.000	80.000											x		
NaOH	SM	45.000	30.000									x				
Organische edel- metaaloplossing	SM	261.000	261.000			x			x			x	x		x	x
zwarte fuel	SM	450.000	450.000	x												
Ca(OH) ₂	WZ	30.000	30.000									x		x		
CaO	WZ	260.000	260.000									x				
FeCl ₃	WZ	70.000	50.000									x		x		
HCl	WZ	38.400	32.000									x		x		
Na ₂ CO ₃	WZ	80.000	80.000											x		
NaHS	WZ	12.000	10.000			x						x	x	x		x
NaOH	WZ	72.800	56.000									x				
Dihydrazinesulfaat	ZZ	48.800	40.000			x						x	x		x	x
gasolie	ZZ	20.000	20.000			x	x									
H ₂ O ₂	ZZ	77.000	70.000									x		x		
H ₂ SO ₄	ZZ	16.618.092	9.295.811									x				
HNO ₃	ZZ	70.000	50.000			x					x	x				
Nitrosylzwavelzuur	ZZ	3.180	3.180			x					x	x	x			
Gasolie		2.400	2.400													
GR/TP	BAS	3.000.000	3.000.000			x						x	x		x	x
GR/TP	BM	8.200.000	8.200.000			x						x	x		x	x
GR/TP	EMC	6.000.000	6.000.000			x						x	x		x	x
GR/TP	CV	9.250.000	9.250.000			x						x	x		x	x
zwavel	CV	500.000	500.000			x				x				x		
GR/TP	HO	27.750.000	27.750.000			x						x	x		x	x
GR/TP	IL	369.000.000	369.000.000			x						x	x		x	x

Product	Locatie: dienst	Hoeveel- heid (kg)	Hoeveel- heid (liter)	6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
slakken	IL	42.000.000	16.800.000			x						x		x	x	x
slakken vianova	IL	100.000.000	100.000.000													
GR/TP	LEW	780.000	780.000			x						x	x		x	x
GR/TP	LR	9.050.000	9.050.000			x						x	x		x	x
Natriumantimonaat	LR	1.500.000	500.000			x								x		x
GR/TP	SM	10.000.000	10.000.000			x						x	x		x	x
arme koeken	WZ	30.000	30.000			x						x	x		x	x
rijke koeken	WZ	30.000	30.000			x						x	x		x	x
GR/TP/BM en slakken	IL	69.000.000				x				x		x	x	x	x	x
elektrolyt		3.315.000	3.315.000			x										
Argon	AL		3.335		x											
Stikstof	BaBe		12.700		x											
Stikstof	BAS		12.700		x											
Stikstof	EMC		12.700		x											
argon	EMR		1.345		x											
Stikstof	EMR		12.700		x											
stikstof	IN		6.000		x											
Argon	LEW		800		x											
Stikstof	LEW		49.050		x											
argon	OMN		450		x											
Zwavel dioxide	OMN		25.000		x	x										
Stikstof	SM		50.000		x											
Argon	WZ		450		x											
CO ₂	WZ		10.000		x	x										
HCl	WZ	72.000										x		x		

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1-2013-520 d.d. 17 april 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op:
 - o 31 december 2019 voor volgende onderdelen van de aanvraag:
 - De tussentijdse opslag van 180.000 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo (2.1.3.2);
 - De opslag van 250.000 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen op het Vianovaplein (17.3.3.3);
 - o 17 april 2024 voor volgende onderdelen van de aanvraag:
 - De grondwaterwinning (53.8.3);
 - o 17 april 2034 voor de overige onderdelen van de aanvraag.
- Besluit nr. MLWV-2014-36 d.d. 28 augustus 2014 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. AMV/70/1073 d.d. 7 november 2014 van de bevoegde Vlaamse minister houdende uitspraak in beroep tegen het besluit MLAV1-2013-520 van de deputatie waarbij het bestreden besluit gewijzigd wordt (bijzondere voorwaarde);
- Besluit nr. MLWV-2014-66 d.d. 22 januari 2015 van de deputatie houdende inwilliging van het verzoek tot wijziging van vergunningsvoorwaarden;

- Besluit nr. MLAV1-2015-111 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van non ferro metalen voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034;
- Besluit nr. MLAV1-2015-164 d.d. 24 september 2015 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van non ferro metalen voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034;
- Besluit nr. MLAV1-2015-389 d.d. 19 mei 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van non-ferro metalen voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034 voor de grondwaterwinning en op 17 april 2034 voor de overige onderdelen van de aanvraag;
- Besluit nr. MLVER-2016-20 d.d. 9 juni 2016 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een inrichting voor de fabricage van non-ferro metalen voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034;
- Besluit nr. MLVER-2016-141 d.d. 16 februari 2017 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een inrichting voor de fabricage van non-ferro metalen voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034;
- Besluit nr. MLAV1-2016-284 van 20 april 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034;
- Besluit nr. MLVER-2017-53 d.d. 30 november 2017 van de deputatie houdende aktename van het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034;
- Besluit nr. OMGP-2018-0081 d.d. 5 juli 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en een termijn die eindigt op 17 april 2034 voor wat betreft de iioa;
- Besluit nr. OMGP-2018-403 d.d. 24 januari 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 17 april 2034 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMGP-2018-432 d.d. 7 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 17 april 2034 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMGP-2018-0448 d.d. 4 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 17 april 2034 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMGP-2018-517 d.d. 23 mei 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 17 april 2034 voor de ingedeelde inrichtingen;
Vergunningen met zuiver stedenbouwkundig luik:
- Besluit nr. OMVP-2017-46 d.d. 11 januari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2017-114 d.d. 1 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2017-104 d.d. 22 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;

- Besluit nr. OMVP-2018-7 d.d. 5 april 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-30 d.d. 24 mei 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-39 d.d. 12 juli 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-102 d.d. 27 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2018-349 d.d. 31 oktober 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-154 d.d. 31 januari 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2019-17 d.d. 28 maart 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van 5 jaar;
- Besluit nr. OMGP-2019-58 d.d. 6 juni 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur en weigering voor ontbossing en de zuidelijke uitbreiding van de bestaande geluidswal;
- Besluit nr. OMVP-2019-72 d.d. 4 juli 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 7 maart 2019 en vervolledigd op 5 april 2019; op het feit dat op datum van 2 mei 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek in Hemiksem dat liep van 10 mei 2019 tot 8 juni 2019; op het openbaar onderzoek in Antwerpen dat liep van 10 mei 2019 tot 10 juni 2019; op de reactie via het omgevingsloket van Fluxys (gunstig advies mits rekening wordt gehouden met de bepalingen opgenomen in het advies); op het feit dat uit het advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen blijkt dat nog een extra reactie werd ontvangen van Elia (geen bezwaar mits rekening wordt gehouden met de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel en optische vezelverbinding); op het feit dat verder geen bezwaren en/of opmerkingen werden ontvangen tijdens het openbaar onderzoek;

Gelet op het laattijdig gunstig advies d.d. 24 juni 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem, mits bijzondere voorwaarden; op volgende elementen uit dit advies:

Advies gemeentelijk omgevingsambtenaar:

- a. De aanvraag betreft de bouw van 2 opslagtenten, het aanleggen van nutsvoorzieningen en het gebruik van een bestaand gebouw op de terreinen van het vroegere Trilco.

- b. Er worden 2 verplaatsbare tenten opgericht centraal op het perceel met telkens een bouwdiepte van 5 m op een breedte van 11 m. Dit naast elkaar gepositioneerd op een afstand van 2 m. De tenten hebben een schuin dak met een kroonlijsthoogte van 4 m en een nokhoogte van 6 m. De constructies worden in elkaar gezet d.m.v. een aluminium frame structuur en bekleed met wit PVC dekzeil op de bestaande vloestofdichte betonverharding.
 - c. In de twee nieuwe tenten zal een opslag van 800 ton (2x 400 ton) mogelijk zijn. Het aansluitende bestaande gebouw van het voormalige Trilco zal benut worden voor de opslag van 600 ton.
 - d. Bestaande, reeds vergunde opslag, zal van elders op de site naar dit perceel verplaatst worden om logistieke redenen. Er wordt geen bijkomende opslag gevraagd, enkel een verplaatsing van in totaal 1.400 ton.
 - e. Alleen niet-brandbare vaste afvalstoffen, grondstoffen, tussen- en eindproducten in eenheidsverpakking zullen op dit terrein geplaatst worden. Het advies van IGEAN voor de milieucomponent wordt gevolgd.
 - f. Rondom de opslagtenten worden in een gesloten lus zandzakjes geplaatst. Deze hebben 2 functies. Enerzijds zullen zij verontreinigd bluswater, in het geval van een brand, afleiden naar de interne riolering. Anderzijds zullen ze verhinderen dat het hemelwater van het gedeelte van het perceel waar geen opslag plaatsvindt naar de interne riolering loopt. Zo vermijden we bij hevige regenval een overbelasting van het interne rioleringsstelsel.
 - g. Daarnaast wordt de rioleringsinfrastructuur aangepast zodat de hemelwaterafvoer kan aangesloten worden op de interne waterzuivering van het bedrijf. Gezien de nieuwe riolering onder door de Titanstraat wordt getrokken moet deze apart, zoals voorzien in de plannen, aangesloten worden op de waterzuivering. Geen enkele connectie mag gelegd worden met de openbare riolering in de Titanstraat. Daarnaast dienen de rioleringssleuven, zoals opgenomen in de plannen, geplaatst te worden zodat afwaterende vlakken (wegenis), met mogelijks gecontamineerd water, niet in de openbare riolering terecht kan, maar afgevoerd wordt naar de interne zuivering. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.
 - h. Volgens de aanvrager is deze voorziening besproken met de brandweer. Enkel de brandweerzone Antwerpen heeft antwoord geboden met de melding dat dit buiten hun werkingsgebied is gelegen en de brandweerzone Rivierenland advies dient uit te brengen. Op basis hiervan is alsnog advies aangevraagd bij de brandweerzone Rivierenland maar nog niet verkregen. Gezien de aard en hoeveelheden van de opslag in de tenten en het bestaande gebouw, en daar de opslag mogelijks acuut toxische of milieugevaarlijke eigenschappen bevatten en dus Seveso-opslag omvat, is het vereist te beschikken over een (voorwaardelijk) gunstig advies van de brandweerzone Rivierenland. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.
 - i. De toegang tot het bestaande gebouw en de opslagtenten loopt via de bestaande poorttoegangen.
mits naleving van de vergunningsvoorwaarden en adviezen is de impact op mens en milieu eerder beperkt.
 - j. Met als eindconclusie:
 - Geen enkele connectie mag gelegd worden met de openbare riolering in de Titanstraat.
 - De rioleringssleuven moeten, zoals opgenomen in de plannen, strikt uitgevoerd worden zodat afwaterende vlakken (wegenis), met mogelijks gecontamineerd water, niet in de openbare riolering terecht kan komen maar afgevoerd wordt naar de interne zuivering.
 - De vergunning kan enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Brandweerzone Rivierenland.
2. Beoordelingselementen:
- a. Stedenbouwkundige basisgegevens:
 - Het goed ligt binnen de grenzen van het gewestplan Antwerpen vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979. Het goed is gelegen in volgende zone: industriegebied.

- Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling; het is dus de bevoegdheid van de overheid in casu het schepencollege de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van het gewestplan.
- Bespreken openbaar onderzoek:
In het bezwaarschrift van Fluxys werd gemeld dat aan hun algemene voorwaarde (in bijlage) moet voldaan worden i.v.m. de nabijheid van hun leidingen. Dit moet als een advies beschouwd worden.
- Watertoets:
Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.
- Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening:
De configuratie en de aanwezig bebouwing van de omliggende percelen bestaat in hoofdzaak uit industriegebouwen en hun bijgebouwen. De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening;

Gelet op het laattijdig gunstig advies d.d. 28 juni 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Openbaar onderzoek:
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek:
 - a. Startdatum 10 mei 2019;
 - b. Einddatum 10 juni 2019;
 - c. Schriftelijke bezwaarschriften: 2;
 - d. Digitale bezwaarschriften: 1.
2. Tijdens het lopende openbaar onderzoek werden twee inspraakreacties ontvangen. Een eerste reactie was van NMBS die verklaart geen bezwaar te hebben met de voorliggende aanvraag. Een tweede reactie kwam van Fluxys die een gunstig advies formuleren mits rekening wordt gehouden met de bepalingen die worden opgenomen in hun advies. Aangezien Fluxys geen officiële adviesinstantie is, is dit de enige manier waarop zij hun bezorgdheden kunnen uiten. Dit advies is raadpleegbaar via het omgevingsloket. Een derde reactie werd ontvangen van Elia die evenmin bezwaar maken, maar ook vragen rekening te houden met de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel en optische vezelverbinding.
3. Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.
4. Toetsing voorschriften:
 - a. Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
 - b. Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied, parkgebied, industriegebied.
 - c. De aanvraag ligt niet in een verkaveling.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.
5. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. Overwelden waterlopen: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het overwelden of inbuizen van niet geklasseerde waterlopen en waterlopen van 3^{de} categorie (verder genoemd verordening overwelden waterlopen), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2009 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 4 juni 2009. (De verordening overwelden waterlopen kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'overwelden waterlopen')
 - De verordening overwelden waterlopen is niet van toepassing op de aanvraag.

- b. Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014. (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'bouwcode')
 - De bouwcode is niet van toepassing op de aanvraag.
- 6. Sectorale wetgeving
 - a. Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op 'kwaliteitsbesluit')
 - De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.
 - b. Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > OVERIGE REGELGEVING)
 - Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.
- 7. Omgevingstoets:
 - a. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening:
Gezien de vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Hemiksem worden gesitueerd, wordt de beoordeling hiervan overgelaten aan de gemeente Hemiksem.
 - b. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:
In 2015 werd Umicore eigenaar van de bedrijfsterreinen van het failliete bedrijf Trilco, een voormalig buurbedrijf van Umicore. Met deze aanvraag wenst de aanvrager een deel van deze terreinen in gebruik te nemen als opslagzone. Hiertoe zullen 2 tenten (elk 550 m²) geplaatst worden op de ex-Trilco zone en ook in het Trilco-gebouw is opslag voorzien. Het terrein is gelegen op het grondgebied van de gemeente Hemiksem. De gevraagde verandering heeft geen impact op de totaal vergunde opslagcapaciteit, deze blijft ongewijzigd. De verplaatsing van de opslag blijft beperkt tot 1.400 ton (800 ton in de tenten en 600 ton in het bestaande gebouw) en het gaat enkel om niet brandbare vaste afvalstoffen, grondstoffen en tussen- en eindproducten. De gevraagde wijziging heeft geen of nauwelijks invloed op de milieu-impact van het bedrijf, vandaar ook dat geen mer-screening werd toegevoegd.
- 8. Advies van het college:
Het college heeft geen bezwaren de vergunning te verlenen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 mei 2019 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

- 1. De aanvraag betreft de verplaatsing van reeds bestaande en vergunde opslag binnen de percelen van Umicore Hoboken. De nieuwe locatie voor de opslag staat op het terrein waar vroeger het bedrijf Trilco zich bevond.
- 2. De opslag bestaat uit afval, grondstoffen, tussenproducten en eindproducten, met verschillende gevaarseigenschappen. Het betreft steeds opslag van vast materiaal in eenheidsverpakking (vaten, bigbags). Er wordt geen brandbaar materiaal opgeslagen. De samenstelling van het materiaal zal steeds variëren, naargelang de marktomstandigheden.
- 3. Er zullen twee tenten geplaatst worden met elk een capaciteit van 400 ton. In het bestaande gebouw, vroeger eigendom van Trilco, komt 600 ton opslag.
- 4. Er is voldoende ruimte om te voldoen aan de afstandsregels.
- 5. Het materiaal komt op geen enkel moment in contact met de bodem. Zowel de tenten als het bestaande gebouw hebben een vloestofdichte betonvloer. De producten worden overdekt opgeslagen in eenheidsverpakking zodat ook geen diffuse luchtmissies worden verwacht.

6. Een riolering wordt voorzien en aangesloten op het bestaande interne rioleringsnet, voor afvoer van overtollig water (van de wegenis) naar de interne waterzuivering.
7. De opgeslagen vaste grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en afvalstoffen kunnen acuut toxische of milieugevaarlijke eigenschappen bevatten (door aanwezige arseen-, lood-, cadmium-, en seleenverbindingen) zodat dit een Seveso-opslag betreft. Het Team Externe Veiligheid van de afdeling GOP gaat ermee akkoord dat er hiervoor geen veiligheidsnota wordt opgesteld;

Gelet op het schrijven d.d. 21 juni 2019 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit schrijven:

Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en schepenen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 juni 2019 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Evaluatie van de aanvraag
 - a. Umicore Hoboken beschikt over een vergunning voor de opslag en aanwezigheid van 466.140 ton vaste grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en afvalstoffen die acuut toxische of milieugevaarlijke componenten in vaste vorm en met wisselende concentraties kunnen bevatten zoals arseen-, lood-, cadmium-, en seleenverbindingen.
 - b. Voor de opslag van deze stoffen zijn op het terrein verschillende zones ingericht. De opslag van de grove fracties gebeurt in bulk in speciaal daarvoor voorziene boxen die beschikken over een betonnen muur aan 3 zijden en een betonnen vloer. De opslag van fijnere fracties vindt plaats in eenheidsverpakkingen die in afgesloten loodsen worden geplaatst.
 - c. Sinds 2015 heeft Umicore de terreinen van het nabijgelegen Trilco, dat in vereffening is gegaan, aan de vergunning toegevoegd. De activiteiten op dit terrein zijn tot op heden beperkt tot de opslag van producten die niet als gevaarlijk worden ingedeeld. Umicore wenst de vergunning uit te breiden met de opslag en aanwezigheid van de hoger reeds vermelde vaste grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en afvalstoffen ter hoogte van het nieuw verworven terrein. Daarbij wensen ze de reeds vergunde hoeveelheid niet te verhogen maar vragen ze om een uitbreiding van de locaties waar deze producten kunnen worden opgeslagen. De betreffende producten zijn niet brandbaar. De samenstelling van het materiaal varieert afhankelijk van het aanbod op de markt.
 - d. Op het nieuw verworven terrein wordt gepland om ter hoogte van de reeds aanwezige betonverharding een opslagplaats met twee opslagtenten te voorzien. De opslagplaats zal aangewend worden voor de opslag tot 800 ton (2 x 400 ton) vaste grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en afvalstoffen in eenheidsverpakkingen. Het reeds aanwezige gebouw op het terrein zal tevens benut worden voor de opslag tot 600 ton van dezelfde producten in eenheidsverpakkingen. Het terrein is reeds uitgerust met een rioleringssysteem. Dit rioleringssysteem wordt afgekoppeld van de openbare riolering en verbonden met de eigen nabijgelegen waterzuivering op de benedenfabriek.
2. Impact van de activiteiten
 - a. Heel het terrein heeft een verharde ondergrond en alle afvalstoffen worden binnen opgeslagen. Al het hemelwater wordt opgevangen in het rioleringssysteem en wordt verwerkt binnen de eigen waterzuivering.
 - b. Verder passen de bestaande activiteiten van Umicore Hoboken in het Vlaamse materialenbeleid en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen waarbij zoveel

mogelijk afvalstromen gerecupereerd en nuttig toegepast worden, materiaalverspilling beperkt wordt en materiaalkringlopen gesloten worden.

c. Conclusies:

De OVAM adviseert GUNSTIG voor de verplaatsing van 1400 ton afvalstoffen naar het nieuw verworven terrein naast de benedenfabriek;

Gelet op het gunstig advies d.d. 27 mei 2019 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van Umicore heeft betrekking op de verplaatsing van vergunde opslag. De grondstoffen, tussenproducten en eindproducten die hier zullen opslagen worden, zijn reeds vergund en wegen alles samen maximaal 1.400 ton. Er wordt dus geen bijkomende opslag aangevraagd, enkel een verplaatsing. Alles zal overdekt worden opgeslagen in twee tenten en een loods.
2. Voormelde wijziging zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 mei 2019 van nv Infrabel (Infrabel); op volgende elementen uit dit advies:

NV Infrabel heeft geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning van Umicore voor het basisvoorzieningen terrein ex-Trilco in de Titanstraat 1, 2620 HEMIKSEM;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 juli 2019 van nv De Vlaamse Waterweg - afd. Zeeschelde-Zeekanaal in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het project stroomt af naar de Zeeschelde en is volgens de watertoetskaarten niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is niet van toepassing op dit project omdat het hemelwater door contact met de verharde oppervlakte zo vervuild wordt, dat het als afvalwater moet worden beschouwd.
2. Ruimtelijke ordening: Het perceel ligt op voldoende afstand van de waterkering.
3. Het advies is gunstig;

Gelet op het feit dat het advies van Hulpverleningszone Rivierenland (adviezen) niet ontvangen werd;

Gelet op het feit dat het advies van Hulpverleningszone Antwerpen 1 niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 juli 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer M. Ceulemans, afdelingshoofd QEHS, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De heer Ceulemans bevestigt kennis genomen te hebben van de adviezen.
 - Op vraag van de voorzitter bevestigt de heer Ceulemans dat op het bedrijf geen aansluiting op de openbare riolering is en deze ook niet voorzien wordt. Het water wordt afgevoerd naar de eigen waterzuivering. Na zuivering wordt dit water geloosd in de Schelde.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werd via het omgevingsloket een reactie ontvangen van Fluxys (gunstig advies, mits rekening wordt gehouden met de bepalingen opgenomen in het advies).
 - Uit het advies van het CBS van Antwerpen blijkt dat er nog een extra reactie werd ontvangen van Elia (geen bezwaar, mits rekening wordt gehouden met de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel en optische vezelverbinding).
 - Voor het overige werden er geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO
- Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
 - Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied, parkgebied, industriegebied. De deskundige ruimtelijke ordening merkt op dat het aangevraagde enkel in industriegebied gelegen is. Uit het advies van het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem blijkt eveneens dat de aanvraag in industriegebied ligt.
 - De AGOP-RO laat weten geen advies te verlenen, aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 - De adviezen van Hulpverleningszone Antwerpen en Hulpverleningszone Rivierenland werden niet ontvangen.
 - Uit het advies van het CBS van Hemiksem blijkt dat Hulpverleningszone Antwerpen geen (sub)advies verleent en dit motiveert als volgt: "Brandweer Zone Antwerpen geeft geen brandpreventieadvies en verwijst naar het advies van Zone Rivierenland". Van brandweer zone Rivierenland werd evenwel nog geen advies ontvangen.
 - Gelet op de beperkte stedenbouwkundige impact, oordeelt de POVC dat geen nieuwe adviesvraag aan de brandweer vereist is.
 - De adviezen van het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem, het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen en van Infrabel zijn gunstig. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het advies van het AZG werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De adviezen van het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem, het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, de AGOP-M, de VMM en de OVAM zijn gunstig.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werden samen aangevraagd.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- Het ANB geeft in het omgevingsloket als aard van het advies "geen advies" in.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen

meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen in het habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent", op een afstand van ca. 335 meter van het vogelrichtlijngebied "Durme en de middenloop van de Schelde" en op een afstand van ca. 340 meter van het VEN/IVON gebied "De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding". Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de provinciale dienst integraal waterbeleid (DIW).
- De DIW vermeldt het volgende:
 - De aanvraag ligt in het afstroomgebied van de Schelde. Ons advies is hier niet vereist.
 - Op 5 juli 2019 werd laattijdig advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg, Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal verleent een gunstig advies op 22 juli 2019.
- Uit het gunstige advies blijkt dat het gevraagde verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en een termijn eindigend op 17 april 2034 voor de ingedeelde inrichtingen.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het CBS van Hemiksem stelt volgende voorwaarden voor:
 - Geen enkele connectie mag gelegd worden met de openbare riolering in de Titanstraat.
 - De rioleringssleuven moeten, zoals opgenomen in de plannen, strikt uitgevoerd worden zodat afwaterende vlakken (wegenis), met mogelijks gecontamineerd water, niet in de openbare riolering terecht kan komen maar afgevoerd wordt naar de interne zuivering.
 - De POVC oordeelt dat bovenstaande voorwaarden niet opgelegd moeten worden, aangezien afvalwater naar de eigen waterzuivering afgevoerd wordt en geen aansluiting op de openbare riolering voorzien is.

- De vergunning kan enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een (voorwaardelijk) gunstig advies van de brandweerzone Rivierenland.
 - De POVC oordeelt dat dit niet als voorwaarde hoeft opgelegd te worden.

Lasten: geen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in

onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrekkend op 17 april 2034 voor de ingedeelde inrichtingen en een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Umicore, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een metallurgisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180124-0100), gelegen Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Hoboken (Antwerpen) en te 2620 Hemiksem, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-2Y2, 1-C-9D, 1-C-16N, 1-C-16R, 1-C-17V, 1-C-17W, 1-C-23C2, 1-C-23T2, 1-C-31A3, 1-C-31B4, 1-C-31C4, 1-C-31E4, 1-C-31F4, 1-C-31T3, 1-C-60X, 1-C-76F, 1-C-79R, 37-C-10R2, 37-C-242C14, 37-C-242W25, 37-C-243E3, 37-C-244C5, 37-C-244/2, 37-C-516M, 37-C-526L, 37-C-557G4, 37-C-593B en 37-C-597F, te veranderen als volgt:

Volgende stedenbouwkundige handelingen op de percelen 1-C-17W, 1-C-17V, 1-C-31E4 en 1-C-9D:

- plaatsing van 2 opslagtenten;
- infrastructuurwerken in functie van de aanleg van riolering, telecomleidingen en elektriciteitsleidingen;
- plaatsing van zandzakjes.

Het veranderen door wijziging van een metallurgisch bedrijf op de percelen 1-C-2Y2, 1-C-9D, 1-C-16N, 1-C-16R, 1-C-17V, 1-C-23C2, 1-C-23T2, 1-C-31A3, 1-C-31B4, 1-C-31C4, 1-C-31E4, 1-C-31F4, 1-C-31T3, 1-C-60X, 1-C-76F, 1-C-79R, 37-C-10R2, 37-C-242C14, 37-C-242W25, 37-C-243E3, 37-C-244C5, 37-C-244/2, 37-C-516M, 37-C-526L, 37-C-557G4, 37-C-593B en 37-C-597F, als volgt:

- gedeeltelijke verplaatsing (max. 1.400 ton) naar een andere locatie van verscheidene afvalstoffen met behoud van de vergunde hoeveelheden (2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5);
- gedeeltelijke verplaatsing (max. 1.400 ton) naar een andere locatie van verscheidene gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met behoud van de vergunde hoeveelheden (17.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3).

Rubricering: 2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5 - 17.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 50 ton batterijen (2.1.2.b);
- de tussentijdse opslag van 180.000 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo (2.1.3.2);
- de opslag 5.000 m³ inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling ervan met een breekinstallatie van 90 kW en een zeefinstallatie van 85 kW (2.2.2.a.2);
- de opslag van 100 ton autokatalysatoren en de ontmanteling ervan (2.2.2.c.2);
- de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk elektronisch schroot met een totale opslagcapaciteit van 140.485 ton (2.2.2.f.2);
- de opslag van 137.585 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de mechanische behandeling ervan (2.2.2.g.2);

- de opslag van 82.835 ton niet-gevaarlijke slibs en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.a.3);
- de opslag van 82.835 ton gevaarlijke slibs en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.b.2);
- de opslag van 261 ton organische EM-houdende oplossingen en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.d.2);
- opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijk elektronisch schroot met een totale opslagcapaciteit van 113.735 ton (2.2.5.e.3);
- de opslag van 110.735 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling ervan (2.2.5.f.2);
- 4 inrichtingen voor opslag en reiniging van recipiënten door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (2.2.6.d);
- de opslag en verwerking van 1.500 m³/maand water, afkomstig van CSM Olen (2.3.2.e - 2.3.2.g);
- de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysisch-chemische behandeling, mengen of vermengen, terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren met een capaciteit van 800 ton/dag (2.4.1.b, c en i);
- de nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. de behandeling van slakken en behandeling in shredders met een capaciteit van 200 ton/dag (2.4.3.b.3 en 2.4.3.b.4);
- de tijdelijke opslag van 149.585 ton gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van de behandelingen onder rubriek 2.4.1 en 2.4.4 (2.4.5);
- het lozen van 360 m³/uur, 7.000 m³/dag en 982.000 m³/jaar koelwaterspui in oppervlaktewater (3.4.3);
- het lozen van 230 m³/uur, 5.520 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater via een waterzuiveringsinstallatie (3.6.3.3 - 3.6.7);
- een verfspuitcabine van 13 kW (4.3.c.1.i);
- de opslag van 9.100 ton cokes, Pet-cokes en steenkool op een oppervlakte van max. 10 ha (6.2.2.a);
- 4 brandstofverdeelslangen (6.5.2);
- de productie van 180.000 ton/jaar H₂SO₄ (7.11.2.b) en 2.500 ton/jaar HNO₃ (7.11.2.b - 7.13.1), met toelating tot de emissie van N₂O en CO₂ (7.11.2.b);
- de productie van 300 ton/jaar zilvernitraat en 3.000 ton/jaar natriumnitraat (7.11.2.d);
- de productie van 300 ton/jaar zilveroxide (7.11.2.e);
- inrichtingen voor elektriciteitsproductie met een totaal elektrisch vermogen van 2.732 kW (12.1.2);
- transformatoren van 1x 50 kVA, 3x 120 kVA, 5x200 kVA, 8x 400 kVA, 2x402 kVA, 2x 550 kVA, 1x 720 kVA, 1x 820 kVA en 3x 1.000 kVA (12.2.1);
- transformatoren van 2x 1.250 kVA, 3x 1.600 kVA, 21x 2.000 kVA, 16x 2.500 kVA, 2x 7.000 kVA, 1x 8.000 kVA en 2x 100.000 kVA (12.2.2);
- 3 batterijen van in totaal 457.000 VAh (12.3.1);
- vaste inrichtingen voor het laden van accumulators door middel van toestellen met een totaal vermogen van 303 kW (12.3.2);
- 2 garages (15.2);
- inrichtingen voor het wassen van voertuigen (15.4.1);
- diverse airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 11.370 kW (16.3.1.2);
- een SO₂-verdamper van 100 kW, een Cl-verdamper van 18 kW en een NH₃-verdamper van 18 kW (16.3.2.1.a);
- een zuurstofstation met een maximum debiet van 27.000 m³/uur (16.5);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen:
 - 506.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);

- 1.643 liter aerosolen (17.1.1.1);
- 85.475 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- 197.230 liter gasen in vaste tanks (17.1.2.2.3);
- 523.282.457 kg Seveso-stoffen (17.2.2);
- 316.330 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.1.1.2);
- 37.999 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.1.2.2);
- 269.598 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.2.3.b);
- 10.559.400 kg brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- 643.775 kg oxiderende stoffen (17.3.3.3);
- 533.620.114 kg bijtende stoffen (17.3.4.3);
- 472.396.660 kg giftige stoffen (17.3.5.3);
- 46.414.192 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
- 516.844.042 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
- 516.182.152 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
- houtbewerkingstoestellen van in totaal 25 kW (19.3.1.a);
- de opslag van 950 m³ hout (uitbreiding met 150 m³) (19.6.3.a);
- de productie en bewerking van non-ferrometalen (20.2.5) met maximaal
 - een totale inzet van 550.000 ton grondstoffen in de smelter;
 - een totale inzet van 60.000 ton blisterkoper in de raffineeroven;
 - een productie van 50.000 ton koper in de logging en elektrowinning;
 - een totale inzet van 12.000 ton grondstoffen in de edelmetaalconcentratie;
 - een productie van 3.000 ton zilver, 100 ton goud, 100 ton platinagroepmetalen in de edelmetaalraffinaderij;
 - een totale inzet van 440.000 ton grondstoffen in de hoogoven;
 - een totale inzet van 40.000 ton grondstoffen in de convertor;
 - een totale inzet van 125.000 ton werklood in de loodraffinaderij met een productie van 115.000 ton lood;
 - een productie van 700 ton seleen, 60 ton indium en 250 ton telluur;
 - een totale inzet van 12.500 ton grondstoffen in de batterijsmelter;
- productie of bewerking van non-ferrometalen waarbij verbrandingseenheden worden gebruikt met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 249.562 kW (20.2.10);
- de productie/verwerking van 11.500 ton/jaar natriumantimonaat, 4.500 ton/jaar calciumstannaat, 60 ton/jaar indiumhydroxide-cake en 5.000 ton/jaar tussenproducten (20.4.3.2);
- kunststofbehandelingstoestellen van in totaal 26 kW (23.2.1.a);
- opslag van 80.354 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststof (23.3.1.d).
- 9 laboratoria (24.4);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaalpoeders, nl. van selenium, technisch tellurium en Au/Pt/Pd/Rh (29.4.2);
- de productie van metaaloxiden, nl. Ag₂O en TeO₂ (29.4.3);
- metaalbewerkingstoestellen van in totaal 653 kW (29.5.2.2.a);
- een straalmachine van 30 kW, een parelstraalmachine van 8 kW en een zandstraalmachine van 3 kW (29.5.4.1.a);
- 4 ontvettingsinstallaties van 210 liter elk (29.5.5.1.a - 29.5.7.2.a.1);
- een breekinstallatie van 400 kW en een zeefinstallatie van 400 kW (30.1.3);
- een mortel- en betoncentrale van 22 kW en betonmolens van in totaal 8 kW (30.3.b);
- motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.317 kW (31.1.3);
- de opslag van 90 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- diverse stoomgeneratoren met een waterinhoud van in totaal 375.270 liter (39.1.3);
- stoomvaten met individuele inhouden van 1x 155 liter, 2x 700 liter, 3x 911 liter, 1x 1.450 liter, 9x 1.500 liter, 1x 1.800 liter (39.2.1);
- warmtewisselaars met individuele inhouden van de secundaire ruimten van 1x 28 liter, 1x 70 liter, 2x 86 liter, 1x 263 liter, 2x 300 liter, 10x 366 liter, 2x 600 liter, 3x 2.000 liter, 1x 2.105 liter (39.4.1);

- industriële installaties voor het transport van stoom of warm water met een totaal vermogen van 53 kW (39.7.1);
- het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren, tot in totaal 158.993 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 162.310 kW (43.3.2);
- installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 249.562 kW (43.4);
- 3 wasmachines en 4 drogers van in totaal 75 kW (46.1.a);
- de opslag van 125 ton strooizout (50);
- een grondwaterwinning bestaande uit 5 putten op dieptes variërend van 125,22 meter tot 151,58 meter met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3).

De opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen in vaste recipiënten of in bulk kan plaatsvinden op volgende locaties, rekening houdend met de maximale opslagcapaciteit per rubriek zoals hierboven vermeld:

Product	Locatie: dienst	Hoeveel- heid (kg)	Hoeveel- heid (liter)	6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
gasolie	Smelter	6.000	6.000				X	X								
NaOH	AL	6.500	5.000									x				
gasolie	BAS	3.000	3.000				x	x								
NaHCO ₃ /Ca(OH) ₂	BAS	50.000	50.000									x		x		
NaOH	BAS	42.900	33.000									x				
gasolie	BM	21.000	21.000				x	x								
afvalolie	CT	7.700	7.700	x												
cementen	CT	50.000	50.000									x		x		
borax pentahydraat	EMC	38.000	21.000				x							x	x	
vliegstoffen	EMC	22.000	22.000				x					x	x		x	x
Ca(OH) ₂	EMC	52.000	52.000									x		x		
FeSO ₄	EMC	54.000	30.000											x		
Na ₂ CO ₃	EMC	42.000	38.200											x		
H ₂ O ₂	EMC	3.300	3.000									x		x		
H ₂ SO ₄	EMC	55.500	30.000									x				
Ca(OH) ₂	EMR	32.000	32.000									x		x		
HCl	EMR	36.000	30.000									x		x		
NaOH	EMR	57.750	38.500									x				
NH ₄ Cl	EMR	80.000	80.000											x		
NH ₄ -houdende afvalwaters	EMR	40.000	40.000									x		x		
zure afvalwaters	EMR	160.000	160.000									x		x		
ammoniakwater	EMR	53.800	53.800				x					x		x		x
HNO ₃	EMR	42.000	30.000				x				x	x				
NaClO	EMR	6.000	6.000				x					x				x
gasolie	Fluida	5.000	5.000				x	x								
H ₂ SO ₄	Fluida	46.250	25.000									x				
Ca(OH) ₂	HO	25.000	25.000									x		x		
gasolie	HO	47.600	47.600				x	x								
gasolie	CT	25.400	25.400				x	x								
gasolie	LEW	4.950	4.950				x	x								
H ₂ SO ₄	LEW	85.000	50.000									x				

OMGP-2019-0118
nv Umicore

Product	Locatie: dienst	Hoeveel- heid (kg)	Hoeveel- heid (liter)	6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
CaO	LR	20.000	20.000									x				
gasolie	LR	30.000	30.000			x	x									
NaOH	LR	280.000	200.000									x				
NaOH ex LR	LR	280.000	200.000			x						x	x		x	x
HCl	IN	24.000	20.000									x		x		
afvalwater met Se	OMN	50.000	50.000			x						x	x		x	x
NaOH	OMN	151.500	101.000									x				
selenigzuur	OMN	50.000	50.000			x						x	x		x	x
H ₂ O ₂	OMN	33.000	30.000									x		x		
HCl	OMN	180.000	150.000									x		x		
2-ethylhexanol	SM	25.000	25.000											x		
gasolie	SM	150.000	150.000			x	x									
Na ₂ CO ₃	SM	88.000	80.000											x		
NaOH	SM	45.000	30.000									x				
organische edel- metaaloplossing	SM	261.000	261.000			x			x			x	x		x	x
zware fuel	SM	450.000	450.000	x												
Ca(OH) ₂	WZ	30.000	30.000									x		x		
CaO	WZ	260.000	260.000									x				
FeCl ₃	WZ	70.000	50.000									x		x		
HCl	WZ	38.400	32.000									x		x		
Na ₂ CO ₃	WZ	80.000	80.000											x		
NaHS	WZ	12.000	10.000			x						x	x	x		x
NaOH	WZ	72.800	56.000									x				
dihydrazinesulfaat	ZZ	48.800	40.000			x						x	x		x	x
gasolie	ZZ	20.000	20.000			x	x									
H ₂ O ₂	ZZ	77.000	70.000									x		x		
H ₂ SO ₄	ZZ	16.618.092	9.295.811									x				
HNO ₃	ZZ	70.000	50.000			x					x	x				
nitrosylzwavelzuur	ZZ	3.180	3.180			x					x	x	x			
gasolie		2.400	2.400													
GR/TP	BAS	3.000.000	3.000.000			x						x	x		x	x
GR/TP	BM	8.200.000	8.200.000			x						x	x		x	x
GR/TP	EMC	6.000.000	6.000.000			x						x	x		x	x
GR/TP	CV	9.250.000	9.250.000			x						x	x		x	x
zwavel	CV	500.000	500.000			x			x					x		
GR/TP	HO	27.750.000	27.750.000			x						x	x		x	x
GR/TP	IL	369.000.000	369.000.000			x						x	x		x	x
slakken	IL	42.000.000	16.800.000			x						x		x	x	x
slakken vianova	IL	100.000.000	100.000.000													
GR/TP	LEW	780.000	780.000			x						x	x		x	x
GR/TP	LR	9.050.000	9.050.000			x						x	x		x	x
natriumantimonaat	LR	1.500.000	500.000			x								x		x
GR/TP	SM	10.000.000	10.000.000			x						x	x		x	x
arme koeken	WZ	30.000	30.000			x						x	x		x	x
rijke koeken	WZ	30.000	30.000			x						x	x		x	x
GR/TP/BM en slakken	IL	69.000.000				x			x			x	x	x	x	x
elektrolyt		3.315.000	3.315.000			x										
argon	AL		3.335		x											

Product	Locatie: dienst	Hoeveel- heid (kg)	Hoeveel- heid (liter)	6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	BaBe		12.700		x											
stikstof	BAS		12.700		x											
stikstof	EMC		12.700		x											
argon	EMR		1.345		x											
stikstof	EMR		12.700		x											
stikstof	IN		6.000		x											
argon	LEW		800		x											
stikstof	LEW		49.050		x											
argon	OMN		450		x											
zwaveldioxide	OMN		25.000		x	x										
stikstof	SM		50.000		x											
argon	WZ		450		x											
CO ₂	WZ		10.000		x	x										
HCl	WZ	72.000										x		x		

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Stedenbouwkundige voorwaarden: geen

Lasten: geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds

geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 17 april 2034 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.