

38002/118/4/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan C.V.B.A. BLOWEST/VEREECKE MARC voor het veranderen van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 03/10/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 190 zeugen, 1500 mestvarkens, 2812 m³ mest, 11.000 l mazout voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB d.d. 25/03/2003 waarbij in beroep het besluit d.d. 03/10/2002 van de deputatie bevestigd wordt;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 21/08/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor een varkensfokkerij uit te breiden met een biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 35.000 ton/jaar, 23.385 m³ mest, transfo 400 kVA, luchtcompressoren 90 kW, opslag 900 l antischuimmiddel voor een termijn tot 21/08/2034 (varkensbedrijf blijft vergund tot 03/10/2022);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 03/12/2015 van de melding van overname C.V.B.A. Biowest/Vereecke Marc tegenover B.V.B.A. Vereecke Marc;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 2/02/2016, ingediend door C.V.B.A. BLOWEST/VEREECKE MARC, gevestigd te Gapaard 1 8647 Lo-Reninge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Abeelestraat 1 te Stavele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 8 AFD/STAVELE/	B	0343/K
ALVERINGEM 8 AFD/STAVELE/	B	0343/L

met als voorwerp :

- uitbreiden met 1412 mestvarkens, 6288 m³ mestopslag, 850 kg (1000 l) dieselopslag, 1 brandstofverdeelsslang, 3400 kg (4000 l) mazoutopslag, 1000 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 26 m³/dag en 9639 m³/jaar uit het Kwartair dek
- wijzigen door annuleren van 190 zeugen, 5100 kg (6000 l) mazoutopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1222 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2912 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 kilogram)	3		0				

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 6288 kubieke meter)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenind ustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1000 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 9639 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1412 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-190 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2912 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	5100 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-5100 kilogram
28.2.c.2	mest	6288 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1000 kubieke meter
53.8.2	1 drainage op 3,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	26 m ³ /dag, 9639 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

op naam van Vereecke Marc
een varkensfokkerij met

- Stallen voor het houden van 2.912 mestvarkens en 5.712 biggen
- 1 brandstofverdeelslang
- 4.250 kg opslag brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder 850 kg (=1.000l) diesel en 3.400 kg (=4.000 l) mazout;
- 8.100 m³ dierlijke mestopslag, horende bij de varkenshouderij (totaal 31.485 m³)
- 1000 m³ groenvoederopslag

- Grondwaterwinning max. 26m³/dag en 9639m³/jaar
 Kenmerken:
 Aard van de winning: drainage
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 3,5m
 Watervoerende laag: kwartaire dek
 HCOD-code: 0100
 Gebruik: drinkwater voor de dieren
- op naam van Biowest Cvba:
 een mestverwerkingsinstallatie met
 - Opslag van 900 l antischuimmiddel
 - Transformator 400 kVA
 - 23.385 m³ dierlijke mestopslag, horende bij de mestverwerking (totaal=31.485 m³)
 - Biologische mestverwerkingsinstallatie type Bio-Armor met een verwerkingscapaciteit van maximaal 35.000 ton/jaar
 - Noodgenerator 150 kW

Gelet op het feit dat op datum van 25/02/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 6/04/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/04/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/04/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 9/05/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/03/2016 van de Zuidijzerpolder;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/05/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 1^e intensieve veeteeltbedrijven.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op meer dan 1000 m van hindergevoelig gebied. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 2 km van het bedrijf. Er is een voortoets aan het aanvraagdossier toegevoegd. Er is een cumulatieve geurstudie aan het aanvraagdossier toegevoegd. De geuremissie van de inrichting blijft status quo.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van het aantal mestvarkens (tot 2.912) en de daarmee gepaard gaande bouw van een nieuwe stal. Deze stal komt ter vervanging en uitbreiding van de bestaande varkensstallen (die zullen worden afgebroken) en de vervanging van de bestaande zeugenstal in een biggenstal. De nieuwe stal zal worden gebouwd volgens ammoniakemissiearm systeem S-1, biologische luchtwasser.

Bijkomend voorziet de aanvraag 8.100 m³ mestopslag; 1 brandstofverdeelslang; 4.250 kg mazoutopslag en 9.639 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning uit drainage.

Er is een vergunning voor 190 zeugen, 1500 mestvarkens en 4534 biggen. De exploitant wenst een vergunning voor 2912 mestvarkens en 5712 biggen.

Hij wenst dus uit te breiden met 1412 mestvarkens, 1178 biggen en wenst de zeugenhouderij stop te zetten.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2.000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer van 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning, enkel landbouwbedrijven.

Omwille van een uitbreiding van het aantal vleesvarkens, is de bouw voorzien van een nieuwe stal, ter uitbreiding en vervanging van de bestaande varkensstallen en ter vervanging van de zeugenstal in biggenstal.

De nieuwe stal zal worden gebouwd volgens ammoniakemissiereducerend systeem S-1, (biologische luchtwasser) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe varkensstal voor 2912 mestvarkens en 2800 biggen) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan toegevoegd aan het dossier, met volgende motivatie:

- Dit dossier handelt over een bestaand bedrijf in volle ontwikkeling. Er is reeds heel wat beplanting aanwezig aan bepaalde zijden van het bedrijf. Deze beplanting is echter aan vervanging toe en daar zorgen we in dit dossier ook voor, op vraag van de bouwheer.
- Zo zal in de toekomst een haag de straatkant flankeren. In deze haag worden ook hoogstambomen voorzien om zo de achterliggende gebouwen te breken en het geheel een groene indruk te geven vanop de straatkant. Er wordt gekozen voor Lindebomen, dit omwille van de cultuurhistorische waarde als welkomstboom van deze soort.
- Ten noorden van het bedrijf is voorzien om een mestverwerkingsinstallatie te bouwen. Deze heeft enkele specifieke eisen naar beplanting toe; er wordt rondom rond een losse heg voorzien die makkelijk een hoogte van 3-5 meter haalt bij hakhoutbeheer. In deze heg kunnen we hoogstambomen voorzien om de achterliggende volumes/dakoppervlakken te gaan breken, op voorwaarde dat deze bomen doordacht ingeplant worden. De lagune en enkele van de bovengrondse opslagsilo's zijn niet voorzien van afdekking, waardoor bladval van hoogstammen hier ernstige schade zullen toebrengen aan de functionaliteit van deze infrastructuur.
- Verder door naar het zuiden toe zal de heg doorgetrokken worden met de hoogstambomen. De bomen zijn ingeplant in groepen, de inplanting zorgvuldig gekozen om voldoende tegengewicht te bieden aan de kopgevels en de bouwvolumes op zich.
- De heg met bomen blijft de perceelsgrens weide-akker volgen totdat deze terug aansluit op de haag aan de straatkant.
- De treurwilg bij de toegang blijft behouden, deze boom is nog in uitstekende staat.
- De soortenkeuze van de voorgestelde beplanting is bepaald vanuit een meest trouwe natuur- en landschapsbehoudswaarde.
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting met aanvulling van de nieuw aan te planten beplanting zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 110.587 OUE/s in de vergunde situatie en 110.066 Oue/s in de gewenste situatie.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de >10 OUE/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 7 andere veeteeltbedrijven.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning behoudens veeteeltbedrijven. De cumulatieve geurimpact ter hoogte van de meest preciaire woning (woning 1 volgens de geurstudie) bedraagt 16.9 OUE/m³ in de vergunde situatie en deze daalt naar 15.9 OUE/m³ in de gewenste situatie, wat een gunstige evolutie is. Deze woning maakt overigens zelf deel uit van een veeteeltinrichting.

Onder deze omstandigheden kan de de gevraagde uitbreiding aanvaard worden.

risico voor de natuurwaarden

Er is een wijziging op het bedrijf voor wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 7438 kg NH₃/jaar en in de gewenste situatie 4754 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op ruim 2 km van het bedrijf.

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze. Ingeval van lozing van mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de kuilplaat dient dit als bedrijfsafvalwater te worden beschouwd en dient hiervoor voorafgaandelijk vergunning bekomen te worden. Daarbij dienen de noodzakelijke maatregelen te worden voorzien om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen en aan de algemene lozingsnormen te voldoen.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2.500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied

Hemelwater

Onder de loods is een hemelwaterput van 10 m³ aanwezig, met overloop naar de gracht. Voor de nieuw te bouwen stal wordt voorzien in een hemelwaterput van 10 m³, met overloop naar een bufferbekken van 400 m³.

Er is geen hergebruik van regenwater.

Het hemelwater wordt niet geloosd op riolering en wordt gedeeltelijk opgevangen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

grondwaterwinning

Er wordt een uitbreiding (regularisatie) gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning, nl een dieptedrainage van 3,5 m-mv voor een debiet van max. 26 m³/d en 9639 m³/jaar. Het water wordt gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

Het grondwater wenst men aan te wenden als drinkwater voor de dieren, voor reinigingsdoeleinden en voor de luchtwasser. Regenwater afkomstig van 6.207 m² dak wordt opgevangen in 2 buffers van elk 5m³ met overloop naar een buffer van 400 m³. Er wordt geen hergebruik van het regenwater voorzien. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare regenwater, zeker voor de laagwaardige toepassingen zoals de luchtwasser (3000 m³/j) en voor reinigingsdoeleinden (349 m³/j). Op basis van de opgegeven veestapel is er een waterbehoefte van 6.290 m³/j als drinkwater voor de dieren. Het vergunde debiet moet dan ook beperkt tot 6.290 m³/j als drinkwater voor de dieren.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door een debiet van 6.290 m³/j komt de capaciteit van de Quartaire Aquifersystemen niet in het gedrang;

Gelet op het feit dat kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Heidebeek.

De stedenbouwkundige vergunning is nog niet aangevraagd.

Er is een voorwaardelijk gunstig advies d.d. 1/03/2016 van de Zuidijzerpolder:

De aanvraag is gelegen in een gebied met een niet-infiltratiegevoelige bodem.

De totale verharde oppervlakte van de te bekomen toestand bedraagt 9108 m². Hierin is 1800 m² verharde oppervlakte inbegrepen die afwatert naar de onverharde randzone en bijgevolg daar kan infiltreren. De totale dakoppervlakte bedraagt samen 7308 m² samengesteld uit een loods 113 m², bestaande biggenstal 988 m² en nieuw te bouwen stal 6207 m².

Voor de loods en de nieuw te bouwen stal worden twee hemelwaterciternes voorzien van elk 10 m³. Het hemelwater van de bestaande biggenstal loopt rechtstreeks naar een gracht. De overloop van de twee citernes loopt naar een bufferbekken met vertraagde afvoer met een capaciteit van 400 m³.

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Er moet voor de gevraagde uitbreiding en wijziging een effectief bufferend volume van minstens 241 m³ worden voorzien. Dit volume moet een open volume zijn (wadi of gracht) waarop alle overlopen van regenwaterputten en -kelders worden op aangesloten. Binnen de termijn van de volgende milieuvergunning moet men eveneens het hemelwater van de bestaande biggenstal aansluiten op de hemelwaterbuffervoorziening.
- Er moet een leegloop voorzien worden naar het oppervlakenet die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer maximaal 10 l/s/ha.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 03/10/2022"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- Het debiet van de grondwaterwinning
- De termijn voor de mestverwerkingsinstallatie

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 21/08/2034"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- Het debiet van de grondwaterwinning
- De termijn van de varkensfokkerij

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor 17 m³/d en 6290 m³/j in het kwartaal dek voor een termijn tot 21/08/2034, ongunstig voor 9 m³/d en 3349 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de mestverwerking is in het najaar 2015 gebouwd; de bouwvergunning is nog niet verleend; het bedrijf werkt met bijvoeders; de vergunning van Agroporc is al opgeheven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 9 m³/dag en 3349 m³/jaar uit het Kwartair Dek;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan C.V.B.A. BIOWEST/VEREECKE MARC, gevestigd te Gapaard 1 8647 Lo-Reninge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Abeelestraat 1 te Stavele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 8 AFD/STAVELE/	B	0343/K
ALVERINGEM 8 AFD/STAVELE/	B	0343/L

met als voorwerp :

- uitbreiden met 1412 mestvarkens, 6288 m³ mestopslag, 850 kg (1000 l) dieselopslag, 1 brandstofverdeelsslang, 3400 kg (4000 l) mazoutopslag, 1000 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 17 m³/dag en 6290 m³/jaar uit het Kwartair dek
- wijzigen door annuleren van 190 zeugen, 5100 kg (6000 l) mazoutopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1222 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2912 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 6288 kubieke meter)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1000 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6290 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1412 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-190 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2912 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	5100 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-5100 kilogram
28.2.c.2	mest	6288 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1000 kubieke meter
53.8.2	1 drainage op 3,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	17 m ³ /dag, 6290 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

op naam van Vereecke Marc

een varkensfokkerij met

- Stallen voor het houden van 2.912 mestvarkens en 5.712 biggen
- 1 brandstofverdeelslang
- 4.250 kg opslag brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder 850 kg (=1.000l) diesel en 3.400 kg (=4.000 l) mazout;
- 8.100 m³ dierlijke mestopslag, horende bij de varkenshouderij (totaal 31.485 m³)
- 1000 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 17 m³/dag en 6290 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: drainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3,5m

Watervoerende laag: kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren

op naam van Biowest Cvba:

een mestverwerkingsinstallatie met

- Opslag van 900 l antischuimmiddel
- Transformator 400 kVA
- 23.385 m³ dierlijke mestopslag, horende bij de mestverwerking (totaal=31.485 m³)
- Biologische mestverwerkingsinstallatie type Bio-Armor met een verwerkingscapaciteit van maximaal 35.000 ton/jaar
- Noodgenerator 150 kW

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uitbreiden met grondwaterwinning 9 m³/dag en 3349 m³/jaar uit het Kwartair Dek

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/06/2016

en die eindigt op

- 03/10/2022 voor de varkensfokkerij, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/10/2002, verleend door de deputatie
- 21/08/2034 voor de mestverwerkingsinstallatie, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 21/08/2014, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
dieren	hoofdstuk 5.9.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse grondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. **Bereikbaarheid luchtwasser:**

Met betrekking tot eventueel te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

2. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke,
Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam
Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 16 JUNI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.