



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2017-0117/HS/rasp - Referentie OMV-loket 2017005011/ig

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER STIJN VAN DER VELDEN MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 MEER, VAALMOER 1A - 1B.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevings-vergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 12 oktober 2017 ingediend door de heer Stijn Van Der Velden, wonend Maxburgdreef 6 te 2321 Meer, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Vaalmoer 1A - 1B te 2321 Meer, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-379B en 3-E-379C, verder te exploiteren en te veranderen, als volgt:

- samenvoeging van twee naast elkaar gelegen bedrijven;
- de volgende onderdelen zijn van rechtswege vervallen (niet uitgevoerd):
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - het stallen van 5 landbouwvoertuigen (*opnieuw aangevraagd – cf. infra*) (15.1.1);
 - de opslag van 7.388 kg zwavelzuur (17.3.4.2.b);
 - de opslag van 2.500 liter mazout (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 1.200 m³ dierlijke mest (28.2.c.1);
 - de opslag van 10 m³ spuiwater (28.1.f.1);
 - een grondwaterwinning op een diepte van 170 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 6.500 m³/jaar (53.8.2);
- uitbreiding met/van:
 - 2.000 vleesvarkensplaatsen in de bestaande stallen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.2);
 - een transfo van 250 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 5 landbouwvoertuigen (*eerder vergunde plaatsen van rechtswege vervallen – cf. supra*) (15.1.1);
 - de opslag van 500 m³ dierlijke mest (28.2.c.1)
 - de opslag van 70 ton spuiwater (28.1.f.1);

OMGP-2017-0117
Stijn Van Der Velden

- het debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 180 m met 43 m³/dag en 10.900 m³/jaar (53.8.2);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 stallen met plaatsen voor in totaal 8.000 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.2);
- een transfo van 250 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 7.388 kg zwavelzuur in een bovengrondse houder van 4.015 liter (17.3.4.2.b);
- de opslag van 5.960 m³ mengmest (28.2.c.1);
- de opslag van 100 ton spuiwater in twee bovengrondse tanks (28.1.f.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 180 m met een debiet van maximaal 68 m³/dag en 17.400 m³/jaar (53.8.2)

Rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.2 – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.4.2.b – 28.2.c.1 – 28.1.f.1 – 53.8.2;

Gelet op het feit dat de exploitant op 12 januari 2018 zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft aangevuld door het aanleveren van een keuringsbewijs voor de bovengrondse houder voor de opslag van zwavelzuur;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

3-E-379A

- besluit van de deputatie van 5 mei 2011 met kenmerk MLAV1/1000000478 houdende vergunning aan de heer Marinus (René) Van der Velden voor het exploiteren van een gemengd veebedrijf (vleesvarkens en paarden) voor een termijn van 20 jaar verstrijkend op 5 mei 2031;
- besluit van de deputatie van 9 augustus 2012 met kenmerk MLAV1-2012-0043 houdende vergunning aan de heer Marinus (René) Van der Velden voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf dit voor een termijn verstrijkend op 5 mei 2031;
- besluit van de deputatie van 19 september 2013 met kenmerk MLAV1-2013-0319 houdende vergunning aan de heer Marinus (René) Van der Velden voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf dit voor een termijn verstrijkend op 5 mei 2031;

3-E-379C (na de opsplitsing van perceel 379A)

- besluit van de deputatie van 5 september 2013 met kenmerk MLAV1-2013-69 houdende vergunning aan de heer Stijn Van der Velden voor het exploiteren van een varkenshouderij voor een termijn van 20 jaar verstrijkend op 5 september 2033;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 1 september 2017 en vervolledigd op 12 oktober 2017; op het feit dat op datum van 9 november 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het feit dat er tijdens de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 25 van het Besluit omgevingsvergunning geen aanwezigen waren;

Gelet op het gunstige advies d.d. 29 december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening:

De aanvraag is in overeenstemming met de van kracht zijnde planvoorschriften.

De aanvraag situeert zich niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

2. Decretale beoordelingselementen:

a. De functionele inpasbaarheid:

De samenvoeging van twee bedrijven is functioneel inpasbaar in de omgeving.

- b. De mobiliteitsimpact:
De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.
 - c. De schaal:
De graad van bebouwing wijzigt niet.
 - d. Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid:
De aanvraag heeft geen invloed op ruimtegebruik en bouwdichtheid.
 - e. Visueel-vormelijke elementen:
De bedrijfsgebouwen worden ingekleed achter een voldoende landschapsintegrerende groenaanplanting.
 - f. Cultuurhistorische aspecten:
Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie.
 - g. Het bodemreliëf:
Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.
 - h. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.
De genoemde aspecten worden beoordeeld in het milieutechnisch advies.
 - i. Er dient voldaan te worden aan eventuele bijkomende voorwaarden van de brandweer.
3. Milieutechnische beoordeling
- a. Het project omvat de uitbreiding en vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning voor de bestaande varkensbedrijven van Marinus Van Der Velden (vaalmoer 1b) en Stijn Van Der Velden (Vaalmoer 1a).
 - b. Beide bedrijven zijn momenteel afzonderlijk vergund voor het houden van 3.000 vleesvarkens in een ammoniakemissiearme stal met chemische luchtwasser (s-2). Bedoeling is een uitbreiding te realiseren binnen de bestaande stallen en hierbij de milieuvergunningen samen te voegen.
De uitbreiding houdt in dat binnen de 2 bestaande stallen het vergunde dierenaantal uitgebreid wordt van 3.000 naar 4.000 vleesvarkens zodat totaal 8.000 vleesvarkens gehouden kunnen worden. Momenteel worden de varkens gehouden volgens het statuut van 'beter leven', zodat de varkens een ruimere oppervlakte per dier ter beschikking hebben. Door af te stappen van dit statuut kunnen meer varkens gehouden worden binnen de bestaande stallen.
Daarnaast worden diverse rubrieken aangepast (grondwaterwinning, opslag spuiwater, transfo,...).
 - c. Vroegtijdige hernieuwing wordt aangevraagd gelet op de overname van het bedrijf en de hieraan gebonden MER-plicht.
4. Milieutechnische aspecten
- De gevraagde uitbreiding wordt gerealiseerd binnen de bestaande stallen, die zijn uitgerust met een luchtwasser.
- Gelet op volgende aspecten uit het MER:
- a. Discipline lucht:
 - In de huidige situatie gaat het bedrijf gepaard met een geuremissie van 122.640 ou_E/s. In de toekomstige situatie neemt de emissie toe tot 163.520 ou_E/s.
In een bronnencluster met de emissies van andere bedrijven ondervinden in de huidige situatie 31 woningen een aanzienlijk negatief effect, 28 woningen een negatief effect en 71 woningen een beperkt negatief effect. Dit evolueert naar 31 woningen een aanzienlijk negatief effect, 30 woningen een negatief effect en 72 woningen een beperkt negatief effect.
 - De jaarlijkse stofemissie PM₁₀ evolueert van 362,7 kg naar 483,6 kg/jaar. De jaarlijkse PM_{2,5}-emissie evolueert van 15,96 kg naar 42,56 kg.
 - De ammoniakemissie evolueert van 6.300 kg/jaar naar 6.000 kg NH₃/jaar. (De NH₃-emissiefactor voor andere varkens met meer dan 0,8 m³ per dierplaats bedraagt 3,5 kg; door uitbreiding van het aantal dieren in de bestaande stallen neemt de oppervlakte per dier af naar een ruimte kleiner dan 0,8 m³ en wordt een emissiefactor van 2,5 kg gehanteerd in het richtlijnenboek landbouwdieren. Dus door toename van het aantal dieren neemt de emissie af.)
 - De CO₂-uitstoot ingevolge elektriciteitsverbruik evolueert van 137,4 ton naar 151,1 ton.

OMGP-2017-0117
Stijn Van Der Velden

- De bestaande stallen zijn uitgerust met een chemische luchtwasser met een ammoniakverwijderingsrendement van minstens 70%, stofreductie 35% geurreductie van 30%.
- Verder worden een aantal milderende maatregelen toegepast (o.a. meelfasevoeding met laag stikstof- en fosforgehalte, gebruik van stofzakken).
- b. Discipline water
 - De bestaande stallen voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Er is een hemelwateropvang van 500 m³ voorzien.
 - Er is geen lozing van bedrijfsafvalwater. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de mestkelders en samen met de mest afgevoerd. Het spuiwater wordt afgevoerd via burenenregeling.
 - Grondwater wordt aangewend als drinkwater voor dieren. Voor laagwaardige toepassingen (kuiswater, luchtwasser) wordt uitsluitende hemelwater aangewend. Peilputten werden geplaatst volgens de toepasselijke regelgeving
- c. Discipline bodem
 - Alle mest wordt afgevoerd naar een externe mestverwerkingsinstallatie. De uitbreiding in dierenaantal wordt gerealiseerd door het bekomen van nutriëntemissierechten door mestverwerking.
 - Gevaarlijke stoffen (o.a. zwavelzuur) worden opgeslagen conform de eisen in de regelgeving.
- d. Discipline geluid
 - In de vergunde situatie zijn 18 ventilatoren aanwezig. In elke stal zullen 2 bijkomende, gelijkaardige geluidsarme ventilatoren geplaatst worden.
 - Wat het continu geluid betreft, blijkt dat zowel in de huidige als de toekomstige situatie het effect zowel op 200 m van de perceelsgrens als ter hoogte van de meest nabije woning als beperkt negatief beoordeeld wordt, uitgezonderd tijdens de dagperiode - dan wordt het effect als verwaarloosbaar beoordeeld.
 - Uit toetsing van het incidentele geluid blijkt dat gedurende de dagperiodes zowel op 200 m van de perceelsgrens als ter hoogte van de meest nabije woning voldaan wordt aan de richtwaarden. Voor zowel het laden/lossen van dieren als voor het leveren van voeder zijn er gedurende de avond- en nachtperiodes overschrijdingen op 200 m van de perceelsgrens alsook ter hoogte van de meest nabije woning.
 - Er wordt aanbevolen om, zoals nu het geval is, het leveren van veevoeder en het laden/lossen van dieren zoveel mogelijk overdag te laten plaatsvinden.
 - Jaarlijks zullen 673 transporten plaatsvinden, dit zijn er 101 meer per jaar dan in de huidige situatie. De transporten vinden plaats tijdens de normale werkuren.
- e. Discipline fauna-flora

De inrichting is niet gelegen in de omgeving van speciale beschermingszones of VEN-gebied. Uit de berekening van de impactscore NH₃ blijkt dat de effecten t.g.v. verzurende en vermistende deposities kleiner zijn dan 3% van de kritische last (0,18%) zodat de effecten volgens het beoordelingskader van de PAS als niet-significant kunnen worden beschouwd;

Gelet op het gunstige advies d.d. 9 januari 2018 van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Milieueffectrapportage

De iioa valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage I / bijlage II van het MER-besluit is: 21c
De aanvraag omvat een milieueffectrapport (MER) met referentie PRMER-2405-GK en datum goedkeuring 18 juli 2017.

2. GPBV-installatie

- a. Uniek RIE nummer: BEVLA0401 & BEVLA0402
- b. Van toepassing zijnde omvat de hoofdactiviteit
 - 9.4.1.d.1: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg
- c. Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:
 - Verticale BREF: BREF Intensieve Veeteelt

- Vlaamse BBT-studie: Veeteelt (februari 2006)
- 3. De inrichting is gelegen op voldoende afstand van hindergevoelige gebieden, en voldoet bijgevolg aan de inplantingsregels.
- 4. Afvalstoffen & materialen
Afvalstoffen worden correct afgevoerd naar verwerker, containerpark of via de leverancier.
- 5. Lucht
 - a. In de huidige situatie komt een geuremissie van 122.640 ou_E/s voor. De dieren worden in 2 stallen voorzien van chemische gaswasser S-2 gehouden. De jaarlijkse PM₁₀-emissie bedraagt 362,7 kg en 15,96 kg PM_{2,5}. De huidige ammoniakemissie betreft 6.300 kg per jaar.
 - b. In de toekomst wil de aanvrager afstappen van 1 m² staloppervlakte per dier en de dieren huisvesten aan 0,65 m² staloppervlakte per dier.
 - c. In de toekomstige situatie zal de geuremissie stijgen tot 163.520 ou_E /s, hierdoor vindt een verschuiving plaats waardoor er een woning een beperkt negatief effect ondervindt en 2 woningen een negatief effect. De jaarlijkse PM₁₀-emissie zal 483,6kg en 42,56 kg PM_{2,5} bedragen. De toekomstige ammoniakemissie zal 6.000 kg per jaar betreffen.
 - d. De dieren krijgen meerfasevoeding, men voorziet een stofzak bij het vullen van de silo's.
- 6. Bodem
 - a. Ten behoeve van de gaswasser beschikt men over de opslag van 7.388 kg zwavelzuur in een bovengrondse houder van 4.015 liter;
Hiervoor dient de exploitant een geldig keuringsbewijs voor te leggen. Dit werd opgevraagd.
 - b. Men beschikt over de opslag van 5.960 m³ mengmest, de mestkelder is vloeistofdicht uitgevoerd, kuiswater wordt tevens opgevangen.
- 7. Geluid en trillingen
De grootste geluidsbelasting is afkomstig van de ventilatoren, er worden 2 bijkomende ventilatoren voorzien. Tevens kunnen laad- en losactiviteiten hun weerslag hebben. Er wordt aangenomen dat het bedrijf kan voldoen ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen.
- 8. Watertoets - verbruik
 - a. Grondwaterwinning:
Voorafgaande reiniging wordt eerst droog gereinigd.
 - b. Hemelwatergebruik
Waswater van de chemische wasser wordt aangevuld met hemelwater.
- 9. GPBV-evaluatie
 - a. Bedrijfsmanagement:
 - BBT 1 (milieumanagementsysteem)
 - De milieuprestaties m.b.t. verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ...). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, VMM-aangifte, ... ingediend te worden. Aangezien er meer dan 3.000 vleesvarkens aanwezig zijn dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.
 - Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.
 - BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of

varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- de totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar);
- de totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

- b. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen
- In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.
 - In titel II van het Vlarem worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
 - In artikel 2.1.1.4° van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarema, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
 - Krenge van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het Vlarem zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.
 - Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zoveel mogelijk vermeden wordt en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.
- c. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)
- BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)
 - De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste diëetformule en een voedingsstrategie uit te werken.
 - De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
 - De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Vleesvarkens	7,0-13,0

- De op de inrichting aanwezige vleesvarkens kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet.

- BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)
 - De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste diëetformule en een voedingsstrategie uit te werken.
 - De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
 - De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Vleesvarkens	3,5-5,4

- De op de inrichting aanwezige vleesvarkens kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet.
- BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)
- BBT 27 (monitoring stofemissies)
 - Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het Vlarem wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
 - Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
 - De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen eenmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.
- BBT 12 (geurbeheersplan)
- BBT 13 (voorkomen geuremissies)
- BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)
 - Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zoveel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zoveel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het Vlarem. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
- BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)
 - Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen te worden beperkt.
 - Aangezien er geen vaste mest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.
- BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)
 - Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen te worden beperkt.
 - De opslagplaats(en) voor mengmest zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het Vlarem. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.
- BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)
 - Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.
 - Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.
- BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)
 - Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen te worden beperkt.
 - Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.
- BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

- Voor de indienstelling van een luchtzuiveringssysteem dienen de prestaties ervan gecontroleerd te worden door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder normale bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol.
- De doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem dient dagelijks te worden gecontroleerd.
- BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)
- BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)
- BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)
- De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.
- De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Diercategorie	emissie (in kg N/dierplaats/jaar)
Vleesvarkens	3,5

- De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het MB ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.
- Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.
- In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1&2

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie-reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	chemische wasser S-2	8.000	3,5	28.000	0,75	6.000	22.000
TOTAAL				28.000		6.000	22.000

- Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.
- De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 22.000 kg.

d. Geluid en trillingen

- BBT 9 (geluidsbeheersplan)
- BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)
- Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zoveel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het Vlarem II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.
- Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.
- De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlarem II zijn onverminderd van toepassing.

- e. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)
 - BBT 8 (efficiënt energieverbruik)
 - BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik
 - Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.
 - Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.
- f. (grond)water
 - BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)
 - BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)
 - Verontreiniging van water wordt zoveel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.
 - Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.
 - Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.
 - Verbruik
 - BBT 5 (efficiënt waterverbruik)
 - BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik
 - Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycli. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.
 - Lozing
 - Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.
- g. Bodem
 - BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)
 - Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen te worden vermeden.
 - De opslagplaats(en) voor vaste mest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het Vlarem. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.
 - BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)
 - Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het Vlarem. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.
 - BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)
 - BBT 22 (onderwerken van mest)
 - Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken

- van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.
- Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.
- h. Preventie tegen ongevallen
- Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.
 - In artikel 2.1.1.7 van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - Artikel 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen."
- i. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
- BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)
 - In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren.
 - De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlarem.
 - Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.
 - De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.
 - Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.
 - Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het Vlarem vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
- j. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
- BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)
 - In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.
 - De algemene voorwaarden van Vlarem II, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.
- k. Maatregelen bij stopzetting
- In artikel 2.1.1.8 van titel II van het Vlarem staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

- Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het Vlareem, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
- I. Voorwaarden
 - Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - totaal waterverbruik
 - totaal elektrisch energieverbruik
 - totaal brandstofverbruik
 - totaal voederverbruik
 - totale hoeveelheid geproduceerde mestDeze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.
 - Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een berekening gemaakt te worden van de ammoniakemissies afkomstig uit de stallen, en de mestopslag.

De totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting dient hieruit berekend te worden, evenals de totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting op basis van de maximaal toegestane emissiefactoren. Op basis hiervan dient ten laatste tegen 21 februari 2021 de reductie van de actuele ammoniakemissie als gevolg van de op de inrichting toegepaste technieken berekend te worden. Deze reductie wordt bepaald ten opzichte van de maximale ammoniakemissie. De maximale ammoniakemissie is gebaseerd op de maximaal toegestane ammoniakemissie uit de stallen, die zou plaatsvinden als alle aanwezige dierplaatsen evenveel ammoniak emitteren als de emissiegrenswaarde bedraagt.
 - Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf volledig voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlareem en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010.

Er dienen geen bijkomende voorwaarden opgelegd te worden;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 7 december 2017 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: ANT-A-00031); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitaties tot op heden vergund op naam van respectievelijk Van Der Velden Stijn en Van Der Velden Marinus worden samengevoegd en vergund op naam van Van Der Velden Stijn. De grondwaterwinning wordt bijgevolg overgenomen door Van Der Velden Stijn van Van Der Velden Marinus. Er wordt een debiet aangevraagd van 17.400 m³/jaar en 68 m³/dag.
2. Volgens de milieuvergunningaanvraag wordt voortaan water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 180 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.
3. Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld is.
4. Aangevraagd debiet en wateraanwending
 - a. De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren en het reinigen van de stallen.
 - b. Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 18.240 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 17.280 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 960 m³/jaar.
 - c. Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Het water dat op het dak van de stallen valt, wordt opgevangen in een regenwaterput. Bij stal 1 is er een regenwaterput van 200 m³ aanwezig en bij stal 2 is er een put van 300 m³ aanwezig. Het

opgevangen regenwater wordt gebruikt voor het reinigen van de stallen en voor de luchtwasser.

- d. De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen worden aanvaard.
 - e. Op basis van de aanvaarde toepassingen en voor de opgegeven veestapel is slechts een hoogwaardige behoefte van 17.280 m³/jaar noodzakelijk. Voor de laagwaardige behoefte moet prioritair gebruikgemaakt worden van hemelwater.
5. Toestand van de aangevraagde watervoerende laag
- a. Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.
 - b. De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.
 - c. De grondwaterwinning kan voor een onbepaalde termijn verleend worden.
6. Toestand van de winning
- De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.
7. Conclusie
- Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Gelet op het feit dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant middels een brief d.d. 28 november 2017 met kenmerk 17110760 meedeelde dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 23 januari 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer F. Van Opstal, milieuadviseur bij Well Milieuadvies, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De heer Van Opstal bevestigt dat een aanvraag werd ingediend voor een mestverwerking. Hij verklaart dat de mestverwerking niet mee in dit dossier werd opgenomen, omdat nog niet duidelijk was voor welk type mestverwerking zou gekozen worden. Voorliggende aanvraag werd ingediend naar aanleiding van een opmerking van de afdeling Handhaving, omdat de beide bedrijven al samen geëxploiteerd worden voor wat betreft de zwavelopslag en spui.
 - De heer Van Opstal bevestigt kennis te hebben genomen van het deels gunstige advies van de AOW. De heer Van Opstal verklaart dat de grondwaterwinning conform Vlarem II werd uitgevoerd en dat de ontbrekende informatie m.b.t. de peilbuis, debietmeter en aftapkraantje op korte termijn kan aangeleverd worden. Hij bevestigt dat voldaan wordt aan deze Vlarem-vereisten.
De heer Van Opstal neemt kennis van de voorwaarde m.b.t. het gebruik van opgevangen regenwater voor laagwaardig gebruik en verklaart dat voor de luchtwasser regenwater gebruikt wordt.
 - Wat betreft de opmerking van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. het leveren van veevoeder en het laden/lossen van dieren verklaart de heer Van Opstal dat de transporten van dieren normaal 's morgens vroeg gebeuren. Er zijn 2 burens, waarvan 1 particuliere woning en 1 kippenbedrijf. Het vervoer van dieren voor 1 stal gebeurt tussen de

2 stallen in. Bij de 2e stal gebeurt het laden en lossen achteraan de stal. Het bedrijf is gelegen in een agrarische zone met vele actieve bedrijven.

- De heer Van Opstal bevestigt dat het keuringsattest van de opslagtank voor zwavelzuur doorgestuurd werd. Uit het attest blijkt dat de tank voldoet.
- Op vraag van de deskundige milieu verklaart de heer Van Opstal dat de goede werking van de luchtwasser gecontroleerd wordt op basis van het rendement dat wordt berekend op de spui. De opvolging van het systeem gebeurt door middel van logboeken over de draaiuren, zoals voorzien in de wetgeving.
Op vraag van de deskundige milieu verklaart de heer Van Opstal dat het rendement van de luchtwasser in de praktijk moeilijk te meten is, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren die fluctueren in de stallen. Hij stelt dat, ondanks de stijging van het aantal varkens, er toch een daling van de ammoniakemissie gerealiseerd wordt door een verkleining van het emitterend vloeroppervlak.
- Op vraag van de deskundige milieu verklaart de heer Van Opstal dat de ventilatie de luchtwassers automatisch aanstuurt. De werking is geautomatiseerd, maar er is een opvolging middels alarm en opvolging van parameters.
- Op vraag van de deskundige milieu verklaart de heer Van Opstal dat het bedrijf in een actief landbouwgebied gelegen is en dat er zich een 10-tal bedrijven in de bronnencluster bevinden.

2. Omschrijving

- Er wordt opgemerkt dat in 2012 het perceel 379A gesplitst is in de percelen 379B en 379C.
- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Er werd een informatievergadering gehouden, maar er waren geen aanwezigen.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO

- Het goed is volgens gewestplan Turnhout gelegen in een agrarisch gebied.
- Er worden geen stedenbouwkundige activiteiten aangevraagd.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is. In dit verband wordt verwezen naar het gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het advies van de AOW is deels gunstig. De AOW stelt voor de grondwaterwinning (53.8.2) te vergunnen met een maximaal debiet van 17.280 m³/jaar (in plaats van de aangevraagde 17.400 m³/jaar), omdat dit de behoefte betreft voor hoogwaardig watergebruik.
- Het college van burgemeester en schepenen, de AGOP-M en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verleenden een gunstig advies.
- De AGOP-M merkt op dat de exploitant een keuringsbewijs moet voorleggen voor de bovengrondse houder voor de opslag van zwavelzuur. Het attest werd in het loket toegevoegd aan het dossier op 12 januari 2018. Het is een groen attest voor een tank van 4.015 liter.
Ter zitting bevestigt de AGOP-M dat voldaan is aan de opmerking uit haar advies.
- De AOW merkt verder op dat de exploitant erop gewezen moet worden dat conform artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1 van Vlarem II de winningsput moet zijn uitgerust met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.
 - Uit het horen van de vertegenwoordiger van de exploitant blijkt dat voldaan wordt aan bovenvermelde Vlarem-voorwaarden en dat deze informatie op korte termijn kan aangeleverd worden. De POVC stelt voor hiervoor een bijzondere voorwaarde op te leggen.
- Het CBS beveelt aan om, zoals nu al het geval is, het leveren van veevoeder en het laden/losssen van dieren zoveel mogelijk overdag te laten plaatsvinden.

- De POVC verwijst naar de toelichting die de vertegenwoordiger van de aanvrager hierover ter zitting gegeven heeft. De POVC is van oordeel dat deze werkwijze strookt met de normale bedrijfsvoering van een varkensbedrijf.
 - De POVC stelt voor om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat de exploitant wordt verondersteld om conform de bepalingen van het Mestdecreet over de nodige nutriëntenemissierechten te beschikken alvorens hij kan exploiteren.
 - De POVC volgt wat betreft het debiet van de grondwaterwinning het deels gunstige advies van de AOW en de gunstige adviezen voor wat betreft de overige onderdelen van de aanvraag.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- Voorliggende aanvraag omvat enkel een milieuluk met ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Er worden geen nieuwe activiteiten aangevraagd die stedenbouwkundig vergund dienen te worden.
7. Toepasselijke BREF's
- De verticale BREF Intensieve Veeteelt (d.d. 21 februari 2017) is van toepassing.
8. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op voldoende afstand van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar het MER. Er wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
9. Watertoets
- De aanvraag omvat een milieueffectrapport (MER) met referentie PRMER-2405-GK en datum goedkeuring 18 juli 2017.
Wat betreft de overige aspecten van de watertoets, wordt conform artikel 8§4 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor de analyse en evaluatie van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, verwezen naar het MER. Uit dit MER blijkt dat het bedrijf, volgens de kaarten opgemaakt in functie van de watertoets, gelegen is ter hoogte van niet-overstromingsgevoelig gebied; geen erosiegevoelige bodem; gebied matig gevoelig voor grondwaterstroming, deels infiltratiegevoelige bodem, geen winterbedding.
10. Termijn
- Voor rubriek 53.8.2 kan een vergunning voor een onbepaalde termijn worden verleend voor een debiet van maximaal 17.280 m³ per jaar.
 - Voor het overige kan de vergunning verleend worden voor onbepaalde duur.
 - Vanaf datum van de realisatie van de veranderingen kunnen de eerder verleende vergunningen opgeheven worden.
11. Voorwaarden
- a. Algemene milieuvoorwaarden:
- Vlarem II:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Vlarem III: Algemene voorwaarden: deel 2
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

De POVC volgt het voorstel van de AGOP-M om volgende voorwaarden op te leggen:

1. De stallen worden uitgerust met een chemisch luchtwassysteem (S-2). De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
2. Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70% en een geurreductie van 30%.
3. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthouders.
4. Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.

Hieromtrent kunnen de volgende overwegingen worden opgenomen in het besluit:

- Overwegende dat de ventilatielucht van de varkensstallen wordt behandeld in een zure luchtwasser (S-2); dat daarmee een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% en een geurreductie van 30% kan bekomen worden;
- Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het chemisch luchtwassysteem; dat dit onder meer inhoudt dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een waterpulsometer de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monstername van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid;
- Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;
- Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §5 van titel II van het Vlarem de inlaat en de uitlaat van een luchtwassysteem bereikbaar en toegankelijk moet zijn met het oog op de veilige en praktische uitvoering van controlemetingen conform een code van goede praktijk; dat voor installaties die voor 1 juli 2016 vergund zijn, deze verplichting geldt vanaf 1 september 2018;

De POVC stelt voor om, rekening houdend met de opmerkingen in het deels gunstige advies van de AOW, de volgende voorwaarde bijkomend op te leggen:

5. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair te worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

De POVC stelt voor informatie over de peilbuis e.d. op te vragen en volgende bijzondere voorwaarde op te leggen tenzij deze informatie eerder ingediend wordt:

6. Binnen een termijn van dertig dagen na vergunningverlening bezorgt de exploitant de gegevens m.b.t. een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter, waarmee de winningsput moet uitgerust zijn conform artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1 van Vlarem II.

Volgende voorwaarden worden voorgesteld door het schepencollege van Hoogstraten:

7. De aanplantingen zoals opgenomen in het erfbeplantingsplan van de Hooibeekhoeve worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen.
 - Deze voorwaarde kan als volgt opgelegd worden:
"Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden binnen het eerstvolgende plantseizoen. Het dient vervolgens goed onderhouden en in stand gehouden te worden."
8. De eventuele bijkomende voorwaarden van de brandweer dienen te worden nageleefd.
 - De aanvraag omvat enkel een milieulijk. De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen, maar in overwegingen van het besluit op te nemen dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt.

d. Lasten:

1. Volgende lasten worden voorgesteld door het schepencollege van Hoogstraten:
"Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2014 houdende "goedkeuren reglement voor betaling waarborgen erfbeplanting en bufferbeplanting", dient de aanvrager een waarborgsom te storten in de gemeentekas."
 - a. De POVC is van oordeel dat er geen lasten opgelegd moeten worden.

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat er geen stedenbouwkundige activiteiten werden aangevraagd; dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van de uitgebrachte adviezen (incl. advies van de POVC) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat de ventilatielucht van de varkensstallen wordt behandeld in een zure luchtwasser (S-2); dat daarmee een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% en een geurreductie van 30% kan bekomen worden;

Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het chemisch luchtwassysteem; dat dit onder meer inhoudt dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een waterpulsometer de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monstername

van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §5 van titel II van het Vlarem de inlaat en de uitlaat van een luchtwassysteem bereikbaar en toegankelijk moet zijn met het oog op de veilige en praktische uitvoering van controlemetingen conform een code van goede praktijk; dat voor installaties die voor 1 juli 2016 vergund zijn, deze verplichting geldt vanaf 1 september 2018;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de gevraagde vergunning deels toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Stijn Van Der Velden, wonend Maxburgdreef 6 te 2321 Meer, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf (inrichtingsnummer 20170718-0006), gelegen Vaalmoer 1A - 1B te 2321 Meer, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-379B en 3-E-379C, verder te exploiteren en te veranderen, omvattend:

- samenvoeging van twee naast elkaar gelegen bedrijven;
- de volgende onderdelen zijn van rechtswege vervallen (niet uitgevoerd):
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - het stallen van 5 landbouwvoertuigen (*opnieuw aangevraagd – cf. infra*) (15.1.1);
 - de opslag van 7.388 kg zwavelzuur (17.3.4.2.b);
 - de opslag van 2.500 liter mazout (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 1.200 m³ dierlijke mest (28.2.c.1);
 - de opslag van 10 m³ spuiwater (28.1.f.1);
 - een grondwaterwinning op een diepte van 170 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 6.500 m³/jaar (53.8.2);
- uitbreiding met/van:
 - 2.000 vleesvarkensplaatsen in de bestaande stallen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.2);
 - een transfo van 250 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 5 landbouwvoertuigen (*eerder vergunde plaatsen van rechtswege vervallen – cf. supra*) (15.1.1);
 - de opslag van 500 m³ dierlijke mest (28.2.c.1)
 - de opslag van 70 ton spuiwater (28.1.f.1);
 - het debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 180 m met 43 m³/dag en 10.780 m³/jaar (53.8.2).

§2 De vergunning voor grondwaterwinning wordt geweigerd voor 120 m³/jaar (53.8.2).

§3 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

§4 De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 stallen met plaatsen voor in totaal 8.000 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.2);
- een transfo van 250 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 7.388 kg zwavelzuur in een bovengrondse houder van 4.015 liter (17.3.4.2.b);
- de opslag van 5.960 m³ mengmest (28.2.c.1);
- de opslag van 100 ton spuiwater in twee bovengrondse tanks (28.1.f.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 180 m met een debiet van maximaal 68 m³/dag en 17.280 m³/jaar (53.8.2).

Rubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.2 – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.4.2.b – 28.2.c.1 – 28.1.f.1 – 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Vlarem II:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Vlarem III: Algemene voorwaarden: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De stallen worden uitgerust met een chemisch luchtwassysteem (S-2). De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
2. Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70% en een geurreductie van 30%.
3. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthouders.

4. Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.
5. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair te worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.
6. Binnen een termijn van dertig dagen na vergunningverlening bezorgt de exploitant de gegevens m.b.t. een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter, waarmee de winningsput moet uitgerust zijn conform artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1 van Vlarem II.
7. Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden binnen het eerstvolgende plantseizoen. Het dient vervolgens goed onderhouden en in stand gehouden te worden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.
4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 15 februari 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

(w.g.)

(w.g.)

Danny Toelen

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De teamverantwoordelijke

Bart Vissers