

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
06 februari 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV2019118634/VS/EM

betreft

**GENT - DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS NV -
INRICHTING VOOR HET VERWERKEN VAN BAGGER-
EN RUIMSPECIE EN GRONDEN IN FUNCTIE VAN
HERGEBRUIK**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

leden bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
2000550

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
70

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
20 februari 2020

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 september 2019 ingediend
door

Nv Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2019118634.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 23 oktober 2019 ontvankelijk en
volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Jaak Janssensstraat zn te 9042 Desteldonk (Gent)

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20170918-0012 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als GENT 14 AFD, sectie F, nrs. 0398S, 0392M, 0398T,

./...

0388D, 0398R, 0399A, 0395B, 0392L, 0398N, 0410G, 0398P, 0398F, 0023D, 0398G, 0398M, 0023P, 0373, 0313K.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik.

De lopende milieuvergunning dateert van 2 juni 2016 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. De vergunning werd in 2018 uitgebreid.

De inrichting is thans vergund voor de tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem die zowel wel als niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO, de opslag en mechanische behandeling van baggerspecie, ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, de opslag en fysisch-chemische behandeling van baggerspecie, ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, de opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, een afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijbehorende slibproductie, twee brandstofslangen, de opslag van diesel, de opslag van FeDEC (brandgevaarlijk) en de opslag van diverse andere gevaarlijke producten.

Er worden maximaal 10 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is tot op heden nog niet vergund als GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2016, houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik (14657/E/1), voor een termijn tot en met 1 juni 2036.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 7 juni 2018 houdende het veranderen van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik (OMV2018005969).

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2016, houdende het verlenen van de vergunning voor de inrichting van een verwerkingscentrum voor bagger- en ruimingsspecie en een tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven gronden (2016/01012).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging.

./...

In hoofdzaak worden twee vergunde rubrieken gewijzigd als gevolg van een aanpassing in de wetgeving waardoor de reeds vergunde opslag- en verwerkingscapaciteiten ingedeeld dienen te worden onder twee andere rubrieken. Er wijzigt niets aan de vergunde toestand.

De IIOA wordt als gevolg van de aanvraag niet MER-plichtig, VR-plichtig, lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Wel wordt een andere rubriek (die niet door de exploitant werd aangevraagd) ambtshalve van toepassing gesteld waardoor de inrichting als GPBV-inrichting vergund zal worden.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik, omvattende de wijziging van:

- de rubriek voor de opslag in afwachting van ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;
- de rubriek voor de opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II:

- Artikel 5.63.2.2. m.b.t. een geijkte weegbrug met automatische registratie;
- Artikel 5.63.2.3. m.b.t. de aan- en afvoeruren voor bagger- of ruimingsspecie;
- Artikel 5.63.4.1. m.b.t. voorzien van een omheining en groenscherm.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

Rubriek 2.4.3.b)1° wordt ambtshalve toegevoegd. Zie motivering met betrekking tot de IIOA - deel GPBV.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 01 november 2019 tot en met 30 november 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

./...

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 05 december 2019

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 23 december 2019

voor een termijn verstrijkend op 1 juni 2036, de einddatum van de basisvergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Er wordt voorgesteld om in het voorwerp van de vergunde toestand, GPBV-rubriek 2.4.3.b) 1° mee op te nemen.
- Er wordt voorgesteld in de gecoördineerde voorwaarden van de lopende vergunning(en) van Deme:
 - bij bijzondere voorwaarde 21 (m.b.t. de weegbrug) artikel 5.63.2.2 van VLAREM II mee op te nemen.
 - bij bijzondere voorwaarde 22 (m.b.t. uren van acceptatie) artikel 5.63.2.3 van VLAREM II mee op te nemen en deze voorwaarde te herformuleren als volgt: *“Aan- en afvoer van de vergunde afvalstoffen en bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan het gebruik van bodemmateriële is toegestaan van maandag 6 uur tot zaterdag 19 uur, behoudens zon- en feestdagen. De toegestane afwijking heeft zowel betrekking op de aan- en afvoer via het water (preferentieel) als transport over de weg.”*
 - bij voorwaarde 23 (m.b.t. het groenscherm) artikel 5.63.4.1 van VLAREM II mee op te nemen.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 04 november 2019

North Sea Port Flanders (haven)

GEDEELTELIJK VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 18 november 2019

“Een deel van de werken wordt uitgevoerd op concessieterrein van DEME en kunnen wij gunstig adviseren. Een ander deel valt binnen terrein in eigendom van ArcelorMittal en moet door Arcelor worden toegestaan.”

Fluxys

GUNSTIG op 6 november 2019

“Naast de wettelijke erfdienstbaarheidsregels en de algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen dienen onderstaande veiligheidsvoorschriften gerespecteerd te worden.

Elke aannemer moet ons minstens 15 werkdagen voor de start van de werken contacteren zodat wij hem tijdig de recentste plannen van onze installaties en onze veiligheidsvoorschriften kunnen bezorgen. Voor werken op het Vlaams grondgebied moet de aannemer deze melding uitvoeren via <http://klip.vlaanderen.be>. Voor werken die zich situeren op het Waals grondgebied of dat van het Brussel Hoofdstedelijk gewest moet deze melding

./...

worden uitgevoerd via www.klim-cicc.be. De werken mogen niet starten voordat de aannemer ons antwoord op de melding heeft ontvangen en op de werf de nodige afspraken heeft gemaakt met onze lokale vertegenwoordigers.”

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 6 januari 2020.

De vergunning kan toegestaan worden voor een beperkte termijn tot en met 1 juni 2036, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De POVC adviseert GUNSTIG op 21 januari 2020.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een beperkte termijn tot en met 1 juni 2036, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen en onder de volgende gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Momenteel is de inrichting niet vergund als GPBV-inrichting. Gelet op de reeds vergunde activiteiten, dient echter ook rubriek 2.4.3.b)1° van toepassing te worden gesteld. Als gevolg van deze rubriek betreft de inrichting wel een GPBV-inrichting.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Van toepassing zijnde X-rubriek zijn:

- Rubriek 2.4.3.b) 1° nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4- 1° biologische behandeling
Vergund: 120.000 ton/jaar (> 75 ton/dag)

./...

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

- BREF Waste Treatment (2018)

Gezien de rubriek niet door de exploitant wordt aangevraagd, bevat de aanvraag geen bijlage RX of gegevens inzake de GPBV-evaluatie.

Er wordt in kader van deze aanvraag wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat het voorwerp van de aanvraag enkel nieuwe indelingsrubrieken betreffen als gevolg van een wijziging van de indelingslijst en voorwaarden, maar geen betrekking heeft op een wijziging van vergunde activiteiten of opslaghoeveelheden.

De BBT Conclusies van de BREF Waste Treatment werden gepubliceerd op 17 augustus 2018.

Conform art. 1.4.1.1. 1° van VLAREM II wordt binnen twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie een algemene evaluatie uitgevoerd.

De rubriek wordt ambtshalve toegevoegd aan de vergunning en de installatie zal mee worden opgenomen in het Meerjarenprogramma.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting is gelegen op een afstand van:

- 500 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- > 1.000 m van een woongebied met landelijk karakter;
- > 1.000 m van een woonuitbreidingsgebied;
- > 1.000 m van een recreatiegebied;
- > 1.000 m van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of een natuurreservaat;
- > 1.000 m van een bosreservaat.

Daarnaast bevindt de inrichting zich op grote afstand (> 5 km) van Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden of gebieden van het VEN of het IVON.

De inrichting bevindt zich op de hoek van 2 straten (Pleitstraat en Jaak Janssensstraat); ten zuiden ligt het Rodenhuizedok.

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door andere bedrijven, bos- en landbouwgronden. Naast het bedrijfsterrein bevindt zich het terrein van Ghent Dredging, dat gelijkaardige activiteiten uitoefent.

De dichtste woning situeert zich op 200 m t.o.v. de inrichting. Het betreft een alleenstaande woning in de Veerpontstraat.

./...

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Met deze aanvraag wordt de opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie ingedeeld onder de corresponderende rubriek volgens de gewijzigde, actuele indelingslijst. Deze ingedeelde inrichting of activiteit is op heden reeds vergund, maar onder andere rubrieken. Er vinden geen wijzigingen plaats op vlak van opslagcapaciteit, handelingen of locaties.

De sectorale voorwaarden voor de corresponderende rubrieken leggen voorwaarden op m.b.t. een geijkte weegbrug en automatische registratie, de aan- en afvoeren voor bagger- of ruimingsspecie, de afsluiting van de exploitatie en het groenscherm. De exploitant verkreeg hiervoor in het verleden reeds afwijkingen en vraagt deze afwijkingen bijgevolg nu ook aan voor de opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie, ingedeeld in rubriek 63.

Afvalwater

Het voorwerp van de aanvraag brengt geen veranderingen betreffende het afvalwater met zich mee.

Hemelwater

Het voorwerp van de aanvraag brengt geen veranderingen betreffende het hemelwater met zich mee.

Bodem- en grondwater

Het voorwerp van de aanvraag brengt geen veranderingen betreffende de bodem- en het grondwater met zich mee.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

Binnen een straal van 100 m bevinden zich geen woningen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. Gezien enkel een herindeling conform de gewijzigde indelingslijst wordt gevraagd, worden geen verhoogde geluidsemissies verwacht.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag brengt geen veranderingen betreffende het aspect lucht met zich mee.

Visueel

De inrichting beschikt over een afwijking betreffende het groenscherm. Met deze aanvraag wenst de exploitant dezelfde afwijking te behouden (zie bespreking bijstellingen).

./...

Bespreking bijstellingen

In de milieuvergunning zijn voor de inrichting reeds bijzondere voorwaarden opgenomen m.b.t. de aan- en afvoeren, de weegbrug en de omheining en groenscherm. Het is de bedoeling deze bijzondere voorwaarden te behouden en uit te breiden als afwijking op de artikels 5.63.2.2, 5.63.2.3 en 5.63.4.1.

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van diverse artikels van VLAREM II. Deze vraag tot bijstelling kan als volgt worden besproken:

- Artikel 5.63.2.2. m.b.t. een geijkte weegbrug met automatische registratie;
- Motivatie:
“Het tonnage aan- of afgevoerde specie/grond kan gepaard worden via de in- en uitpeiling van de beunbakken en/of schepen. De schepen beschikken hiervoor over een officiële ijkbrief. De tonnage zal geregistreerd worden in het aan- of afvoerregister. Voor de uitzonderlijke vrachten per vrachtwagen kan gebruik gemaakt worden van een mobiele weegbrug die op de site kan geplaatst worden of een geijkte beschikbare weegbrug aanwezig in de directe omgeving van het centrum.”
- Bespreking:
 Gezien de gevraagde afwijking een bijstelling op een parallelle bepaling volgens de nieuw toepasselijke sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.63 betreft en overeenstemt met de eerder verleende bijstelling op de sectorale voorwaarden volgens hoofdstuk 5.2, welke tevens werd verleend, kan ook deze afwijking worden toegestaan.
- Artikel 5.63.2.3. m.b.t. de aan- en afvoeren voor bagger- of ruimingsspecie;
- Motivatie:
“Aan- en afvoer van de vergunde afvalstoffen is toegestaan van maandag 6 uur tot zaterdag 19 uur, behoudens zon- en feestdagen. De toegestane afwijking heeft zowel betrekking op de aan- en afvoer via het water (preferentieel) als transport over de weg.”
- Bespreking:
 Gezien de gevraagde afwijking een bijstelling op een parallelle bepaling volgens de nieuw toepasselijke sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.63 betreft en overeenstemt met de eerder verleende bijstelling op de sectorale voorwaarden volgens hoofdstuk 5.2, welke tevens werd verleend, kan ook deze afwijking worden toegestaan.
- Artikel 5.63.4.1. m.b.t. voorzien van een omheining en groenscherm;
- Motivatie:
“De taluds van de omzoomde dijken mogen benut worden als groenscherm. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarde opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning: 'De bermen langsheen de Pleitstraat en Jaak Janssenstraat moeten beplant worden met struiken (plantmaat minimaal 80/100) en hoogstammige bomen (plantmaat minimaal HS10/1 2) van gebiedseigen soorten. Ter hoogte van de toegangspoorten wordt het talud van laguneringsveld 1 aangeplant zodat het opgaand groen één min of meer aanééngesloten geheel vormt. De aanplantingen gebeuren ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het realiseren van de laguneringsvelden. Een beplantingsplan wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de beplantingen voorgelegd aan de Groendienst van de Stad Gent.' De overige buitentaluds, welke niet grenzen aan het openbaar domein mogen met een standaard grasmengsel ingezaaid worden.”

./...

- **Bespreking:**
Gezien de gevraagde afwijkingen bijstellingen op een parallelle bepalingen volgens de nieuw toepasselijke sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.63 betreffen en overeenstemmen met de eerder verleende bijstellingen op de sectorale voorwaarden volgens hoofdstuk 5.2, welke tevens werden verleend, kunnen ook deze afwijkingen worden toegestaan.

Bespreking planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (K.B. 14 september 1977) gelegen in een 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven'.

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

De inrichting is tevens gelegen binnen de grenzen van het bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 definitief vastgestelde gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-Oost en R4-West'. Het RUP voorziet op deze locatie geen wijziging van de stedenbouwkundige voorschriften zoals vastgelegd in het gewestplan.

Natuurtoets

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen, evenals de preventieve maatregelen, zijn van die aard dat niet dient gevreesd te worden voor significant negatieve effecten ervan op bestaande en omliggende natuurwaarden.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is (gelet op de reeds vergunde toestand en gezien enkel de rubriekennummers wijzigingen).

Mobiliteit

Gezien het voorwerp van de aanvraag enkel betrekking heeft op het correct indelen van de vergunde rubrieken, zijn er geen wijzigingen naar de opslagcapaciteiten of handelingen toe.

De vergunde opslag, opslag in afwachting van ontwatering en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie wordt met deze aanvraag enkel anders ingedeeld,

./...

als gevolg van een gewijzigde indelingslijst. Er zijn bijgevolg geen wijzigingen op vlak van mobiliteit te verwachten als gevolg van deze aanvraag.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor het veranderen van de inrichting verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 1 juni 2036.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan Nv Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Jaak Janssensstraat zn te 9042 Desteldonk (Gent) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 14 AFD, sectie F, nrs. 0398S, 0392M, 0398T, 0388D, 0398R, 0399A, 0395B, 0392L, 0398N, 0410G, 0398P, 0398F, 0023D, 0398G, 0398M, 0023P, 0373, 0313K, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor het verwerken van bagger- en ruimingsspecie en gronden in functie van hergebruik, omvattende de wijziging van:

- de rubriek voor de opslag in afwachting van ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;
- de rubriek voor de opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;

./...

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.4.3.b)1° (1)

de nuttige toepassing, of combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer activiteiten: biologische behandeling van 120.000 ton/jaar (en bijgevolg meer dan 75 ton/dag).

63.1° (2)

het indelen van de vergunde opslag van maximaal 120.000 ton DS/jaar aan bagger- of ruimingsspecie in afwachting van ontwatering die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 onder een nieuwe rubriek.

63.2° (2)

het indelen van de vergunde opslag van maximaal 120.000 ton DS/jaar aan bagger- of ruimingsspecie en ontwatering die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 onder een nieuwe rubriek.

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.3.2° (1)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO, met een capaciteit van 100.000 m³ (inbegrepen beperkte mechanische activiteiten zoals het sorteren of zeven van uitgegraven bodem).

2.2.2.f)2° (1)

Opslag en mechanisch behandeling (breken, zeven en sorteren) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

2.2.5.e)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling (mengen met toeslagstoffen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl. baggerspecie en ruimingsspecie en uitgegraven bodemmateriële, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton droge stof/jaar.

2.3.7.c) (2)

Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, met uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-verontreinigde ruimingsspecie: opslag van baggerspecie of ruimingsspecie als vermeld in a) (monostortplaatsen van baggerspecie of ruimingsspecie, afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net, of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur), in afwachting van behandeling (120.000 ton droge stof/jaar).

./...

2.3.7.d) (2)

Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, met uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-verontreinigde ruimingsspecie: mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling van baggerspecie of ruimingsspecie als vermeld in a) (monostortplaatsen van baggerspecie of ruimingsspecie, afkomstig van het ruimen, verdiepen of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen die behoren tot het openbaar hydrografisch net, of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur) (120.000 ton droge stof per jaar).

2.4.3.b)1° (1)

De nuttige toepassing, of combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer activiteiten: biologische behandeling van 120.000 ton/jaar (en bijgevolg meer dan 75 ton/dag).

3.6.3.2° (2)

Afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie: voor het behandelen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat, met een debiet van 20 m³/h, 480 m³/dag en 60.000 m³/jaar.

6.5.1° (3)

Twee brandstofverdeelslangen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3, gasolie, diesel, enz. met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,35 ton diesel in 2 bovengrondse houders (elk 5.000 liter).

17.3.2.3.3° (1)

Opslagplaatsen voor overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.000 ton FeDEC in een silo.

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.

17.3.5.1°a) (3)

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3°a) (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.500 ton in silo's.

61.2.2° (2)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het VLAREBO, met een capaciteit van 100.000 m³ (inbegrepen beperkte mechanische activiteiten zoals het sorteren of zeven van uitgegraven bodem).

63.1° (2)

Opslag in afwachting van ontwatering van maximaal 120.000 ton DS/jaar aan bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

./...

63.2° (2)

Opslag en ontwatering van maximaal 120.000 ton DS/jaar aan bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

Artikel 2.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een beperkte termijn tot en met 1 juni 2036, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.63 - Inrichtingen voor de opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen over het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

6. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
7. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
8. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

9. In afwijking van artikel 5.63.2.2. mag het tonnage aan- of afgevoerde specie/grond bepaald worden via de in- en uitpeiling van de beunbakken en/of schepen. De schepen beschikken hiervoor over een officiële ijkbrief. De tonnage zal geregistreerd worden in het aan- of afvoerregister.

Voor de uitzonderlijke vrachten per vrachtwagen kan gebruik gemaakt worden van een mobiele weegbrug die op de site kan geplaatst worden of een geijekte beschikbare weegbrug aanwezig in de directe omgeving van het centrum.

10. In afwijking van artikel 5.63.2.3. is de aan- en afvoer van de vergunde afvalstoffen toegestaan van maandag 6 uur tot zaterdag 19 uur, behoudens zon- en feestdagen. De toegestane afwijking heeft zowel betrekking op de aan- en afvoer via het water (preferentieel) als transport over de weg.

./...

11. In afwijking van artikel 5.63.4.1 mogen de taluds van de omzoomde dijken benut worden als groenscherm. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarde opgelegd in de eerder verleende stedenbouwkundige vergunning:

'De bermen langsheen de Pleitstraat en Jaak Janssenstraat moeten beplant worden met struiken (plantmaat minimaal 80/100) en hoogstammige bomen (plantmaat minimaal HS10/12) van gebiedseigen soorten. Ter hoogte van de toegangspoorten wordt het talud van laguneringsveld 1 aangeplant zodat het opgaand groen één min of meer aanéengesloten geheel vormt. De aanplantingen gebeuren ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het realiseren van de laguneringsvelden. Een beplantingsplan wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de beplantingen voorgelegd aan de Groendienst van de Stad Gent.'

De overige buitentaluds, welke niet grenzen aan het openbaar domein mogen met een standaard grasmengsel ingezaaid worden.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Er mogen enkel toeslagstoffen met grondstofverklaring worden aangewend; hiertoe wordt een register bijgehouden dat ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.
2. De verschillende stromen van de uitgegraven bodem dienen te allen tijde duidelijk gescheiden opgeslagen te worden.
3. **Opslag gevaarlijke producten**
 - a) In de buurt van de mobiele mazouttanks met verdeelslang dient te allen tijde absorptiemateriaal aanwezig te zijn.
 - b) Alle vaten en bussen met gevaarlijke vloeistoffen (koelvloeistof, antivries, ...) moeten ingekuipt zijn. Dit betekent dat ze ofwel in een ruimte moeten staan die in zijn geheel een vloeistofdichte inkuiping vormt door het aanbrengen van een coating op de vloer en gecoate voldoende hoge randen ofwel moeten de bussen of vaten op een lekbak staan (rooster met een vloeistofdichte bak onder, bvb. in metaal).
4. **Afvalwater**
 - a) Voor toiletspoeling en andere laagwaardige toepassingen dient maximaal gebruik te worden gemaakt van het gezuiverde water uit de buffertank.
 - b) Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:
 - ZS: 60 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - P: 2 mg/l
 - Totaal N: 55 mg/l
 - Nitriet-N: 2 mg/l
 - Sulfaten: 1500 mg/l
 - Totaal anorganisch gebonden fluoriden: 1,5 mg/l
 - Anionische oppervlakte actieve stoffen: 1 mg/l
 - Niet-ionische + kationische oppervlakte actieve stoffen: 2 mg/l
 - Totaal Cr : 0,15 mg/l
 - Totaal Ni : 0,15 mg/l
 - Totaal Cu : 0,15 mg/l

./...

- Totaal Zn : 0,5 mg/l
 - Totaal Cd : 0,0008 mg/l
 - Totaal Hg: 0,0003 mg/l
 - Totaal Pb: 0,15 mg/l
 - Totaal As: 0,05 mg/l
 - Totaal Se: 0,01 mg/l
 - Totaal Ba: 0,14 mg/l
 - Totaal Co: 0,006 mg/l
 - Totaal Mn: 2 mg/l
 - Totaal Ag: 0,004 mg/l
 - Totaal TI: 0,002 mg/l
 - Totaal Be: 0,001 mg/l
 - Totaal V: 0,01 mg/l
 - Totaal U: 0,005 mg/l
 - B: 4 mg/l
 - AOX: 0,24 mg/l
 - PCB's: 0,002 µg/l
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, dienen, conform het advies van VMM, beperkt te worden tot het indelingscriterium opgenomen in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10-maal de detectielimiet.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II.
5. **Stationair draaien van motoren**
De motoren van de bedrijfsvoertuigen dienen tijdens wachtperiodes en laad-en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, enz ...
6. **Brandveiligheid**
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Hulpverleningszone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.
7. **Weegbrug**
In afwijking van de artikelen 5.2.1.2.§2, 61.2.§2 en 5.63.2.2 van VLAREM II is het toegestaan dat:
- Het tonnage aan- of afgevoerde specie/grond kan bepaald worden via de in- en uitpeiling van de beunbakken en/of schepen. De schepen beschikken hiervoor over een officiële ijkbrief. De tonnage zal geregistreerd worden in het aan- of afvoerregister.
 - Voor de uitzonderlijke vrachten per vrachtwagen kan gebruik gemaakt worden van een mobiele weegbrug die op de site kan geplaatst worden of een geijkte beschikbare weegbrug aanwezig in de directe omgeving van het centrum.

./...

8. **Acceptatietijden**

In afwijking van de artikelen 5.2.1.2.§3, art.5.61.2.§3 en art.5.63.2.3 van VLAREM II is aan- en afvoer van de vergunde afvalstoffen en bagger- en ruimingsspecie toegestaan van maandag 6 uur tot zaterdag 19 uur, behoudens zon- en feestdagen. De toegestane afwijking heeft zowel betrekking op de aan- en afvoer via het water (preferentieel) als transport over de weg.

9. **Groenscherm**

In afwijking van de artikelen 5.2.1.5.§5 en art.5.63.4.1 van VLAREM II mogen de taluds van de omzoomde dijken benut worden als groenscherm. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarde opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning:

“De bermen langsheen de Pleitstraat en Jaak Janssenstraat moeten beplant worden met struiken (plantmaat minimaal 80/100) en hoogstammige bomen (plantmaat minimaal HS10/12) van gebiedseigen soorten. Ter hoogte van de toegangspoorten wordt het talud van laguneringsveld 1 aangeplant zodat het opgaand groen één min of meer aanééngesloten geheel vormt. De aanplantingen gebeuren ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het realiseren van de laguneringsvelden. Een beplantingsplan wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de beplantingen voorgelegd aan de Groendienst van de Stad Gent.”

De overige buitentaluds, welke niet grenzen aan het openbaar domein mogen met een standaard grasmengsel ingezaaid worden.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op volgend aandachtspunt:

De installatie zal worden toegevoegd aan het Meerjarenprogramma m.b.t. de GPBV-evaluatie.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

./...

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 06 februari 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-02-10 09:23:49 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Didier Derolenaere

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.