



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

OMGP-2024-0390 - Referentie OMV-loket 2024074427 - V5

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

### Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 19 juni 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,  
Maarten Puls

De Voorzitter,  
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend  
door Maarten Puls  
(Signature)  
Datum: 26/06/2025  
17:47:21

Digitaal ondertekend  
door Cathy Berx  
(Signature)  
Datum: 27/06/2025  
22:09:39

### 1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv Ineos, gevestigd Nieuwe Weg 1 - Haven 1053 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (KBO 454.443.614)
- **Adres milieu en stedenbouw:** Nieuwe Weg 1 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170616-0004
- **Referentie OMV-loket:** 2024074427 - V5
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0390

## 2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 1-H-174A4, 1-H-174B3, 1-H-174C3, 1-H-174D3, 1-H-174E3, 1-H-174F3, 1-H-174G3, 1-H-174H3, 1-H-174P3, 1-H-174X2, 1-H-174Y2 en 1-H-174Z3
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 1-H-174G2 en 1-H-174H3
- **Planologische bestemming milieu en stedenbouw:**  
De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd op 16 december 2005, gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel 1).

## 3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

## 4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chemisch bedrijf en omvat (na het van rechtswege verval van het deputatiebesluit OMGP-2019-0490 van 6 februari 2020):

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 15-H-174H3 en 15-H-174G2:
  - de sloop van een vrijstaande boogloods;
  - de oprichting van een reactoreenheid voorzien van koeleenheden;
  - de oprichting van een tankenpark en pompput in een betonnen inkuiping;

- de oprichting van drie leidingbruggen;
- de verhoging van een bestaande leidingbrug;
- de aanleg van een bedrijfsverharding voor wegenis;
- het gebruiken van een grond voor de inrichting van een werfzone;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 15-H-174A4, 15-H-174B3, 15-H-174C3, 15-H-174D3, 15-H-174E3, 15-H-174F3, 15-H-174G3, 15-H-174H3, 15-H-174P3, 15-H-174X2, 15-H-174Y2 en 15-H-174Z3, als volgt:
  - uitbreiding door de bijkomende productie van alkoxylation met een productiecapaciteit van 170.000 ton per jaar in de Alkox 7-unit (7.2 – 7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a) en door verhoging van de dagelijkse productiecapaciteit met 448 ton per dag en met de toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (7.13.3);
  - wijziging van de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen in hold-up (17.2.2):
    - schrapping van de procestank TPUS5283 met de aanwezigheid van 27 ton methylchloride (17.2.2/MNG18);
    - uitbreiding met de aanwezigheid van 135 ton E1 in de pijpleiding;
  - wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten als volgt:
    - regularisatie van de opslagcapaciteit van tank 3007 en tank 3022 waardoor deze respectievelijk verminderen met 1 ton tot 240 ton en met 2 ton tot 240 ton en worden bijkomend ingedeeld in H2 (+480 ton) (17.2.2/H2-H3-P5c - 17.3.2.2.3.b – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3);
    - uitbreiding met 3,55 ton diverse bijtende producten in verplaatsbare recipiënten (17.3.4.3);
    - uitbreiding met een opslagtank voor 83,55 ton KOH45% (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
    - uitbreiding met 1,1 ton diverse schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten (17.3.6.3);
    - uitbreiding met een opslagtank voor 2.000 ton C12C14 (17.2.2/E1 - 17.3.6.3 – 17.3.8.3);
    - uitbreiding met 2 opslagtanks voor de opslag van resp. 2.500 ton en 3.000 ton C12C16 (17.2.2/E1 - 17.3.6.3 – 17.3.8.3);
    - uitbreiding met 2 opslagtanks voor de opslag van resp. 2.000 ton en 2.500 ton AE2 (17.2.2/E1 - 17.3.8.3)
    - wisseltank 310 met 13,464 ton methanol wordt ook ingedeeld in P5c en E2 waardoor de aanwezigheid in die categorieën toeneemt met 13,464 ton (17.2.2/P5c-E2);
  - uitbreiding met een stoomgenerator met een inhoud van 6.000 liter (39.1.3);
  - uitbreiding van de stoomvaten met een totale waterinhoud van 3.709 liter tot een totale inhoud van 80.379 liter (39.2.1);
  - uitbreiding van de stoomvaten met een totale waterinhoud van 261.500 liter en vermindering met 6.000 liter omwille van een rechtzetting van een vergund stoomvat tot een totale waterinhoud van 669.900 liter (39.2.2);
  - uitbreiding met 9 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 11.431 liter tot een totale waterinhoud van 15.734,9 liter (39.4.1);
  - uitbreiding met een tijdelijke bemaling in kader van het Alkox 7-project met een maximaal dagdebiet van 1.200 m<sup>3</sup>/dag en een maximaal jaardebiet van 59.274 m<sup>3</sup>/jaar (53.2.2.b.1);

Rubricering: 7.2 - 7.11.1.a - 7.11.1.b - 7.12.1.a - 7.13.3 - 17.2.2 – 17.3.2.2.3.b - 17.3.4.3 – 17.3.5.3 - 17.3.6.3 – 17.3.7.3 - 17.3.8.3 – 39.1.3 - 39.2.1 - 39.2.2 - 39.4.1 - 53.2.2.b.1;

De bronbemaling in kader van het Alkox 7-project wordt aangevraagd voor een termijn van 4 maanden vanaf de start van de bemaling.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 570 m<sup>3</sup>/uur, 13.680 m<sup>3</sup>/dag en 4.993.200 m<sup>3</sup>/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- 2 brandstofverdeelinstallaties met elk 1 verdeelslang (6.5.1);
- een inrichting voor de productie van 1.557.000 ton/jaar organische chemicaliën (7.2–7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a), waarvan:
  - 580.000 ton ethyleenoxide;
  - 340.000 ton glycol;
  - 80.000 ton glycolethers;
  - 415.000 ton alkoxyaten;
  - 32.000 ton ethylideennorborneen;
  - 90.000 ton esters (of 10.000 ton ethanol, inbegrepen in deze capaciteit);
  - 20.000 ton allylpolyalkyleenglycolmet een productiecapaciteit van 4.255 ton/dag en met toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (7.13.3);
- 9 noodgeneratoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 5.512,5 kVA (12.1.1.2.a) en een thermisch ingangsvermogen van 4.410 kW (31.1.3);
- 2 noodgeneratoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a) en een thermisch ingangsvermogen van 736 kW (31.1.3);
- 32 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x 1,6 MVA, 15x 2 MVA, 2x 3,5 MVA, 2x 4,5 MVA, 2x 10 MVA, 8x 20 MVA en 1x 30 MVA (totaal van 259,2 MVA) (12.2.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 17.918,892 kW (16.3.2.b);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm<sup>3</sup>/u (16.5);
- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 42.500 liter (ketel 5) en 1 hogedrukstoomketel met een waterinhoud van 70.000 liter en 1 stoomgenerator (APAG) met een waterinhoud van 6.000 liter (een totale waterinhoud van 118.500 liter) (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 80.379 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 669.900 liter (39.2.2);
- 16 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 15.734,9 liter (39.4.1);
- 7 stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 270,441 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 296,26 MW met de toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (43.4);
- diverse bronbemalingen met een maximaal debiet van 130.916 m<sup>3</sup>/jaar (53.2.2.b.1):
  - een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m<sup>3</sup>/jaar voor het verwezenlijken van bouwkundige werken, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 4 meter onder het maaiveld;
  - een tijdelijke bronbemaling voor het verwezenlijken van het substation 39 en het terminalgebouw met een debiet van max. 37.147 m<sup>3</sup>/jaar;
  - een tijdelijk bronbemaling voor het verwezenlijken van het explosieveilig gebouw met een debiet van max. 4.495 m<sup>3</sup>/jaar;
  - een tijdelijke bronbemaling voor het verwezenlijken van het Alkox 7-project met een maximaal dagdebiet van 1.200 m<sup>3</sup>/dag en een maximaal jaardebiet van 59.274 m<sup>3</sup>/jaar;
- de opslag van gevaarlijke producten, als volgt:

opslag/aanwezigheid van gevaarlijke gassen:

| tanknummer/locatie        | type product   | hoeveelheid (liter) | hoeveelheid (kg) | 17.1.2.1.3   | 17.1.2.2.3      | 17.2.2 - MNG 18 | 17.2.2 - MNG 20 | 17.2.2 - MNG 25 | 17.2.2 - MNG 35 |
|---------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| opslagtank 4013           | butadieen      | 1.700.000           | 1.100.000        | x            | x               |                 |                 |                 |                 |
| opslagtank 767            | ammoniak       | 49.700              | 35.000           | x            |                 |                 |                 |                 | x               |
| opslagtank 906            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          | x            |                 | x               |                 |                 |                 |
| opslagtank 907            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          | x            |                 | x               |                 |                 |                 |
| opslagtank 908            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          | x            |                 | x               |                 |                 |                 |
| opslagtank 909            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          | x            |                 | x               |                 |                 |                 |
| opslagtank E116           | ethylchloride  | 10.000              | 10.000           | x            | x               |                 |                 |                 |                 |
| verplaatsbare recipiënten | diverse gassen | 11.776              |                  | x            |                 |                 |                 |                 |                 |
| verplaatsbare recipiënten | ethylchloride  | 5.000               | 4.545            | x            |                 | x               |                 |                 |                 |
|                           |                |                     |                  |              |                 |                 |                 |                 |                 |
| aanwezigheid              | MNG 18         |                     | 197.481          |              |                 | x               |                 |                 |                 |
| aanwezigheid              | MNG 20         |                     | 1.232.277        |              |                 |                 | x               |                 |                 |
| aanwezigheid              | MNG 25         |                     | 2.100            |              |                 |                 |                 | x               |                 |
| aanwezigheid              | MNG 35         |                     |                  |              |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOTAAL                    |                |                     |                  | 16.776 liter | 4.239.700 liter | 1.312.026 kg    | 3.419.637 kg    | 2.100 kg        | 35.000 kg       |

opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

| soort tank        | product                                         | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VASTE HOUDER      |                                                 |                |                  |               |       |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | vinylInorborneen Crude / DCPD Crude             |                | 800.000          | 751           |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 250.000          | 752           |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank dicyclopentadien Crude               | 430.000        | 430.000          | 753           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 250.000          | 754           |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 174.000          | 755           |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | ethyldeennorborneen res                         |                | 27.000           | 765           |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | ionol (25%) opgelost in DCPD                    | 33.000         | 32.340           | 766B          | x     | x      |              | x            |              |              |            |          | x        |          | x        | x        |
| gedediceerde tank | genamine CS 302                                 | 33.000         | 25.410           | 766T          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | ethyldeennorborneen Res                         |                | 26.874           | 768           |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 66.200           | 761B          |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 66.200           | 761T          |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 60.000           | 762B          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 60.000           | 762T          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 39.500           | 763B          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 39.500           | 763T          |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | tricyclische KWS (BBP's)                        |                | 58.100           | 764B          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | tricyclische KWS (BBP's)                        |                | 58.100           | 764T          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | triethyleenglycol SHP                           | 1.180.000      | 1.339.050        | 3000          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Surfactans)                       | 795.000        | 795.000          | 3001          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Heavies)                  |                | 93.000           | 3002          |       | x      |              | x            |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 160.000        | 160.000          | 3003          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 160.000        | 160.000          | 3004          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 93.000         | 93.000           | 3005          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     |                | 240.000          | 3007          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 93.000         | 93.000           | 3008          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | natriumacetaat conc opl                         |                | 995.000          | 3011          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Surfactans + Fatty Alcoholen)     | 795.000        | 795.000          | 3012          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 93.000         | 93.000           | 3013          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | natriumacetaat conc opl                         |                | 1.482.500        | 3014          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 484.000        | 484.000          | 3015          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 160.000        | 160.000          | 3016          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 96.000         | 96.000           | 3017          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Flammable)                |                | 1.186.000        | 3020          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 386.000        | 386.000          | 3021          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     |                | 240.000          | 3022          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Flammable)                |                | 796.000          | 3023          |       | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Surfactans + Fatty Alcoholen)     | 1.596.000      | 1.596.000        | 3024          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen)                        |                | 1.181.000        | 3025          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol                              |                | 1.304.600        | 3026          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Heavies)                  |                | 96.000           | 3027          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Methyls - incl. methanol) | 795.000        | 795.000          | 3029          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Methyls - incl. methanol) | 385.000        | 385.000          | 3031          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 483.000        | 483.000          | 3032          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     | 241.000        | 241.000          | 3033          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | diethyleenglycol HP                             |                | 1.399.480        | 3034          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 159.000        | 159.000          | 3035          | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     | 241.000        | 241.000          | 3036          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | vinyl acetaat Monomeer                          |                | 3.554.460        | 3037          |       | x      |              |              | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | water                                           |                | 8.426.000        | 3039          |       |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (esters)                           | 3.867.000      | 3.867.000        | 3040          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | azijnzuur                                       |                | 3.948.000        | 3041          |       | x      |              | x            |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | propyleenoxide                                  |                | 1.988.680        | 3042          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        | x        |          | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank monoethyleenglycol crude             | 3.867.000      | 3.867.000        | 3043          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |

| soort tank        | product                                 | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| gedediceerde tank | diethyleenglycol crude                  |                | 939.280          | 3044          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen)                | 3.864.000      | 3.864.000        | 3045          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        |                | 797.000          | 3046          |       | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol PG                   |                | 9.541.400        | 3047          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 161.000        | 161.000          | 4000          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 161.000        | 161.000          | 4001          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 161.000        | 161.000          | 4002          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | natriumacetaat conc opl                 |                | 411.250          | 4003          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 498.000        | 498.000          | 4004          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 815.952        | 815.952          | 3048          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen)                |                | 2.035.000        | 3049          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (esters)                   |                | 2.039.000        | 3050          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       |                | 2.038.000        | 3051          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (surfactans)               | 1.845.000      | 1.845.000        | 3052          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E101          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E102          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E103          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E104          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E105          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E106          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 222.000        | 222.000          | E107          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 222.000        | 222.000          | E108          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 223.000        | 223.000          | E109          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E110          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E111          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose                            | 10.000         | 100.000          | E112          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E113          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E114          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 503.000        | 503.000          | E115          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 502.000        | 502.000          | E116          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)      | 222.000        | 222.000          | E117          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)      | 223.000        | 223.000          | E118          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E119          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 503.000        | 503.000          | E120          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 347.000        | 347.000          | E121          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 347.000        | 347.000          | E122          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E123          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 222.000        | 222.000          | E124          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E125          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E126          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 894.000        | 894.000          | E128          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 348.000        | 348.000          | E129          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E130          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 222.000        | 222.000          | E131          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)              | 1.556.000      | 1.556.000        | E132          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 600E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 600W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 601E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 601W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 602E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 602W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 603E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 603W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 60.000         | 60.000           | 604           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 60.000         | 60.000           | 605           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)      | 18.900         | 19.000           | 700C          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |

| soort tank        | product                                                  | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| wisseltank        | wisseltank triethyleenglycol HP                          | 18.900         | 19.000           | 700E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank triethyleenglycol HP                          | 18.900         | 19.000           | 700W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | tolueen                                                  | 17.400         | 16.473           | 701C          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 19.000         | 19.000           | 701E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 19.000         | 19.000           | 701W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 28.400         | 28.400           | 702E          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 28.400         | 28.400           | 702W          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie methyls - incl. methanol)          | 60.000         | 60.000           | 703           | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie methyls - incl. methanol)          | 60.000         | 60.000           | 704           | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 60.000         | 60.000           | 705           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 30.000         | 30.000           | 706E          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 30.000         | 30.000           | 706W          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol crude                                 |                | 176.000          | 800           |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol PG                                    |                | 176.000          | 801           |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank diethyleenglycol HP                           | 30.000         | 30.000           | 802E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank diethyleenglycol HP                           | 30.000         | 30.000           | 802W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000         | 40.000           | 803E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600         | 23.600           | 803W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000         | 40.000           | 804E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600         | 23.600           | 804W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 50.000         | 50.000           | 302           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 50.000         | 50.000           | 303           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 485.000        | 485.000          | 304           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 94.000         | 94.000           | 305           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 94.000         | 94.000           | 306           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 94.000         | 94.000           | 307           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000         | 18.000           | 308           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000         | 18.000           | 309           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank inclusief methanol                            | 17.000         | 17.000           | 310           | x     | x      |              | x            |              |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 94.000         | 94.000           | 311           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 312           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 320           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 322           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 323           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 93.000         | 93.000           | 324           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 94.000         | 94.000           | 325           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 327           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 328           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 329           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 330           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen)                | 22.000         | 22.000           | 332           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000         | 54.000           | 333           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 75.000         | 75.000           | 402           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 75.000         | 75.000           | 403           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 161.000        | 161.000          | 404           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 240.000        | 240.000          | 405           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 240.000        | 240.000          | 406           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | natriumhydroxide (22%)                                   |                | 23.800           | 407           |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | zwavelzuur 70-98,8%                                      |                | 32.200           | 408           |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000         | 54.000           | 409           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 18.000         | 18.000           | 410           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 30.000         | 30.000           | 411           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 93.000         | 93.000           | 412           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 164.000        | 164.000          | 413           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 164.000        | 164.000          | 414           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 164.000        | 164.000          | 415           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |

| soort tank        | product                                                                                 | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder                 | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 95.000         | 95.000           | 416                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 94.000         | 94.000           | 417                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 244.000        | 244.000          | 418                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 244.000        | 244.000          | 419                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 244.000        | 244.000          | 420                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 640.000        | 640.000          | 421                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)                                              | 22.000         | 22.000           | 422                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | dicyclopentadien                                                                        | 1.724.800      | 1.724.800        | 4012                          |       |        |              | x            |              |              |            |          | x        |          |          | x        |
| gedediceerde tank | ethylidenbornorbornen                                                                   | 1.760.000      | 1.576.608        | 4014                          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                                                    | 105.000        | 105.000          | 911                           | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | allylcohol                                                                              |                | 89.670           | 912                           |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        |          |          | x        |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                                                    | 105.000        | 105.000          | 913                           | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                                                    | 105.000        | 105.000          | 914                           | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | gasolie                                                                                 |                | 41.500           | E126                          |       | x      | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose of tricyclische kws?                                                       | 450.000        | 373.500          | FT1                           | x     | x      | x            | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose of tricyclische kws?                                                       | 1.500.000      | 1.245.000        | FT3                           | x     | x      | x            | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | gasolie                                                                                 |                | 13.280           | mazouttank terminal (verdeel) |       | x      | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | gasolie                                                                                 |                | 3.320            | mazouttank GVM                |       | x      | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | natriumhydroxide (23%)                                                                  |                | 40.800           | natriumhydroxidetank          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | fosforzuur 75%                                                                          | 17.691         | 17.691           | fosforzuurtank                |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | tetraline / isododecaan                                                                 |                | 122.200          | E118                          |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | isododecaan                                                                             |                | 94.500           |                               |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          |          |          |          |
| noodgenerator     | gasolie                                                                                 |                | 830              | mazouttank                    |       |        | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| noodgenerator     | gasolie                                                                                 |                | 830              | mazouttank                    |       |        | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | natriumhydroxide (50%)                                                                  |                | 4.560.000        | 3053                          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)                                                        | 500.000        | 500.000          | E127                          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D110                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D120                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D130                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D140                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D150                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D160                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D170                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D180                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D210                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D220                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D230                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | 20% NH <sub>3</sub>                                                                     |                | 27.000           | 20% NH <sub>3</sub>           |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | AO7 - C12C16                                                                            |                | 2.500.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        |          | x        |
| gedediceerde tank | AO7 - C12C16                                                                            |                | 3.000.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        |          | x        |
| gedediceerde tank | AO7 - C12C14                                                                            |                | 2.000.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        |          | x        |
| gedediceerde tank | AO7 - alkyl ether AE2                                                                   |                | 2.000.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          | x        |
| gedediceerde tank | AO7 - alkyl ether AE2                                                                   |                | 2.500.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          | x        |
| gedediceerde tank | HPEG2400                                                                                |                | 1.063.000        | 1330                          |       |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |

| soort tank                                                                             | product                                                  | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder   | 6.4.3      | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3   | 17.3.5.3   | 17.3.6.3   | 17.3.7.3   | 17.3.8.3   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| gedediceerde tank                                                                      | A07 - KOH 45%                                            |                | 83.550           | nog te bepalen  |            |        |              |              |              |              |            | x          |            | x          |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | diesel (verdeelinstallatie)                              |                | 0                | HUB uitbreiding |            |        | x            |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | PERFORMAX 3400/Gengard GN8168                            |                | 3.075            | D885            |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | ijzertrichloride                                         |                | 84.100           | FeCl            |            |        |              |              |              |              |            | x          |            | x          |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | zwavelzuur                                               |                | 5.851            | H2SO4           |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | continuum AT3261                                         |                | 1.749            | continuum       |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | natriumhydroxide (23%)                                   |                | 23.120           | D169            |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | ureum 32,5%                                              |                | 21.200           | D500            |            |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | kaliumpcarbonaat 50%                                     |                | 450.000          | onbekend        |            |        |              |              |              |              |            |            |            | x          |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | natriumhypochloriet 15%                                  |                | 38.160           | NaOCl           |            | x      |              |              |              |              |            | x          |            |            |            | x          |
| gedediceerde tank                                                                      | water                                                    |                | 11.700.000       | CWT2            |            |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | TBC Optima 85%water                                      | 1.500          | 1.590            |                 |            | x      |              |              |              |              |            | x          |            | x          |            | x          |
| gedediceerde tank                                                                      | spectrus NX1100                                          | 520            | 600              | D1089           |            | x      |              |              |              |              |            | x          |            | x          |            | x          |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 313             | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 314             | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 315             | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 317             | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 318             | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 319             | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | multipurpose (BUPO spoel)                                | 56.000         | 60.000           | 331             |            | x      |              |              | x            |              |            |            |            | x          | x          |            |
| gedecideerde tank                                                                      | Na-methylaat opl. 30%                                    | 50.000         | 48.450           | 555             |            | x      |              | x            |              |              |            | x          | x          |            | x          |            |
| wisseltank                                                                             | crudemultipurpose (familie heavies)                      | 90.000         | 90.000           | 3006            |            | x      |              |              | x            |              |            |            |            | x          | x          |            |
| VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN                                                              |                                                          |                |                  |                 |            |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| isopropylacetaat (= IPAC in OVR)                                                       |                                                          |                | 22.000           |                 |            | x      |              |              | x            |              |            |            |            |            |            |            |
| diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02)                                          | 6.478.673                                                |                |                  |                 | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met vlampunt ≥55°C     |                                                          |                | 4.000            |                 |            | x      | x            |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3                                |                                                          |                | 4.847.704        |                 |            | x      |              | x            |              |              |            |            |            |            |            |            |
| diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2                           |                                                          |                | 4.847.700        |                 |            | x      |              |              | x            |              |            |            |            |            |            |            |
| diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen                         |                                                          |                | 32.580           |                 |            |        |              |              |              | x            |            |            |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03       |                                                          |                | 16.000           |                 |            |        |              |              |              |              | x          |            |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05       |                                                          |                | 6.092.958        |                 |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| A07 -diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05  |                                                          |                | 3.550            |                 |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06       |                                                          |                | 5.793.240        |                 |            | x      |              |              |              |              |            |            | x          |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07       |                                                          |                | 6.039.132        |                 |            |        |              |              |              |              |            |            |            | x          |            |            |
| A07 - diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 |                                                          |                | 1.100            |                 |            |        |              |              |              |              |            |            |            | x          |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08       |                                                          |                | 5.965.562        |                 |            |        |              |              |              |              |            |            |            |            | x          |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09           |                                                          |                | 5.793.240        |                 |            |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            | x          |
| diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02)                                          | 60.000                                                   |                |                  |                 | x          |        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| kaliumphydroxide                                                                       |                                                          |                | 300              |                 |            |        |              |              |              |              |            | x          |            |            |            |            |
| aceton                                                                                 | 400                                                      |                | 316              |                 |            |        |              |              | x            |              |            |            |            | x          |            |            |
| isopropanol                                                                            | 200                                                      |                | 158              |                 |            |        |              |              | x            |              |            |            |            | x          |            |            |
|                                                                                        |                                                          |                |                  |                 | 52.249.725 |        | 1.682.260    | 44.366.101   | 42.495.009   | 32.580       | 16.000     | 62.715.836 | 31.447.032 | 92.384.824 | 65.899.289 | 45.158.592 |

producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

| opslagwijze       | tanknummer | product                                         | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gedediceerde tank | 751        | vinylnorborneen Crude / DCPD Crude              | 800.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 752        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 250.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 753        | wisseltank Dicyclopentadien Crude               | 430.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 754        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 250.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 755        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 174.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 765        | ethylideennorborneen Res                        | 27.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 766B       | ionol (25%) opgelost in DCPD                    | 32.340           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 766T       | genamine CS 302                                 | 25.410           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank | 767        | ammoniak                                        | 35.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  | x                       |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 768        | ethylideennorborneen Res                        | 26.874           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 761B       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 66.200           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 761T       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 66.200           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 762B       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 762T       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 763B       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 39.500           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 763T       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 39.500           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 764B       | tricyclische KWS (BBP's)                        | 58.100           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 764T       | tricyclische KWS (BBP's)                        | 58.100           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3001       | multipurpose (surfactans)                       | 795.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 3002       | multipurpose (familie heavies)                  | 93.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3007       | multipurpose (familie dump)                     | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3012       | multipurpose (surfactans + fatty alcoholen)     | 795.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 3015       | multipurpose (alcoholen + esters)               | 484.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3020       | multipurpose (familie flammable)                | 1.186.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3022       | multipurpose (familie dump)                     | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3023       | multipurpose (familie flammable)                | 796.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3024       | multipurpose (surfactans + fatty alcoholen)     | 1.596.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 3025       | multipurpose (alcoholen)                        | 1.181.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3027       | multipurpose (familie heavies)                  | 96.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3029       | multipurpose (familie methyls - incl. methanol) | 795.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3029       | multipurpose (familie methyls - incl. methanol) | 629.640          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3031       | multipurpose methanol)                          | 385.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3031       | multipurpose (methanol)                         | 304.920          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3032       | multipurpose (familie GE-tank 2)                | 483.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3033       | multipurpose (familie dump)                     | 241.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3035       | multipurpose (familie GE-tank 2)                | 159.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3036       | multipurpose (familie dump)                     | 241.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 3037       | vinyl acetaat monomeer                          | 3.554.460        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3040       | multipurpose (esters)                           | 3.867.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |

| opslagwijze       | tanknummer  | product                                         | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gedediceerde tank | 3041        | azijnzuur                                       | 3.948.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 3042        | propyleenoxide                                  | 1.988.680        |                               |                              | x                             |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3043        | wisseltank monoethyleenglycol crude             | 3.867.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 3045        | multipurpose (alcoholen)                        | 3.864.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3046        | multipurpose (familie flammable)                | 797.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 4000        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 161.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 4001        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 161.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 4002        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 161.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 4004        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 498.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 3048        | multipurpose (familie flammable)                | 816.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3049        | multipurpose (alcoholen)                        | 2.035.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3050        | multipurpose (esters)                           | 2.039.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3051        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 2.038.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3052        | multipurpose (surfactans)                       | 1.845.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | E105 (3115) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E110 (3104) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E112 (3142) | multipurpose                                    | 100.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E117 (3111) | multipurpose (familie flammable 2)              | 222.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E118 (3112) | multipurpose (familie flammable 2)              | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E119 (3113) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E126 (3153) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E129 (3162) | multipurpose (familie flammable)                | 348.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E130 (3161) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E131 (3151) | multipurpose (familie flammable)                | 222.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 600E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 600W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 601E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 601W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 602E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 602W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 603E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 603W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 604         | multipurpose (alcoholen + esters)               | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 605         | multipurpose (alcoholen + esters)               | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 700C        | multipurpose (familie flammable 2)              | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 700E        | wisseltank triethyleenglycol HP                 | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 700W        | wisseltank triethyleenglycol HP                 | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 701C        | tolueen                                         | 16.473           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 701E        | multipurpose (familie flammable 2)              | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 701W        | multipurpose (familie flammable 2)              | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 703         | multipurpose (familie methyls - incl. methanol) | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 703         | multipurpose (methanol)                         | 47.520           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |

| opslagwijze | tanknummer | product                                                  | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| wisseltank  | 704        | multipurpose (familie methyls - incl. methanol)          | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 704        | multipurpose (methanol)                                  | 47.520           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 705        | wisseltank (incl. methanol)                              | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 705        | wisseltank (incl. methanol)                              | 47.520           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 802E       | wisseltank diethyleenglycol hp                           | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 802W       | wisseltank diethyleenglycol hp                           | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 803E       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 803W       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 804E       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 804W       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 307        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 94.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 308        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 309        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 310        | methanol                                                 | 13.464           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank  | 311        | wisseltank                                               | 17.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 332        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen)                | 22.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 333        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 405        | wisseltank methanol                                      | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 405        | methanol                                                 | 190.080          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 406        | wisseltank methanol                                      | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 406        | methanol                                                 | 190.080          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 409        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 410        | wisseltank methanol                                      | 18.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 410        | wisseltank methanol                                      | 14.256           |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 411        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 412        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 93.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 416        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 95.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 417        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 94.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 418        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 419        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 420        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 421        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 640.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 422        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 22.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| opslagwijze       | tanknummer                    | product                                                                                 | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gedediceerde tank | 4012                          | dicyclopentadien                                                                        | 1.724.800        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 4013                          | butadien                                                                                | 1.100.000        | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 4014                          | ethyldeennorborneen                                                                     | 1.576.608        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 912                           | allylalcohol                                                                            | 89.670           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank | E126                          | gasolie                                                                                 | 41.500           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | FT1                           | multipurpose                                                                            | 373.500          |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | FT3                           | multipurpose                                                                            | 1.245.000        |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | mazouttank terminal (verdeel) | gasolie                                                                                 | 13.280           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | mazouttank GVM                | gasolie                                                                                 | 3.320            |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | E118                          | tetraline                                                                               | 122.220          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
|                   | E118                          | isododecaan                                                                             | 94.500           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| noodgenerator     | mazouttank                    | gasolie                                                                                 | 830              |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| noodgenerator     | mazouttank                    | gasolie                                                                                 | 830              |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 906                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 907                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 908                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 909                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E127 (3154)                   | multipurpose (familie flammable)                                                        | 500.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | D110                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D120                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D130                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D140                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D150                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D160                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D170                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D180                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D210                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| opslagwijze                      | tanknummer | product                                                                                 | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| wisseltank                       | D220       | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank                       | D230       | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - C12C16                                                                            | 2.500.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - C12C16                                                                            | 3.000.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - C12C14                                                                            | 2.000.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - alkyl ether AE2                                                                   | 2.000.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - alkyl ether AE2                                                                   | 2.500.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank of procestank? | E116       | ethylchloride                                                                           | 10.000           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank                | NaOCl      | natriumhypochloriet 15%                                                                 | 38.160           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank                |            | 4-tertair-butyl-catecol                                                                 | 1.590            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank                | D1089      | Spectruss NXX                                                                           | 600              |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank                       | 331        | multipurpose (BUPO spoel)                                                               | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| gedecideerde tank                | 555        | Na-methylaat opl. 30%                                                                   | 48.450           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank                       | 3006       | multipurpose (familie heavies)                                                          | 90.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| Totaal opslagtanks (1)           |            |                                                                                         |                  | 1.110.000                     | 2.187.360                    | 1.988.680                     | 1.485.000               | 0                       | 1.794.460                        | 35.000                  | 2.853.520      | 2.069.450      | 0              | 0               | 43.389.229      | 0              | 18.969.570     | 16.026.456     | 0              | 0              |
|                                  |            | afval P1-producten (= P5c ANDERE in OVR)                                                | 80.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
|                                  |            | isopropylacetaat (= IPAC in OVR)                                                        | 22.720           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse giftige-stoffen                                                          | 5.793.240        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | dieselproducten                                                                         | 4.000            |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse P5-stoffen                                                               | 4.847.700        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
|                                  |            | sodium nitraat big bag                                                                  | 14.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 | x              |                |                |                |                |
|                                  |            | sodium nitrate                                                                          | 2.000            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 | x              |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse E1-stoffen                                                               | 5.793.240        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse E2-toffen                                                                | 5.793.240        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
|                                  | HUB        | sodium methylaat powder                                                                 | 4.500            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                | x              |                |
|                                  | HUB        | sodium ethylate powder (=natriummethylaat(poeder) in OVR)                               | 2.375            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                | x              |                |
|                                  | HUB        | NaK (sodium pot. Allo)                                                                  | 10.200           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                | x              |
|                                  |            | ethylchloride                                                                           | 4.545            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                | x              |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| opslagwijze                                  | tanknummer | product                           | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| totaal verplaatsbare recipiënten (2)         |            |                                   |                  | 4.545                         | 0                            | 0                             | 0                       | 0                       | 4.000                            | 0                       | 5.793.240      | 0              | 0              | 0               | 4.950.420       | 16.000         | 5.793.240      | 5.793.240      | 6.875          | 10.200         |
| procestank                                   | 900        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 901        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 902        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 903        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 904        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 905        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| RTC's -spoorketelwagen                       | EO         | ethyleenoxide                     | 761.040,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| EO (units )                                  | EO         | ethyleenoxide                     | 57.580,03        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| EO (units )                                  | EO         | ethyleenoxide                     | 9.500,00         |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| EO (leidingen)                               | EO         | ethyleenoxide                     | 8.845,00         |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| aanwezigheid                                 | verspreid  | propyleenoxide                    | 1.000            |                               |                              | x                             |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| aanwezigheid                                 |            | methanol                          | 118.000          |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| alcoholvoeding                               |            | methanol                          | 14.800           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorsystemen                              |            | methanol                          | 180.500          |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| alcoholkolom                                 |            | methanol                          | 1.980            |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| units                                        | alkox      | methanol                          | 25.000           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| leidingen                                    |            | aardgas                           | 7.000            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| zuurstofleiding                              | nvt        | zuurstof                          | 2100             |                               |                              |                               |                         | x                       |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank (VNB reactie sectie) - 5473-C1128 |            | butadieen                         | 14000            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| ketelwagens                                  |            | butadieen                         | 60.000           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| tontank (procestank)                         |            | ethylchloride                     | 856              | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| ethyleenleiding                              |            | ethyleen                          | 64000            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactors+ cycle gas FAM                      |            | methaan recycl                    | 6.059            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                              |            | methaan                           | 352              | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorunit                                  |            | ethyleen                          | 5830,2           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                              |            | butadieenoplossing                | 12.384           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| alcoholkolom                                 | EO         | 2-ethoxyethanol >Tk               | 7.020            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  | x                       |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorsystemen Cello kolommen               | EO         | methoxypropanol > Tk              | 24.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| units                                        | alkox      | butanol > Tk                      | 13500            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| units                                        | verspreid  | isopropylacetaat > Tk             | 43.400           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorsystemen Cello kolommen               | EO         | methoxypropanol > Tk              | 6.000            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| EO (units en leidingen)                      | EO         | ethyleenoxide in 5% water         | 44.365           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| VNB productie-unit                           | verspreid  | dicyclopentadien                  | 12.384           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| VNB productie-unit                           | verspreid  | vinylnorborneen Ref (=VNB in OVR) | 4.256            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| VNB productieunit                            | verspreid  | cyclopentadien (= CPD in OVR)     | 2464             |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| VNB productie-unit                           | verspreid  | vinylcyclohexeen (= VCH in OVR)   | 544              |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| ENB productie-unit                           | verspreid  | vinylnorborneen Ref (=VNB in OVR) | 3.000            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| sporenmix                                    | verspreid  | mix                               | 2.460            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |

| opslagwijze                               | tanknummer | product                   | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| tetralinesysteem                          | ETOX       | tetraline                 | 280.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
| ionol K65                                 | verspreid  | ionol K65 (3600 en 16400) | 20.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
| APAG-reactiesectie                        | MPM        | allylalcohol              | 3.700            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              |                |                |                |
| AO7 – leidingen tussen Alkox 7 en steiger | AO7        | milieugevaarlijke stoffen | 135.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| totaal aanwezigheid (3)                   |            |                           |                  | 170.481                       | 1.232.277                    | 1.000                         | 340.280                 | 2.100                   | 0                                | 0                       | 10.720         | 0              | 0              | 87.920          | 76.713          | 0              | 153.544        | 319.640        | 0              | 0              |
| TOTAAL (1) + (2) + (3)                    |            |                           |                  | 1.285.026                     | 3.419.637                    | 1.989.680                     | 1.825.280               | 2.100                   | 1.798.460                        | 35.000                  | 8.657.480      | 2.069.450      | 0              | 87.920          | 48.416.362      | 16.000         | 36.904.354     | 22.139.336     | 6.875          | 10.200         |

## 5. Overzicht vergunningen

| kenmerk         | aard vergunning | datum beslissing/arrest | vervaldatum vergunning | voorwerp beslissing                                                                                                                        | bevoegde overheid |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MLAV1/08-407    | M               | 12/02/2009              | 21/11/2028             | vergunning voor het verder exploiteren en veranderen (MPM)                                                                                 | D                 |
| MLAV1/08-170    | M               | 18/09/2008              | 18/09/2028             | vergunning voor het verder exploiteren en veranderen                                                                                       | D                 |
| MLAV1/08-305    | M               | 16/04/2009              | 18/09/2028             | vergunning voor het veranderen                                                                                                             | D                 |
| MLWV/10-26      | M               | 23/09/2010              | 18/09/2028             | bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                       | D                 |
| MLWV/10-83      | M               | 26/05/2011              | 18/09/2028             | bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                       | D                 |
| MLAV1/10-464    | M               | 07/04/2011              | 18/09/2028             | vergunning voor het veranderen                                                                                                             | D                 |
| MLOV-2011-0071  | M               | 05/09/2011              | 18/09/2028             | gedeeltelijke overname door Ineos C2T                                                                                                      | D                 |
| MLWV-2011-0013  | M               | 10/11/2011              | 18/09/2028             | bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                       | D                 |
| MLWV-2013-0034  | M               | 10/10/2013              | 18/09/2028             | bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                       | D                 |
| MLAV1-2013-0342 | M               | 21/11/2013              | 18/09/2028             | vergunning voor het veranderen                                                                                                             | D                 |
| MLWV-2014-0033  | M               | 27/11/2014              | 18/09/2028             | gedeeltelijke bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                         | D                 |
| MLAV1-2015-0050 | M               | 17/09/2015              | 18/09/2028             | opsplitsing van nv Ineos en nv Ineos C2T na vergunning voor het veranderen                                                                 | D                 |
| 2016/117        | S               | 20/09/2016              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | CBS               |
| 2016/118        | S               | 20/09/2016              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | CBS               |
| 2017/15         | S               | 16/05/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | CBS               |
| 2017/19         | S               | 30/05/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | CBS               |
| MLAV1-2017-0150 | M               | 13/07/2017              | 21/11/2028             | vergunning voor het veranderen (MPM)                                                                                                       | D                 |
| 2017/56         | S               | 25/07/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | CBS               |
| MLAV1-2017-0158 | M               | 24/08/2017              | 18/09/2028             | vergunning voor het veranderen                                                                                                             | D                 |
| OMGP-2017-0023  | S               | 28/09/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMGP-2017-0032  | S               | 05/10/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMGP-2017-0066  | S               | 09/11/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMWV-2017-0003  | M               | 09/11/2017              | 18/09/2028             | gedeeltelijke bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                         | D                 |
| OMGP-2017-0080  | S               | 30/11/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMGP-2017-0084  | S               | 30/11/2017              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMVP-2017-0100  | S               | 01/02/2018              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMGP-2017-0168  | S               | 15/02/2018              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMVP-2017-0102  | S               | 01/03/2018              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMVP-2017-0106  | S               | 08/03/2018              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen met uitvoering in fases:<br>- fase 1 start op 1 april 2018<br>- fase 2 start op 1 april 2020 | D                 |
| OMVP-2018-0012  | S               | 15/03/2018              | onbepaalde duur        | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              | D                 |
| OMVP-2018-0002  | S               | 22/03/2018              | 22/03/2021             | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (modulair gebouw 1)                                                                          | D                 |
|                 |                 |                         | 22/11/2018             | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                              |                   |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| kenmerk              | aard vergunning | datum beslissing/arrest | vervaldatum vergunning                                                                          | voorwerp beslissing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bevoegde overheid |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      |                 |                         |                                                                                                 | (modulair gebouw 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| OMGP-2017-0213       | S               | 29/03/2018              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMGP-2017-0237       | S               | 05/04/2018              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMVP-2018-0124       | M               | 29/11/2018              | 18/09/2028<br>onbepaalde duur                                                                   | vergunning voor het veranderen<br>vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                 |
| OMWV-2018-0023       | M               | 13/12/2018              | 18/09/2028                                                                                      | bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D                 |
| OMVP-2018-0174       | S               | 21/02/2019              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMWV-2018-0033       | M               | 07/03/2019              | 18/09/2028                                                                                      | gedeeltelijke bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D                 |
| OMVP-2019-0103       | S               | 22/08/2019              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMWV-2019-0019       | M               | 31/10/2019              | 18/09/2028                                                                                      | ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden nav van gpbv-evaluatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D                 |
| OMGP-2019-0490 (***) | M               | 06/02/2020              | 18/09/2028<br>onbepaalde duur                                                                   | vergunning voor het veranderen<br>vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                 |
| OMVP-2020-0016       | M               | 26/03/2020              | 18/09/2028                                                                                      | vergunning voor het veranderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                 |
| OMVP-2020-0114       | M               | 30/07/2020              | 18/09/2028                                                                                      | vergunning voor het veranderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                 |
| OMVP-2020-0138       | M               | 17/09/2020              | 18/09/2028                                                                                      | vergunning voor het veranderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                 |
| OMOV-2021-0008       | M               | 11/02/2021              |                                                                                                 | melding van overdracht (MPM -> Ineos))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D                 |
| OMVP-2021-0024       | S               | 15/04/2021              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMVP-2021-0112       | S               | 19/08/2021              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMWV-2021-0041       | M               | 24/02/2022              |                                                                                                 | gedeeltelijke bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D                 |
| OMGP-2022-0174       | S               | 11/08/2022              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMGP-2022-0302       | M               | 1/12/2022               | 18/09/2028                                                                                      | vergunning voor het veranderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                 |
| OMGP-2022-0451       | M/S             | 23/03/2023              | 18/09/2028<br>23/03/2031                                                                        | vergunning voor het veranderen<br>vergunning voor tijdelijke stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                 |
| OMWV-2022-0041       | M               | 27/04/2023              |                                                                                                 | bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D                 |
| OMWV-2022-0038       | M               | 25/05/2023              |                                                                                                 | ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                 |
| OMGP-2023-0146       | M/S             | 14/09/2023              | 18/09/2028<br>onbepaalde duur                                                                   | vergunning voor het veranderen<br>vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                 |
| OMVP-2023-0113       | S               | 16/11/2023              | onbepaalde duur                                                                                 | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 |
| OMGP-2023-0340       | M/S             | 07/03/2024              | -<br>onbepaalde duur<br>07/03/2026<br>duur van de werken vanaf start bronbemaling<br>18/09/2028 | vergunning voor het samenvoegen (op naam van nv Ineos met inrichtingsnummer 20201203-0123) met de vergunningen (op naam van nv Ineos met inrichtingsnummer 20170616-0004)<br>vergunning voor stedenbouwkundige handelingen<br>vergunning voor tijdelijke stedenbouwkundige handelingen<br>vergunning voor uitbreiding bronbemaling (r. 53.2.2.b.1)<br>vergunning voor het veranderen | D                 |
| OMWV-2024-0010       | M               | 22/08/2024              |                                                                                                 | bijstelling van milieuvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D                 |
|                      |                 |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

CBS: schepencollege

M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten

| kenmerk                                                                                                                                            | aard vergunning | datum beslissing/arrest | vervaldatum vergunning                                                                                         | voorwerp beslissing | bevoegde overheid |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| D: deputatie<br>Min: bevoegde Vlaamse minister<br>RvS: Raad van State<br>RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen<br>(***) van rechtswege vervallen |                 |                         | S: stedenbouwkundige handelingen<br>V: vegetatie<br>K: kleinhandelsactiviteiten<br><br>BS: Belgisch Staatsblad |                     |                   |

## 6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 2 december 2024 en vervolledigd op 3 februari 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 27 februari 2025 (versie in het Omgevingsloket: V5)

Op 26 mei 2025 heeft het team Omgevingseffecten – Milieueffectrapportage het project-MER goedgekeurd.

## 7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Een wettelijk vereiste, publieke informatievergadering werd digitaal georganiseerd op 20 maart 2025. Uit het verslag van de vergadering blijkt dat de aanvraag en het milieueffectenrapport werden toegelicht.

## 8. Adviezen

### **College van burgemeester en schepenen van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 22 april 2025;
- inhoud: gunstig;

### **Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 25 april 2025;
- inhoud: ongunstig;
- aanvullend advies ontvangen op 26 mei 2025;
- inhoud: gunstig;

### **Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- reactie ontvangen op 10 april 2025;
- inhoud: geen advies;

### **Departement Zorg (Dep. Zorg)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 18 april 2025;
- inhoud: gunstig;

### **Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;

- advies ontvangen op 11 april 2025;
- inhoud: ongunstig;
- aanvullend advies ontvangen op 22 mei 2025;
- inhoud: gunstig;

**Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 1 april 2025;
- inhoud: gunstig;

**Haven van Antwerpen-Brugge (PoAB)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 13 maart 2025;
- inhoud: gunstig;

**Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 16 april 2025;
- inhoud: gunstig;

**Watertoets adviezen:**

- advies gevraagd aan Polder Land van Waas (WT(P.LvW)) op 27 februari 2025;
- advies niet ontvangen;

**HVZ Waasland**

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 17 april 2025;
- inhoud: gunstig;

**Maatschappij Linkerscheldeover**

- advies gevraagd op 31 maart 2025;
- advies ontvangen op 3 april 2025;
- inhoud: gunstig.

**9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 27 mei 2025**

*a. Gemotiveerde beoordeling*

**1. Horen van de partijen**

- Mevrouw S. De Graef, HSE engineer bij INEOS, wordt gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter deelt mee dat het MER werd goedgekeurd. Ze verwijst naar de gunstige aanvullende adviezen van de VMM-lucht en de AGOP-M.
- De voorzitter vraagt of alle bemalingen, die opgenomen zijn in de vergunning, nog actief zijn.
  - Mevrouw De Graef antwoordt dat ze dit moet nakijken. De werken van het substation 39 zijn gestart, maar ze weet niet of de bemaling al afgerond is. De werken voor het explosieveilig gebouw zijn nog niet gestart.
- De voorzitter vraagt hoe de lozing van het bemalingswater zal gebeuren.
  - Mevrouw De Graef antwoordt dat er standaard op de locatie van de werken een mobiele waterzuiveringsinstallatie wordt voorzien. Het voorgezuiverde bemalingswater wordt dan via de stormleiding naar het eindbekken van de algemene waterzuiveringsinstallatie afgevoerd, waarna het in de Schelde wordt geloosd. Het opgepompte debiet kan geloosd worden binnen het vergunde lozingsdebiet.

2. Omschrijving

- De POVC merkt op dat sinds 8 april 2025 rubriek 53.2.2.a.2 (klasse 2) van toepassing is voor de bronbemalingen. Artikel 68 van de Grondwatertrein stelt echter dat een aanvraag van een omgevingsvergunning die ingediend is voor de datum van de inwerkingtreding van een relevante wijzigingsbepaling van dit besluit, behandeld en beslist wordt op basis van de indelingslijst zoals die geldig was op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend. De aanvraag werd ingediend op 2 december 2024. Bijgevolg moet de aanvraag voor de bronbemaling nog beoordeeld worden en behandeld worden op basis van de oude rubriek 53.2.2.b.1 (klasse 3). De POVC stelt wel voor om voor de duidelijkheid ook de nieuwe rubriek reeds te vermelden in de vergunningstoestand.
- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO

- De aanvraag is volgens het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel 1). De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het geldende GRUP.
- De AGOP-RO heeft aangegeven geen advies te verlenen.
- Het CBS, de PoAB en de Maatschappij Linkerscheldeover verlenen elk een gunstig advies.
- Voor de toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
- Op 13 maart 2025 nam het Agentschap Onroerend Erfgoed akte van de archeologienota met referentie ID32502. Conform artikel 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet moet de naleving van de archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, alsook de naleving van het decreet zelf opgelegd worden als vergunningsvoorwaarde.
- De hulpverleningszone Waasland bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als vergunningsvoorwaarde.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het team Omgevingseffecten – Milieueffectrapportage keurde op 26 mei 2025 het MER goed.
- Het CBS en het VEKA verlenen elk een gunstig advies.
- Het Dep. Zorg verleent een gunstig advies. Het Dep. Zorg adviseert om in te zetten op een maximale inzet van openbaar vervoer (aanbeveling terugbetaling abonnement, shuttlebus) en om fietsverkeer te promoten (voldoende fietsenstallingen, fietsvergoeding, ter beschikking stellen leasefietsen, installatie laadpalen). Hiervoor moet de verkeersveiligheid (op de site) voor voetgangers en fietsers optimaal zijn en conflicten met manoeuvrerend vrachtverkeer moeten vermeden worden.
- De AGOP-M en de VMM-lucht verlenen initieel elk een ongunstig advies:
  - De AGOP-M acht een cumulatieve impactbeoordeling voor de relevante emissieparameters propanol, formaldehyde, benzeen, methanol en NMVOS op het niveau van de inrichting, en niet enkel op niveau van de Alkox-afdeling, alsook het in rekening nemen van de parameter 1,4-dioxaan in de effectbeoordeling in het MER noodzakelijk.
  - De VMM heeft gelijkaardige opmerkingen:

- In de aanmelding-MER werd opgenomen dat bij de effectbeoordeling zowel het effect van de uitbreiding als de cumulatieve effecten met de reeds vergunde situatie beoordeeld zal worden. Voor de emissies van propyleenoxide, formaldehyde, benzeen en methanol werden echter enkel de Alkox-afdelingen in de geplande situatie in aanmerking genomen en niet de cumulatieve impact voor de hele site voor de impactbeoordeling.
  - Het is onduidelijk waarom geen impactbeoordeling van 1,4 dioxaan werd opgenomen in het MER.
  - Voor alle relevante polluenten die vrijkomen door de gevraagde uitbreiding moeten de emissies in het MER worden opgenomen voor zowel de huidige als de geplande situatie. Dit geldt voor de hele site (dus niet enkel de Alkox-afdelingen). Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel bijkomende uitstoot van methanol verwacht wordt als gevolg van dit project. Op basis van de relevante geplande emissies moet het cumulatieve effect van de hele site op de luchtkwaliteit in de omgeving worden weergegeven. Dit ontbreekt momenteel in het ontwerp-MER.
  - De AGOP-M merkt bijkomend op dat het niet duidelijk is of er voor de nieuw beoogde houder voor de opslag van een 45% KOH-oplossing kan voldaan worden aan artikel 5.17.4.3.7 van titel II van het VLAREM inzake de inrichting van de inkuiping.
  - De VMM merkt bijkomend op dat de uitstoot van ethyleenoxide en formaldehyde boven de drempel liggen van het IMJV. In het MER ontbreekt een kosten-effectieve analyse van mogelijke maatregelen om de emissies ervan te minimaliseren.
  - Met bericht van 16 mei 2025 bezorgde de aanvrager n.a.v. de uitgebrachte adviezen een toelichtingsnota over de luchtemissies. In de toelichting wordt in detail ingegaan op deze adviezen, de replieken ter zake en de impact op het MER. In diverse bijlagen wordt tevens verder ingegaan op specifieke antwoorden op de gestelde vragen/geformuleerde opmerkingen. De aanvrager is van oordeel dat de conclusies die werden opgenomen in het MER niet wijzigen n.a.v. de toelichting.
  - Op basis van de bijkomende informatie en toelichtingen verlenen de AGOP-M en de VMM-lucht elk een aanvullend gunstig advies.
  - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
  - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Op de inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
    - 'Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector' (WGC);
    - 'Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector' (CWW);
    - 'Production of Large Volume Organic Chemicals' (LVOC);
    - 'Large Combustion Plants' (LCP);
    - 'Production of Polymers' (POL);
    - 'Emissions From Storage' (EFS);
    - 'Industrial Cooling Systems' (ICS).

**9. Natuurtoets**

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
  - 70 meter van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
  - 1.120 meter van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
  - 60 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde';
  - 1.100 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Blokkersdijk'.
- Het ANB verleent een gunstig advies.
- Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar het MER en het gunstige advies van het ANB. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

**10. Watertoets/Hemelwaterverordening**

- Voor de effecten van de bemaling wordt verwezen naar het MER.
- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in de pluviale contouren 'B – Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering', 'C – Kleine kans op overstromingen' en 'D – Middelgrote kans op overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Er werd geen advies van de Polder van het Land van Waas ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – bij gebrek aan tegenindicaties – geconcludeerd worden dat het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De Hemelwaterverordening is niet van toepassing op voorliggende aanvraag: ofwel infiltreert het hemelwater op natuurlijk wijze op eigen terrein in de bodem ofwel dient het als potentieel verontreinigd beschouwd.

**11. Termijn**

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de bemaling kan, conform artikel 68, tweede lid, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor 4 maanden vanaf de start van de bemaling.
- Voor de overige ingedeelde inrichtingen of activiteiten kan de vergunning, conform artikel 68, tweede lid, 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning worden verleend voor een termijn eindigend op 18 september 2028.

**12. Voorwaarden**

Stedenbouwkundige voorwaarden:

De POVC stelt de volgende voorwaarden voor:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de hulpverleningszone Waasland van 14 april 2025 met referentie PW01/00551-104 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID32502 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die

archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM: De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/ter aanvulling van de geldende algemene en sectorale voorwaarden, gelden volgende lozingsnormen:

*(opgelegd in MLAV1/08-170, gewijzigd bij MLWV/10-26, MLWV/10-83, MLWV-2011-0013, MLWV-2013-0034, MLWV-2014-0033, MLAV1-2017-0158, OMWV-2017-0003, OMWV-2018-0033, OMWV-2021-0041, OMGP-2023-0146, OMWV-2024-0010)*

| parameter          | norm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur        | 35 °C (conform artikel 4.2.2.1.1), en dit bij een buitentemperatuur van meer dan 25°C of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor de ontvangende waterloop niet wordt overschreden |
| ZS                 | 60 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZV                | 125 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BZV                | 25 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| totaal N           | 15 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| totaal P           | 4 mg/                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vanadium (V)       | 0,05 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| boor (B)           | 1,4 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| molybdeen (Mo)     | 0,3 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cadmium (Cd)       | 0,001 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| arseen (As)        | 30 µg/l                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VOX                | 0,05 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EOX                | 0,05 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AOX                | 0,4 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| totaal fenolen     | 0,1 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vrije chloor       | 0,1 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fluoriden          | 5 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| naftaleen          | 20 µg/l                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NO <sub>2</sub> -N | 0,8 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kobalt             | 6 µg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PFOS               | 0,3 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PFBA               | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFBS               | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFOA               | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFHxS              | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFHxSA             | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFHxA              | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |

| parameter   | norm                           |
|-------------|--------------------------------|
| 6:2 FTS     | 0,05 µg/l tot 1 september 2026 |
| bisphenol A | 3 µg/l                         |

2. Tegen uiterlijk 31 december 2024 wordt de volledige hydraulische behandelingscapaciteit (minimaal 120 m<sup>3</sup>/u) van de PFAS-zuivering benut.  
*(opgelegd in MLWV-2024-0010)*
3. Alle effluentresultaten voor PFAS worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.  
*(opgelegd in MLWV-2024-0010)*
4. Ineos dient maatregelen te nemen om het niet-gezuiverde HA ofwel centraal of decentraal te zuiveren tot de geldende lozingsnormen.  
*(opgelegd in MLAV/08-170)*
5. In afwijking van artikel 5.17.3.1.8, §1, 4° van titel II van het VLAREM moeten de vier geplande ingeterpte opslagtanks voor ethyleenoxide minimum om de 20 jaar aan een inwendig onderzoek onderworpen zijn. Minstens om de 5 jaar moet telkens één van de tanks aan een inwendig onderzoek worden onderworpen. Indien blijkt dat een tank na het onderzoek niet kan voldoen aan de toepasselijke voorwaarden, dienen de andere drie tanks eveneens opnieuw aan een inwendig onderzoek onderworpen te worden.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
6. Verder onderzoek naar warmterecuperatie van het exotherme alkoxylatieproces in het AO tank farm, de waterzuivering of elders, dient (in de tweede ronde van EBO) uitgevoerd te worden om te komen tot de implementatie van een energiebesparende maatregel.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
7. Verder onderzoek naar het gebruik van restwarmte in plaats van stoom voor de opwarming van het influent van de waterzuivering dient (in de tweede ronde van EBO) uitgevoerd te worden en zou moeten leiden tot de implementatie van een energiebesparende maatregel.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
8. Om continu de geloosde uurdebieten te kunnen bepalen gaat de aanvrager een FEED-studie laten uitvoeren voor het hergebruik van effluentwater dat via de meetgoot wordt afgevoerd. In afwachting van de resultaten gaat de aanvrager de piekdebieten bepalen op basis van TOC metingen op de stormwaterrioleringen en het bio-effluent in het kader van de opstart van de actiefkool filtratie.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
9. Ten laatste op 30 september 2022 dient een overleg georganiseerd te worden tussen de betrokken partijen (AGOP-M, VMM, ARKEMA en Ineos nv) om de stand van zaken met betrekking tot de pilootoefening en de geplande monitoring te bespreken. Tijdens dit overleg dient te worden verduidelijkt hoe de behandelingstechniek zal worden gerealiseerd tegen 31 december 2022.  
*(opgelegd in OMWV-2017-0003, vervangen in OMWV-2021-0041)*
10. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 4.2.5.1.1, §1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat als alternatief voor het plaatsen van een inductieve magnetische debietmeter die derwijze in de afvoerleiding is gemonteerd dat deze steeds, afhankelijk van de conceptie ervan, ofwel steeds helemaal gevuld, ofwel steeds helemaal leeg is, het debiet gemeten kan worden d.m.v. partially filled mag flow meters.  
*(opgelegd in OMWV-2018-0023)*
11. De parameter chlorides moet niet opgenomen worden in het meetprotocol.  
*(opgelegd in OMWV-2018-0033)*
12. De opslagtank 705 voor de opslag van methanol en de opslagtanks 900, 901, 902, 903, 904 en 905 worden jaarlijks gecontroleerd met behulp van een IR-camera conform de bepalingen van subafdeling 5.17.4.5 van VLAREM II.  
*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*
13. Er wordt een meetmethodiek opgesteld die invulling geeft aan punt iii) van BBT 5 van de BBT-conclusies van de BREF "CWW", alsook aan het mogelijk

aanvullend gebruik van SOF en DIAL. Hierbij wordt rekening gehouden met de in opmaak zijnde CEN-norm ter bepaling van fugatieve en diffuse emissies van vluchtige organische stoffen. Deze meetmethodiek wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en omvat een concreet voorstel wat betreft de aard en frequentie van de validatiemetingen en de aard en frequentie van aanvullende SOF- of DIAL-metingen. Deze meetmethodiek wordt uiterlijk één jaar na publicatie van de CEN-norm bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

(opgelegd in OMWV-2019-0019)

14. Volgende emissiegrenswaarden zijn van toepassing op de afgassen van ketel 5 en ketel 6. Voor ketel 5 zijn deze emissiegrenswaarden van toepassing vanaf 17 augustus 2021.

| Ketel 5 – Vanaf 17 augustus 2021 |                         |                                                       |                  |                |                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Parameter                        | Brandstof               | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm <sup>3</sup> |                  |                |                                |
|                                  |                         | Jaar-gemiddelde                                       | Maand-gemiddelde | Dag-gemiddelde | Uur-gemiddelde                 |
| NO <sub>x</sub>                  | gasvormige brandstoffen | 100                                                   | 100              | 110            |                                |
|                                  | vloeibare brandstoffen  | 290                                                   | 300              | 330            |                                |
| SO <sub>x</sub>                  | alle brandstoffen       |                                                       | 35               | 38,5           |                                |
| stof                             | gasvormige brandstoffen | 5                                                     | 5                | 5,5            |                                |
|                                  | vloeibare brandstoffen  | 15                                                    | 20               | 22             |                                |
| HCl                              | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 9                              |
| HF                               | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 3                              |
| TOC                              | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 12                             |
| dioxinen en furanen              | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 0,036 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> |

| Ketel 6             |                         |                                                       |                  |                |                                |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Parameter           | Brandstof               | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm <sup>3</sup> |                  |                |                                |
|                     |                         | Jaar-gemiddelde                                       | Maand-gemiddelde | Dag-gemiddelde | Uur-gemiddelde                 |
| NO <sub>x</sub>     | gasvormige brandstoffen | 60                                                    | 80               | 85             |                                |
|                     | vloeibare brandstoffen  | 85                                                    | 100              | 110            |                                |
| SO <sub>x</sub>     | alle brandstoffen       |                                                       | 35               | 38,5           |                                |
| Stof                | gasvormige brandstoffen | 5                                                     | 5                | 5,5            |                                |
|                     | vloeibare brandstoffen  | 15                                                    | 10               | 10             |                                |
| HCl                 | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 5                              |
| HF                  | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 2                              |
| TOC                 | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 12                             |
| dioxinen en furanen | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 0,036 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> |

(opgelegd in OMWV-2019-0019)

15. Het afvalwater van de verschillende Alkox-eenheden wordt uiterlijk tegen 7 december 2023 gerichter bewaakt door middel van het plaatsen van composit sampler op de afvalwaterstromen afkomstig van de alkoxylaten-eenheden 1 en 2, en een composit sampler op de afvalwaterstromen afkomstig van de alkoxylaten-eenheden 3 en 5. Deze composit sampler's moeten in staat zijn om individuele mengmonsters te collecteren op uurbasis.

(opgelegd in OMWV-2019-0019, vervangen in OMWV-2022-0038)

16. Spills van pellets vanuit Borealis naar de chemische en de stormwaterriolering van Ineos worden maximaal voorkomen. Hiertoe wordt een schriftelijke procedure uitgewerkt in samenspraak tussen Ineos en Borealis. Indien noodzakelijk worden bijkomende bronbeperkende maatregelen geïmplementeerd. Deze schriftelijke procedure wordt samen met een overzicht van de noodzakelijke bijkomende maatregelen uiterlijk op 7 december 2020 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter

informatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen en de VMM.  
Uiterlijk tegen 7 december 2021 worden de nodige maatregelen geïmplementeerd.

*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*

17. Uiterlijk tegen 7 december 2020 worden de nodige maatregelen geïmplementeerd om voldoende slib/watermengsel naar de derde nabezinker te verpompen, zodat deze optimaal functioneert in overeenstemming met de ontwerpdoelstellingen.  
*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*
18. Ter beoordeling van de ecotoxiciteit van het geloosde effluent wordt door een erkend labo in de discipline water een eerste karakterisering uitgevoerd op basis van kwartaaltesten. De karakterisering dient te gebeuren met de testorganismen die beschreven zijn in BBT 4 van de BBT-conclusies van de BREF CWW. Bij een acute toxiciteit  $\geq 50\%$  effect in onverdund afvalwater, wordt een onderzoek gevoerd naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en wordt een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) opgemaakt.  
De resultaten van de eerste karakterisering worden uiterlijk op 7 december 2020, 7 december 2021 en 7 december 2022 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid  
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en de VMM.  
De resultaten van eventueel aanvullend onderzoek met een plan van aanpak voor eventuele verdere monitoring en uit te voeren maatregelen worden uiterlijk op 7 december 2023 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze gegevens ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en de VMM.  
*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*
19. Via een intensief onderzoeksprogramma (niet op basis van Zahn-Wellenstesten), uitgevoerd in samenwerking met een extern consultant gespecialiseerd in de discipline afvalwater, wordt aangetoond in welke mate de (fluctuerende) CZV-vuilvracht alsook mogelijke toxische verbindingen in het afvalwater van ALKOX2 (ion exchange back wash stap) en van het ENB-afvalwater, via de centrale waterzuivering van Ineos en na menging met het globale influent worden verwijderd, en dit binnen de werkelijke hydraulische verblijftijd van de waterzuivering en rekening houdend met de reële, hoge slibbelasting.  
De testen worden zo vaak als nodig herhaald zodat een duidelijke zicht is op het biodegradatie-/bio-eliminatieverloop bij wisselende samenstellingen. De testen moeten ook inzicht geven naar het effect van de wisselende samenstellingen en/of wisselende belastingen op de adaptatievermogen/adaptatiesnelheid van de micro-organismen in de WWTU. Voor de aanvang van test worden in samenspraak met de consultant, de AGOP-M en de VMM de concrete testmodaliteiten vastgelegd.  
De resultaten van de testen op het afvalwater van ALKOX2 (ion exchange back wash stap) en het ENB-afvalwater worden uiterlijk op 7 december 2023 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid  
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en de VMM.  
Indien uit de testen blijkt dat de (fluctuerende) CZV-vuilvracht of mogelijke toxische verbindingen onvoldoende verwijderd worden in de centrale waterzuivering, wordt in samenwerking met voormelde consultant onderzoek gedaan naar passende voorbehandelingstechnieken.  
De resultaten van het onderzoek naar passende voorbehandelingstechnieken, inclusief een timing voor de weerhouden technieken, worden uiterlijk op 1 maart 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid  
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en de VMM.

- Vanaf 1 september 2024 geldt er voor de parameter CZV een decentrale lozingsnorm van 125 mg/l op de ENB-stroom..  
(opgelegd in OMWV-2019-0019, vervangen in OMWV-2022-0038)
20. De mogelijkheden tot verdere actie en onderzoek zoals beschreven in punt 2.3.2 van het rapport "Externe doorlichting van voorwaarde 7 voor de nieuwe milieuvergunning van Ineos Zwijndrecht"(Universiteit Antwerpen, 4 december 2020) worden in de praktijk uitgevoerd en onderzocht. Een on-site test met één of meerdere (online) respirometers zoals beschreven in punt 2.3.1 van het rapport wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 opgestart. Een eerste rapportage rond de stand van zaken van de uitgevoerde acties en onderzoek wordt uiterlijk op 7 december 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en de VMM. In onderling overleg tussen Ineos, de AGOP-M en de VMM kan beslist worden om aanvullend overleg en rapportering in te plannen..  
(opgelegd in OMWV-2019-0019, vervangen in OMWV-2022-0038)
21. Voor de opslag van bedrijfseigen gevaarlijke afvalstoffen in de afvalstoffenterminal, in functie van regelmatige afvoer, geldt de inkuipingscapaciteit van artikel 5.17.4.3.7§3, met name een inkuipingscapaciteit die beperkt is tot 10% van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten. In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping. Gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 worden op een lekbak geplaatst;  
(opgelegd in OMGP-2022-0302, gewijzigd in OMGP-2023-0146)
22. De keuzes, aannames én beperkingen uit het OVR met referentie OVR/18/07 die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.  
(opgelegd in OMGP-2022-0302)
23. De emissiemetingen op de ENB-incinerator worden uitgevoerd door middel van een vaste sonde en een vaste leiding naar de begane grond waar de meetapparatuur aangekoppeld kan worden, conform de werkwijze vermeld in voorstel (2) in het rapport met als kenmerk AF-584974.01.A01 (inclusief bijlage) opgesteld door nv SGS Belgium. Aanvullend gelden volgende voorwaarden:
- Bij de installatie dient gecontroleerd te worden of de flens na montage lek dicht is.
  - De bemonstering van de afgassen dient via een verwarmde leiding te gebeuren.
  - De voorgestelde bemonsteringsopstelling laat het gebruik van controlegas toe.
  - De opstelling is zodanig dat de temperatuur boven het dauwpunt is.
  - De opstelling is zodanig dat de temperatuur beneden 200 °C blijft.
  - De opstelling is zodanig dat vervanging van de filter mogelijk is.
- (opgelegd in OMWV-2022-0041)
24. Een wekelijkse analyse van het gezuiverde bemalingswater aan de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC\_IV\_A\_025 voor die componenten waarbij de gemeten concentraties in de peilbuis hoger zijn dan 80% van de norm. De analyse gebeurt op een meetpunt genomen na de voorzuivering. De concentraties van het effluent van de WZI die gebruikt wordt als voorzuivering dienen lager te liggen dan 0,1 µg/l per individuele PFAS-component. De bijzondere voorwaarden is enkel van toepassing tijdens de duur van de bemaling.  
(opgelegd in OMGP-2023-0340)
25. De ontluuchting van de tank voor opslag van allyl alcohol moet worden afgeleid naar een actiefkoolfilter of een ander aangepast zuiveringssysteem.  
(opgelegd in MLAV1/07-407)

b. Conclusie: gunstig.

## **10. Beoordeling**

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

## **11. Aandachtspunten**

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact

hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

## **B E S L U I T**

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp**

Aan nv Ineos, gevestigd Nieuwe Weg 1 - Haven 1053 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (KBO 454.443.614), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170616-0004), gelegen Nieuwe Weg 1; Scheldedijk 50 en Scheldedijk 58 te 2070 Zwijndrecht, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-174A4, 1-H-174B3, 1-H-174C3, 1-H-174D3, 1-H-174E3, 1-H-174F3, 1-H-174G3, 1-H-174H3, 1-H-174P3, 1-H-174X2, 1-H-174Y2, 1-H-174Z3, 1-H-174G2 en 1-H-174H3.

De vergunning omvat (na het van rechtswege verval van het deputatiebesluit OMGP-2019-0490 van 6 februari 2020):

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 15-H-174H3 en 15-H-174G2:
  - de sloop van een vrijstaande boogloods;
  - de oprichting van een reactoreenheid voorzien van koeleenheden;
  - de oprichting van een tankenpark en pompput in een betonnen inkuiping;
  - de oprichting van drie leidingbruggen;
  - de verhoging van een bestaande leidingbrug;
  - de aanleg van een bedrijfsverharding voor wegenis;
  - het gebruiken van een grond voor de inrichting van een werfzone;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 15-H-174A4, 15-H-174B3, 15-H-174C3, 15-H-174D3, 15-H-174E3, 15-H-174F3, 15-H-174G3, 15-H-174H3, 15-H-174P3, 15-H-174X2, 15-H-174Y2 en 15-H-174Z3, als volgt:
  - uitbreiding door de bijkomende productie van alkoxylation met een productiecapaciteit van 170.000 ton per jaar in de Alkox 7-unit (7.2 – 7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a) en door verhoging van de dagelijkse productiecapaciteit met 448 ton per dag en met de toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (7.13.3);
  - wijziging van de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen in hold-up (17.2.2):
    - schrapping van de procestank TPUS5283 met de aanwezigheid van 27 ton methylchloride (17.2.2/MNG18);
    - uitbreiding met de aanwezigheid van 135 ton E1 in de pijpleiding;
  - wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten als volgt:
    - regularisatie van de opslagcapaciteit van tank 3007 en tank 3022 waardoor deze respectievelijk verminderen met 1 ton tot 240 ton en met 2 ton tot 240 ton en worden bijkomend ingedeeld in H2 (+480 ton) (17.2.2/H2-H3-P5c - 17.3.2.2.3.b – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3);
    - uitbreiding met 3,55 ton diverse bijtende producten in verplaatsbare recipiënten (17.3.4.3);
    - uitbreiding met een opslagtank voor 83,55 ton KOH45% (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
    - uitbreiding met 1,1 ton diverse schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten (17.3.6.3);
    - uitbreiding met een opslagtank voor 2.000 ton C12C14 (17.2.2/E1 - 17.3.6.3 – 17.3.8.3);
    - uitbreiding met 2 opslagtanks voor de opslag van resp. 2.500 ton en 3.000 ton C12C16 (17.2.2/E1 - 17.3.6.3 – 17.3.8.3);

- uitbreiding met 2 opslagtanks voor de opslag van resp. 2.000 ton en 2.500 ton AE2 (17.2.2/E1 - 17.3.8.3)
- wisseltank 310 met 13,464 ton methanol wordt ook ingedeeld in P5c en E2 waardoor de aanwezigheid in die categorieën toeneemt met 13,464 ton (17.2.2/P5c-E2);
- uitbreiding met een stoomgenerator met een inhoud van 6.000 liter (39.1.3);
- uitbreiding van de stoomvaten met een totale waterinhoud van 3.709 liter tot een totale inhoud van 80.379 liter (39.2.1);
- uitbreiding van de stoomvaten met een totale waterinhoud van 261.500 liter en vermindering met 6.000 liter omwille van een rechtzetting van een vergund stoomvat tot een totale waterinhoud van 669.900 liter (39.2.2);
- uitbreiding met 9 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 11.431 liter tot een totale waterinhoud van 15.734,9 liter (39.4.1);
- uitbreiding met een tijdelijke bemaling in kader van het Alkox 7-project met een maximaal dagdebiet van 1.200 m<sup>3</sup>/dag en een maximaal jaardebiet van 59.274 m<sup>3</sup>/jaar (53.2.2.b.1 – nieuwe rubriek 53.2.2.a.2).

Rubricering: 7.2 - 7.11.1.a - 7.11.1.b - 7.12.1.a - 7.13.3 - 17.2.2 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.2.2 - 39.4.1 - 53.2.2.b.1.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 570 m<sup>3</sup>/uur, 13.680 m<sup>3</sup>/dag en 4.993.200 m<sup>3</sup>/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 - 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- 2 brandstofverdeelinstallaties met elk 1 verdeelslang (6.5.1);
- een inrichting voor de productie van 1.557.000 ton/jaar organische chemicaliën (7.2-7.11.1.a - 7.11.1.b - 7.12.1.a), waarvan:
  - 580.000 ton ethyleenoxide;
  - 340.000 ton glycol;
  - 80.000 ton glycolethers;
  - 415.000 ton alkoxyaten;
  - 32.000 ton ethylideennorborneen;
  - 90.000 ton esters (of 10.000 ton ethanol, inbegrepen in deze capaciteit);
  - 20.000 ton allylpolyalkyleenglycolmet een productiecapaciteit van 4.255 ton/dag en met toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (7.13.3);
- 9 noodgeneratoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 5.512,5 kVA (12.1.1.2.a) en een thermisch ingangsvermogen van 4.410 kW (31.1.3);
- 2 noodgeneratoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a) en een thermisch ingangsvermogen van 736 kW (31.1.3);
- 32 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x 1,6 MVA, 15x 2 MVA, 2x 3,5 MVA, 2x 4,5 MVA, 2x 10 MVA, 8x 20 MVA en 1x 30 MVA (totaal van 259,2 MVA) (12.2.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 17.918,892 kW (16.3.2.b);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm<sup>3</sup>/u (16.5);
- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 42.500 liter (ketel 5) en 1 hogedrukstoomketel met een waterinhoud van 70.000 liter en 1 stoomgenerator (APAG) met een waterinhoud van 6.000 liter (een totale waterinhoud van 118.500 liter) (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 80.379 liter (39.2.1);

- stoomvaten met een totale waterinhoud van 669.900 liter (39.2.2);
- 16 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 15.734,9 liter (39.4.1);
- 7 stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 270,441 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 296,26 MW met de toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (43.4);
- diverse bronbemalingen met een maximaal debiet van 130.916 m<sup>3</sup>/jaar (53.2.2.b.1 - nieuwe rubriek 53.2.2.a.2):
  - een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m<sup>3</sup>/jaar voor het verwezenlijken van bouwkundige werken, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 4 meter onder het maaiveld;
  - een tijdelijke bronbemaling voor het verwezenlijken van het substation 39 en het terminalgebouw met een debiet van max. 37.147 m<sup>3</sup>/jaar;
  - een tijdelijk bronbemaling voor het verwezenlijken van het explosieveilig gebouw met een debiet van max. 4.495 m<sup>3</sup>/jaar;
  - een tijdelijke bronbemaling voor het verwezenlijken van het Alkox 7-project met een maximaal dagdebiet van 1.200 m<sup>3</sup>/dag en een maximaal jaardebiet van 59.274 m<sup>3</sup>/jaar;
- de opslag van gevaarlijke producten, als volgt:

opslag/aanwezigheid van gevaarlijke gassen:

| tanknummer/locatie        | type product   | hoeveelheid (liter) | hoeveelheid (kg) | 17.1.2.1.3   | 17.1.2.2.3      | 17.2.2 - MNG 18 | 17.2.2 - MNG 20 | 17.2.2 - MNG 25 | 17.2.2 - MNG 35 |
|---------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| opslagtank 4013           | butadieen      | 1.700.000           | 1.100.000        |              | x               | x               |                 |                 |                 |
| opslagtank 767            | ammoniak       | 49.700              | 35.000           |              | x               |                 |                 |                 | x               |
| opslagtank 906            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          |              | x               |                 | x               |                 |                 |
| opslagtank 907            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          |              | x               |                 | x               |                 |                 |
| opslagtank 908            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          |              | x               |                 | x               |                 |                 |
| opslagtank 909            | ethyleenoxide  | 620.000             | 546.840          |              | x               |                 | x               |                 |                 |
| opslagtank E116           | ethylchloride  | 10.000              | 10.000           |              | x               | x               |                 |                 |                 |
| verplaatsbare recipiënten | diverse gassen | 11.776              |                  | x            |                 |                 |                 |                 |                 |
| verplaatsbare recipiënten | ethylchloride  | 5.000               | 4.545            | x            |                 | x               |                 |                 |                 |
|                           |                |                     |                  |              |                 |                 |                 |                 |                 |
| aanwezigheid              | MNG 18         |                     | 197.481          |              |                 | x               |                 |                 |                 |
| aanwezigheid              | MNG 20         |                     | 1.232.277        |              |                 |                 | x               |                 |                 |
| aanwezigheid              | MNG 25         |                     | 2.100            |              |                 |                 |                 | x               |                 |
| aanwezigheid              | MNG 35         |                     |                  |              |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOTAAL                    |                |                     |                  | 16.776 liter | 4.239.700 liter | 1.312.026 kg    | 3.419.637 kg    | 2.100 kg        | 35.000 kg       |

opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

| soort tank        | product                                         | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VASTE HOUDER      |                                                 |                |                  |               |       |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | vinylNorborneen Crude / DCPD Crude              |                | 800.000          | 751           |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 250.000          | 752           |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank dicyclopentadeen Crude               | 430.000        | 430.000          | 753           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 250.000          | 754           |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 174.000          | 755           |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | ethyldeennorborneen res                         |                | 27.000           | 765           |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | ionol (25%) opgelost in DCPD                    | 33.000         | 32.340           | 766B          | x     | x      |              | x            |              |              |            |          | x        |          | x        | x        |
| gedediceerde tank | genamine CS 302                                 | 33.000         | 25.410           | 766T          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | ethyldeennorborneen Res                         |                | 26.874           | 768           |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 66.200           | 761B          |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 66.200           | 761T          |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 60.000           | 762B          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 60.000           | 762T          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 39.500           | 763B          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              |                | 39.500           | 763T          |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | tricyclische KWS (BBP's)                        |                | 58.100           | 764B          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | tricyclische KWS (BBP's)                        |                | 58.100           | 764T          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | triethyleenglycol SHP                           | 1.180.000      | 1.339.050        | 3000          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Surfactans)                       | 795.000        | 795.000          | 3001          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Heavies)                  |                | 93.000           | 3002          |       | x      |              | x            |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 160.000        | 160.000          | 3003          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 160.000        | 160.000          | 3004          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 93.000         | 93.000           | 3005          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     |                | 240.000          | 3007          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 93.000         | 93.000           | 3008          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | natriumacetaat conc opl                         |                | 995.000          | 3011          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Surfactans + Fatty Alcoholen)     | 795.000        | 795.000          | 3012          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 93.000         | 93.000           | 3013          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | natriumacetaat conc opl                         |                | 1.482.500        | 3014          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 484.000        | 484.000          | 3015          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 160.000        | 160.000          | 3016          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 96.000         | 96.000           | 3017          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Flammable)                |                | 1.186.000        | 3020          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 1)                | 386.000        | 386.000          | 3021          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     |                | 240.000          | 3022          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Flammable)                |                | 796.000          | 3023          |       | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Surfactans + Fatty Alcoholen)     | 1.596.000      | 1.596.000        | 3024          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen)                        |                | 1.181.000        | 3025          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol                              |                | 1.304.600        | 3026          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Heavies)                  |                | 96.000           | 3027          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Methyls - incl. methanol) | 795.000        | 795.000          | 3029          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie Methyls - incl. methanol) | 385.000        | 385.000          | 3031          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 483.000        | 483.000          | 3032          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     | 241.000        | 241.000          | 3033          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | diethyleenglycol HP                             |                | 1.399.480        | 3034          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie GE-tank 2)                | 159.000        | 159.000          | 3035          | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (Familie dump)                     | 241.000        | 241.000          | 3036          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | vinyl acetaat Monomeer                          |                | 3.554.460        | 3037          |       | x      |              |              | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | water                                           |                | 8.426.000        | 3039          |       |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (esters)                           | 3.867.000      | 3.867.000        | 3040          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | azijnzuur                                       |                | 3.948.000        | 3041          |       | x      |              | x            |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | propyleenoxide                                  |                | 1.988.680        | 3042          |       | x      |              |              | x            |              |            | x        | x        |          | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank monoethyleenglycol crude             | 3.867.000      | 3.867.000        | 3043          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | diethyleenglycol crude                          |                | 939.280          | 3044          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen)                        | 3.864.000      | 3.864.000        | 3045          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)                |                | 797.000          | 3046          |       | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |

| soort tank        | product                                 | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol PG                   |                | 9.541.400        | 3047          |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 161.000        | 161.000          | 4000          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 161.000        | 161.000          | 4001          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 161.000        | 161.000          | 4002          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | natriumacetaat conc opl                 |                | 411.250          | 4003          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans) | 498.000        | 498.000          | 4004          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 815.952        | 815.952          | 3048          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen)                |                | 2.035.000        | 3049          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (esters)                   |                | 2.039.000        | 3050          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       |                | 2.038.000        | 3051          |       | x      |              | x            | x            |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (surfactans)               | 1.845.000      | 1.845.000        | 3052          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E101          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E102          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E103          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E104          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E105          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E106          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 222.000        | 222.000          | E107          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 222.000        | 222.000          | E108          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 223.000        | 223.000          | E109          | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E110          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E111          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose                            | 10.000         | 100.000          | E112          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E113          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 100.000        | 100.000          | E114          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 503.000        | 503.000          | E115          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 502.000        | 502.000          | E116          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)      | 222.000        | 222.000          | E117          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)      | 223.000        | 223.000          | E118          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E119          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 503.000        | 503.000          | E120          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 347.000        | 347.000          | E121          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 347.000        | 347.000          | E122          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E123          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 222.000        | 222.000          | E124          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 2)        | 223.000        | 223.000          | E125          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E126          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)        | 894.000        | 894.000          | E128          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 348.000        | 348.000          | E129          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 223.000        | 223.000          | E130          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)        | 222.000        | 222.000          | E131          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)              | 1.556.000      | 1.556.000        | E132          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 600E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 600W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 601E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 601W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 602E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 602W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 603E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 30.000         | 30.000           | 603W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 60.000         | 60.000           | 604           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alcoholen + esters)       | 60.000         | 60.000           | 605           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)      | 18.900         | 19.000           | 700C          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank triethyleenglycol HP         | 18.900         | 19.000           | 700E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank triethyleenglycol HP         | 18.900         | 19.000           | 700W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | tolueen                                 | 17.400         | 16.473           | 701C          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |

| soort tank        | product                                                  | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 19.000         | 19.000           | 701E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 19.000         | 19.000           | 701W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 28.400         | 28.400           | 702E          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 28.400         | 28.400           | 702W          | x     |        |              |              |              |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie methyls - incl. methanol)          | 60.000         | 60.000           | 703           | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie methyls - incl. methanol)          | 60.000         | 60.000           | 704           | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 60.000         | 60.000           | 705           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 30.000         | 30.000           | 706E          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie GE-tank 1)                         | 30.000         | 30.000           | 706W          | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol crude                                 |                | 176.000          | 800           |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| gedediceerde tank | monoethyleenglycol PG                                    |                | 176.000          | 801           |       |        |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank diethyleenglycol HP                           | 30.000         | 30.000           | 802E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank diethyleenglycol HP                           | 30.000         | 30.000           | 802W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000         | 40.000           | 803E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600         | 23.600           | 803W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000         | 40.000           | 804E          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600         | 23.600           | 804W          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 50.000         | 50.000           | 302           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 50.000         | 50.000           | 303           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 485.000        | 485.000          | 304           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 94.000         | 94.000           | 305           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 94.000         | 94.000           | 306           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 94.000         | 94.000           | 307           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000         | 18.000           | 308           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000         | 18.000           | 309           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank inclusief methanol                            | 17.000         | 17.000           | 310           | x     | x      |              | x            |              |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 94.000         | 94.000           | 311           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 312           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 320           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 322           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 93.000         | 93.000           | 323           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 93.000         | 93.000           | 324           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 94.000         | 94.000           | 325           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 327           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 328           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 329           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 95.000         | 95.000           | 330           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen)                | 22.000         | 22.000           | 332           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000         | 54.000           | 333           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 75.000         | 75.000           | 402           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                     | 75.000         | 75.000           | 403           | x     |        |              |              |              |              |            | x        | x        | x        | x        |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate)                | 161.000        | 161.000          | 404           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 240.000        | 240.000          | 405           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 240.000        | 240.000          | 406           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | natriumhydroxide (22%)                                   |                | 23.800           | 407           |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | zwavelzuur 70-98,8%                                      |                | 32.200           | 408           |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000         | 54.000           | 409           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank methanol                                      | 18.000         | 18.000           | 410           | x     | x      |              | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 30.000         | 30.000           | 411           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 93.000         | 93.000           | 412           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 164.000        | 164.000          | 413           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 164.000        | 164.000          | 414           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten)                               | 164.000        | 164.000          | 415           | x     |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 95.000         | 95.000           | 416           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 94.000         | 94.000           | 417           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000        | 244.000          | 418           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |

| soort tank        | product                                                                                 | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder                 | 6.4.3 | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 244.000        | 244.000          | 419                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 244.000        | 244.000          | 420                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                                                 | 640.000        | 640.000          | 421                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)                                              | 22.000         | 22.000           | 422                           | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | dicyclopentadien                                                                        | 1.724.800      | 1.724.800        | 4012                          |       | x      |              | x            |              |              |            |          | x        |          | x        | x        |
| gedediceerde tank | ethylideennorborneen                                                                    | 1.760.000      | 1.576.608        | 4014                          |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                                                    | 105.000        | 105.000          | 911                           | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | allylalcohol                                                                            |                | 89.670           | 912                           |       | x      |              |              | x            |              |            |          | x        |          | x        | x        |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                                                    | 105.000        | 105.000          | 913                           | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | wisseltank maketank enkel P4-product                                                    | 105.000        | 105.000          | 914                           | x     | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | gasolie                                                                                 |                | 41.500           | E126                          |       | x      | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose of tricyclische kws?                                                       | 450.000        | 373.500          | FT1                           | x     | x      | x            | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose of tricyclische kws?                                                       | 1.500.000      | 1.245.000        | FT3                           | x     | x      | x            | x            | x            |              |            | x        | x        | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | gasolie                                                                                 |                | 13.280           | mazouttank terminal (verdeel) |       | x      | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | gasolie                                                                                 |                | 3.320            | mazouttank GVM                |       | x      | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | natriumhydroxide (23%)                                                                  |                | 40.800           | natriumhydroxidetank          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | fosforzuur 75%                                                                          | 17.691         | 17.691           | fosforzuurtank                |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | tetraline / isododecaan                                                                 |                | 122.200          | E118                          |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | isododecaan                                                                             |                | 94.500           |                               |       | x      |              | x            |              |              |            |          |          |          |          |          |
| noodgenerator     | gasolie                                                                                 |                | 830              | mazouttank                    |       |        | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| noodgenerator     | gasolie                                                                                 |                | 830              | mazouttank                    |       |        | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | natriumhydroxide (50%)                                                                  |                | 4.560.000        | 3053                          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (familie flammable)                                                        | 500.000        | 500.000          | E127                          | x     | x      |              | x            | x            |              |            |          |          | x        |          |          |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D110                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D120                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D130                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D140                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D150                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000        | 112.000          | D160                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D170                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D180                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D210                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D220                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| wisseltank        | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000        | 525.000          | D230                          | x     | x      |              |              |              |              |            | x        |          | x        | x        | x        |
| gedediceerde tank | 20% NH <sub>3</sub>                                                                     |                | 27.000           | 20% NH <sub>3</sub>           |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | A07 - C12C16                                                                            |                | 2.500.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        |          | x        |
| gedediceerde tank | A07 - C12C16                                                                            |                | 3.000.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        |          | x        |
| gedediceerde tank | A07 - C12C14                                                                            |                | 2.000.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          | x        |          | x        |
| gedediceerde tank | A07 - alkyl ether AE2                                                                   |                | 2.000.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          | x        |
| gedediceerde tank | A07 - alkyl ether AE2                                                                   |                | 2.500.000        | nog te bepalen                |       | x      |              |              |              |              |            |          |          |          |          | x        |
| gedediceerde tank | HPEG2400                                                                                |                | 1.063.000        | 1330                          |       |        |              |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | A07 - KOH 45%                                                                           |                | 83.550           | nog te bepalen                |       |        |              |              |              |              |            | x        |          | x        |          |          |
| gedediceerde tank | diesel (verdeelinstallatie)                                                             |                | 0                | HUB uitbreiding               |       |        | x            |              |              |              |            |          |          |          |          |          |
| gedediceerde tank | PERFORMAX 3400/Gengard GN8168                                                           |                | 3.075            | D885                          |       |        |              |              |              |              |            | x        |          |          |          |          |

| soort tank                                                                             | product                                                  | inhoud (liter) | hoeveelheid (kg) | nummer houder | 6.4.3      | 17.2.2 | 17.3.2.1.1.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.2.3.2.a | 17.3.3.1.a | 17.3.4.3 | 17.3.5.3   | 17.3.6.3   | 17.3.7.3   | 17.3.8.3   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| gedediceerde tank                                                                      | ijzertrichloride                                         |                | 84.100           | FeCl          |            |        |              |              |              |              |            | x        |            | x          |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | zwavelzuur                                               |                | 5.851            | H2SO4         |            |        |              |              |              |              |            | x        |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | continuum AT3261                                         |                | 1.749            | continuum     |            |        |              |              |              |              |            | x        |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | natriumhydroxide (23%)                                   |                | 23.120           | D169          |            |        |              |              |              |              |            | x        |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | ureum 32,5%                                              |                | 21.200           | D500          |            |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | kaliumpcarbonaat 50%                                     |                | 450.000          | onbekend      |            |        |              |              |              |              |            |          |            | x          |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | natriumhypochloriet 15%                                  |                | 38.160           | NaOCl         |            | x      |              |              |              |              |            | x        |            |            |            | x          |            |
| gedediceerde tank                                                                      | water                                                    |                | 11.700.000       | CWT2          |            |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| gedediceerde tank                                                                      | TBC Optima 85%water                                      | 1.500          | 1.590            |               |            | x      |              |              |              |              |            | x        |            | x          |            | x          |            |
| gedediceerde tank                                                                      | spectrus NX1100                                          | 520            | 600              | D1089         |            | x      |              |              |              |              |            | x        |            | x          |            | x          |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 313           | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 314           | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 315           | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 317           | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 318           | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | Multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 90.000         | 90.000           | 319           | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| wisseltank                                                                             | multipurpose (BUPO spoel)                                | 56.000         | 60.000           | 331           |            | x      |              |              | x            |              |            |          |            | x          | x          |            |            |
| gedecideerde tank                                                                      | Na-methylaat opl. 30%                                    | 50.000         | 48.450           | 555           |            | x      |              | x            |              |              |            | x        | x          |            | x          |            |            |
| wisseltank                                                                             | crudemultipurpose (familie heavies)                      | 90.000         | 90.000           | 3006          |            | x      |              |              | x            |              |            |          |            | x          | x          |            |            |
| VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN                                                              |                                                          |                |                  |               |            |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| isopropylacetaat (= IPAC in OVR)                                                       |                                                          |                | 22.000           |               |            | x      |              |              | x            |              |            |          |            |            |            |            |            |
| diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02)                                          | 6.478.673                                                |                |                  |               | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met vlampunt ≥55°C     |                                                          |                | 4.000            |               |            | x      | x            |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3                                |                                                          |                | 4.847.704        |               |            | x      |              | x            |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2                           |                                                          |                | 4.847.700        |               |            | x      |              |              | x            |              |            |          |            |            |            |            |            |
| diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen                         |                                                          |                | 32.580           |               |            |        |              |              |              | x            |            |          |            |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03       |                                                          |                | 16.000           |               |            |        |              |              |              |              | x          |          |            |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05       |                                                          |                | 6.092.958        |               |            |        |              |              |              |              |            | x        |            |            |            |            |            |
| AO7 -diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05  |                                                          |                | 3.550            |               |            |        |              |              |              |              |            | x        |            |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06       |                                                          |                | 5.793.240        |               |            | x      |              |              |              |              |            |          | x          |            |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07       |                                                          |                | 6.039.132        |               |            |        |              |              |              |              |            |          |            | x          |            |            |            |
| AO7 - diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 |                                                          |                | 1.100            |               |            |        |              |              |              |              |            |          |            | x          |            |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08       |                                                          |                | 5.965.562        |               |            |        |              |              |              |              |            |          |            |            | x          |            |            |
| diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09           |                                                          |                | 5.793.240        |               |            |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            | x          |            |
| diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02)                                          | 60.000                                                   |                |                  |               | x          |        |              |              |              |              |            |          |            |            |            |            |            |
| kaliumhydroxide                                                                        |                                                          |                | 300              |               |            |        |              |              |              |              |            | x        |            |            |            |            |            |
| aceton                                                                                 | 400                                                      |                | 316              |               |            |        |              |              | x            |              |            |          |            | x          |            |            |            |
| isopropanol                                                                            | 200                                                      |                | 158              |               |            |        |              |              | x            |              |            |          |            | x          |            |            |            |
|                                                                                        |                                                          |                |                  |               | 52.249.725 |        |              | 1.682.260    | 44.366.101   | 42.495.009   | 32.580     | 16.000   | 62.715.836 | 31.447.032 | 92.384.824 | 65.899.289 | 45.158.592 |

producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

| opslagwijze       | tanknummer | product                                         | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gedediceerde tank | 751        | vinylnorborneen Crude / DCPD Crude              | 800.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 752        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 250.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 753        | wisseltank Dicyclopentadien Crude               | 430.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 754        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 250.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 755        | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 174.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 765        | ethylideennorborneen Res                        | 27.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 766B       | ionol (25%) opgelost in DCPD                    | 32.340           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 766T       | genamine CS 302                                 | 25.410           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank | 767        | ammoniak                                        | 35.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  | x                       |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 768        | ethylideennorborneen Res                        | 26.874           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 761B       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 66.200           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 761T       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 66.200           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 762B       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 762T       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 763B       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 39.500           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank        | 763T       | multipurpose (ENB, VNB, DCPD, THI)              | 39.500           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 764B       | tricyclische KWS (BBP's)                        | 58.100           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 764T       | tricyclische KWS (BBP's)                        | 58.100           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3001       | multipurpose (surfactans)                       | 795.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 3002       | multipurpose (familie heavies)                  | 93.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3007       | multipurpose (familie dump)                     | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3012       | multipurpose (surfactans + fatty alcoholen)     | 795.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 3015       | multipurpose (alcoholen + esters)               | 484.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3020       | multipurpose (familie flammable)                | 1.186.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3022       | multipurpose (familie dump)                     | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3023       | multipurpose (familie flammable)                | 796.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3024       | multipurpose (surfactans + fatty alcoholen)     | 1.596.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 3025       | multipurpose (alcoholen)                        | 1.181.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3027       | multipurpose (familie heavies)                  | 96.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3029       | multipurpose (familie methyls - incl. methanol) | 795.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3029       | multipurpose (familie methyls - incl. methanol) | 629.640          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3031       | multipurpose methanol)                          | 385.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3031       | multipurpose (methanol)                         | 304.920          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3032       | multipurpose (familie GE-tank 2)                | 483.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3033       | multipurpose (familie dump)                     | 241.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3035       | multipurpose (familie GE-tank 2)                | 159.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3036       | multipurpose (familie dump)                     | 241.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 3037       | vinyl acetaat monomeer                          | 3.554.460        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3040       | multipurpose (esters)                           | 3.867.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| opslagwijze       | tanknummer  | product                                         | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gedediceerde tank | 3041        | azijnzuur                                       | 3.948.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 3042        | propyleenoxide                                  | 1.988.680        |                               |                              | x                             |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3043        | wisseltank monoethyleenglycol crude             | 3.867.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 3045        | multipurpose (alcoholen)                        | 3.864.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3046        | multipurpose (familie flammable)                | 797.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 4000        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 161.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 4001        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 161.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 4002        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 161.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 4004        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)         | 498.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | 3048        | multipurpose (familie flammable)                | 816.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3049        | multipurpose (alcoholen)                        | 2.035.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3050        | multipurpose (esters)                           | 2.039.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3051        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 2.038.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 3052        | multipurpose (surfactans)                       | 1.845.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank        | E105 (3115) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E110 (3104) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E112 (3142) | multipurpose                                    | 100.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E117 (3111) | multipurpose (familie flammable 2)              | 222.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E118 (3112) | multipurpose (familie flammable 2)              | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E119 (3113) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E126 (3153) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E129 (3162) | multipurpose (familie flammable)                | 348.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E130 (3161) | multipurpose (familie flammable)                | 223.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E131 (3151) | multipurpose (familie flammable)                | 222.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 600E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 600W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 601E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 601W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 602E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 602W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 603E        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 603W        | multipurpose (alcoholen + esters)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 604         | multipurpose (alcoholen + esters)               | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 605         | multipurpose (alcoholen + esters)               | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 700C        | multipurpose (familie flammable 2)              | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 700E        | wisseltank triethyleenglycol HP                 | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | 700W        | wisseltank triethyleenglycol HP                 | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 701C        | tolueen                                         | 16.473           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 701E        | multipurpose (familie flammable 2)              | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 701W        | multipurpose (familie flammable 2)              | 19.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 703         | multipurpose (familie methyls - incl. methanol) | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | 703         | multipurpose (methanol)                         | 47.520           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |

| opslagwijze | tanknummer | product                                                  | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| wisseltank  | 704        | multipurpose (familie methyls - incl. methanol)          | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 704        | multipurpose (methanol)                                  | 47.520           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 705        | wisseltank (incl. methanol)                              | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 705        | wisseltank (incl. methanol)                              | 47.520           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 802E       | wisseltank diethyleenglycol hp                           | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 802W       | wisseltank diethyleenglycol hp                           | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 803E       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 803W       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 804E       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 40.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 804W       | multipurpose (familie flammable 2)                       | 23.600           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 307        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen + intermediate) | 94.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 308        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 309        | multipurpose (grondstoffen)                              | 18.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 310        | methanol                                                 | 13.464           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| wisseltank  | 311        | wisseltank                                               | 17.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 332        | multipurpose (alkoxylaten + grondstoffen)                | 22.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 333        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 405        | wisseltank methanol                                      | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 405        | methanol                                                 | 190.080          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 406        | wisseltank methanol                                      | 240.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 406        | methanol                                                 | 190.080          |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 409        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 54.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 410        | wisseltank methanol                                      | 18.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank  | 410        | wisseltank methanol                                      | 14.256           |                               |                              |                               | X                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank  | 411        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 30.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 412        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 93.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 416        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 95.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 417        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 94.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 418        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 419        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 420        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 244.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 421        | multipurpose (alkoxylaten + surfactans)                  | 640.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank  | 422        | multipurpose (grondstoffen + intermediate)               | 22.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |

| opslagwijze       | tanknummer                    | product                                                                                 | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gedediceerde tank | 4012                          | dicyclopentadien                                                                        | 1.724.800        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 4013                          | butadien                                                                                | 1.100.000        | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 4014                          | ethyldeennorborneen                                                                     | 1.576.608        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| gedediceerde tank | 912                           | allylalcohol                                                                            | 89.670           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank | E126                          | gasolie                                                                                 | 41.500           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | FT1                           | multipurpose                                                                            | 373.500          |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | FT3                           | multipurpose                                                                            | 1.245.000        |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | mazouttank terminal (verdeel) | gasolie                                                                                 | 13.280           |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | mazouttank GVM                | gasolie                                                                                 | 3.320            |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | E118                          | tetraline                                                                               | 122.220          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
|                   | E118                          | isododecaan                                                                             | 94.500           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| noodgenerator     | mazouttank                    | gasolie                                                                                 | 830              |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| noodgenerator     | mazouttank                    | gasolie                                                                                 | 830              |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 906                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 907                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 908                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank | 909                           | ethyleenoxide                                                                           | 546.840,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | E127 (3154)                   | multipurpose (familie flammable)                                                        | 500.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank        | D110                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D120                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D130                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D140                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D150                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D160                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 112.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D170                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D180                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank        | D210                          | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| opslagwijze                      | tanknummer | product                                                                                 | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| wisseltank                       | D220       | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| wisseltank                       | D230       | multipurpose (alkoxylaten + intermediate + surfactans + grondstoffen + fatty alcoholen) | 525.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - C12C16                                                                            | 2.500.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - C12C16                                                                            | 3.000.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - C12C14                                                                            | 2.000.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - alkyl ether AE2                                                                   | 2.000.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank                |            | AO7 - alkyl ether AE2                                                                   | 2.500.000        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| gedediceerde tank of procestank? | E116       | ethylchloride                                                                           | 10.000           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| gedediceerde tank                | NaOCl      | natriumhypochloriet 15%                                                                 | 38.160           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank                |            | 4-tertair-butyl-catecol                                                                 | 1.590            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              | x              |                |                |
| gedediceerde tank                | D1089      | Spectruss NXX                                                                           | 600              |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| wisseltank                       | 331        | multipurpose (BUPO spoel)                                                               | 60.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| gedecideerde tank                | 555        | Na-methylaat opl. 30%                                                                   | 48.450           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              | x              |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| wisseltank                       | 3006       | multipurpose (familie heavies)                                                          | 90.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| Totaal opslagtanks (1)           |            |                                                                                         |                  | 1.110.000                     | 2.187.360                    | 1.988.680                     | 1.485.000               | 0                       | 1.794.460                        | 35.000                  | 2.853.520      | 2.069.450      | 0              | 0               | 43.389.229      | 0              | 18.969.570     | 16.026.456     | 0              | 0              |
|                                  |            | afval P1-producten (= P5c ANDERE in OVR)                                                | 80.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
|                                  |            | isopropylacetaat (= IPAC in OVR)                                                        | 22.720           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse giftige-stoffen                                                          | 5.793.240        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | dieselproducten                                                                         | 4.000            |                               |                              |                               |                         |                         | x                                |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse P5-stoffen                                                               | 4.847.700        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
|                                  |            | sodium nitraat big bag                                                                  | 14.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 | x              |                |                |                |                |
|                                  |            | sodium nitrate                                                                          | 2.000            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 | x              |                |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse E1-stoffen                                                               | 5.793.240        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
|                                  | HUB        | opslag diverse E2-toffen                                                                | 5.793.240        |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
|                                  | HUB        | sodium methylaat powder                                                                 | 4.500            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                | x              |                |
|                                  | HUB        | sodium ethylate powder (=natriummethylaat(poeder) in OVR)                               | 2.375            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                | x              |                |
|                                  | HUB        | NaK (sodium pot. Allo)                                                                  | 10.200           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                | x              |
|                                  |            | ethylchloride                                                                           | 4.545            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                | x              |

**OMGP-2024-0390**  
**nv Ineos**

| opslagwijze                                  | tanknummer | product                           | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| totaal verplaatsbare recipiënten (2)         |            |                                   |                  | 4.545                         | 0                            | 0                             | 0                       | 0                       | 4.000                            | 0                       | 5.793.240      | 0              | 0              | 0               | 4.950.420       | 16.000         | 5.793.240      | 5.793.240      | 6.875          | 10.200         |
| procestank                                   | 900        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 901        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 902        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 903        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 904        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank                                   | 905        | ethyleenoxide                     | 65.885,40        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| RTC's -spoorketelwagen                       | EO         | ethyleenoxide                     | 761.040,00       |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| EO (units )                                  | EO         | ethyleenoxide                     | 57.580,03        |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| EO (units )                                  | EO         | ethyleenoxide                     | 9.500,00         |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| EO (leidingen)                               | EO         | ethyleenoxide                     | 8.845,00         |                               | x                            |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| aanwezigheid                                 | verspreid  | propyleenoxide                    | 1.000            |                               |                              | x                             |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| aanwezigheid                                 |            | methanol                          | 118.000          |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| alcoholvoeding                               |            | methanol                          | 14.800           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorsystemen                              |            | methanol                          | 180.500          |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| alcoholkolom                                 |            | methanol                          | 1.980            |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| units                                        | alkox      | methanol                          | 25.000           |                               |                              |                               | x                       |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| leidingen                                    |            | aardgas                           | 7.000            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| zuurstofleiding                              | nvt        | zuurstof                          | 2100             |                               |                              |                               |                         | x                       |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| procestank (VNB reactie sectie) - 5473-C1128 |            | butadieen                         | 14000            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| ketelwagens                                  |            | butadieen                         | 60.000           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| tontank (procestank)                         |            | ethylchloride                     | 856              | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| ethyleenleiding                              |            | ethyleen                          | 64000            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactors+ cycle gas FAM                      |            | methaan recycl                    | 6.059            | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                              |            | methaan                           | 352              | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorunit                                  |            | ethyleen                          | 5830,2           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
|                                              |            | butadieenoplossing                | 12.384           | x                             |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                |                |                |
| alcoholkolom                                 | EO         | 2-ethoxyethanol >Tk               | 7.020            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  | x                       |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorsystemen Cello kolommen               | EO         | methoxypropanol > Tk              | 24.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| units                                        | alkox      | butanol > Tk                      | 13500            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| units                                        | verspreid  | isopropylacetaat > Tk             | 43.400           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                | x              |                 |                 |                |                |                |                |                |
| reactorsystemen Cello kolommen               | EO         | methoxypropanol > Tk              | 6.000            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| EO (units en leidingen)                      | EO         | ethyleenoxide in 5% water         | 44.365           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| VNB productie-unit                           | verspreid  | dicyclopentadien                  | 12.384           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                | x              | x              |                |                |
| VNB productie-unit                           | verspreid  | vinylnorborneen Ref (=VNB in OVR) | 4.256            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| VNB productieunit                            | verspreid  | cyclopentadien (= CPD in OVR)     | 2464             |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| VNB productie-unit                           | verspreid  | vinylcyclohexeen (= VCH in OVR)   | 544              |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                |                |                |                |
| ENB productie-unit                           | verspreid  | vinylnorborneen Ref (=VNB in OVR) | 3.000            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 | x               |                |                | x              |                |                |
| sporenmix                                    | verspreid  | mix                               | 2.460            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |

| opslagwijze                               | tanknummer | product                   | Hoeveelheid (kg) | 17.2.2 MNG 18- LPG en aardgas | 17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide | 17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide | 17.2.2 MNG 22- Methanol | 17.2.2 MNG 25- Zuurstof | 17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten | 17.2.2 MNG 35- Ammoniak | 17.2.2 cat. H2 | 17.2.2 cat. H3 | 17.2.2 cat. P2 | 17.2.2 cat. P5a | 17.2.2 cat. P5c | 17.2.2 cat. P8 | 17.2.2 cat. E1 | 17.2.2 cat. E2 | 17.2.2 cat. O1 | 17.2.2 cat. O2 |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| tetralinesysteem                          | ETOX       | tetraline                 | 280.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
| ionol K65                                 | verspreid  | ionol K65 (3600 en 16400) | 20.000           |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                |                | x              |                |                |
| APAG-reactiesectie                        | MPM        | allylalcohol              | 3.700            |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         | x              |                |                |                 | x               |                | x              |                |                |                |
| AO7 – leidingen tussen Alkox 7 en steiger | AO7        | milieugevaarlijke stoffen | 135.000          |                               |                              |                               |                         |                         |                                  |                         |                |                |                |                 |                 |                | x              |                |                |                |
| totaal aanwezigheid (3)                   |            |                           |                  | 170.481                       | 1.232.277                    | 1.000                         | 340.280                 | 2.100                   | 0                                | 0                       | 10.720         | 0              | 0              | 87.920          | 76.713          | 0              | 153.544        | 319.640        | 0              | 0              |
| TOTAAL (1) + (2) + (3)                    |            |                           |                  | 1.285.026                     | 3.419.637                    | 1.989.680                     | 1.825.280               | 2.100                   | 1.798.460                        | 35.000                  | 8.657.480      | 2.069.450      | 0              | 87.920          | 48.416.362      | 16.000         | 36.904.354     | 22.139.336     | 6.875          | 10.200         |

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.  
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

## **ARTIKEL 2**

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

## **ARTIKEL 3 - Voorwaarden**

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de hulpverleningszone Waasland van 14 april 2025 met referentie PW01/00551-104 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID32502 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:  
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/ter aanvulling van de geldende algemene en sectorale voorwaarden, gelden volgende lozingsnormen:  
*(opgelegd in MLAV1/08-170, gewijzigd bij MLWV/10-26, MLWV/10-83, MLWV-2011-0013, MLWV-2013-0034, MLWV-2014-0033, MLAV1-2017-0158, OMWV-2017-0003, OMWV-2018-0033, OMWV-2021-0041, OMGP-2023-0146, OMWV-2024-0010)*

| parameter   | norm                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur | 35 °C (conform artikel 4.2.2.1.1),<br>en dit bij een buitentemperatuur<br>van meer dan 25°C of bij een<br>koelwaterinname met een<br>temperatuur van 20°C of meer, in<br>zoverre hierdoor de temperatuur, |

| parameter          | norm                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor de ontvangende waterloop niet wordt overschreden |
| ZS                 | 60 mg/l                                                                                    |
| CZV                | 125 mg/l                                                                                   |
| BZV                | 25 mg/l                                                                                    |
| totaal N           | 15 mg/l                                                                                    |
| totaal P           | 4 mg/l                                                                                     |
| vanadium (V)       | 0,05 mg/l                                                                                  |
| boor (B)           | 1,4 mg/l                                                                                   |
| molybdeen (Mo)     | 0,3 mg/l                                                                                   |
| cadmium (Cd)       | 0,001 mg/l                                                                                 |
| arseen (As)        | 30 µg/l                                                                                    |
| VOX                | 0,05 mg/l                                                                                  |
| EOX                | 0,05 mg/l                                                                                  |
| AOX                | 0,4 mg/l                                                                                   |
| totaal fenolen     | 0,1 mg/l                                                                                   |
| vrije chloor       | 0,1 mg/l                                                                                   |
| fluoriden          | 5 mg/l                                                                                     |
| naftaleen          | 20 µg/l                                                                                    |
| NO <sub>2</sub> -N | 0,8 mg/l                                                                                   |
| kobalt             | 6 µg/l                                                                                     |
| PFOS               | 0,3 µg/l tot 1 september 2026                                                              |
| PFBA               | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| PFBS               | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| PFOA               | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| PFHxS              | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| PFHxSA             | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| PFHxA              | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| 6:2 FTS            | 0,05 µg/l tot 1 september 2026                                                             |
| bisphenol A        | 3 µg/l                                                                                     |

2. Tegen uiterlijk 31 december 2024 wordt de volledige hydraulische behandelingscapaciteit (minimaal 120 m<sup>3</sup>/u) van de PFAS-zuivering benut.  
*(opgelegd in MLWV-2024-0010)*
3. Alle effluentresultaten voor PFAS worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.  
*(opgelegd in MLWV-2024-0010)*
4. Ineos dient maatregelen te nemen om het niet-gezuiverde HA ofwel centraal of decentraal te zuiveren tot de geldende lozingsnormen.  
*(opgelegd in MLAV/08-170)*
5. In afwijking van artikel 5.17.3.1.8, §1, 4° van titel II van het VLAREM moeten de vier geplande ingeterpte opslagtanks voor ethyleenoxide minimum om de 20 jaar aan een inwendig onderzoek onderworpen zijn. Minstens om de 5 jaar moet telkens één van de tanks aan een inwendig onderzoek worden onderworpen. Indien blijkt dat een tank na het onderzoek niet kan voldoen aan de toepasselijke voorwaarden, dienen de andere drie tanks eveneens opnieuw aan een inwendig onderzoek onderworpen te worden.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
6. Verder onderzoek naar warmterecuperatie van het exotherme alkoxylatieproces in het AO tank farm, de waterzuivering of elders, dient (in de tweede ronde van EBO) uitgevoerd te worden om te komen tot de implementatie van een

- energiebesparende maatregel.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
7. Verder onderzoek naar het gebruik van restwarmte in plaats van stoom voor de opwarming van het influent van de waterzuivering dient (in de tweede ronde van EBO) uitgevoerd te worden en zou moeten leiden tot de implementatie van een energiebesparende maatregel.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
  8. Om continu de geloosde uurdebieten te kunnen bepalen gaat de aanvrager een FEED-studie laten uitvoeren voor het hergebruik van effluentwater dat via de meetgoot wordt afgevoerd. In afwachting van de resultaten gaat de aanvrager de piekdebieten bepalen op basis van TOC metingen op de stormwaterrioleringen en het bio-effluent in het kader van de opstart van de actiefkool filtratie.  
*(opgelegd in MLAV1-2017-0158)*
  9. Ten laatste op 30 september 2022 dient een overleg georganiseerd te worden tussen de betrokken partijen (AGOP-M, VMM, ARKEMA en Ineos nv) om de stand van zaken met betrekking tot de pilootoefening en de geplande monitoring te bespreken. Tijdens dit overleg dient te worden verduidelijkt hoe de behandelingstechniek zal worden gerealiseerd tegen 31 december 2022.  
*(opgelegd in OMWV-2017-0003, vervangen in OMWV-2021-0041)*
  10. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 4.2.5.1.1, §1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat als alternatief voor het plaatsen van een inductieve magnetische debietmeter die derwijze in de afvoerleiding is gemonteerd dat deze steeds, afhankelijk van de conceptie ervan, ofwel steeds helemaal gevuld, ofwel steeds helemaal leeg is, het debiet gemeten kan worden d.m.v. partially filled mag flow meters.  
*(opgelegd in OMWV-2018-0023)*
  11. De parameter chlorides moet niet opgenomen worden in het meetprotocol.  
*(opgelegd in OMWV-2018-0033)*
  12. De opslagtank 705 voor de opslag van methanol en de opslagtanks 900, 901, 902, 903, 904 en 905 worden jaarlijks gecontroleerd met behulp van een IR-camera conform de bepalingen van subafdeling 5.17.4.5 van VLAREM II.  
*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*
  13. Er wordt een meetmethodiek opgesteld die invulling geeft aan punt iii) van BBT 5 van de BBT-conclusies van de BREF "CWW", alsook aan het mogelijk aanvullend gebruik van SOF en DIAL. Hierbij wordt rekening gehouden met de in opmaak zijnde CEN-norm ter bepaling van fugatieve en diffuse emissies van vluchtige organische stoffen. Deze meetmethodiek wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en omvat een concreet voorstel wat betreft de aard en frequentie van de validatiemetingen en de aard en frequentie van aanvullende SOF- of DIAL-metingen. Deze meetmethodiek wordt uiterlijk één jaar na publicatie van de CEN-norm bezorgd aan de vergunningverlenende overheid  
 (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.  
*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*
  14. Volgende emissiegrenswaarden zijn van toepassing op de afgassen van ketel 5 en ketel 6. Voor ketel 5 zijn deze emissiegrenswaarden van toepassing vanaf 17 augustus 2021.

| Ketel 5 – Vanaf 17 augustus 2021 |                         |                                                       |                  |                |                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Parameter                        | Brandstof               | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm <sup>3</sup> |                  |                |                |
|                                  |                         | Jaar-gemiddelde                                       | Maand-gemiddelde | Dag-gemiddelde | Uur-gemiddelde |
| NO <sub>x</sub>                  | gasvormige brandstoffen | 100                                                   | 100              | 110            |                |
|                                  | vloeibare brandstoffen  | 290                                                   | 300              | 330            |                |
| SO <sub>x</sub>                  | alle brandstoffen       |                                                       | 35               | 38,5           |                |
| stof                             | gasvormige brandstoffen | 5                                                     | 5                | 5,5            |                |

| Ketel 5 – Vanaf 17 augustus 2021 |                        |                                                       |                  |                |                                |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Parameter                        | Brandstof              | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm <sup>3</sup> |                  |                |                                |
|                                  |                        | Jaar-gemiddelde                                       | Maand-gemiddelde | Dag-gemiddelde | Uur-gemiddelde                 |
|                                  | vloeibare brandstoffen | 15                                                    | 20               | 22             |                                |
| HCl                              | alle brandstoffen      |                                                       |                  |                | 9                              |
| HF                               | alle brandstoffen      |                                                       |                  |                | 3                              |
| TOC                              | alle brandstoffen      |                                                       |                  |                | 12                             |
| dioxinen en furanen              | alle brandstoffen      |                                                       |                  |                | 0,036 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> |

| Ketel 6             |                         |                                                       |                  |                |                                |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Parameter           | Brandstof               | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm <sup>3</sup> |                  |                |                                |
|                     |                         | Jaar-gemiddelde                                       | Maand-gemiddelde | Dag-gemiddelde | Uur-gemiddelde                 |
| NO <sub>x</sub>     | gasvormige brandstoffen | 60                                                    | 80               | 85             |                                |
|                     | vloeibare brandstoffen  | 85                                                    | 100              | 110            |                                |
| SO <sub>x</sub>     | alle brandstoffen       |                                                       | 35               | 38,5           |                                |
| Stof                | gasvormige brandstoffen | 5                                                     | 5                | 5,5            |                                |
|                     | vloeibare brandstoffen  | 15                                                    | 10               | 10             |                                |
| HCl                 | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 5                              |
| HF                  | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 2                              |
| TOC                 | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 12                             |
| dioxinen en furanen | alle brandstoffen       |                                                       |                  |                | 0,036 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> |

(opgelegd in OMWV-2019-0019)

15. Het afvalwater van de verschillende Alkox-eenheden wordt uiterlijk tegen 7 december 2023 gerichter bewaakt door middel van het plaatsen van composit sampler op de afvalwaterstromen afkomstig van de alkoxyaten-eenheden 1 en 2, en een composit sampler op de afvalwaterstromen afkomstig van de alkoxyaten-eenheden 3 en 5. Deze composit sampler's moeten in staat zijn om individuele mengmonsters te collecteren op uurbasis.

(opgelegd in OMWV-2019-0019, vervangen in OMWV-2022-0038)

16. Spills van pellets vanuit Borealis naar de chemische en de stormwaterriolering van Ineos worden maximaal voorkomen. Hiertoe wordt een schriftelijke procedure uitgewerkt in samenspraak tussen Ineos en Borealis. Indien noodzakelijk worden bijkomende bronbeperkende maatregelen geïmplementeerd. Deze schriftelijke procedure wordt samen met een overzicht van de noodzakelijke bijkomende maatregelen uiterlijk op 7 december 2020 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter informatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen en de VMM. Uiterlijk tegen 7 december 2021 worden de nodige maatregelen geïmplementeerd.

(opgelegd in OMWV-2019-0019)

17. Uiterlijk tegen 7 december 2020 worden de nodige maatregelen geïmplementeerd om voldoende slib/watermengsel naar de derde nabezinker te verpompen, zodat deze optimaal functioneert in overeenstemming met de ontwerpdoelstellingen.

(opgelegd in OMWV-2019-0019)

18. Ter beoordeling van de ecotoxiciteit van het geloosde effluent wordt door een erkend labo in de discipline water een eerste karakterisering uitgevoerd op basis van kwartaaltesten. De karakterisering dient te gebeuren met de testorganismen die beschreven zijn in BBT 4 van de BBT-conclusies van de BREF CWW. Bij een acute toxiciteit  $\geq 50\%$  effect in onverdund afvalwater, wordt een onderzoek gevoerd naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en wordt een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) opgesteld.

De resultaten van de eerste karakterisering worden uiterlijk op 7 december 2020, 7 december 2021 en 7 december 2022 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en de VMM.

De resultaten van eventueel aanvullend onderzoek met een plan van aanpak voor eventuele verdere monitoring en uit te voeren maatregelen worden uiterlijk op 7 december 2023 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze gegevens ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en de VMM.

*(opgelegd in OMWV-2019-0019)*

19. Via een intensief onderzoeksprogramma (niet op basis van Zahn-Wellenstesten), uitgevoerd in samenwerking met een extern consultant gespecialiseerd in de discipline afvalwater, wordt aangetoond in welke mate de (fluctuerende) CZV-vuilveracht alsook mogelijke toxische verbindingen in het afvalwater van ALKOX2 (ion exchange back wash stap) en van het ENB-afvalwater, via de centrale waterzuivering van Ineos en na menging met het globale influent worden verwijderd, en dit binnen de werkelijke hydraulische verblijftijd van de waterzuivering en rekening houdend met de reële, hoge slibbelasting. De testen worden zo vaak als nodig herhaald zodat een duidelijke zicht is op het biodegradatie-/bio-eliminatieverloop bij wisselende samenstellingen. De testen moeten ook inzicht geven naar het effect van de wisselende samenstellingen en/of wisselende belastingen op de adaptatievermogen/adaptatiesnelheid van de micro-organismen in de WWTU. Voor de aanvang van test worden in samenspraak met de consultant, de AGOP-M en de VMM de concrete testmodaliteiten vastgelegd. De resultaten van de testen op het afvalwater van ALKOX2 (ion exchange back wash stap) en het ENB-afvalwater worden uiterlijk op 7 december 2023 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en de VMM. Indien uit de testen blijkt dat de (fluctuerende) CZV-vuilveracht of mogelijke toxische verbindingen onvoldoende verwijderd worden in de centrale waterzuivering, wordt in samenwerking met voormelde consultant onderzoek gedaan naar passende voorbehandelingstechnieken. De resultaten van het onderzoek naar passende voorbehandelingstechnieken, inclusief een timing voor de weerhouden technieken, worden uiterlijk op 1 maart 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en de VMM. Vanaf 1 september 2024 geldt er voor de parameter CZV een decentrale lozingsnorm van 125 mg/l op de ENB-stroom..

*(opgelegd in OMWV-2019-0019, vervangen in OMWV-2022-0038)*

20. De mogelijkheden tot verdere actie en onderzoek zoals beschreven in punt 2.3.2 van het rapport "Externe doorlichting van voorwaarde 7 voor de nieuwe milieuvergunning van Ineos Zwijndrecht"(Universiteit Antwerpen, 4 december 2020) worden in de praktijk uitgevoerd en onderzocht. Een on-site test met één of meerdere (online) respirometers zoals beschreven in punt 2.3.1 van het rapport wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 opgestart. Een eerste rapportage rond de stand van zaken van de uitgevoerde acties en onderzoek wordt uiterlijk op 7 december 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en de VMM. In onderling overleg tussen Ineos, de AGOP-M en de VMM kan beslist worden om aanvullend overleg en rapportering in te plannen..
- (opgelegd in OMWV-2019-0019, vervangen in OMWV-2022-0038)*
21. Voor de opslag van bedrijfseigen gevaarlijke afvalstoffen in de afvalstoffenterminal, in functie van regelmatige afvoer, geldt de inkuipingscapaciteit van artikel 5.17.4.3.7§3, met name een inkuipingscapaciteit die beperkt is tot 10% van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten. In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping. Gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 worden op een

lekbak geplaatst;

*(opgelegd in OMGP-2022-0302, gewijzigd in OMGP-2023-0146)*

22. De keuzes, aannames én beperkingen uit het OVR met referentie OVR/18/07 die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.  
*(opgelegd in OMGP-2022-0302)*
23. De emissiemetingen op de ENB-incinerator worden uitgevoerd door middel van een vaste sonde en een vaste leiding naar de begane grond waar de meetapparatuur aangekoppeld kan worden, conform de werkwijze vermeld in voorstel (2) in het rapport met als kenmerk AF-584974.01.A01 (inclusief bijlage) opgesteld door nv SGS Belgium. Aanvullend gelden volgende voorwaarden:
- a. Bij de installatie dient gecontroleerd te worden of de flens na montage lekdicht is.
  - b. De bemonstering van de afgassen dient via een verwarmde leiding te gebeuren.
  - c. De voorgestelde bemonsteringsopstelling laat het gebruik van controlegas toe.
  - d. De opstelling is zodanig dat de temperatuur boven het dauwpunt is.
  - e. De opstelling is zodanig dat de temperatuur beneden 200 °C blijft.
  - f. De opstelling is zodanig dat vervanging van de filter mogelijk is.  
*(opgelegd in OMWV-2022-0041)*
24. Een wekelijkse analyse van het gezuiverde bemalingswater aan de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC\_IV\_A\_025 voor die componenten waarbij de gemeten concentraties in de peilbuis hoger zijn dan 80% van de norm. De analyse gebeurt op een meetpunt genomen na de voorzuivering. De concentraties van het effluent van de WZI die gebruikt wordt als voorzuivering dienen lager te liggen dan 0,1 µg/l per individuele PFAS-component. De bijzondere voorwaarden is enkel van toepassing tijdens de duur van de bemaling.  
*(opgelegd in OMGP-2023-0340)*
25. De ontluchting van de tank voor opslag van allylalcohol moet worden afgeleid naar een actiefkoolfilter of een ander aangepast zuiveringssysteem.  
*(opgelegd in MLAV1/07-407)*

#### **ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
  - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

## **ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen;
- van 4 maanden vanaf de start van de bemaling voor wat betreft de tijdelijke bemaling in kader van het Alkox 7-project;
- die eindigt op 18 september 2028 voor wat betreft overige de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

**ARTIKEL 6** - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **ARTIKEL 7** -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

## **ARTIKEL 8** -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.