

38025/44/1/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer VAN DEN BUSSCHE MARCELLINO voor het verder exploiteren van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1926 mestvarkens, 3588 m³ mest, lozen HA via kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 180 m³/j, stallen 15 voertuigen en/of aanhangwagens, 1000 l propaan, 500 kg gevaarlijke producten, 3400 l mazout en verdeelslang, 250 l olie voor een termijn tot 26/01/2026 en voor grondwaterwinning 12 m³/d en 3000 m³/j in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar (tot 17/04/2013) en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning en 871 m³/j in het landeniaan zand (opgeheven behalve voor de diepe winning);

Gelet op het besluit d.d. 01/10/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2999 mestvarkens, 3688 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, 1000 l propaan, 500 kg sproeistoffen, 4400 l mazout + 1 verdeelslang, 250 l olie, stroomgroep 40 kW voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/03/2013, ingediend door De heer VAN DEN BUSSCHE MARCELLINO, wonende te Bewesterpoort-Zuid 4 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bewesterpoort-Zuid 4 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 1 AFD	B	0593/G
VEURNE 1 AFD	B	0593/L
VEURNE 1 AFD	B	0593/M
VEURNE 1 AFD	B	0593/N
VEURNE 1 AFD	B	0599/L
VEURNE 1 AFD	B	0599/M
VEURNE 1 AFD	B	0599/N

met als voorwerp : grondwaterwinning 12 m³/d en 3000 m³/j in het landeniaan zand verder te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuisde boorput op 145 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	12 m ³ /dag, 3000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- Stallen voor het houden van max. 2.999 mestvarkens
- Opstallen van 15 voertuigen/aanhangwagens
- 1.000 l propaangasopslag
- 4.400 l mazoutopslag
- 250 l olieopslag
- Een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- Opslag van 600 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (sproeistoffen en reinigingsmiddelen)
- 3.688 m³ dierlijke mestopslag
- Een stroomgroep (40 kW)

- Grondwaterwinning max. 12 m³/dag en 3000 m³/jaar
Kenmerken:
Aard van de winning: verbuisde boorput
Aantal: 1
Diepte van de winning: 145 m
Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)
Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Gelet op het feit dat op datum van 11/04/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 19/05/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/06/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 14/05/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 10/06/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 21/06/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater van alle daken op het bedrijf wordt opgevangen in een citerne van 1 m³ bij de woning, en er werd een regenwateropslag aangelegd bij de laatst gebouwde varkensstal, met een capaciteit van 400 m³. Jaarlijks zal hiervan ongeveer 3.000 m³ beschikbaar zijn.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning voor een debiet van 3000 m³/jaar. Het zou dezelfde boorput betreffen als vroeger vergund met een diepte van 145 m.

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt volgens aanvraagdossier 7.018 m³ op jaarbasis. Hiervan is 6478 m³ als drinkwater voor de dieren bestemd. Door de uitbreiding van het aantal varkens is de waterbehoefte aanzienlijk gestegen op het bedrijf sinds 2009, nl. met 2.446 m³ per jaar. De afhankelijkheid van diep grondwater is dus nog vergroot. De aanvrager wenst als drinkwater voor de mestvarkens gebruik te maken van diep grondwater, regenwater en leidingwater.

Uit de verbruiken van de laatste jaren blijkt dat het vergunde debiet niet steeds gerespecteerd werd. Momenteel vormt naast grondwater regenwater de voornaamste waterbron. Er dient er steeds over gewaakt te worden dat de opgepompte debieten de vergunde debieten niet overschrijden. De afbouw van de debieten moet ook in de praktijk gebracht worden.

De peilen in de peilput in Veurne (Houtem) (peilput 3-0514) vertonen sinds het begin van de metingen in 2006 (-39,5 mTAW) een dalende trend. In 6 jaar tijd is het peil ongeveer 6 meter gedaald. Momenteel wordt een peil gemeten van -45,5 mTAW.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tov het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De peilmetingen opgelegd in de vorige vergunning, werden aan bezorgd via het dossier van huidige aanvraag. Er zijn enkel peilmetingen beschikbaar sinds 2010 – de exacte tijdstippen van meting is onduidelijk. De peilmetingen in rust fluctueerden tussen 41 m-mv en 47 m-mv. De peilen in werking werden tot max 61 m-mv vastgesteld. De top van de filter is gelegen op 128 m-mv. De huidige pompdiepte (100 m-mv) mag niet worden verlaagd.

Alternatieven voor het diep grondwater zijn ondiep grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en leidingwater.

Naar aanleiding van de vorige aanvraag werd het volgende vermeld door de exploitant: *"We vragen een zelfde debiet aan van de diepe grondwaterwinning. Uit de waterstudie opgemaakt in 2007 wordt vermeld dat er belangrijke aanwijzingen zijn om aan te nemen dat ondiep grondwater van minderwaardige kwaliteit is. Het bedrijf is gesitueerd in verzilt gebied met aanwezigheid van turflagen ten zuiden van het Ringslot.*

Analyseresultaten van de meetput op deze locatie wijzen op een te hoge ammoniakdruk en ijzer- en sulfaatwaarden hoger dan de drinkwaternorm. Ondiep grondwater is bijgevolg geen optie op dit bedrijf.

Er wordt steeds gestreefd om het verbruik van water te beperken. Alle stallen zijn voorzien van waterbesparende combi-brasbakken. Alvorens te reinigen worden de hokken ingeweekt, en vervolgens met de hogedrukreiniger gereinigd.

Door een optimale afstelling van de ventilatie wordt een gezond klimaat voor de dieren gecreëerd en zal morsen en spelen met water tot een minimum beperkt worden.

Gezien er onvoldoende regenwater beschikbaar is voor het bedrijf, en gezien de hoge kostprijs van leidingwater, is het gebruik van diep grondwater dus nog steeds een noodzaak voor het bedrijf. Doordat het dakoppervlak van alle gebouwen van het bedrijf reeds volledig wordt opgevangen en hergebruikt, zijn er geen andere alternatieven om op korte termijn het gebruikt grondwater te laten afnemen.

Er is een waterbehoefte van 7.018 m³/jaar. Het gevraagde debiet als drinkwater voor de dieren betreft 95 % van de totale drinkwaterbehoefte. Van de totale waterbehoefte wordt 46% ingevuld met diep grondwater. "

Volgens de verziltingskaart bevindt het bedrijf zich inderdaad in verzilt gebied. Ter hoogte van het bedrijf zou de grens tussen zoet en zout zich tussen 2 en 5 m-mv bevinden. Niettegenstaande de ligging in verzilt gebied wordt ter hoogte van een naburig bedrijf uitsluitend gebruik gemaakt van ondiep grondwater via een vijver. Mogelijk kan er toch ondiep grondwater gebruikt worden eventueel via drainage. Het is aangewezen dat dit verder onderzocht wordt.

Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van regenwater als drinkwater voor de dieren via een citerne van 400 m³ en 1 van 1 m³ waardoor 3.000 m³ per jaar regenwater kan worden gebruikt. Er moest maximaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare regenwater als alternatief voor het diep grondwater. Het beschikbare regenwater werd in de plaats gebruikt om een uitbreiding te realiseren. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster van de exploitant mee dat er meer regenwater zal opgevangen worden.

Het bedrijf bevindt zich in nabijheid van oppervlaktewater, nl. de Speievaart ten noorden en de Annekensleed ten zuiden van het bedrijf. Het gebruik van oppervlaktewater werd nog niet concreet verder onderzocht als mogelijke waterbron en als alternatief voor het diep grondwater. Eventueel door menging met regenwater kan deze waterbron mogelijk ingezet worden om zo minder diep grondwater te gebruiken.

Er is leidingwater aanwezig zodat steeds hiervan gebruik kan gemaakt worden.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier, met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

De peilen in de omgeving zijn dalend. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige alternatieve waterbronnen ter hoogte van het bedrijf, vnl. het potentieel aan hemelwater dat op het bedrijf kan opgevangen worden moeten maximaal benut worden maar ook het aanwezige oppervlaktewater en ondiep grondwater via vijver en/of drainage moeten verder onderzocht worden als mogelijk alternatief. De exploitant is reeds jaren op de hoogte van de problematiek van het diep grondwater. Er kan nog een debiet worden aanvaard van 1.250 m³ per jaar (afbouw van 75% tov vergund debiet in 2000) voor een termijn van 5 jaar. De raadgeefster van de exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de exploitant akkoord gaat met de afbouw tot 25% van het vergund debiet.

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt.

Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is als het debiet voor de grondwaterwinning beperkt wordt.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig voor 5 jaar"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig op proef advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt :
"gunstig voor 1 jaar op proef

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet en de termijn
en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: vorig jaar werd er 1900 m3 regenwater gebruikt; er kan nog meer regenwater opgevangen worden; er zal dus meer dan 3000 m3/j regenwater gebruikt worden; in geval van droogte zal overgeschakeld worden op diep grondwater; we gaan akkoord met de afbouw naar 25% van het vergund debiet;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,5 m3/d en 1750 m3/j in het landenaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Carl Vereecke, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer VAN DEN BUSSCHE MARCELLINO, wonende te Bewesterpoort-Zuid 4 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bewesterpoort-Zuid 4 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 1 AFD	B	0593/G
VEURNE 1 AFD	B	0593/L
VEURNE 1 AFD	B	0593/M
VEURNE 1 AFD	B	0593/N
VEURNE 1 AFD	B	0599/L
VEURNE 1 AFD	B	0599/M
VEURNE 1 AFD	B	0599/N

met als voorwerp : grondwaterwinning 8,5 m³/d en 1250 m³/j in het landenaan zand verder te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuisde boorput op 145 m, uit Landenaan (1010), voor drinken dieren	8,5 m ³ /dag, 1250 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- Stallen voor het houden van max. 2.999 mestvarkens
- Opstallen van 15 voertuigen/aanhangwagens
- 1.000 l propaangasopslag
- 4.400 l mazoutopslag
- 250 l olieopslag
- Een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- Opslag van 600 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (sproeistoffen en reinigingsmiddelen)
- 3.688 m³ dierlijke mestopslag
- Een stroomgroep (40 kW)

- Grondwaterwinning max. 8,5 m³/dag en 1250 m³/jaar
 Kenmerken:
 Aard van de winning: verbuisde boorput
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 145 m
 Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)
 Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,5 m³/d en 1750 m³/j in het landeniaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 5 jaar.

die aanvangt op 25 / 07 / 2013

en die eindigt op 25 / 07 / 2018

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde

1. Grondwaterwinning

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

2. Landen aan zand

1. Regenwater, oppervlaktewater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging.
2. Er moet prioritair gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater en oppervlaktewater alvorens het schaarse Landen aan water te gebruiken. De nodige maatregelen moeten genomen worden om dit te kunnen realiseren.
3. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld te worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe, waar en op welke termijn alternatieven voor het diep grondwater (zullen) worden ingezet – de beschikbare waterbronnen dienen verder onderzocht te worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.
4. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

5. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

6. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

7. Grondwateranalyses

Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B^+
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

8. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

9. De huidige pompdiepte van 100 m-mv mag niet worden verlaagd.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren ~~Guido Decorte~~, Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Jean~~ *Bart Naeyaert*
~~de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge,

25-07-2013

De waarnemend provinciegriffier,
Patrick Braet

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.