

31040/58/3/A/3

Dossiernummer omgevingsloket : 2018012528

Inrichtingsnummer: 20171027-0006

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. DE KRINKEL/ROOSE JAN voor een inrichting gelegen te ZEDELGEM.

De aanvraag ingediend door N.V. DE KRINKEL/ROOSE JAN, gevestigd te Krinkelweg 2 8211 Aartrijke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Krinkelweg 9 te Aartrijke (Zedelgem),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 13/02/2018.

De aanvraag werd op datum van 19/02/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende".

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 03/06/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 372 zeugen, 13 beren, 3240 mestvarkens, 8438 m3 mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, lozen HA 200 m3/j, mestscheider, mestverwerkingsinstallatie Smelox, 2 dieselgeneratoren 184 kW, grondwaterwinning 33 m3/d en 10.573 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 28 zeugen, 233 mestvarkens, grondwaterwinning 1472 m3/j in het Ieperiaan zand; Gelet op het besluit d.d. 08/09/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissiearm systeem van de nieuwe varkensstallen voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op het besluit d.d. 16/03/2006 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mobiele mestscheider Greenfield voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 372 zeugen, 13 beren, 3240 mestvarkens, 15.152 m3 mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, lozing HA 60 m3/j, grondwaterwinning 33 m3/d en 10.573 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op het besluit d.d. 06/12/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 400 zeugen, 13 beren, 4153 mestvarkens, 17.152 m3 mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, lozing HA 60 m3/j, grondwaterwinning 33 m3/d en 10.573 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 29/11/2007 door NV De Krinkel/Roose Jan tov Roose Jan van de mestverwerkingsinstallatie Trevi;

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 450 zeugen, 23 beren, 5816 mestvarkens, 19.802 m3 mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, 5000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 34,32 m3/d en 12.530 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op het besluit d.d. 04/03/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissie-arm stalsysteem, het verminderen met 5000 kg zwavelzuur, 2150 m3 mest voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op het besluit d.d. 03/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 450 zeugen, 23 beren, 5816 mestvarkens, 33.952 m3 mest, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mobiele mestscheider 7705 m3/jaar, 2 mobiele dieselgeneratoren 85 kW en 99 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 60.000 ton/jaar, 2 surpressoren elk 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuimmiddel, vast opgestelde motor 20,5 kW, grondwaterwinning 34,32 m3/d en 12.530 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/06/2024;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft in hoofdzaak de wijziging en uitbreiding van een gespecialiseerde varkenshouderij en een biologische mestverwerking.

Deze aanvraag wordt enerzijds ingediend om de bestaande toestand te actualiseren en om de nieuwe boorput te vergunnen en het debiet uit te breiden, alsook om capaciteit van de mestverwerking te actualiseren.

Naar aanleiding van de driejaarlijkse decretale milieuaudit en de GPBV controle van Departement Omgeving dienst Handhaving is gebleken dat een aantal rubrieken niet volledig correct vergund zijn.

Op het bedrijf zijn vaststellingen geweest van de VMM en van de dienst Handhaving. Hierbij werd

vastgesteld dat de oude debietmeter niet correct meet. Zodoende werd een nieuwe debietmeter geplaatst op 13/10/2017. Op 21/11/17 was er reeds een verbruik van 2011 m³ of 51.6 m³/dag. Dit water wordt enkel gebruikt voor hoogwaardige doeleinden (drinkwater dieren en huishouden). Omgerekend op jaarbasis maakt dit 18834 m³/jaar. Zodoende wordt gevraagd om 1618 m³ meer te vergunnen dan wat met de cijfers uit bijlage kan verantwoord worden.

	TELLER NIEUW	m ³ /dag
	nieuw	toev tellerstand op 13/10/2017
13/10/2017	0	
9/11/2017	1452	53,78
10/11/2017	1495	53,39285714
21/11/2017	2011,1	51,56666667

Er wordt een debiet van 18.834 m³/jaar gevraagd. Deze varkenshouderij is dan ook geen doorsnee of gemiddeld bedrijf, maar een bedrijf met hoogproductieve zeugen.

Beschrijving van de plaats

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 1 woning op ca. 80 m ten zuiden van de dichtste stal (en op ca. 120 m van de mestverwerking); deze woning is gelegen in de gunstige windrichting. Aan de overkant van de straat ligt de woning van de vader van de exploitant.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij

- uitbreiden met 4571 m3 mest, 800 l antischuimmiddel, 2 verdeelslangen, transformator 400 kVA, kadaverkoeling 1,5 kW, 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l reinigingsmiddelen, 70 m3 vlasleem, grondwaterwinning 22,68 m3/d en 6304 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 2000 l azijnzuur, 100 l mazout, 160 kg methanol,
- Herschikken bekkens mestverwerking
- aanpassing CLP-verordening

tot een varkensfokkerij met 450 zeugen, 23 beren, 5816 mestvarkens, 38.523 m3 mest, stalplaats 12 voertuigen, 8247 kg l mazout + 3 verdeelslangen, mobiele mestscheider 7705 m3/jaar, 2 mobiele dieselgeneratoren 85 kW en 99 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 60.000 ton/jaar, 2 surpressoren elk 37 kW, kadaverkoeling 1,5 kW, transformator 400 kVA, 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l reinigingsmiddelen, 70 m3 vlasleem, 800 kg methanol, 1000 l antischuimmiddel, vast opgestelde motor 20,5 kW, grondwaterwinning 57 m3/d en 18.834 m3/j in het Ieperiaan zand.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 800 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0				

16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 1,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 8247 kilogram)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0				
17.3.4.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				

17.3.5.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 800 kilogram)	2		0				
17.3.6.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				
17.3.7.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0				
17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 750 liter)	3		0				
19.6.2°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 70 kubieke meter)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m³ (Totale eenheden: 4571 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 6304 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
---------	---	---	---	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	antischuimmiddelen	800 liter
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1°	koelinstallaties	1,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	10430 kilogram
17.3.2.1.1.1°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-2183 kilogram
17.3.2.2.1°	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.2.2.1°	methanol	-160 kilogram
17.3.4.1°b)	voedingszuren Reden: Herrubricering CLP	500 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol	-160 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.6.1°b)	voedingszuren	500 kilogram
17.3.7.1°b)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.7.1°b)	methanol	-160 kilogram
17.3.8.1°	voedingszuren	500 kilogram
17.4.	reinigings- en ontsmettingsproducten	750 liter
19.6.2°a)	vlaslemen	70 kubieke meter
28.2.c)2°	dierlijke mest	4571 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties Reden: Verplaatsing	60000 Ton per Jaar
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 32 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	22,68 m³/dag, 6304 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 26/02/2018 tot 27/03/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Provinciale dienst waterlopen

het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 18/05/2018 gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefster; de milieumambtenaar voor het College van Burgemeester en Schepenen.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 19/02/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Boergonjebek te noorden en naar de Bekegemsebek te zuiden.

De verharde oppervlakte aanvraag bedraagt minder dan 1.000 m². De aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2^{de} categorie. De aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

d) Natuurtoets

Er zijn geen wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Er is personeel tewerkgesteld. Deze verplaatsingen gebeuren met personenwagens.

TRANSPORTMIDDEL	AANTAL	GEMIDDELTE TRANSPORTHOEEVEELHEID
Personenverkeer	Gezinsverplaatsingen	
Personeel		
Vrachtwagenverkeer		
Aanvoer		
- Voeders	± 5 transporten / week	± 15-28 ton / transport
- Opfokzeugen	± 10 transporten / jaar	± 24 varkens / transport
	± 6 transporten / jaar	± 1000 l / transport
Antischuimmiddel		
- Azijnzuur	± 4 transporten / jaar	± 2.000 l / transport
- Stookolie	± 35 transporten / jaar	± 5.000 l / transport
- ruwe mest	± 100- 125 transporten / maand	± 16-25-30 ton / transport
Afvoer		
- Reforme zeugen	± wekelijks	± 5-10 stuks / transport
- Varkens	± 75 transporten / jaar	± 210 varkens / transport
- Krengen	± 2 transporten / week	
- Effluent/ dikke fractie/slib	± 200 transporten / week	30 ton / transport
Andere		

De gebruikt transportroutes zijn: Krinkelweg – Noordstraat

In de nieuwe situatie zal het aantal transporten niet echt wijzigen t.o.v. de huidige situatie. Er zal wat meer mest komen van het bedrijf van Jeroen Roose dat onlangs uitbreidde. Dit bedrijf is echter slechts op 2.2 km gelegen van de verwerking. Hierdoor komt de mest van minder ver.

Naar aanleiding van vorig dossier werden als milderende maatregel reeds uitwijkstroken aangelegd. Hierdoor ondervindt het wandel-, fiets- en autoverkeer in de Krinkelweg weinig hinder. Het wandel-fiets- en autoverkeer in de Krinkelweg zal normaal gezien niet gehinderd worden door de beperkte toename van het aantal transporten na realisatie van de uitbreiding, aangezien er veel uitwijkstroken werden voorzien in de straat, die voldoende breed en lang zijn zodat het doorgaande verkeer in de straat verder zonder problemen zal kunnen verlopen.

Deze werden gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van de familie Roose en fungeren zowel bij de vorige uitbreiding als nu, als in de toekomst als milderende maatregel met betrekking tot de transportbewegingen van en naar het bedrijf.

Naar aanleiding van vorige aanvraag werden er in de Krinkelweg ca. lopende 303 m uitwijkstroken opgemeten, terwijl de afstand in deze straat tot aan de mestverwerking 465 m bedraagt. 65 % van de Krinkelweg tot aan het einde van de mestverwerking is voorzien van uitwijkstroken.

Door de ligging van de lagune dient de Krinkelweg slechts voor 150 m gebruikt te worden. In deze strook zijn voldoende uitwijkstroken voorzien en is bijna geen bewoning aanwezig. Van daaruit wordt gebruik gemaakt van de Noordstraat. Intussen wordt echter de toegangsweg van de lagune tot de Noordstraat gebruikt voor de afvoer van effluent. Dit is een grote weg die voldoende uitgerust is voor dit verkeer. Het gebruik van de (private) toegang tot de Noordstraat voor de afvoer van effluent is evenwel niet conform de stedenbouwkundige vergunning. Hieromtrent wordt gesteld dat het bedrijf zich in regel moet stellen.

Via deze aanvraag wordt een afwijking gevraagd van het aanvoeren van mest van 7u tot 19 u naar 6u tot 20u in het voorjaar en de zomerperiode. Via de retourvrachten kan er dan ook vroeger effluent uitgereden worden op het land. Dit zorgt er tevens voor dat er rekening gehouden wordt met de precaire uren van de schoolgaande jeugd.

De afvoer van kringen gebeurt nu wekelijks, wat in de nieuwe toestand niet zal wijzigen.

Er kan worden geconcludeerd dat door de genomen maatregelen de hinder als gevolg van de mobiliteitseffecten tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

f) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op een GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met een GPBV-installatie.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de toekomstige VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast zullen de vergunningsvoorwaarden voor de installatie uiterlijk op 21/02/2019 worden getoetst aan het BBT-principe.

Inplantingsregels varkenshouderij:

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.4.3. Er zijn geen wijzigingen aan de varkenshouderij.

Er worden geen nieuwe varkens- of kippenstallen gebouwd, gebouwen die géén stal zijn ingericht tot varkens- of kippenstal of bestaande varkens- of kippenstallen in die mate grondig verbouwd dat ze het karakter van nieuwbouw krijgen.

Bodem

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Geluid en trillingen

De surpressoren en de centrifuge zijn opgesteld in een lokaal in een omkasting. De transporten van mest en effluent zijn zo veel mogelijk gelijkmatig over het jaar verdeeld. De nieuwe lagune is aangelegd langs de Noordstraat, waardoor er minder transport langs de Krinkelweg is. Door retourvrachten (effluent wordt terug meegenomen door transporteurs die mest aanvoeren) kan het aantal transporten beperkt worden.

Door gebruik van opleggers van 30 ton i.p.v. 16 ton voor mest van de familie Roose, kan het aantal transporten dalen. De mest van de twee dichtstbijgelegen bedrijven wordt verpompt naar de verwerking. Zodoende wordt het aantal transporten beperkt.

Gelet op bovengenoemde maatregelen kan geconcludeerd worden dat de effecten inzake geluidshinder beperkt zijn.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied. Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning op naam van De Krinkel-Roose Jan voor een uitbreiding van het debiet met 6304 m³/j tot een aangevraagd debiet van maximaal 18834 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 57 m³.

Volgens de omgevingsvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput (aangelegd op 07/07/2016 door Geovanhecke) met een diepte van 32 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

De exploitant liet in 2016 zijn 2 vergunde boorputten opvullen volgens de wettelijke normen door Vanhecke NV. De formele documenten van opvulling en een boorverslag van de nieuwe boring zaten als bijlage bij de aanvraag. Op het bedrijf werd vastgesteld dat de oude debietmeter niet correct mat. Zodoende werd een nieuwe debietmeter geplaatst op 13/10/2017.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij (Roose Jan) en een mestverwerkingsbedrijf (De Krinkel). Op het bedrijf wordt water gebruikt voor het drinken van de dieren (18.504 m³/j), het reinigen van de stallen (1.136 m³/j), mestverwerking (225 m³/j) en in het huishouden (330 m³/j).

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 18.576 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 17.215 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1.361 m³/j.

De exploitant beargumenteert dat de hoogwaardige waterbehoefte op het bedrijf groter is dan de berekende behoefte o.b.v. het aantal dieren. Volgens de exploitant zijn de zeugen hoogproductief, i.e. hebben een hoge worpindex, en hebben bijgevolg meer water nodig. Op basis van onderstaande debietmetingen (bron: bijlage C1 – Omschrijving van het voorwerp) vraagt de exploitant een debiet aan van 18.834 m³/j (= 51,6 m³/d * 365). Deze redenering wordt niet gevolgd. De cijfers voor de zeugen werden reeds opgetrokken door het individuele drinkwater van de biggen ook te aanvaarden om aan de grotere worpgroottes tegemoet te komen.

TELLER NIEUW		m ³ /dag
	nieuw	toev tellerstand op 13/10/2017
13/10/2017	0	
9/11/2017	1452	53,78
10/11/2017	1495	53,39285714
21/11/2017	2011,1	51,56666667

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal het water ook gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen. Het is niet duidelijk of er een aansluiting op leidingwater aanwezig is. Het regenwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en de mestverwerking.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Op basis van de aanvaarde toepassingen en voor de opgegeven veestapel is slechts een hoogwaardige behoefte van 17.215 m³/jaar noodzakelijk. Voor de laagwaardige behoefte moet prioritair gebruik gemaakt worden van hemelwater.

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2 is in een goede kwantitatieve toestand. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. De winning is gelegen in een zone waarin nog geen kwantitatieve problemen worden waargenomen. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld. Daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard. Er moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM gerapporteerd worden.

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen.

Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van Vlarem II moet dit steeds vermeden worden. Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder een diepte van 9 m onder maaiveld (of 7 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompsduur aanpassen,...).

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Conclusie

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Er wordt een afwijking gevraagd van Vlarem II art 5.28.2.2.1§3 (aanvoer voor 7 u en na 19u).

Deze laatste wordt gevraagd om vooral in de zomerperiode mest te mogen aanvoeren van zonsopgang tot zonsondergang of van 6u 's morgens tot 20 u 's avonds. Hierdoor wordt zeker rekening gehouden met de bijzondere voorwaarde met het feit dat bij de organisatie van de transporten rekening moet gehouden worden met de preciaire uren van de schoolgaande jeugd.

Tevens wordt een afwijking gevraagd van de bijzondere voorwaarden 6 streep 3 uit de vergunning

31040_58_3_A_2, die stelt dat de mest slechts mag gescheiden worden van 7 u tot 19u.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.3.2.1§3 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden

Motivering:

Er wordt gevraagd om vooral in de voorjaar-zomerperiode mest te mogen aanvoeren van zonsopgang tot zonsondergang of van 6u 's morgens tot 20 u 's avonds. Hierdoor wordt zeker rekening gehouden met de bijzondere voorwaarde met het feit dat bij de organisatie van de transporten rekening moet gehouden worden met de preciaire uren van de schoolgaande jeugd.

De aanvoer van mest in combinatie met de afvoer van effluent (retourvrachten) hangt nauw samen met de uitrijregeling van de Mestbank. Volgens de uitrijregeling van de VLM is het verboden om dierlijke mest uit te spreiden vóór zonsopgang en na zonsondergang. Vooral in het voorjaar/zomermaanden kan bijgevolg vroeger dan 7u en later dan 19u mest/effluent uitgespreid worden.

Om het aantal transporten te beperken, wordt immers zoveel mogelijk gewerkt met retourvrachten. In de zomermaanden kan dus na 19u nog effluent gespreid worden. Gezien zonsopgang en zonsondergang tijdens de zomermaanden ongeveer overeenkomt met respectievelijk 6u 's morgens en 20u 's avonds, wordt een afwijking gevraagd voor deze uren.

Beoordeling: de afwijking kan toegestaan worden.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde 6 streep 3, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 31040_58_3_A_2 van 03/05/2012 dat stelt dat:

6. mestscheider

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank.
- De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in VLAREM (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
- Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u.
- De stroomgenerator moet zo opgesteld worden dat hij kan uitgebaat worden binnen de geldende geluidsnormen

Motivering:

Er wordt gevraagd om de mest continu te mogen verwerken. Om aan de verwerkingscapaciteit van 60.000 ton op jaar te komen, dient deze gescheiden worden. De scheider heeft een capaciteit van max 12 m³/u. Aan de max capaciteit zou al minstens 14 u per dag moeten gescheiden worden. De gemiddelde capaciteit ligt lager, waardoor de afwijking tot 24 u gevraagd wordt.

Op het bedrijf is een biobed aanwezig dat de afgezogen lucht zuivert, ter bestrijding van geurhinder. Op deze manier is er voor de buurt geen bijkomende hinder qua geur, daar de afgezogen lucht gezuiverd wordt. De mestscheider staat daarenboven binnen opgesteld in een lokaal, dat akoestisch geïsoleerd is. In hetzelfde lokaal staan de surpressoren opgesteld, die volledig omkast zijn met geluidsdichte isolatie. Het volledige lokaal is goed geïsoleerd. De buizen van de surpressoren zijn zelfs omgeven door geluidswerende isolatie.

Beoordeling:

De mestscheider is opgesteld in een goed geïsoleerd lokaal. De surpressoren bevinden zich in hetzelfde lokaal en zijn volledig omkast met geluidsdichte isolatie. Rond de buizen van de surpressoren heeft de exploitant geluidswerende isolatie aangebracht.

Rekening houdend met de hierboven genoemde maatregelen kan de afwijking toegestaan worden. De exploitant dient er evenwel te allen tijde voor te zorgen dat steeds voldaan wordt aan de geldende geluidsnormen van VlareM, dit zowel overdag als 's nachts.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

8. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn tot 03/06/2024 (einddatum lopende basisvergunning), behalve voor wat betreft 1618 m³/j in het Ieperiaan zand. Op basis van de aanvaarde toepassingen en voor de opgegeven veestapel is slechts een hoogwaardige behoefte van 17.215 m³/jaar noodzakelijk. Een hoger debiet vergunnen op grond van hoogproductieve zeugen en debietmetingen kan niet worden toegestaan. Het te vergunnen debiet wordt immers enkel getoetst aan het aantal vergunde dieren.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : de toegangsweg tot de Noordstraat is niet vergund, volgens gemeente. Er zijn drie punten om te laden, daarom wordt gebruik gemaakt van de toegangsweg. Dit is minder belastend voor de Krinkelweg. De klanten liggen meestal richting Jabbeke. Er is overleg met gemeente en AWW noodzakelijk. Een aparte stedenbouwkundige aanvraag lijkt nodig te zijn, want andere oplossing is er niet. trajectcontrole: snelheid is gevoelig verminderd op die plek.

Passende beoordeling niet nodig, want niets gewijzigd aan het aantal varkens. Zijn er peilmetingen noodzakelijk? Maandelijks peilmetingen zijn nodig want er is een hoog debiet. We gebruiken al het regenwater dat we hebben. We gaan akkoord met 17.215 m³/jaar. De rest zal opgelost worden met leidingwater. 8 uur stil leggen kan niet overbrugd worden; kan dit niet omgezet worden naar 4 uur stilleggen? De zeugen krijgen via een computer water: om 2u 's nachts en om 14u 's middags. VMM zal dit nog eens bespreken. We vragen om geen maandelijkse peilmetingen te moeten doen, maar 4x per jaar. Wat is de meerwaarde van een maandelijkse peilmeting?

Buren hebben brief ontvangen van de uitbreiding. We hebben telefoon gehad van Krinkelweg 1 en Krinkelweg 13. Zij waren ongerust over dat hun vijver niet zou worden uitgeput. Vooral het woordje 'uitbreiding' maakt hen ongerust, maar het is in feite geen uitbreiding.

De elementen aangebracht door de milieu-ambtenaar, vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen van Zedelgem kunnen als volgt worden weergegeven : wat betreft ontsluiting: er zal een stedenbouwkundige aanvraag moeten worden ingediend. Maar in huidige vergunning wordt toegang tot Noordstraat expliciet ontzegd. Noordstraat is een gemeenteweg. Dus er moet overleg komen met de gemeente. Eerst afstemmen met de gemeente en dan opnieuw een dossier indienen. Al de rest is vergund. Over de uitbating krijgt de gemeente geen opmerkingen binnen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan N.V. DE KRINKEL/ROOSE JAN, gevestigd te Krinkelweg 2 8211 Aartrijke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Krinkelweg 9 te Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0707/B
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0707/E
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0708/F
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0709/L
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0710/M
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0757/B
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0758/B
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	A	0769/D

met als voorwerp :

- uitbreiden met 4571 m3 mest, 800 l antischuimmiddel, 2 verdeelslangen, transformator 400 kVA, kadaverkoeling 1,5 kW, 0,5 ton opslag voedingszuur, 750 l reinigingsmiddelen, 70 m3 vlaslemen, grondwaterwinning 22,68 m3/d en 4685 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 2000 l azijnzuur, 100 l mazout, 160 kg methanol,
- Herschikken bekkens mestverwerking
- aanpassing CLP-verordering

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 800 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 1,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 8247 kilogram)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0				

17.3.4.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				
17.3.5.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 800 kilogram)	2		0				
17.3.6.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				
17.3.7.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0				

17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevaarpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 750 liter)	3		0				
19.6.2°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 70 kubieke meter)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 4571 kubieke meter)	2		0	N			

28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 4685 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	antischuimmiddelen	800 liter
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1°	koelinstallaties	1,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	10430 kilogram
17.3.2.1.1.1°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-2183 kilogram
17.3.2.2.1°	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.2.2.1°	methanol	-160 kilogram
17.3.4.1°b)	voedingszuren Reden: Herrubricering CLP	500 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol	-160 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.6.1°b)	voedingszuren	500 kilogram
17.3.7.1°b)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.7.1°b)	methanol	-160 kilogram
17.3.8.1°	voedingszuren	500 kilogram
17.4.	reinigings- en ontsmettingsproducten	750 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
19.6.2°a)	vaslemen	70 kubieke meter
28.2.c)2°	dierlijke mest	4571 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties Reden: Verplaatsing	60000 Ton per Jaar
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 32 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	22,68 m³/dag, 4685 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensfokkerij met

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
6.4.1°	opslag antischuimmiddel	1.000 l
6.5.2°	brandstofverdeelslangen	3
9.4.1.c)2° 9.4.1.d)1°	varkensbedrijf	6.289 varkens (450 zeugen (incl. 2.212 biggen), 23 beren en 5.816 ander varkens)
12.2.1°	transformator	400 kVA
15.1.1°	landbouwvoertuigen/aanhangwagens	12
16.3.1.1°	surpressoren en kadaverkoeling	75,5 kW
17.3.2.1.1.1° b)	mazoutopslag	8,247 ton
17.3.2.2.1° 17.3.7.1°b)	methanolopslag	800 kg
17.3.5.2°b)	methanolopslag	800 kg
17.3.4.1°b) 17.3.6.1°b) 17.3.8.1°	opslag voedingszuren	0,5 ton
17.4.	opslag reinigingsmiddelen	750 l
19.6.2°a)	opslag vaslemen	70 m³
28.2.c)2°	dierlijke mestopslag	38.523 m³
28.3.c)	mestverwerking	60.000 ton/jaar
53.8.2	grondwaterwinning	17.215 m³/jaar

Aard van de winning: 1 bestaande boorput met een diepte van 32 m

Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren en in het huishouden

Watervoerende laag: de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Te vergunnen debieten: maximaal 57 m³ per dag en 17.215 m³ per jaar

§2. De vergunning wordt geweigerd voor wat betreft het volgende onderdeel : de grondwaterwinning van 1618 m³/j in het Ieperiaan zand.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6. hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvorwaarden - licht - Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
afdeling 5.19.1	- Hout - algemene bepalingen
afdeling 5.28.2	- Dierlijke mest
afdeling 5.28.3	- Bewerking en verwerking van dierlijke mest
hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1	- Winning van grondwater

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Bijzondere voorwaarden

- 1) Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de opslagcapaciteit van mest op het bedrijf zelf conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VLAREM, dienen de nodige bewijzen hiervan steeds ter beschikking van de inspectiediensten gehouden gedurende minimaal een periode van 3 jaar.
- 2) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- 3) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 4 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

- 4) Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloorange, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- 5) Het maximaal afpompingsniveau is 9 meter onder maaiveld (overeenkomstig 6 mTAW) . De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme,...
- 6) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/06/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 03/06/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/06/2004, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 14-06-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^(11.11.13)_(SEP13SEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^(11.11.13)_(SEP13SEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^(11.11.13)_(SEP13SEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^[1]_[SEP]

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]_[SEP]
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]_[SEP]
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^[1]_[SEP]
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^[1]_[SEP]

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]_[SEP]
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]_[SEP]
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op onontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn onontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.