

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
30 april 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020015086/PW/KS

betreft

**GENT EN EVERGEM - NV OLEON – OLEOCHEMISCH
BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2001621

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
118

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
23 april 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 februari 2020 ingediend door
NV OLEON, Assenedestraat 2 te 9940 Evergem.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020015086.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 02 maart 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Assenedestraat 2 te 9940 Evergem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170925-0021 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als EVERGEM 4 AFD (ERTVELDE), sectie A, nrs. 0066C3, 0066D3, 0066F3, 0066G3, 0097C3, 0097D3, 0122A2, 0122Y, 0122Z en GENT 14 AFD, sectie X, nr. 0069E4.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een oleochemisch bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 16 oktober 2008 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het omzetten van natuurlijke vetten en oliën naar een breed gamma oleochemische producten zoals vetzuren, glycerine, methylesters en ook biodiesel. Het bedrijf produceert jaarlijks tot 519.000 ton basischemicaliën. De lopende milieuvergunning dateert van 16 oktober 2008 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de Deputatie van 16 oktober 2008 houdende de vroegtijdige hervergunning en de verandering van een oleochemisch bedrijf voor een termijn deels tot en met 31 augustus 2011, deels voor een termijn van 20 jaar, zijnde tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de deputatie van 3 september 2009 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de deputatie van 22 oktober 2009 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 3 september 2009.
- Besluit van de deputatie van 10 november 2011 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van andere organische chemische basisproducten voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de deputatie van 18 april 2013 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de deputatie van 15 december 2016 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de Deputatie van 8 juni 2017 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.

Omgevingsvergunning

- Besluit van de deputatie van 1 februari 2018 houdende de omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde procedure voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 15 oktober 2028 (OMV2017009483).

./...

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 18 september 2014 houdende aktenaam van de mededeling kleine verandering van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.

Wijziging voorwaarden

- Besluit van de Deputatie van 2 juli 2009 houdende het wijzigen van de norm voor Ptotaal voor het lozen van bedrijfsafvalwater.
- Besluit van de deputatie van 22 maart 2012 houdende aanpassing van de lozingsvoorwaarden bij een oleochemisch bedrijf.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering door wijziging en uitbreiding.

In tankpark 125 wordt het gebruik van tank 371 (enkelwandig) en tank 370 (dubbelwandig) omgewisseld. Tank 371 wordt niet langer als opslagtank beschouwd maar als procestank, aangezien deze enkel zal worden gebruikt als spoeling voor de biodieselinstallatie. Tank 125T370 zal dus de functie van tank 125T371 overnemen als opslagtank voor biodiesel en het antioxidant BHT. Beide houders hebben een inhoud van 40 m³.

Verder is er een actualisatie van de toestellen op de site. Het betreft volgende elementen:

- Rubriek 12.3.1: Enkele noodbatterijen zijn niet meer in dienst, terwijl o.a. in het nieuwe gebouw enkele zijn bijgevoegd.
- Rubriek 16: Ten eerste is er de regularisatie van het geïnstalleerd vermogen van de airco's en koelgroepen. Er zijn ook enkele airco's en koelgroepen uit dienst, terwijl ook nieuwe toestellen zijn toegevoegd. Tot slot worden de vroeger vergunde rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2° geactualiseerd op basis van de Vlarem wijzigingen.
- Rubriek 39: De stoomketels LD6 en HD7 zijn officieel uit dienst genomen en fysisch afgekoppeld.
- Rubriek 43 & 44: De drijfkracht van de installatieonderdelen die betrekking hadden op stoomketels LD6 en HD7 zijn niet meer op te nemen. Ook het vergund vermogen van de thermische olieketel (instal. 535) wordt aangepast, gezien het vergund vermogen (5 MW) niet overeenkwam met het actuele vermogen (4,5 MW).

Het vergunde perceel 0066E3 is recent hernummerd en opgesplitst in 0066C3 en 0066G3. Het betreft geen toevoeging van een nieuw perceel.

./...

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een oleochemisch bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van brandbare vloeistoffen niet wijzigt;
 - de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan airco's en luchtcompressoren met 17,11 kW;
 - de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelgroepen met 233,1 kW;
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van Seveso-producten niet wijzigt;
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van diverse voor het aquatische milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet wijzigt;
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van niet-eetbare vetten en oliën niet wijzigt;
 - het buiten gebruik stellen van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 900 liter en 2.500 liter;
 - het buiten gebruik stellen van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 9.100 liter en 27.500 liter;
 - het buiten gebruik stellen van 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 500 kW, 9.400 kW en 31.000 kW en de actualisatie van het vergund totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 5.000 kW naar 4.500 kW;
 - de vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van diverse toestellen en installaties voor het behandelen van plantaardige en/of dierlijke vetten en oliën, met 238 kW;
- de uitbreiding met/van:
 - het totaal vermogen per tijdseenheid door vervanging van een aantal vergunde vast opgestelde batterijen met 10.188 VAh,
 - diverse airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 2.647,39 ton CO₂-equivalent.
- de herrubricering van:
 - de iioa vergund onder de rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.2°a) naar de nieuwe gemeenschappelijke rubriek 16.3.2°b);

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Nederland. Aangezien er met betrekking tot de gevraagde veranderingen geen impact te verwachten is, is er geen advies gevraagd aan Zeeland.

./...

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 26 maart 2020

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem

GUNSTIG op 23 maart 2020

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 2 april 2020

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 31 maart 2020

Departement Omgeving – Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG-Lucht)

GEEN ADVIES

Vlaams Energieagentschap (VEA)

GUNSTIG op 4 maart 2020

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energieverbruik beschouwd.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen

GEEN ADVIES

North Sea Port

GEEN ADVIES op 20 maart 2020

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 19 maart 2020

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 2 april 2020,

voor een termijn tot en met 15 oktober 2028, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-inrichting.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat een wijziging van de Seveso-rubriek, maar betreft enkel de omwisseling van de functie (opslag/productieproces) en inhoud van twee vergunde tanks met Seveso-producten en betreft geen toename.

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de al vergunde rubrieken 7.11.1°b) en 43.3.

Rubriek 43.3 maakt deel uit van de verandering maar betreft het verwijderen van 3 vergunde stookinstallaties. Er dient aldus geen GPBV-evaluatie te gebeuren.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

Rubriek 43.3 maakt deel uit van de verandering maar betreft het verwijderen van 3 vergunde stookinstallaties.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

Oleon Ertvelde is voor haar vestiging te Assenedestraat 2, Evergem (Ertvelde) toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

./...

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De bedrijfssite situeert zich op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen in de Gentse Kanaalzone (grondgebied Evergem) en heeft een oppervlakte van ca. 10,6 ha. Het bedrijfsterrein wordt begrensd door verscheidende andere industriële bedrijven.

De dichtste woongebieden zijn de dorpskernen van Zelzate (ca. 1,5 km ten noorden), Ertvelde (ca. 2,5 km ten westen) en Rieme (ca. 800 m ten zuiden).

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Bodem- en grondwater

De twee opslagtanks die het voorwerp uitmaken van deze aanvraag (Tank 125T370 en 125T371) werden voorheen geplaatst, conform Vlare II. Bij deze aanvraag wordt slechts het product gewisseld van de tanks en worden geen nieuwe tanks bijgeplaatst. De opslag voor tank 125T370 betreft biodiesel en BHT en tank 125T371 wordt een procestank i.p.v. een opslagtank. Beide tanks staan op een inkuiping of op lekbakken en hebben een inhoud van 40 m³.

Bijlage R17.3b van de aanvraag bevat het keuringsverslag van tank 125T730 van 30 september 2017. De tank werd in orde bevonden, weliswaar voor het gebruik als procestank. De volgende keuring vindt plaats op 30 september 2020. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de nieuwe functie als opslagtank.

Geluid

De enige uitbreiding die gevraagd heeft enkel betrekking op de vaste batterijen. Hiervan wordt geen geluidsimpact verwacht.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag betreft de regularisatie van de airco's en koelgroepen, alsook de stoomketels die aanwezig zijn op de site.

In bijlage C7 wordt per toestel weergegeven welk koelmiddel er gebruikt wordt en hoeveel koelmiddel er aanwezig is. Afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen en de koelmiddelinhoud worden de nodige keuringen lekdichtheidstesten uitgevoerd om zo de diffuse emissies te beperken en/of te voorkomen. Voor de periodieke keuringen en testen werd een contract afgesloten met een erkend koeltechnicus die het logboek online bijhoudt.

Met deze aanvraag daalt de vergunde hoeveelheid luchtcompressoren, airco's en koelinstallaties.

Er worden ook twee stoomketels en toebehoren verwijderd. Deze aanvraag betreft een daling van de vergunde vermogens waardoor geen negatieve effecten op de luchtkwaliteit verwacht worden.

Veiligheid

Volgens de aanvraag heeft de productwissel geen invloed op de veiligheidsrisico's.

./...

Bespreking planologische aspecten

De hoofdsite en de site van het tankenpark van de nv Oleon zijn volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De site van de waterzuivering is volgens het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent inrichting R4-Oost en R4-West' gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Ten zuidoosten van de hoofdsite van Oleon worden nog twee kleinere zones naast het kanaal Gent-Terneuzen geëxploiteerd door Oleon. In deze twee zones bevinden zich de waterzuiveringsinstallatie van Oleon en enkele tankparken. De hoofdsite en de site van de waterzuiveringsinstallatie zijn gelegen op grondgebied van de gemeente Evergem. De site met het tankenpark naast het kanaal ligt op het grondgebied van de stad Gent.

De voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (BVR 28/10/98)

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden industriële bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven.

In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinstations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferzone, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd door de overheid.

Voorliggende aanvraag betreft een louter administratieve aanpassing van de lopende vergunning. De bestaande functie van bedrijvigheid wijzigt eveneens niet. Er is geen sprake van infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

./...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (gevaarlijke stoffen).

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Mobiliteit

De site is vlot bereikbaar via de weg, per spoor en via het water.

De site beschikt over een goede ontsluiting via de R4 en de E34. De hoofdingang bevindt zich aan de Assenedestraat.

Spoorlijn 55 loopt doorheen de site (wordt niet gebruikt door Oleon)

Het kanaal Gent-Terneuzen bevindt zich vlakbij.

Het voorwerp van deze aanvraag heeft geen invloed op de transportactiviteiten. Er worden dus geen negatieve effecten op de mobiliteit verwacht.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 19 maart 2020, met referentie 045695/JT/2020, nageleefd worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 15 oktober 2028, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

Aan NV OLEON, Assenedestraat 2 te 9940 Evergem, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Assenedestraat 2 te 9940 Evergem op de percelen, kadastraal bekend onder BM_PercelenIIOAB1a, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een oleochemisch bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van brandbare vloeistoffen niet wijzigt;
 - de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan airco's en luchtcompressoren met 17,11 kW;
 - de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelgroepen met 233,1 kW;
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van Seveso-producten niet wijzigt;
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van diverse voor het aquatische milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet wijzigt;
 - de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van niet-eetbare vetten en oliën niet wijzigt;
 - het buiten gebruik stellen van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 900 liter en 2.500 liter;
 - het buiten gebruik stellen van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 9.100 liter en 27.500 liter;
 - het buiten gebruik stellen van 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 500 kW, 9.400 kW en 31.000 kW en de actualisatie van het vergund totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 5.000 kW naar 4.500 kW;
 - de vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van diverse toestellen en installaties voor het behandelen van plantaardige en/of dierlijke vetten en oliën, met 238 kW;
- de uitbreiding met/van:
 - het totaal vermogen per tijdseenheid door vervanging van een aantal vergunde vast opgestelde batterijen met 10.188 VAh,
 - diverse airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 2.647,39 ton CO₂-equivalent.
- de herrubricering van:
 - de iioa vergund onder de rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.2°a) naar de nieuwe gemeenschappelijke rubriek 16.3.2°b);

./...

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.3° (1)

de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van brandbare vloeistoffen niet wijzigt.

12.3.1° (3)

de uitbreiding van het totaal vermogen per tijdseenheid bij diverse vast opgestelde batterijen met 10.188 VAh, door de vervanging van enkele bestaande noodbatterijen door nieuwe noodbatterijen.

16.3.1° (1)

diverse airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 2.647,39 ton CO₂-equivalent.

16.3.2.b) (2)

de vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan airco's en luchtcompressoren met 17,11 kW.

De vermindering van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelgroepen met 233,1 kW.

17.2.1. (1)

de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van Seveso-producten niet wijzigt.

17.3.8.2° (2)

de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van diverse voor het aquatische milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet wijzigt

39.1.2° (2)

het buiten gebruik stellen van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 900 liter en 2.500 liter.

39.1.3° (2)

het buiten gebruik stellen van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 9.100 liter en 27.500 liter

43.1.3° (1)

het buiten gebruik stellen van 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 500 kW, 9.400 kW en 31.000 kW en de actualisatie van de stookinstallatie van 5.000 kW naar 4.500 kW.

43.3.1° (1)

het buiten gebruik stellen van 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 500 kW, 9.400 kW en 31.000 kW en de actualisatie van het vergund totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 5.000 kW naar 4.500 kW.

43.4. (1)

het buiten gebruik stellen van 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 500 kW, 9.400 kW en 31.000 kW en de actualisatie van het vergund totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie van 5.000 kW naar 4.500 kW.

./...

44.2.3°a) (1)

de vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van diverse toestellen en installaties voor het behandelen van plantaardige en/of dierlijke vetten en oliën, met 238 kW.

44.3. (2)

de omwisseling van de functie en inhoud van twee bestaande tanks (125T370 en 125T371), waarbij de opslaghoeveelheid van niet-eetbare vetten en oliën niet wijzigt

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.5.3° (1)

het lozen van maximaal 500 m³/uur – 12.000 m³/dag en 2.500.000 m³/jaar koelwater in oppervlaktewater.

3.6.1° (3)

het lozen van maximaal 4.530 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 4 individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties in oppervlaktewater.

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 150 m³/uur – 3.600 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (een neutralisatiebekken, vetvangers, een bufferbekken, een biologische zuivering, een stabilisatie en een slibindikking) in oppervlaktewater.

6.4.3° (1)

de maximale opslag van 30.641.000 liter brandbare vloeistoffen waarvan 29.346.000 liter in 100 bovengrondse houders van respectievelijk 30 m³ - 3 x 40 m³ - 6 x 50 m³ - 2 x 60 m³ - 22 x 100 m³ - 150 m³ - 9 x 180 m³ - 10 x 200 m³ - 2 x 220 m³ - 3 x 250 m³ - 285 m³ - 295 m³ - 12 x 300 – 2 x 310 m³ - 2 x 392 m³ - 8 x 400 m³ - 420 m³ - 485 m³ - 497 m³ - 6 x 500 m³ - 530 m³ - 650 m³ - 750 m³ - 3 x 1.000 m³ - 3.500 m³ en 1.295.000 liter in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

een verdeelslang voor stookolie.

7.11.1°b) (1)

chemische installaties voor de productie van 519.000 ton/jaar zuurstofhoudende koolwaterstoffen, waarvan:

- 240.000 ton vetzuren;
- 40.000 ton methylesters;
- 120.000 ton biodiesel;
- 35.000 ton mixed glycerine;
- 40.000 ton plantaardige glycerine;
- 28.000 ton propyleenglycol;
- 14.000 ton dimeren
- 2.000 ton ethyleenglycol.

7.12.1°a) (1)

chemische installaties voor de productie van 519.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan:

- 240.000 ton vetzuren;
- 40.000 ton methylesters;
- 120.000 ton biodiesel;
- 35.000 ton mixed glycerine;
- 40.000 ton plantaardige glycerine;
- 28.000 ton propyleenglycol;
- 14.000 ton dimeren

./...

- 2.000 ton ethyleenglycol.

12.2.1° (3)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3x 630 kVA en 2 x 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2 x 2.000 kVA.

12.3.1° (3)

diverse vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen per tijdseenheid van 124.296 VAh.

15.1.2° (2)

de maximale stalling van 26 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.1° (1)

diverse airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 2.647,39 ton CO₂-equivalent.

16.3.2°b) (2)

diverse airco's met een totaal geïnstalleerd vermogen van 293,06 kW, diverse koelgroepen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 391,9 kW, een waterstofcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW, een procesgascompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 140 kW en diverse luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.397,2 kW.

(totaal 2.297,16 kW)

16.4.1° (1)

een propaanvulstation voor heftrucks.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 9.872 liter diverse gassen in gasflessen.

17.1.2.2.3° (1)

de maximale opslag van 3.000 liter LPG en 25.000 liter N₂ in 2 bovengrondse vaste gastanks.

17.2.1. (1)

de maximale opslag van volgende Seveso-producten:

- 0,09 ton waterstof
- 1,93 ton LPG en aardgas
- 0,06 ton acetyleen
- 599,64 ton methanol (incl. oplossingen)
- 0,1 ton zuurstof
- 454,312 ton aardolieproducten
- 0,1 ton ontvlambare gassen cat. 1 of 2
- 161,075 ton milieugevaarlijke producten

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 454,312 ton diesel en stookolie (GHS02), waarvan 450,2 ton stookolie in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 2 x 2,4 m³ en 500 m³ en 4,112 ton diesel in een bovengrondse houders van 4,7 m³.

17.3.2.2.3°b) (1)

de maximale opslag van 458,2 ton methanol (incl. mengsels) (GHS02) in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 60 m³ – 200 m³ en 300 m³.

./...

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 746,225 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) waarvan 50 ton ongebluste kalk in een silo, 673,65 ton in 10 bovengrondse tanks van respectievelijk 2 x 25 m³ - 28 m³ - 39 m³ - 40 m³ - 3 x 60 m³ - 63 m³ - 67 m³ en 22,575 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.3° (1)

de maximale opslag van 458,2 ton methanol (incl. mengsels) (GHS03) in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 60 m³ – 200 m³ en 300 m³.

17.3.6.3°(1)

de maximale opslag van 930,990 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) waarvan 50 ton ongebluste kalk in een bovengrondse silo , 851,75 ton in 8 bovengrondse tanks van respectievelijk 2 x 25 m³ - 37 m³ - 40 m³ - 60 m³ - 67 m³ - 200 m³ - 300 m³ en 29,24 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

de maximale opslag van 459,240 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) waarvan 458,2 ton methanol (incl. mengsels) in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 60 m³ – 200 m³ en 300 m³ en 1,040 ton thermische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 101,075 ton diverse voor het aquatische milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan 35,2 ton biodiesel met BHT in een bovengrondse houder van 40 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 2.150 kg en 2.000 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1°c) (2)

de maximale opslag van 600 m³ houten paletten in een lokaal.

24.4. (3)

2 kwaliteitslabo's.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 27,45 kW.

31.1.2°b) (2)

5 sprinklerinstallaties met een totaal nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 172 kW en 3 x 197 kW (worden voor slechts 50 % in rekening gebracht).

39.1.1° (3)

een stoomgenerator met een individuele inhoud van 325 liter.

39.1.2° (2)

1 stoomgenerator met een inhoud van 600 liter.

39.1.3° (2)

2 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 16.000 liter en 45.700 liter.

39.2.1° (3)

37 stoomvaten met een individuele inhoud van respectievelijk 4 x 300 liter – 2 x 320 liter – 325 liter – 340 liter – 2 x 390 liter – 2 x 400 liter – 2 x 410 liter – 500 liter – 560 liter – 612 liter – 700 liter – 730 liter – 800 liter – 900 liter – 950 liter – 3 x 1.000 liter – 3 x 1.100 liter – 1.220 liter – 2 x 1.800 liter – 2 x 1.875 liter – 2.864 liter – 3.320 liter – 2 x 4.900 liter.

./...

39.2.2° (2)

8 stoomvaten met een individuele inhoud van respectievelijk 2 x 7.700 liter – 2 x 8.270 liter – 2 x 9.000 liter – 10.309 liter en 11.800 liter.

39.4.1° (3)

5 warmtewisselaars met een individuele inhoud van 33 liter, 44 liter, 455 liter, 625 liter en 1.700 liter.

39.4.2° (2)

4 warmtewisselaars met een individuele inhoud van 6.350 liter, 7.386 liter en 2 x 15.600 liter.

43.1.3° (1)

4 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 750 kW - 4.500 kW - 17.000 kW - 22.500 kW (totaal 44.750 kW).

43.3.1° (1)

4 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 750 kW - 4.500 kW - 17.000 kW - 22.500 kW en 5 diesel-motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 172 kW en 3 x 197 kW (totaal 45.685 kW).

43.4. (1)

4 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 750 kW - 4.500 kW - 17.000 kW - 22.500 kW en 5 diesel-motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 172 kW en 3 x 197 kW (totaal 45.685 kW).

44.2.3°a) (1)

diverse toestellen en installaties voor het behandelen van plantaardige en/of dierlijke vetten en oliën met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.156 kW .

44.3. (2)

de maximale opslag van 62.631,444 ton niet-eetbare vetten en oliën die niet zijn ingedeeld onder de vergunde rubriek 17, waarvan 60.516,82 ton in bovengrondse tanks en 2.114,62 ton in verplaatsbare recipiënten.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor voor een termijn tot en met 15 oktober 2028, namelijk de vervaldatum van de basisvergunning.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

./...

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
9. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
10. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

12. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
13. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
14. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**1. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
P _{tot}	5 mg/l en maximaal 7,2 kg/dag vanaf 1 juli 2009 (gewijzigd 02/07/2009)
Ni	0,2 mg/l
B	3 mg/l
T	35°C bij een buitentemperatuur > 25° C en indien de temperatuur van het Kanaal Gent-Terneuzen lager is dan het kwaliteitsobjectief
Cl	3.000 mg/l
nitriet-N:	1 mg N/l totaal
Zn:	0,5 mg/l
totaal arseen:	15 µg/l
totaal fluoride:	2 mg/l
AOX:	1 mg/l na 1 jaar (vanaf de datum van ondertekening van het besluit van 22/03/2012)) 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het

./...

VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;

c) Controle-inrichting:

Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5. van titel II van het VLAREM gegeven omschrijving en gestelde eisen.

- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VlareM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VlareM II dienen driemaandelijks bepaald te worden. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- e) Bij gebruik van het noodlozingspunt dient de VMM, de afdeling Handhaving en de havendienst onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden.

2. **M.b.t. de werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur geëxploiteerd worden.

3. **M.b.t. de brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden, opgenomen in het advies van 19 september 2016, met referentie 045695-002/JT/2016, en in het advies van 19 december 2017, met referentie 045695-008/JT/2017, nageleefd worden

4. **M.b.t. het aspect lucht**

- a) De milderende maatregelen zoals weergegeven en voorgesteld in het MER dienen strikt opgevolgd te worden.
- b) Gedurende de eerste 2 jaar na de ingebruikneming van de bio-wkk dienen minstens om de 6 maanden emissiemetingen te gebeuren. De meetresultaten worden onverwijld overgemaakt aan de Milieuhandhaving, de VMM, de ToVo, de afdeling GOP-Milieu en aan de vergunningverlenende overheid.
- c) De haalbaarheidsstudie als vermeld in het besluit dd 16/10/2008 ligt ter inzage op het bedrijf: "Het bedrijf onderzoekt via een haalbaarheidsstudie of voor de oude stookinstallaties en LD9 de kostenefficiëntie van een SNCR (Selectieve Niet Katalytische Reductie – reductie van NOx in de rookgassen zonder een katalysator) als reducerende maatregel in overweging kan genomen worden. Bij de haalbaarheidsstudie wordt de BBT voor stookinstallaties en stationaire motoren van het Vito als leidraad genomen. De studie bevat realistische uitvoeringstermijnen indien de haalbaarheid van een SNCR aangetoond wordt. De haalbaarheidsstudie wordt opgemaakt binnen een termijn 9 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning. De installatie wordt geplaatst conform de goedgekeurde uitvoeringstermijn."

./...

5. **M.b.t. organisatorische maatregelen**

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR en het MER worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het OVR en het MER wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan de afdelingen GOP-Milieu en afdeling Handhaving.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

6. **M.b.t. veiligheidsvoorschriften**

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.

./...

- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou tweebrengen.

7. **M.b.t. periodiek nazicht installaties**

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - 1. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Afdeling Handhaving en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)".

8. **M.b.t. de meldingsplicht aan de overheid**

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:

./...

1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van de Afdeling Handhaving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.
- 9. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen**
- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- 10. M.b.t. de GPBV-activiteiten**
- De haalbaarheidsstudie als vermeld in het besluit dd 10/11/2011 ligt ter inzage op het bedrijf: "Het bedrijf dient getoetst te worden aan de meest relevante beschikbare BREF's en BBT's. Dit betekent dat - naast de reeds uitgevoerde toetsing aan de BREF 'Large Volume Organic Chemical Industry' – ook minstens een toetsing moet gebeuren aan de BREF's 'Emissions from Storage', 'Common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector' en de BBT-studie 'Stoom'. Deze toetsing dient te gebeuren binnen het jaar na datum van de milieuvergunning en de resultaten worden voorgelegd aan de afdeling Milieuvergunningen van GOP."
- 11. M.b.t. de veiligheidsvoorschriften**
- Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd, in het bijzonder zullen de overvulbeveiligingen van alle tanks jaarlijks gecontroleerd worden.

./...

12. M.b.t. de nieuwe opslag tanks

De tanks worden onmiddellijk na plaatsing gekeurd en opgenomen in het keuringsprogramma.

13. Afwijking t.a.v. artikel 5.17.4.3.§1

Het alternatief opvangsysteem bestaande uit de afboording van de tankenparken en/of individuele tanks met een open kanaal-systeem/afvoersysteem waarin eventuele lekvloeistoffen opgevangen worden en naar de waterzuivering of naar de noodbekkens worden afgevoerd, kan uitsluitend voor de P4-opslag tanks in de tankenparken 100, 101/102, 103, 104, 105, 106, 120 en op de tank 123T100 worden beschouwd als een evenwaardig alternatief voor de in Vlarem II voorziene inkuiping, namelijk een opstaande rand. *(besluit 18/04/2013)*

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 19 maart 2020, met referentie 045695/JT/2020, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Conform het Noodbesluit is de termijn van ingebruikname, zoals bepaald in artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet, verlengd van vijftig naar vijftig dagen.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Conform het Noodbesluit is de termijn om beroep in te dienen verlengd van dertig naar zestig dagen.

./...

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 30 april 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig (*zestig) dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

(* Conform het Noodbesluit is de termijn om beroep in te dienen verlengd van dertig naar zestig dagen)

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

./...

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;

./...

- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.