



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van Chevron Philips Chemicals International nv, Leonardo da Vincilaan 19 te 1831 Diegem (ondernemingsnr. 0418.159.080), ontvangen op het provinciebestuur op 2016-09-07, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor productie van organische zwavelverbindingen, op de kadastrale percelen van en te 3980 TESSENDERLO 2 AFD/TESSENDERLO, sectie B, nr(s) 0281E, 0282N, TESSENDERLO 3 AFD/TESSENDERLO, sectie C, nr(s) 0946B, 0946M02, 0947K, 0947M, 0947N, 0948, 0950A, 0951F, 1320A, 1325K, 1325L, 1325M, 132602, 1326E, 1334A02, 1337E, 1340L, 1342F, ter plaatse Fabrieksstraat 5, wenst te veranderen;

Gelet op de aangevraagde mededeling van verandering omvattende de uitbreiding/wijziging van volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I:

- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund-CLP vertaling: de opslag van 4.451.200 liter brandbare vloeistoffen (klasse 2);
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund-CLP vertaling: 1 verdeelslang (klasse 3);
- (rubriek 17.1.2.1.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
aanvraag: de opslag van 22.000 liter diverse gasen zoals CO₂, Argonite, Waterstofsulfide, Acetyleen, Argon, Waterstof, Helium, mengsel N₂ en H₂, LPG, diverse ijkgasen, blusgasen, N₂, O₂, freon en perslucht (klasse 1);
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
aanvraag: de opslag van 233.106 liter gevaarlijke gasen in vaste reservoirs (klasse 1);
- (rubriek 17.2.2.) : inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 (hogedrempelinrichting)
vergund:
de aanwezigheid van:
met naam genoemd:
 - (15) waterstof: 0,001 ton
 - (18) ontvlambare vloeibare gasen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 75,6 ton
 - (20) ethyleenoxide: 37,2 ton
 - (21) propyleenoxide: 3 ton
 - (22) methanol: 36 ton
 - (34) aardolieproducten: gasoliën: 112 ton
 - (37) waterstofsulfide: 34,9 ton
 - (46) Methylacrylaat: 121 tonniet met naam genoemd:
 - H2 acuut toxisch – cat. 2 + cat. 3 inademiingsblootstellingsroute + H3 STOT SE cat. 1: 12.000 ton
 - P2 ontvlambare gasen: 0,11 ton

- P5a ontlambbare stoffen: 21,1 ton
 - P5c ontlambbare stoffen: 12.600 ton
 - P7 pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen: 21,1 ton
 - E1 gevaar voor het milieu – acuut 1 of chronisch 1: 10.000 ton
 - E2 gevaar voor het milieu – chronisch 2: 3.000 ton
- verandering: uitbreiden van de opslag van (37) Waterstofsulfide van 34,9 ton naar 36 ton en het uitbreiden van de opslag van P5a ontlambbare stoffen van 21,1 ton naar 22,6 ton
- totaal na verandering:
de aanwezigheid van:
met naam genoemd:
- (15) waterstof: 0,001 ton
 - (18) ontlambbare vloeibare gasen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 75,6 ton
 - (20) ethyleenoxide: 37,2 ton
 - (21) propyleenoxide: 3 ton
 - (22) methanol: 36 ton
 - (34) aardolieproducten: gasoliën: 112 ton
 - (37) waterstofsulfide: 36 ton
 - (46) Methylacrylaat: 121 ton
- niet met naam genoemd:
- H2 acuut toxisch – cat. 2 + cat. 3 inademingsblootstellingsroute + H3 STOT SE cat. 1: 12.000 ton
 - P2 ontlambbare gasen: 0,11 ton
 - P5a ontlambbare stoffen: 22,6 ton
 - P5c ontlambbare stoffen: 12.600 ton
 - P7 pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen: 21,1 ton
 - E1 gevaar voor het milieu – acuut 1 of chronisch 1: 10.000 ton
 - E2 gevaar voor het milieu – chronisch 2: 3.000 ton
- (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund-CLP vertaling: de opslag van 112 ton ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (gasoliën) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.1.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund-CLP vertaling: de opslag van 5.600 ton ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 3 waarvan max. 2.000 ton met een vlampunt tussen 23°C en 55°C (klasse 1);
 - (rubriek 17.3.2.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
vergund-CLP vertaling: de opslag van 9.057,1 ton ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 waarvan max. 2.000 ton met een vlampunt tussen 21°C en 23°C (klasse 1);
 - (rubriek 17.3.2.3.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2.
vergund-CLP vertaling: de opslag van 600 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 (klasse 1);
 - (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
vergund-CLP vertaling: de opslag van 14.000 ton bijtende stoffen (klasse 1);
 - (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
vergund-CLP vertaling: de opslag van 12.036 ton giftige stoffen (klasse 1);
 - (rubriek 17.3.6.3.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund-CLP vertaling: de opslag van 14.000 ton schadelijke stoffen (klasse 1);

- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund-CLP vertaling: de opslag van 14.000 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.3.8.3) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund-CLP vertaling: de opslag van 13.000 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund-CLP vertaling: de opslag van 1.200 liter/kilogram labochemicaliën in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 39.4.1) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
vergund: 116 warmtewisselaars;
verandering: uitbreiden met 4 warmtewisselaars;
totaal na verandering: 120 warmtewisselaars (klasse 3);

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 13 augustus 2009 van de deputatie, voor het verder exploiteren van een inrichting voor de productie (synthese) van organische zwavelverbindingen, voor een termijn eindigend op 13 augustus 2029;
- besluit d.d. 12 mei 2011 van de deputatie, houdende aktenaam van de mededeling van verandering;
- besluit d.d. 26 april 2012 van de deputatie, voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de productie (synthese) van organische zwavelverbindingen, voor een termijn eindigend op 13 augustus 2029;
- besluit d.d. 25 april 2013 van de deputatie, voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor de productie (synthese) van organische zwavelverbindingen, voor een termijn eindigend op 13 augustus 2029;

Gelet op het schrijven d.d. 2016-10-12, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 2016-10-12, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo (stedenbouwkundige aspecten)

Gelet op de brieven d.d. 2016-10-12, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 22 december 2016, waaruit het volgende blijkt:

De mededeling van verandering van de hogervermelde inrichting betreft de debottlenecking van het productiesysteem (760-systeem) voor ethylmercaptaam (EM) en tetrahydrothiofeen (THT), de herindeling van een aantal gevaarlijke stoffen conform recente VLAREM-wijzigingen en de uitbreiding van het aantal

warmtewisselaars (rubrieken 6.4.2°, 6.5.1°, 17.2.2., 17.3.2.1.1.2°, 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°, 17.3.2.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.3°, 17.4. en 39.4.1°).

Overwegende dat deze veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen;

Overwegende dat de debottlenecking bestaat uit een opsplitsing van het bestaande 760-productiesysteem in een nieuw 760-systeem voor de productie van THT en een nieuw 765-systeem voor de productie van EM, waarbij gemeenschappelijke toestellen om het reactieproduct op te werken worden vermeden; dat voor de THT-productie de bestaande installaties gebruikt zullen worden behalve deze die specifiek bedoeld waren voor de EM-productie; dat voor de EM-productie de bestaande installaties gebruikt zullen worden die specifiek bedoeld waren voor de ME-productie, aangevuld met een bijkomende stripper, verdampers en accumulator; dat door deze opsplitsing het mogelijk wordt om tegelijkertijd zowel THT als ME te produceren;

Overwegende dat deze debottlenecking niet gepaard gaat met een verhoging van de vergunde productiecapaciteit van zwavelhoudende koolwaterstoffen, nl. 55000 ton/jaar;

Overwegende dat door een erkend VR-deskundige een OVR-nota werd opgesteld d.d. 13/07/2016 waarin de voorliggende wijziging werd onderzocht; dat door de VR-deskundige besloten wordt dat dit project geen relevante invloed heeft op de externe mensrisico's en de milieurisico's van de site zoals deze eerder in het OVR van 2012 werden gerapporteerd, en dat een aanpassing van het OVR voor de betrokken plannen niet noodzakelijk geacht wordt;

Overwegende dat voor het voorliggende project een project-MER-screeningsnota werd opgemaakt; dat uit deze nota kan besloten worden dat geen negatieve effecten op de verschillende hinderdisciplines verwacht worden;

Overwegende dat het aantal warmtewisselaars met een inhoud tot 5000 l uitgebreid wordt met 4 stuks (tot een totaal van 120 stuks); dat deze inrichting ingedeeld is in de derde klasse;

Overwegende dat betreffende de gevaarlijke stoffen kan gesteld worden dat de uitbreiding van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen zeer beperkt is, nl. 1,1 ton bijkomende aanwezigheid van waterstofsulfide (tot 36 ton) en 1,5 ton bijkomende aanwezigheid van P5a ontvlambare stoffen (tot 22,6 ton), beide ingedeeld in rubriek 17.2.2.; dat deze beperkte uitbreidingen geen invloed hebben op de externe risico's;

Overwegende dat bij de herindeling van de gevaarlijke stoffen blijkt dat verscheidene producten meerdere gevaarseigenschappen toegewezen gekregen hebben, waardoor voor eenzelfde product meervoudige indelingen gebeurd zijn; dat de totale hoeveelheid echter beperkt is tot de maximale opslagcapaciteit die aanwezig (en vergund) is en die ook in rekening gebracht werd in het OVR; dat deze gevaarlijke stoffen opgeslagen worden conform de voorwaarden van titel II van het Vlare;

Overwegende dat kan gesteld worden dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu noch de bestaande hinder vergroten;

BESLUIT:

De mededeling van verandering kan in aanmerking komen voor akteneming, onder de reeds van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Titel II van het Vlare.

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo, d.d. 2016-10-27, waaruit het volgende blijkt:

De stedenbouwkundige ambtenaar gaf een gunstig advies aangezien het gaat om kleine veranderingen binnen de bestaande activiteiten. Er worden geen bijkomende bouwwerken opgericht, dus het ruimtelijk effect zal nihil zijn. Vanuit oogpunt van de milieuaspecten kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde activiteiten, mits naleving van de van toepassing zijnde voorwaarden uit Vlare II tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.

Besluit:

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen betreffende het mededelingsdossier van Chevron Phillips Chemicals International nv, Leonardo Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem voor het wijzigen van de bestaande milieuvergunning voor de productie van organische zwavelverbindingen gelegen Fabrieksstraat 5 te Tessenderlo.

De van toepassing zijnde voorwaarden uit Vlare II dienen te worden opgenomen in de milieuvergunning en te worden gerespecteerd.

Met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten brengt het schepencollege gelet op hoger vermelde overwegingen een positief advies uit.

Overwegende dat het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie in dit dossier geen advies uitbracht;

Overwegende dat de veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen; dat de debottlenecking bestaat uit een opsplitsing van het bestaande 760-productiesysteem in een nieuw 760-systeem voor de productie van THT en een nieuw 765-systeem voor de productie van EM, waarbij gemeenschappelijke toestellen om het reactieproduct op te werken worden vermeden; dat voor de THT-productie de bestaande installaties gebruikt zullen worden behalve deze die specifiek bedoeld waren voor de EM-productie; dat voor de EM-productie de bestaande installaties gebruikt zullen worden die specifiek bedoeld waren voor de ME-productie, aangevuld met een bijkomende stripper, verdamper en accumulator; dat door deze opsplitsing het mogelijk wordt om tegelijkertijd zowel THT als ME te produceren; dat deze debottlenecking niet gepaard gaat met een verhoging van de vergunde productiecapaciteit van zwavelhoudende koolwaterstoffen, nl. 55000 ton/jaar;

Overwegende dat met betrekking tot de gevaarlijke stoffen kan gesteld worden dat de uitbreiding van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen zeer beperkt is, nl. 1,1 ton bijkomende aanwezigheid van waterstofsulfide (tot 36 ton) en 1,5 ton bijkomende aanwezigheid van P5a ontvlambare stoffen (tot 22,6 ton), beide ingedeeld in rubriek 17.2.2.; dat deze beperkte uitbreidingen geen invloed hebben op de externe risico's; dat bij de herindeling, n.a.v. de CLP-verordening, van de gevaarlijke stoffen blijkt dat verscheidene producten meerdere gevaarseigenschappen hebben, waardoor voor eenzelfde product meerdere rubrieken van toepassing zijn; dat de totale hoeveelheid echter beperkt blijft tot de maximale opslagcapaciteit die aanwezig en vergund is en die ook in rekening gebracht werd in het OVR; dat deze gevaarlijke stoffen opgeslagen worden conform de voorwaarden van titel II van het Vlare;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 6.4.2 17.2.2, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.1.2.3, 17.3.2.2.3, 17.3.2.3.3, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3 17.3.8.3, niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 6.5.1, 17 4, 39.4.1 louter klasse 3-activiteiten betreft, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de milieuaspecten kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde activiteiten, mits naleving van de van toepassing zijnde voorwaarden uit Vlare II tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Chevron Philips Chemicals International nv, Leonardo da Vincilaan 19 te 1831 Diegem, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor productie van organische zwavelverbindingen, te 3980 TESSENDERLO, ter plaatse Fabrieksstraat 5, wenst te veranderen door uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I:

- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund-CLP vertaling: de opslag van 4.451.200 liter brandbare vloeistoffen (klasse 2);
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund-CLP vertaling: 1 verdeelslang (klasse 3);
- (rubriek 17.1.2.1.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
aanvraag: de opslag van 22.000 liter diverse gassen zoals CO₂, Argonite, Waterstofsulfide, Acetyleen, Argon, Waterstof, Helium, mengsel N₂ en H₂, LPG, diverse ijkassen, blusgassen, N₂, O₂, freon en perslucht (klasse 1);

- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
- aanvraag: de opslag van 233.106 liter gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (klasse 1);
- (rubriek 17.2.2.) : inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 (hogedrempelinrichting)
- vergund:
- de aanwezigheid van:
- met naam genoemd:

 - (15) waterstof: 0,001 ton
 - (18) ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 75,6 ton
 - (20) ethyleenoxide: 37,2 ton
 - (21) propyleenoxide: 3 ton
 - (22) methanol: 36 ton
 - (34) aardolieproducten: gasoliën: 112 ton
 - (37) waterstofsulfide: 34,9 ton
 - (46) Methylacrylaat: 121 ton

- niet met naam genoemd:

 - H2 acuut toxisch – cat. 2 + cat. 3 inademiningsblootstellingsroute + H3 STOT SE cat. 1: 12.000 ton
 - P2 ontvlambare gassen: 0,11 ton
 - P5a ontvlambare stoffen: 21,1 ton
 - P5c ontvlambare stoffen: 12.600 ton
 - P7 pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen: 21,1 ton
 - E1 gevaar voor het milieu – acuut 1 of chronisch 1: 10.000 ton
 - E2 gevaar voor het milieu – chronisch 2: 3.000 ton

- verandering: uitbreiden van de opslag van (37) Waterstofsulfide van 34,9 ton naar 36 ton en het uitbreiden van de opslag van P5a ontvlambare stoffen van 21,1 ton naar 22,6 ton
- totaal na verandering:
- de aanwezigheid van:
- met naam genoemd:

 - (15) waterstof: 0,001 ton
 - (18) ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 75,6 ton
 - (20) ethyleenoxide: 37,2 ton
 - (21) propyleenoxide: 3 ton
 - (22) methanol: 36 ton
 - (34) aardolieproducten: gasoliën: 112 ton
 - (37) waterstofsulfide: 36 ton
 - (46) Methylacrylaat: 121 ton

- niet met naam genoemd:

 - H2 acuut toxisch – cat. 2 + cat. 3 inademiningsblootstellingsroute + H3 STOT SE cat. 1: 12.000 ton
 - P2 ontvlambare gassen: 0,11 ton
 - P5a ontvlambare stoffen: 22,6 ton
 - P5c ontvlambare stoffen: 12.600 ton
 - P7 pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen: 21,1 ton
 - E1 gevaar voor het milieu – acuut 1 of chronisch 1: 10.000 ton
 - E2 gevaar voor het milieu – chronisch 2: 3.000 ton

- (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 112 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (gasoliën) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3

- vergund-CLP vertaling: de opslag van 5.600 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 waarvan max. 2.000 ton met een vlampunt tussen 23 °C en 55 °C (klasse 1);
- (rubriek 17.3.2.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 9.057,1 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 waarvan max. 2.000 ton met een vlampunt tussen 21°C en 23°C (klasse 1);
- (rubriek 17.3.2.3.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2.
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 600 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 (klasse 1);
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 14.000 ton bijtende stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 12.036 ton giftige stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.3.6.3.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 14.000 ton schadelijke stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 14.000 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.3.8.3.) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 13.000 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (klasse 1);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
- vergund-CLP vertaling: de opslag van 1.200 liter/kilogram labochemicaliën in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 39.4.1) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
- vergund: 116 warmtewisselaars;
- verandering: uitbreiden met 4 warmtewisselaars;
- totaal na verandering: 120 warmtewisselaars (klasse 3);

§2. De aan dit besluit gehechte plannen maken eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 13 augustus 2009

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 13 augustus 2029.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3980 TESSENDERLO.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name Chevron Philips Chemicals International nv, Leonardo da Vincilaan 19 te 1831 Diegem, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 TESSENDERLO
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Chevron Philips Chemicals International nv, Leonardo da Vincilaan 19 te 1831 Diegem
- l) de Directie Financiën - Dienst Belastingen - van het provinciebestuur
- m) het studiebureau, met name M-TECH, Maastrichtersteenweg 210 te 3500 HASSELT

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-04-19

De verslaggever,
(9)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 9

- besluit: 2
- plannen: 7

Zendbrieven: 13 minuten + 13 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 15
- van plannen: 2x7
- van attest: 13

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)