

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
01 april 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020152407/KVW/LDR

betreft

**BEVEREN - NV SGS EMERGENCY, WASTE &
CHEMICAL SERVICES - EEN BEDRIJF VOOR DE
OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Verzoek van de provinciale omgevingsvergunning als
gevolg van een GPBV-evaluatie tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden

leden bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
2101578

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
141

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
08 april 2021

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 13 november
2020 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan
NV SGS Emergency, Waste & Chemical Services, Keetberglaan 4 te 9120
Beveren, voor de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer
OMV_2020152407.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 10 december 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de bijstelling procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Keetberglaan 4 te 9120 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20180125-0028 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: BEVEREN 9 AFD (MELSELE), sectie B, nrs. 0914/2,
0914/3, 0914/B, 0914/C, 0918/2, . 0918/L, 1017/D en 1017/E.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De vestiging wordt commercieel het 'SGS Milieucentrum' genoemd en groepeerd 3 bedrijven die actief zijn op het vlak van milieu, hygiëne en controle, zijnde SGS Ewacs, SGS Belgium, divisie Sanitec en SGS Belgium, afdeling Lucht en Asbest.

Deze 3 maatschappijen zijn afzonderlijke entiteiten met gescheiden bevoegdheden en aparte milieuvergunningen. Enkel de algemene nutsvoorzieningen (lozen afvalwater, stookinstallatie,...) blijven voor de 3 entiteiten opgenomen in de milieuvergunning van SGS Ewacs.

SGS Ewacs is erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar (IHM) van gevaarlijke afvalstoffen. Een gedeelte van de afvalstoffen wordt rechtstreeks naar de eindverwerker afgevoerd. De overige afvalstoffen worden naar SGS Ewacs gevoerd voor sortering, herconditionering (herverpakken en opbulking) en opslag in afwachting van de afvoer naar de eindverwerker. De opslag en verwerking van afvalstoffen gebeurt overdekt en in magazijnen.

De lopende milieuvergunning dateert van 7 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 7 mei 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029.
- Besluit van de deputatie van 10 september 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 10 oktober 2019 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029. (OMV2019065408)

Voorwerp van het verzoek

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.11 van het DABM, oordeelde de POVC op 30 juni 2020 dat de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen dienen bijgesteld te worden.

Er wordt verzocht om volgende wijzigingen van de bijzondere voorwaarden op te nemen in artikel 3, §4 van het besluit van de Deputatie van 7 mei 2009 met ref. 082/46003/3/1/A/6/SQ/HD:

38. Residuenbeheersplan

De exploitant maakt een residuenbeheersplan (zoals bepaald in BREF Afvalverwerking BBT 1 (XII.)) om duidelijk te maken hoe ze 1) residuen als gevolg van sortering proberen te beperken 2) het hergebruik, regeneratie, recycling of terugwinning van energie uit residuen optimaliseren en 3) de correcte verwijdering van residuen kunnen garanderen. (Er is nog tijd tot 17 augustus 2022 om dit residuenbeheersplan op te maken.)

39. Asbestcement

Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

40. Beheersing van luchtmissies (stof, VOS en geur)

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;
- De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;
- Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlarem II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.

Motivering van het verzoek

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010 voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartmenten:

- BBT1. XII. (omgaan met residuen)
- BBT 3 en BBT 14 Lucht (emissiebeheersing en inventarisatie)

Voor een meer gedetailleerde motivering wordt verwezen naar het advies van de POVC en de adviserende instanties die werden uitgebracht in het kader van de bovenvermelde GPBV-evaluatie.

Met betrekking tot de gevraagde bijstellingen kan hieromtrent op basis van voormelde adviezen het volgende worden aangehaald:

38. Residuenbeheersplan

Deze voorwaarde wordt op voorstel van OVAM opgenomen aangezien de exploitant in zijn werkplan nergens aangeeft hoe er wordt omgegaan met residuen die overblijven na het sorteren, opbulken of herverpakken van afvalstoffen. In BBT1. XII. van de BREF WT is bepaald dat dit dient te gebeuren, vandaar het opleggen van deze bijzondere voorwaarde.

39. Asbestcement

OVAM stelt deze voorwaarde standaard voor bij bedrijven die asbestafval aanvaarden. Het aanvaarden en het omgaan met asbesthoudende

afvalstoffen dient immers in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

40. Beheersing van luchtmissies (stof, VOS en geur)

Er is nog niet volledig voldaan aan de vereisten van BBT 3 en BBT 14:

- In het werkplan worden beschrijvingen gegeven van de activiteiten maar nog geen processtroombigrammen, met aanduiding van de herkomst van de emissies. Ook de procesgeïntegreerde technieken zijn er nog niet op aangeduid. De exploitant heeft hiertoe tijd tot 17/08/2022.
- Gegevens over de emissies, prestaties van de afzuigingen/afgasbehandelingen zijn nog niet opgenomen. De informatie over trekkasten, dimensionering, afzuigkrachten is in de inrichting wel aanwezig maar dient nog gebundeld te worden om te komen tot een inventaris die voldoet aan BBT 3.
- De actief koolfilter wordt getest op rendement, maar er is nog geen inventaris van relevante parameters of van uitgevoerde emissiemetingen.
- De informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen is nog niet beschikbaar (o.a. gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur, gemiddelde concentraties, massastromen en variabiliteit van de aanwezige verontreinigende stoffen, gegevens over ontvlambaarheid, laagste en hoogste explosiegrenswaarden en reactiviteit, de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelings-systeem of de veiligheid van de installatie)
- Het is nog niet volledig duidelijk welke emissiebeperkende maatregelen toegepast worden voor handelingen buiten de specifieke behandelingsruimtes. Ook in het werkplan zijn deze niet omschreven.
- Er kan niet geëvalueerd worden of de onbehandelde emissies (ruimte 2) en de behandelde emissies (ruimte 1) voldoen aan de toepasselijke Vlare-voorwaarden en of geen bijkomende behandeling vereist is.

Om deze redenen wordt een bijkomende bijzondere voorwaarde opgenomen om deze punten verder uit te voeren.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 18 december 2020 tot en met 16 januari 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Beveren

GUNSTIG op 18 januari 2021

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 16 december 2020

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GEEN ADVIES

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 29 januari 2021

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

GEEN ADVIES op 14 december 2020

Hulpverleningszone Waasland

GEEN ADVIES op 11 december 2020

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 22 februari 2021.

In artikel 3, §4 van het besluit van de Deputatie van 7 mei 2009 met ref. 082/46003/3/1/A/6/SQ/HD worden de volgende bijzondere voorwaarden toegevoegd:

38. Residuenbeheersplan

De exploitant maakt een residuenbeheersplan (zoals bepaald in BREF Afvalverwerking BBT 1 (XII.)) om duidelijk te maken hoe ze 1) residuen als gevolg van sortering proberen te beperken 2) het hergebruik, regeneratie, recycling of terugwinning van energie uit residuen optimaliseren en 3) de correcte verwijdering van residuen kunnen garanderen. (Er is nog tijd tot 17 augustus 2022 om dit residuenbeheersplan op te maken.)

39. Asbestcement

Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

40. Beheersing van luchtmissies (stof, VOS en geur)

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;
- De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;

- Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlarem II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 2 maart 2021.

In artikel 3, §4 van het besluit van de Deputatie van 7 mei 2009 met ref. 082/46003/3/1/A/6/SQ/HD worden de volgende bijzondere voorwaarden toegevoegd:

38. Residuenbeheersplan

De exploitant maakt een residuenbeheersplan (zoals bepaald in BREF Afvalverwerking BBT 1 (XII.)) om duidelijk te maken hoe ze 1) residuen als gevolg van sortering proberen te beperken 2) het hergebruik, regeneratie, recycling of terugwinning van energie uit residuen optimaliseren en 3) de correcte verwijdering van residuen kunnen garanderen. (Er is nog tijd tot 17 augustus 2022 om dit residuenbeheersplan op te maken.)

39. Asbestcement

Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

40. Beheersing van luchtmissies (stof, VOS en geur)

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;
- De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;
- Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlarem II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.

2. Motivering

Bespreking van het verzoek

Gelet op de motivatie en rekening houdende met het advies van de povc van 30 juni 2020 en de adviezen van de adviserende instanties kunnen de gevraagde bijstellingen zonder meer toegestaan worden.

Natuurtoets

Op ca. 900 m ten westen van het bedrijf ligt het Vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde" en op ca. 1.700 m ligt het Habitatrictlijn-gebied 'Schelde- en Durmeestuarius van de Nederlandse grens tot Gent'. Verder bevindt zich het VEN/IVON 'Slikken en schorren langs de Schelde' op ca. 1.400 m van de inrichting.

De bedoeling van de gevraagde bijstelling is om de impact van het bedrijf op mens en omgeving verder te beperken. Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op de speciale beschermingszones in de buurt.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Het voorwerp van de bijstellingen heeft geen impact op de waterhuishouding en het wateraspect in het algemeen.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden **ingewilligd**.

3. Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV SGS Emergency, Waste & Chemical Services, Keetberglaan 4 te 9120 Beveren, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Keetberglaan 4 te 9120 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 9 AFD (MELSELE), sectie B, nrs. 0914/2, 0914/3, 0914/B, 0914/C, 0918/2, 0918/L, 1017/D en 1017/E, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

In artikel 3, §4 van het besluit van de Deputatie van 7 mei 2009 met ref. 082/46003/3/1/A/6/SQ/HD worden de volgende bijzondere voorwaarden toegevoegd:

38. Residuenbeheersplan

De exploitant maakt een residuenbeheersplan (zoals bepaald in BREF Afvalverwerking BBT 1 (XII.)) om duidelijk te maken hoe ze 1) residuen als gevolg van sortering proberen te beperken 2) het hergebruik, regeneratie, recycling of terugwinning van energie uit residuen optimaliseren en 3) de correcte verwijdering van residuen kunnen garanderen. (Er is nog tijd tot 17 augustus 2022 om dit residuenbeheersplan op te maken.)

39. Asbestcement

Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

40. Beheersing van luchtemissies (stof, VOS en geur)

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;
- De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;
- Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlare II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Koper: 0,1 mg/l;

Kwik: 0,0005 mg/l;

Selenium: 0,05 mg/l;

Ijzer: 2 mg/l;

P_{totaal}: 5 mg/l;

EOX : 0,02 mg/l;
 AOX: 0,1 mg/l;
 VOX: 0,05 mg/l;
 TOX: 0,1 mg/l;
 MAK_{totaal}: 0,015 mg/l;
 PAK_{totaal}: 0,001 mg/l;
 Toluene: 0,01 mg/l;
 Aluminium: 0,2 mg/l;
 Boor: 1 mg/l;
 Titaan: 0,1 mg/l;

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

2. **Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 60 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor het reinigen van recipiënten, de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

3. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd; ook de aan- en afvoer van de afvalstoffen is toegelaten voor 7.00 uur en na 19.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen.

4. **Groenscherm**

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlare II dient geen groenscherm met een breedte van 5 m aangeplant te worden.

5. **Weegbrug**

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlare II kunnen de afvalstoffen gewogen worden op de weegbrug of kan gebruik worden gemaakt van de kleinere geijkte weegschalen indien deze werkwijze accuratere resultaten biedt dan de weegbrug. De weegschalen, die gebruikt worden voor het wegen van de aangevoerde afvalstoffen die minder dan 3 ton per verpakkingseenheid bevatten, zijn geijkt en beschikken over een automatische registratie. In geval van defect moet de aangevoerde hoeveelheid gewogen worden via de geijkte weegbrug.

6. **Minimale scheidingsafstanden**

In afwijking van art. 5.17.1.6§1 van Vlare II kan van de minimale scheidingsafstanden zoals vermeld in de bijlage 5.17.1 worden afgeweken voor zover er alternatieve veiligheidsmaatregelen worden voorzien zoals opgenomen in de acceptatieprocedure en conform de ontwikkelde software. Zowel voornoemde procedure als de uitgangscriteria van de software dienen aanvaard door de opsteller van de veiligheidsstudie en het Departement Omgeving afdeling Handhaving.

7. Opslag van dicyaan, cyaanwaterstof en organische cyaanverbindingen

In afwijking van art. 5.17.1.2§4 van Vlarem II is opslag van dicyaan, cyaanwaterstof (+ zouten) en organische cyaanverbindingen in de inrichting toegelaten.

8. Opslag van gevaarlijke producten

Bij elke transactie van gevarengoed dient de exploitant voor het SGS Milieucentrum na te gaan of de sommatieregel, zoals vermeld in het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999, wordt gerespecteerd. De hoge Sevesodrempel mag op geen enkel moment overschreden worden. Er dient ook een dagelijkse registratie van de opslag bij SGS Ewacs te gebeuren, waarbij de voormelde sommatieregel minimaal dagelijks berekend wordt. De berekening van de betreffende sommatieregels dient op elk ogenblik aan de bevoegde controlerende ambtenaren te kunnen worden voorgelegd.

9. Veiligheid en organisatorische maatregelen

- a) Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de plaatselijke brandweer. Dit register bevat volgende gegevens:
 - de exacte locatie binnen de volledige bedrijfsinfrastructuur waar alle gevaarlijke producten/afvalstoffen worden opgeslagen;
 - de kwantiteiten van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie;

de chemische/identificeerbare benaming, van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie.

Betreffend register dient digitaal te worden aangeboden aan de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten op de wijze welke door hen wordt bepaald.

Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.
- b) De exploitant dient de voorwaarden die mogelijk kunnen worden opgelegd via het brandpreventieverslag van de plaatselijke brandweer na te leven. Hiertoe dient de exploitant contact op te nemen met de plaatselijke brandweer teneinde een brandpreventieverslag op te stellen.
- c) De gegevens en aanbevelingen uit het aanvraagdossier en in het bijzonder de veiligheidsstudie ("SGS Milieucentrum te Melsele", daterend van december 2008, opgesteld door nv SGS Belgium – Division Environmental Services) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- d) De veiligheidsstudie wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Departement Omgeving afdelingen Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten en Handhaving.
- e) Schriftelijke onderrichtingen worden vastgelegd en dit zowel wat betreft het eigen personeel als wat betreft derden met opgave van de te volgen procedure voor eender welke activiteit en voor het inwendige transport op

het bedrijfsterrein. De exploitant of zijn aangestelde waken er over dat de vastgestelde procedure wordt opgevolgd.

- f) De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de best beschikbare technologieën worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies.
- g) De aanwezige druk in de opgeslagen gasflessen wordt beperkt tot maximaal de verzadigingsdruk. Voor H₂, O₂, NO₂ wordt met 200 bar gewerkt. De flessen worden te allen tijde zo opgesteld dat de effectafstanden bij falen van gasfles, zoals berekend in het aanvraagdossier (bijgevoegde memo), zich binnen de perceelgrenzen bevinden.
- h) Met een debietsmeter op de flessen wordt het afluatdebiet zo ingesteld dat de zuurstofconcentratie aan de uitlaat van de afzuiginstallatie nooit lager zal zijn dan 19,5% en nooit hoger dan 25%.
- i) De explosieven worden zo opgeslagen dat, in geval van een explosie, de effecten te allen tijde binnen de perceelgrens blijven.

10. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen. Het is verboden om afvalstoffen te mengen door recipiënten leeg te maken in één gezamenlijk recipiënt indien die afvalstoffen:
 - onderling kunnen reageren
en/of
 - niet op eenzelfde wijze kunnen of mogen verwerkt worden
en/of
 - verdund worden in strijd met het verbod van artikel 5.2.2.2. Vlarea.
- d) Lange opslagtijden van afvalstoffen moeten worden vermeden, gelijksoortige afvalstoffen moeten worden afgevoerd vanaf het ogenblik dat het transport economisch verantwoord is.

12. Opslag van asbest

Het asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, mag niet los (zonder bigbag) aangeleverd worden. Er dient te allen tijde vermeden worden dat er tijdens de opslag, het vervoer, het laden en lossen van de asbestcementplaten asbestvezels of asbeststof in het milieu terechtkomt. Men zorgt ervoor dat tijdens de sloop een specifieke container van asbestcement met afsluitbare bigbag aanwezig is. Beperkte hoeveelheden asbestcement kunnen in een afsluitbare kleine, middelgrote of containerbigbag of een afsluitbare platenzak (of gelijkwaardig alternatief) gedeponeed te worden.

13. Residuenbeheersplan

De exploitant maakt een residuenbeheerplan (zoals bepaald in BREF Afvalverwerking BBT 1 (XII.)) om duidelijk te maken hoe ze 1) residuen als gevolg van sortering proberen te beperken 2) het hergebruik, regeneratie, recycling of terugwinning van energie uit residuen optimaliseren en 3) de correcte verwijdering van residuen kunnen garanderen. (Er is nog tijd tot 17 augustus 2022 om dit residuenbeheerplan op te maken.)

14. Asbestcement

Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

15. Beheersing van luchtmissies (stof, VOS en geur)

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;
- De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;
- Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlarem II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het

Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 01 april 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Steven Ghysens (Signatu
Getekend op: 2021-04-02 13:37:44 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



De gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2021-04-02 15:00:56 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.