

33011/265/2/A/5

Dossiernummer omgevingsloket : 2018070227

Inrichtingsnummer: 20170906-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. BIOMASS CENTER voor een inrichting gelegen te IEPER.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. BIOMASS CENTER, gevestigd te Bargiestraat 1 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Bargiestraat 1 te Ieper,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 6/07/2018 en vervolledigd op 30/07/2018.

De aanvraag werd op datum van 2/08/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een composteringsbedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De reservegebieden voor industriële uitbreiding kunnen worden bestemd voor de vestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven. gebied voor milieubelastende industrieën

In deze zone gelden de bepalingen van art. 7.2.0. en 8.2.1.2. van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

Deze bepalingen luiden als volgt:

De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven: de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Ieperleekanaal" d.d. 26/09/1991 en 01/06/1994, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriezone.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Ieper en deelplannen" d.d. 06/07/2009.

Stedenbouwkundige verordeningen

Bouwverordening op reclames, uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen, aangebracht op vaste constructies.	Goedgekeurd	21/06/1999
Bouwverordening betreffende lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.	Goedgekeurd	05/07/1999
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed	Goedgekeurd	09/11/2006
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen	Goedgekeurd	26/03/2009
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende een financiële waarborg bij werken die een risico voor het openbaar domein inhouden,	Goedgekeurd	25/06/2009
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelfen van baangrachten	Goedgekeurd	24/04/2008
Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer	Goedgekeurd	29/04/1997
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven	Goedgekeurd	08/07/2005
Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid	Goedgekeurd	10/06/2011
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater	Goedgekeurd	05/07/2013
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband	Goedgekeurd	09/06/2017

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 17/08/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een composteringsbedrijf voor een termijn tot 17/08/2026;

Gelet op de naamswijziging naar BVBA Biomass Center;

Gelet op het besluit d.d. 15/01/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de verduidelijking van de lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor verwerking voor een termijn tot 17/08/2026;

Gelet op het besluit d.d. 14/05/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn tot 17/08/2026;

Gelet op het besluit d.d. 18/03/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn van 2 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn tot 17/08/2026;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor veranderen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn tot 17/08/2026;

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 27/02/1995 : bouwen van een compost- en pasteurisatietunnel + bureelruimte
RV d.d. 13/11/1995 : wegen-, riool- en waterbedelingswerken bedrijventerrein
CBS d.d. 24/02/1997 : uitbreiden van een compostverwerkend bedrijf
CBS d.d. 09/07/2001 : bouwen van een schoorsteenpijp met een hoogte van 75 m (weigering) – vergund in beroep door de deputatie op 08/11/2001
CBS d.d. 08/04/2002 : bouwen van pasteurisatietunnels en een watertank
CBS d.d. 04/09/2006 : uitbreiden van een compostverwerkend bedrijf
CBS d.d. 27/02/2007 : bouwen van een opslagplaats
CBS d.d. 17/02/2009 : uitbreiden compostverwerkend bedrijf met vergistingstank
CBS d.d. 08/12/2009 : uitbreiden van het bedrijf met een refter, stoomruimte en hoogspanningscabine
CBS d.d. 15/03/2011 : plaatsen van 2 vergistingstanks

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 08/02/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden nl
"De volgende niet-gevaarlijke afvalstoffen mogen worden aanvaard voor vergisting en/of compostering, in zoverre ze niet strijdig zijn met de overige bijzondere voorwaarden van de vergunning (geurhinder, kwaliteit eindproduct, erkenningen, ...): zie lijst in bijlage.

de voorwaarde is identiek, de lijst waarvan sprake wordt aangevuld met het volgende
- Categorie 1 glycerine ."

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het afbreken en bouwen van een opslagloods

milieu : het wijzigen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn tot 17/08/2026

en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de afwijking van volgende artikel van titel II van het VLAREM: art. 5.2.1.5. §5 (groenscherm).

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf is een bestaand vergistings- en composteringsbedrijf. Het bedrijf vergist OBA (organische bedrijfsafvalstoffen) met het oog op de productie van hernieuwbare energie (2 MW geïnstalleerd vermogen).

Daarnaast wordt ook groenafval en digestaat gecomposteerd tot een bodemverbeterend middel.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in een ten noorden van Ieper gelegen industriegebied aan het Ieperleekanaal en heeft als onmiddellijke burens overige bedrijven.

De woonkern van Boezinge ligt ten noordwesten, de dichtste woningen in die richting (westelijk) bevinden zich vanaf ca. 270 m.

De inrichting is niet gelegen in of nabij een Natura2000-gebied of Ramsar-gebied of een gebied van het VEN of het IVON.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het voorwerp van de aanvraag betreft de uitbreiding van de activiteiten als volgt:

- de vergisting van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.g)
- de compostering en/of vergisting en nacompostering van GFT-afval (2.2.3.b).

Ingeval van overaanbod op de markt wordt aan het bedrijf regelmatig GFT afval aangeboden. Met deze aanvraag wil het bedrijf als back-up capaciteit vergund worden voor de verwerking van GFT afval zodat het bedrijf in de toekomst deze afvalstroom reglementair kan verwerken (vergisten en composteren) in de bestaande installaties.

Het betreft een gewone aanvraag bij een vergistings- en composteringsbedrijf de uitbreiding met:

- de compostering en/of vergisting en nacompostering van GFT-afval in de bestaande installaties
- de vergisting van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.g.)

De bijstelling van een geldende vergunningsvoorwaarde:

In het besluit van de deputatie van 15.01.2009 (33011/265/2/M/2) is de volgende voorwaarde opgenomen

"De volgende niet-gevaarlijke afvalstoffen mogen worden aanvaard voor vergisting en/of compostering, in zover ze niet strijdig zijn met de overige bijzondere voorwaarden van de vergunning (geurhinder, kwaliteit eindproduct, erkenningen, ...) : zie lijst in bijlage."

Er wordt gevraagd om deze voorwaarde te schrappen en te vervangen door acceptatiecriteria.

De afwijkingsvraag van volgende artikel van titel II van het VLAREM: art. 5.2.1.5. §5 (groenscherm van langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte).

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 500 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.3.b)3°	Opslag en biologische behandeling van compostering van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) met opslag en/of composteerruimte van meer dan 2000 m ³ (Totale eenheden: 20200 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		

2.2.3.e)2°	Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³ (Totale eenheden: 11000 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		
2.2.3.g)	Opslag en biologische behandeling van biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	A	P		
2.4.1.a)	Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van biologische behandeling (Totale eenheden: 50 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
2.4.3.b)1°	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton/dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (als beperkt tot anaërobe vergisting => 100 ton/dag) (Totale eenheden: 750 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f)2°	mechanisch behandelen van voedingsproducten	500 Ton
2.2.3.b)3°	compost	20200 kubieke meter
2.2.3.e)2°	vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen	11000 kubieke meter
2.2.3.g)	composteringsinstallaties	10000 Ton per Jaar
2.4.1.a)	vergistingsinstallatie	50 Ton per dag
2.4.3.b)1°	composterings- en vergistingsinstallatie	750 Ton per dag

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10/08/2018 tot 08/09/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen, dat betrekking heeft op : geurhinder.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Ovam
- Provinciale dienst waterlopen.

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Ovam heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 26/10/2018 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 2/08/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Ieper en deelplannen" en het BPA "Ieperleekanaal".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Zwaanhofbeek.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen aangezien de verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site ongewijzigd blijft waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

*rubriek 2.4.1.a): vergisting gevaarlijke afvalstoffen met een maximale capaciteit van 50 ton/dag (uitbreiding met een X-rubriek)

*rubriek 2.4.3.b) 1°: vergisting en compostering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 250 ton/dag vergisting en 500 ton/dag compostering (bestaande installaties, X-rubriek nog niet opgenomen)

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlaremindelingslijst: bij deze Vlaremrubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor deze site zijn de volgende rubrieken van toepassing: rubriek 2.4.1.a) en 2.4.3.b) 1°. Het betreft een eerste opname in de vergunning en voor de volgende maximale hoeveelheden:

2.4.1.a).	50 ton/dag vergisting
2.4.3.b) 1	500 ton/dag compostering 250 ton/dag vergisting

De volgende BREFs en BBT's zijn relevant:

- BREF "Waste Treatments Industries" (aug 2006)
(in herziening, BBT-conclusies gepubliceerd op 10.08.2018)
- BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties (juni 2005)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) (2.4.1.a) en 2.4.3.b)1.) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Er werd nog geen GPBV-evaluatie uitgevoerd. Deze is gepland in het kader van de algemene evaluatiecampagne in 2019 n.a.v. de BBT-conclusies voor de afvalverwerkingssector. Er kan aangenomen worden dat er op basis van de BREF uit 2006 zich geen problemen stellen om de best beschikbare technieken toe te passen.

De GPBV-rubrieken hebben een kenletter S in de achtste kolom van de indelingslijst.

☒ aan de vergunningsaanvraag werd geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek of geen bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De X-rubrieken werden niet aangevraagd, maar worden ambtshalve toegevoegd.

Afvalstoffen & materialen

De belangrijkste reststroom die ontstaat bij Biomass Center is het digestaat van de vergisting. Het digestaat wordt afgevoerd voor beregening door de landbouw. Het digestaat van de vergisting van GFT-afval wordt eerst ingedampt en vervolgens volledig verwerkt in de compostering waar het ook de vereiste hygiëniserende ondergaat.

De normale bedrijfsafvalstoffen (restafval, papier en karton, ...) worden selectief ingezameld en opgehaald door erkende verwerkers voor recyclage of verwerking.

Lucht

De opslag en verwerking (compostering en vergisting) geven aanleiding tot geuremissies.

Er zijn geleide emissies via de biofilter. Dit is op de site het enige emissiepunt, de op de site aanwezige schoorsteen heeft geen functie (meer). Daarnaast zijn er diffuse (geur)emissies.

Recent (02.08.2018) werd de verandering vergund waarbij de bestaande hallen 1 en 2 zullen vervangen worden. Zolang deze beide hallen niet herbouwd zijn en de huidige activiteiten (grotendeels) doorlopen, treden er diffuse geuremissies op, waarbij geurhinder voor de omgeving kan voorkomen.

Zoals ook bij (het bezoek van) de begeleidingscommissie op 25.09.2018 bleek, zijn deze werken momenteel in uitvoering: de hal 1 is afgebroken, de hal 2 wordt een van de komende weken afgebroken, waardoor dus de facto de composteringsactiviteiten stilgelegd zullen (moeten) worden.

Volgens de toelichting van de exploitant zouden tegen 01.04.2019 de activiteiten in de nieuwe hallen terug hervat kunnen worden.

Op dat moment zal ook de luchtbehandeling waarbij de lucht uit de hallen wordt afgezogen om uiteindelijk via een zure wasser/biofilter geëmitteerd te worden, volop haar functie ter reductie van de diffuse emissies en behandeling van geleide emissies kunnen opnemen.

De bedrijfsvoering zal erop gericht moeten zijn om ook in deze tussenperiode de geurhinder tot een minimum te beperken.

Met deze aanvraag wordt voor de vergisting een bijkomende afvalstroom aangevraagd. De geurimpact hiervan is op basis van de voorliggende aanvraag niet duidelijk. Bij de aanvraag werd een nota gevoegd, opgesteld door een erkend deskundige: de nota bespreekt niet of het aanvaarden en verwerken van deze bijkomende afvalstroom invloed heeft op de geurimpact. Aangenomen kan worden dat mits goede bedrijfsvoering en met de aanwezige luchtbehandeling de verwerking van deze nieuwe afvalstroom geen extra geurhinder met zich meebrengt. Het is aangewezen om dit bevestigd te zien op basis van een evaluatie door een erkend deskundige. Dit wordt gevraagd in en bijzondere voorwaarde.

Geluid en trillingen en mobiliteit

De betreffende activiteiten geven op zich geen aanleiding tot bijzondere geluidsemissies. Het bedrijf is gelegen op een bedrijfsterrein. De dichtste woningen zijn eventuele bedrijfswoningen.

De aanvraag heeft geen geluidsimpact op de bestaande installaties. Als gevolg van de bijkomende afvalstroom voor de vergistingsinstallatie (10.000 ton gevaarlijk afval per jaar) neemt het aantal transporten toe. Voor de vergistingsinstallatie betreft het in de huidige situatie 5 à 6 vrachten per dag, met deze aanvraag kan dit stijgen met 1 à 2 vrachten per dag. De aanvoer voor de composteringsinstallatie wijzigt niet (tot ca. 10 vrachten per dag in hoogseizoen, ca. 2 vrachten per dag in de kalmere periode). De afvoervrachten worden vnl. bepaald door de afvoer van compost: dit is een seizoensgebonden activiteit met gemiddeld 4 vrachten per dag. Het bedrijf (en het bedrijventerrein) wordt vlot bereikt door vanaf de A19 de ring rond Ieper te volgen en zo het industrieterrein in te rijden. Er worden bij deze route geen woonkernen doorkruist.

De gevraagde veranderingen hebben geen impact van betekenis op geluid of mobiliteit.

Bodem en grondwater

Mogelijke emissies naar bodem en grondwater voor deze aanvraag hebben betrekking op de opslag van afvalstoffen.

De afvalstoffen (groenafval en OBA) worden bij aankomst opgeslagen in stortputten, van waaruit ze verder worden verwerkt. De vloer van het bedrijf en de stortputten worden in beton uitgevoerd en bevinden zich binnen in de nieuw te bouwen hal 1. Ook het GFT afval zal in deze hal worden ontvangen en opgeslagen in afwachting van verwerking.

Het gevaarlijk afval voor de vergisting wordt niet opgeslagen, maar rechtstreeks gedoseerd in de hydrolyse-tank.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in het besluit van de deputatie van 15/01/2009 en 08/02/2018.

De volgende niet-gevaarlijke afvalstoffen mogen worden aanvaard voor vergisting en/of compostering, in zover ze niet strijdig zijn met de overige bijzondere voorwaarden van de vergunning (geurhinder, kwaliteit eindproduct, erkenningen, ...) : zie lijst in bijlage.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Het schrappen van de voorwaarde en te vervangen door:

Enkel de afvalstoffen die overeenkomstig de acceptatiecriteria in aanmerking komen voor vergisting en/of compostering mogen op het bedrijf worden aanvaard en vergist of gecomposteerd.

De acceptatiecriteria zijn :

Voor compostering

1) De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist

De analyseverslagen bevatten minimaal volgende informatie :

Algemene parameters : gehalte droge stof, nutriënten (P, N, K), pH, geleidbaarheid

Zware metalen : cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

Andere : minerale olie, Eox, ...

2) Groenafval moet vers en zuiver zijn. Groenafval dat in kennelijke staat van verrotting verkeerd of dat sterk verontreinigd is met vreemde materialen wordt geweigerd.

3) Bepaalde afvalstoffen worden omwille van fysische eigenschappen (verrotting, ...) of wettelijke bepalingen (verbod op compostering) geweigerd.

Voor vergisting :

- 1) De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist
- 2) Uit een eigen risico-analyse wordt bepaald of er ook niet genormeerde parameters geanalyseerd moeten worden. Als dit het geval is worden eerst bijkomende analyses uitgevoerd alvorens de afvalstof kan worden aanvaard.
- 3) De afvalstof moet een positieve bijdrage leveren aan het vergistingsproces en de productie van biogas. Daartoe wordt het gehalte aan organische stof, de voedingssamenstelling (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de gehalten aan zouten, zwavel, NH₃, ... geanalyseerd. Een goede mix en dosering van de afvalstoffen wordt op deze basis bepaald.
- 4) De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de goede werking van de vergistingsinstallatie.
- 5) De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het digestaat. Tenslotte zijn er categorieën van afvalstoffen die omwille van fysische eigenschappen (bijv. niet verpompbaar, verrot, ...) of wettelijke belemmeringen (verbod op vergisting) niet worden aanvaard.

Motivatie en beoordeling

De exploitant motiveert als volgt:

De lijst in bijlage waarvan sprake in deze bijzondere voorwaarde is een limitatieve lijst (A en B lijst) van afvalstoffen. Dit is een lijst waarop onder meer ook eural-codes vermeld staan, hetgeen de aanvaarding van nieuwe afvalstromen sterk bemoeilijkt gezien er telkens een aanvraag moet gebeuren om een afvalstof op de A-lijst te plaatsen.

Deze lijst werd oorspronkelijk in 2006 aan de vergunning toegevoegd omdat er op dat ogenblik nog een bezorgdheid bestond bij de vergunningverlener dat op deze manier afvalstoffen zouden worden verwerkt die hetzij moeilijk vergistbaar waren of die eerder via een andere verwerkingswijze behandeld moeten worden. Dit gebeurde ook in de geest van omzendbrief RO2006/01.

Deze bezorgdheid is op vandaag niet meer actueel. Dit blijkt ook expliciet uit de omzendbrief RO2016/01 die betrekking heeft op vergistingsinstallaties in agrarisch gebied en die RO2006/01 heeft gewijzigd. Daarbij wordt de positieve lijst van te vergisten materialen voor dergelijke bedrijven gevoelig uitgebreid.

Voor vergistingsinstallaties in industriegebied is bijgevolg een positieve (limitatieve) lijst niet langer nuttig. Vergistingsinstallaties hebben immers ondertussen een grote expertise opgebouwd. Het moet bovendien gezegd dat de exploitant zelf in de eerste plaats de grootste belanghebbende is om de vergisting enkel met geschikte afvalstoffen te voeden. De vergistingsbedrijven ontwikkelden daarom acceptatiecriteria die ervoor moeten zorgen dat de vergistingsinstallatie niet verstoord geraakt.

Er kan akkoord gegaan worden met het schrappen van de huidige voorwaarde en het vervangen ervan door de voorgestelde acceptatiecriteria. Deze voorwaarde treedt pas in werking eens de nieuwe hallen (incl afzuiging) operationeel zijn.

Bijstelling van een bijzondere milieuvoorwaarde in afwijking van een sectorale voorwaarde van titel II van het VLAREM

Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.1.5.§5 met betrekking tot groenscherm van minstens 5m breed.

Motivatie exploitant

Met de vorige aanvraag (vereenvoudigde procedure) werd de aanvoer van de afvalstoffen geoptimaliseerd. Daarvoor werd de losplaats op een nieuwe plek voorzien. Er moet ter hoogte van de nieuwe losplaatsen voldoende manoeuvreerruimte voor de vrachtwagens zijn.

Hierdoor zal een deel van het bestaande groenscherm (berm met beplanting) moeten worden weggenomen. De effectieve breedte ter hoogte van de nieuwe hal 1 (langs de Bargiestraat) zal daarom 3 meter in plaats van 5 meter bedragen. De overblijvende visuele afscherming zal nog ruim voldoende zijn voor een gepaste inkleding van het bedrijf. De voorschriften van het BPA worden gevolgd.

Beoordeling en voorstel

Het betreft het minderen in breedte van een deel van het groenscherm, voor een bedrijf dat gelegen is op een bedrijventerrein.
De gevraagde afwijking kan aanvaard worden.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld:

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de breedte van het groenscherm niet overal 5 m bedraagt. Het groenscherm dient aangelegd conform de bepalingen van het BPA en de van toepassing zijnde stedenbouwkundige vergunningen.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van hoger vermeld artikel wordt een beperkte vergunningstermijn tot 17.08.2026 voorgesteld, dit is tot het einde van de lopende basisvergunning.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De bouw van de kelder is bezig. Midden november zal er gestart worden met de bouw van hal 1, in december wordt er gestart met hal 2. Eindtiming van 30/3/2018 wordt behouden. Vergisting is nog bezig, compostering is gestopt. Pas eens de nieuwe gebouwen er zijn, zal geurhinder terug minder zijn. Ontvangst van producten van de vergisting is via snelkoppelingen. Nieuw geformuleerde acceptatiecriteria worden pas toegepast nadat de nieuwbouw er is. Afzuiging blijft momenteel nog dezelfde, zelfs voor de nieuwe hallen 1 en 2. Een nota van een erkend geurdeskundige is geen probleem, best 6 maanden na opstart te bezorgen."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. BIOMASS CENTER, gevestigd te Bargiestraat 1 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Bargiestraat 1 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 8 AFD/BOEZINGE	B	0863/R

met als voorwerp :

de uitbreiding met:

- de compostering en/of vergisting en nacompostering van GFT-afval in de bestaande installaties
- de vergisting van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.g.)

De bijstelling van een geldende vergunningsvoorwaarde:

In het besluit van de deputatie van 15.01.2009 (33011/265/2/M/2) is de volgende voorwaarde opgenomen

"De volgende niet-gevaarlijke afvalstoffen mogen worden aanvaard voor vergisting en/of compostering, in zover ze niet strijdig zijn met de overige bijzondere voorwaarden van de vergunning (geurhinder, kwaliteit eindproduct, erkenningen, ...) : zie lijst in bijlage."

Er wordt gevraagd om deze voorwaarde te schrappen en te vervangen door acceptatiecriteria.

De afwijkingsvraag van volgende artikel van titel II van het VLAREM: art. 5.2.1.5. §5 (groenscherm van langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 500 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.3.b)3°	Opslag en biologische behandeling van compostering van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) met opslag en/of composteerruimte van meer dan 2000 m ³ (Totale eenheden: 20200 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		
2.2.3.e)2°	Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 11000 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		
2.2.3.g)	Opslag en biologische behandeling van biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	A	P		
2.4.1.a)	Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van biologische behandeling (Totale eenheden: 50 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X

2.4.3.b)1°	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton/dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (als beperkt tot anaërobe vergisting => 100 ton/dag) (Totale eenheden: 750 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f)2°	mechanisch behandelen van voedingsproducten	500 Ton
2.2.3.b)3°	compost	20200 kubieke meter
2.2.3.e)2°	vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen	11000 kubieke meter
2.2.3.g)	composteringsinstallaties	10000 Ton per Jaar
2.4.1.a)	vergistingsinstallatie	50 Ton per dag
2.4.3.b)1°	composterings- en vergistingsinstallatie	750 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een vergistings- en composteringsbedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.2.2.f)2°	opslag groenafval, OBA en compost	4.000 ton
2.2.2.f)2°	mechanische behandeling	675 kW
2.2.3.b)3°	compostering GFT	20.000 m ³
2.2.3.c)3°	opslag composteringsinstallaties	20.200 m ³
2.2.3.c)3°	compostering OBA	125.000 ton/jaar
2.2.3.e)2°	opslag niet-gevaarlijke afvalstoffen voor vergisting	11.000 m ³
2.2.3.e)2°	vergisting niet-gevaarlijke afvalstoffen	50.000 ton/jaar
2.2.3.g)	biologische behandeling gevaarlijke afvalstoffen	10.000 ton/jaar
2.2.5.e)3°	opslag en menging i.f.v. vergisting	1.420 ton
2.4.1.a)	vergistingsinstallatie	max. 50 ton/dag
2.4.3.b)	composteringsinstallatie vergistingsinstallatie	max. 500 ton/dag max. 250 ton/dag
6.4.1.	olie en afvalolie	3.500 liter
6.5.1°	brandstofverdeelininstallatie	1
12.1.2	biogasmotoren	2.042 kW
12.2.2	transformatoren	2.500 kVA
15.1.1°	stalplaats van bedrijfsvoertuigen	11
15.4.1	wasplaats voertuigen	5 per dag
16.1.b)	productie biogas	850 Nm ³ /u

16.3.2.	koelinstallaties	1.800 kW
17.3.2.1.1.1.	opslag rode diesel	4,2075 ton
17.3.4.2°b)	opslag zwavelzuur	46 ton
19.6.1.c)	opslag hout	1.300 m ³
24.2.	labo	1
28.2.a)4°	opslag mest	1.490 m ³
31.1.2°a)	biogasmotoren	2.042 kW
39.1.3	hoge druk stoomketel	7.000 l
39.3	lage druk stoomketel	1.832 l
43.1.2°b)	Verwarmingsinstallatie	2000 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
afdeling 5.2.1.	- Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
subafdeling 5.2.2.3.	- Opslag en compostering van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen
subafdeling 5.2.2.3ter.	- Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen
subafdeling 5.2.2.4.	- inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
subafdeling 5.2.2.5.	- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Bijzondere voorwaarden

1. *(in vervanging van de bijzondere voorwaarde uit het deputatiebesluit van 15.01.2009 en 08/02/2018).*

Deze bijzondere voorwaarde treedt in voege vanaf de ingebruikname van de nieuwe hallen 1 en 2.

Enkel de afvalstoffen die overeenkomstig de acceptatiecriteria in aanmerking komen voor vergisting en/of compostering mogen op het bedrijf worden aanvaard en vergist of gecomposteerd.

De acceptatiecriteria zijn :

Voor compostering

1° De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist

De analyseverslagen bevatten minimaal volgende informatie :

Algemene parameters : gehalte droge stof, nutriënten (P, N, K), pH, geleidbaarheid

Zware metalen : cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

Andere : minerale olie, Eox, ...

2° Groenafval moet vers en zuiver zijn. Groenafval dat in kennelijke staat van verrotting verkeerd of dat sterk verontreinigd is met vreemde materialen wordt geweigerd.

3° Bepaalde afvalstoffen worden omwille van fysische eigenschappen (verrotting, ...) of wettelijke bepalingen (verbod op compostering) geweigerd.

Voor vergisting :

1° De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist

2° Uit een eigen risico-analyse wordt bepaald of er ook niet genormeerde parameters geanalyseerd moeten worden. Als dit het geval is worden eerst bijkomende analyses uitgevoerd alvorens de afvalstof kan worden aanvaard.

3° De afvalstof moet een positieve bijdrage leveren aan het vergistingsproces en de productie van biogas. Daartoe wordt het gehalte aan organische stof, de voedingssamenstelling (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de gehalten aan zouten, zwavel, NH₃, ... geanalyseerd. Een goede mix en dosering van de afvalstoffen wordt op deze basis bepaald.

4° De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de goede werking van de vergistingsinstallatie.

5° De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het digestaat. Tenslotte zijn er categorieën van afvalstoffen die omwille van fysische eigenschappen (bijv. niet verpompbaar, verrot, ...) of wettelijke belemmeringen (verbod op vergisting) niet worden aanvaard.

2. De datum van ingebruikname van de nieuwe hallen wordt meegedeeld aan de deputatie, het CBS, GOP-milieuvergunningen, VMM, OVAM en Handhaving.
3. De exploitant moet kunnen aantonen op basis van testen dat afvalstoffen met gevaareigenschappen volledig worden afgebroken tijdens het vergistingsproces en dat dit geen negatieve invloed heeft op het eindproduct.
4. Indien het eindproduct wordt gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel; dient voldaan te zijn aan de VLAREMA-voorwaarden; hierbij dient dan ook elke inkomende afvalstof aan de VLAREMA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof te voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe.
5. Indien dierlijke bijproducten worden vergist moet het bedrijf over een erkenning beschikken volgens de Europese Verordening 1069/2009.

6. Het eindproduct moet overeenkomstig het VLAREMA over een keuringsattest afgeleverd door een certificeringsinstelling voor bodemverbeterend middel/meststof beschikken.
7. Indien de exploitant de compost wilt exporteren buiten België moet hij een validatie laten uitvoeren conform de Verordening Dierlijke Bijproducten (V01069/2009) om aan te tonen dat de pathogenen worden afgedood of moet hij het gft-afval in zijn geheel vergisten.
8. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de breedte van het groenscherm niet overal 5 m bedraagt. Het groenscherm dient aangelegd conform de bepalingen van het BPA en de verleende stedenbouwkundige vergunningen.
9. De exploitant bezorgt binnen de 6 maanden – na opstart van de nieuwe hallen- een nota, opgesteld door een erkend deskundige lucht (geur), die onderbouwt dat het verwerken van de bijkomende afvalstroom geen geurimpact van betekenis heeft.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 22/11/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 17/08/2026, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/08/2006, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 22 NOV. 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.