

Vragen naar: Hilde Thomas

Tel.: 016 26 72 86

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank:

Inrichting: Vlarem - klasse 1

Dossierkenmerk: D/PMVC/15J22/23748

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT**

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Bovarpo BVBA, Teleweidestraat 5 te 1670 Pepingen voor het verder uitbaten en veranderen van een varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **21.10.2015** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Bovarpo BVBA, Teleweidestraat 5 te 1670 Pepingen**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van een varkenshouderij gelegen **Teleweidestraat 5 te 1670 Pepingen**, kadastrale percelen afdeling 05, sectie A, nrs. 126, 128c, 131w en 131v met als voorwerp:

Uitbreiding met:

- een brandstofverdeelslang (rubriek 6.5.1 – klasse 3);
- 1 varkensstal met 4.980 vleesvarkens tot in totaliteit 5 varkensstallen voor 9.220 vleesvarkens (rubriek 9.4.1.c.2 – klasse 1 en rubriek 9.4.1.d.1- GPBV- klasse 1);
- stalplaatsen voor 2.000 biggen tot in totaliteit 4.240 biggen (niet-ingedeeld);
- een noodstroomgroep, bestaande uit een alternator met een vermogen van 200 kW (rubriek 12.1.1.b – klasse 2);
- 2 bovengrondse dubbelwandige houders met elk een inhoudsvermogen van 5.000 l voor de opslag van resp. gasolie (max. 4.225 kg) en stookolie (max. 4.350 kg), in totaliteit 8,5 ton mazout (rubriek 17.3.2.1.1.1.b- klasse 3);
- de opslag van organische zuren (bijtende vloeistoffen) in handelsverpakkingen van 1.000 l met 983 kg tot een totaliteit van 5,49 ton (rubriek 17.3.4.2.b – klasse 2);
- de opslag van gevaarlijke producten in kleine handelsverpakkingen met een totale opslagcapaciteit tot 1.000 l/kg (rubriek 17.4- klasse 3);



- de opslag van dierlijk mest van 5.480 m³ in mestkelders en 2.092 m³ in mestbassin tot een totale opslag van 16.330 m³ mest (rubriek 28.2.c.2 – klasse2);
- een dieselmotor, horende bij de noodgroep met een nominaal vermogen van 200 kW (minder dan 500 bedrijfsuren) (rubriek 31.1.2.b – klasse 3);
- een installatie voor het bereiden van brijvoeder, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 58 kW (rubriek 45.13.d.1.b – klasse 3);

Hernieuwing van:

- een luchtcompressor, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 5,5 kW (rubriek 16.3.1.1 – klasse 3);
- de opslag van propaan in 3 bovengrondse houders met een waterinhoudsvermogen van resp. 2x 1.600 l en 1 x 5.000 l, in totaliteit 8.200 l (rubriek 17.1.2.2.2 – klasse 2)

De vroegtijdige hernieuwing van de vergunde inrichting wordt aangevraagd voor de gehele inrichting met uitzondering van de grondwaterwinning, die vergund blijft tot 14 juni 2027.

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
deputatie D/PMVC/06H31/07288 14.06.2007 14.06.2027	4 varkensstallen voor 4.240 vleesvarkens; - een opslag van propaan in 2 bovengrondse houders met een waterinhoudsvermogen van elk 1.600 l; - een opslagcapaciteit van dierlijke mest in 5 mestkelders, waarvan 4 onder de stallen en 1 onafhankelijke stal, met een totale opslagcapaciteit van 5.772 m³; - een grondwaterwinning (diepte: 65 m - Paleozoïsche Sokkel), met een maximumoppompdebiet van 9 m³ per dag en 6.500 m³ per jaar.
deputatie D/OVR/07H22/09821 02.10.2007 14.06.2027	Overname van een vergunde inrichting
deputatie D/PMVC/09H18/13624 17.12.2009	Weigering voor de uitbreiding met: - 1.999 varkens; - een luchtcompressor, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 7,5 kW; - de mestopslag met een opslagcapaciteit van 733 m³; - een brijvoerkeuken bestaande uit mixers, pompen, voormengers en hogedrukpompen, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 58 kW. Reden weigering: aanvraag werd niet gestoffeerd door een MER.
deputatie D/PMVC/11C14/16368 30.06.2011	Weigering voor de toevoeging van: - een luchtcompressor, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 5,5 kW; - een opslag van propaan in een bovengrondse houder met een waterinhoudsvermogen van 5.000 l; - een gecombineerde berging/ammoniakemissiearme biggenstal (stalsysteem V-1.5) met stalplaatsen voor 2.240 niet vergunningsplichtige biggen en uitgerust met een mestkelder met een opslagcapaciteit van 2.050 m³ voor de opslag van mengmest. Reden van weigering: watertoets niet uitgevoerd



deputatie D/PMVC/11J11/17463 02.02.2012 14.06.2027	Uitbreiding met: - een luchtcompressor, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 5,5 kW (rubriek 16.3.1.1- klasse 3); - een opslag van propaan in een bovengrondse houder met een waterinhoudsvermogen van 5.000 l (rubriek 16.8.2 - klasse 2); - een opslag van gevaarlijke producten (organische zuren) in vaten van maximum 208 l en met een totale opslagcapaciteit van 983 kg (rubriek 17.3.3.1.b - klasse 3); - een gecombineerde berging/ammoniakemissiearme stal (stalsysteem V-1.5) met stalplaatsen voor 2.240 niet-vergunningsplichtige biggen en uitgerust met een mestkelder met een opslagcapaciteit van 1.800 m³ voor de opslag van mengmest (rubriek 28.2.c.2 - klasse 2); - een opslag van mengmest in een open bassin met een opslagcapaciteit van 2.092 m³ (was van rechtswege vervallen) (rubriek 28.2.c.2 - klasse 2)
minister AMV/00001966/1008B 15 februari 2013 14 juni 2027	Bevestiging van vorig besluit, met het toevoeging van bijzondere voorwaarden.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op **29.10.2015** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 21.12.2015 bracht het college van burgemeester en schepenen van Pepingen ongunstig advies uit omwille van de toenemende geurhinder en het blijvend transportprobleem op de lokale wegen van en naar dit bedrijf.

Evaluatie:

Door bijkomend een deel van de stallen 3 en 4 aan te sluiten op de luchtwasser, zal de geur slechts beperkt toenemen t.o.v. de huidige vergunde toestand (zie verslag van het onderzoek). In de basisvergunning van 14 juni 2007 werden bijzondere vergunningsvoorwaarden opgenomen met betrekking tot het aspect verkeersveiligheid. Deze voorwaarden zijn nog altijd van toepassing en moeten nog steeds door de exploitant nageleefd worden. Het betreft volgende bijzondere voorwaarden: *"De exploitant dient in de contracten afgesloten met de transportfirma's clausules op te nemen met bepaalde kwaliteitseisen naar verkeershinder toe. Er wordt een aangepast rijgedrag gevraagd van de chauffeurs: traag rijden, niet snel optrekken, ... De mesttransporten die bedoeld zijn voor uitspreiding op land moeten met aangepaste voertuigen uitgevoerd worden (citernes met lagedrukbanden). Er zijn geen transporten toegelaten in de weekends en op feestdagen."* en een tweede voorwaarde: *"De transporten mogen enkel plaatsvinden tussen 6.00 u en 22.00 u en niet in het weekend en op de feestdagen, tenzij voor het vervoer van slachtrijpe dieren naar het slachthuis."* Dit wordt opnieuw als bijzondere voorwaarde opgelegd. De verkeerssituatie is een lokale aangelegenheid, het college van burgemeester en schepenen is het meest geschikt om deze problematiek aan te pakken.

Op 13.12.2015 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat 1 bezwaarschrift is ingediend, ondertekend door bewoners van 3 woningen:

1. Toename aantal varkens terwijl de sector klaagt dat ze geen winst maken.
2. Teleweidestraat is niet geschikt voor het transport dat dit bedrijf met zich meebrengt.
3. Mest van derden wordt aangevoerd.
4. Geurhinder neemt toe



Evaluatie

1. De uitbreiding is nodig om economisch rendabel te zijn voor een volledig gezin.
2. In de basisvergunning van 14 juni 2007 werden bijzondere vergunningsvoorwaarden opgenomen met betrekking tot het aspect verkeersveiligheid. Het betreft volgende bijzondere voorwaarden: *"De exploitant dient in de contracten afgesloten met de transportfirma's clausules op te nemen met bepaalde kwaliteitseisen naar verkeershinder toe. Er wordt een aangepast rijgedrag gevraagd van de chauffeurs: traag rijden, niet snel optrekken, ... De mesttransporten die bedoeld zijn voor uitspreiding op land moeten met aangepaste voertuigen uitgevoerd worden (citernes met lagedrukbanden). Er zijn geen transporten toegelaten in de weekends en op feestdagen."* en een tweede voorwaarde: *"De transporten mogen enkel plaatsvinden tussen 6.00 u en 22.00 u en niet in het weekend en op de feestdagen, tenzij voor het vervoer van slachtrijpe dieren naar het slachthuis."* Deze bijzondere vergunningsvoorwaarden zullen opnieuw worden opgelegd.
3. Er wordt geen mest van derden aangevoerd. Dit is geen voorwerp van de aanvraag. Er is trouwens geen reden om mest van derden aan te voeren. Het mestbassin wordt afgebroken voor de bouw van de nieuwe stal 6 en de mestverwerkingsinstallatie wordt definitief niet gebouwd.
4. De uitbating van de varkenshouderij vindt plaats in agrarisch gebied, waar zij planologisch thuishoort. Precies omdat agrarische gebieden uitsluitend voor landbouw bestemd zijn, zijn ze minder gevoelig voor hinder voortvloeiend uit de exploitatie van een veehouderij. Om die reden mag hier een hogere tolerantiedrempel gevergd worden ten opzichte van de ongemakken die voortspruiten uit de agrarische activiteit. De dichtstbij gelegen relevante gewestplanbestemming binnen een straal van 1 km is woongebied met landelijk karakter, dit op 370 m ten ZO van het bedrijf. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 5,5 km ten ZO van het bedrijf. Binnen een straal van 1,5 km rondom het bedrijf bevindt zich geen habitat- of volgelrichtlijngebied, geen VEN- en IVON-gebied en geen natuurreservaat (hindergevoelige gebieden volgens Vlarem II). De afstandsregels uit Vlarem II (t.a.v. hindergevoelige gebieden) gelden niet t.a.v. woningen gelegen in agrarisch gebied of in woongebied met landelijk karakter. In de huidige situatie ligt er binnen een straal van 100m rond de inrichting 1 woning ten zuidwesten van de uitbating. Aangezien de overheersende windrichting zuidwesten is, ligt deze woning onder de windrichting zodat de geurhinder voor de omgeving bij normale weers- en uitbatingsomstandigheden beperkt blijft tot een voor dit gebied aanvaardbaar niveau. In de toekomstige situatie zullen er 9 woningen binnen een straal van 100m rond de inrichting liggen maar bij 8 van de 9 woningen zal de geurconcentratie verminderen, ondanks de stijging van de geuremissie (cf. MER).
5. Het bedrijf is momenteel vergund voor het houden van 4.240 vleesvarkens. In 2012 werd ook een vergunning verleend voor het bouwen van een ammoniakemissie-arme biggenstal. Deze biggenstal (stal 5) is momenteel in opbouw. Het bedrijf wenst uit te breiden naar een totale capaciteit van 9.220 vleesvarkens. Om deze uitbreiding te realiseren, wordt één nieuwe vleesvarkensstal gebouwd (stal 6) die uitgerust zal worden met gecombineerde luchtwassystemen (bio-combiwassers). Door het gebruik van deze was systemen kan een geurreductie van 70%, een ammoniakreductie van 85% en een stofreductie van 80% in rekening worden gebracht. Volgens de aanvraag zullen ook twee delen van bestaande stallen (stal 1 en 2) via de combiwassers gezuiverd worden. Door ook het voorste deel van stallen 3 en 4 aan te sluiten op de bio-combiwassers neemt de geurreductie nog meer toe (zie verder in het verslag van het onderzoek).

Op 05.01.2016 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) volgende uit: aangezien geen hernieuwing of wijziging wordt aangevraagd voor de grondwaterwinning dienen we geen advies te formuleren.

Op 17.11.2015 bracht de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant een gunstig wateradvies.

Op 19.11.2015 bracht het agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies.



Op 02.02.2016 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) deels ongunstig advies uit, nl. voor de uitbreiding met 1.344 vleesvarkens in traditionele stallen en 424 biggen omdat dit aanleiding zal geven tot een ontoelaatbare verhoogde geuremissie naar de omgeving toe en gunstig advies voor het overige deel van de aanvraag.

Evaluatie

Met het deels ongunstige advies is het de bedoeling om zoveel mogelijk dieren in de nieuwe AEA-stal te huisvesten en de stallen 3 en 4 buiten gebruik te stellen wanneer de nieuwe AEA stal in gebruik genomen wordt. Het berekende aantal is gebaseerd op de minimum norm voor dierenwelzijn: 0,65m² per dier, doch dit is te krap om een optimale groei van de dieren te bewerkstelligen. De bestaande stallen (1-4) volledig aansluiten op de bio-combiwassers van de nieuwe AEA-stal is technisch niet mogelijk omdat het dak te laag is om de luchtbuizen aan te brengen.

Door naast het voorste deel van stallen 1 en 2 ook een gedeelte van stal 3 en 4 aan te sluiten op de combiwassers is er een verhoogde reductie van de geuremissie t.o.v. de aangevraagde situatie en gaat AMV akkoord met de volledige vergunning van de aanvraag. De uitbreiding van de biggen is niet vergunningsplichtig (niet ingedeeld).

Op 13.01.2016 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter, de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

De exploitant gaat niet akkoord met het voorstel van AMV namelijk het herschikken van het aantal dieren en een gedeeltelijke weigering van de uitbreiding (= 1.344 varkens minder).

Er werden een aantal aanpassingen gedaan aan stallen 3 en 4, zoals isolatie en het plaatsen van ventielen, wat een investering betreft die ze nu niet ongedaan willen maken door de stallen buiten gebruik te stellen.

Stallen 1 en 2 zijn gecompartmenteerd en werken met natuurlijke ventilatie. Stallen 3 en 4 zijn eveneens gecompartmenteerd en worden mechanisch geventileerd. Stallen 1 en 2 zijn het eenvoudigst om aan te sluiten aan de nieuw te bouwen emissiearme stal. Stallen 3 en 4 kunnen ook aangesloten worden maar dat is technisch moeilijker. De lucht wordt dan uit dit deel van de stal mee gezuiverd in de biologische luchtwasser. Elke stal apart voorzien van een luchtwasser is economisch niet haalbaar en technisch veel moeilijker doordat de stallen niet voldoende hoog zijn.

Zoals de aanvraag nu voorligt, voldoet de inrichting aan de normen van het geurkader. Het bedrijf neemt alle mogelijke maatregelen om hinder naar de omgeving toe te vermijden.

Op het bedrijf kan je de geur van een varkensbedrijf waarnemen maar niet in die mate dat het hinderlijk is.

Ze wensen ook op te merken dat er enkel klachten of bezwaren zijn als er een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in openbaar onderzoek is en niet op andere momenten. Ze stellen zich de vraag hoe relevant dit dan is.

Met deze uitbreiding zijn de percelen volledig benut en is verdere uitbreiding niet mogelijk. De maximale capaciteit is met deze aanvraag bereikt. Het bedrijf voldoet dan ook aan de grootte-orde die de exploitant voor ogen stelt. De dieren worden gevoed met brijvoeder. Om dit zo efficiënt mogelijk aan te maken, is schaalvergroting nodig.

Het bedrijf maakt onderdeel uit van een bedrijf in Nederland dat de biggen aanlevert. De biggen wegen 7 kg als ze toekomen en worden verplaatst van hok vanaf 20 kg (10 weken).

De biggenstal is nodig om zelf te voorzien in de vleesvarkens. Alle dieren worden in het bedrijf opgekweekt, er worden geen biggen afgevoerd om elders op te kweken. Er wordt voldaan aan de welzijnsnorm, zo niet heeft dit gevolgen op de ontwikkeling van het dier.

Volgens de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente is de inplanting van de (biggen)stal in strijd met de stedenbouwkundige vergunning. Dit wordt als volgt weerlegd: volgens de watertoets dient een compensatie te gebeuren en is deze voorzien achteraan op het terrein, de plaats waar de stal 6 zal worden gebouwd. Door de bijkomende behoefte van hemelwater om te gebruiken als proceswater voor de luchtwasser en als kuiswater voor de stallen is er dus wel een compensatie. Er kan door deze compensatie wel voldaan worden aan de watertoets.

De stedenbouwkundige aanvraag voor de nieuwe stal moet nog ingediend worden. De grondwaterwinning is nog vergund tot 2027 en is geen voorwerp van de aanvraag.



Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in agrarisch gebied op een afstand van 360 m van woongebied met landelijk karakter en op grotere afstand van overige gebieden.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

Binnen een straal van 1 km rond het bedrijf ligt er geen enkel ruimtelijk kwetsbaar gebied. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 1,980 km. In deze speciale beschermingszone is de impact verwaarloosbaar voor verzuring en vermessing. Het agentschap voor Natuur en Bos verleende op 19.11.2015 daarom een gunstig advies.

De inrichting is deels gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. De uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan de milieueffectrapportage werd op 17.12.2005 in het Staatsblad gepubliceerd als uitvoeringsbesluit bij het decreet van 18.12.2002 (BS 13.02.2003) tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieu-en veiligheidsrapportage. Dit besluit bevat een bijlage I en II met lijsten van MER-plichtige categorieën van projecten.

Het project valt in de categorie 21c (intensieve veeteeltbedrijven) uit de bijlage I 'Installaties voor intensieve pluimvee-of varkenshouderij met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 20 kg'. Deze inrichting is dan ook MER-plichtig.

Er werd een MER opgemaakt en conform verklaard op 7 juli 2015.

De aanvraag betreft een uitbreiding en vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning.

Voor de grondwaterwinning wordt geen hernieuwing aangevraagd. Deze grondwaterwinning is gelegen op een diepte van 65m in de waterlaag 'Cambro-Siluur Massief van Brabant' (de Sokkel) met slechte kwantitatieve toestand en is nog vergund tot 14 juni 2027. Het eventueel tekort aan drinkwater voor de dieren zal aangevuld worden met leidingwater.

Het bedrijf is momenteel vergund voor het houden van 4.240 vleesvarkens. In 2012 werd ook een vergunning verleend voor het bouwen van een AEA- biggenstal. Deze biggenstal is nog in opbouw. Het bedrijf wenst uit te breiden naar een totale diercapaciteit van 9.220 vleesvarkens. Om deze uitbreiding te realiseren, wordt één nieuwe vleesvarkensstal gebouwd (stal 6) die uitgerust zal worden met gecombineerde luchtwassystemen (bio-combiwassers).

Door het gebruik van deze was systemen kan een geurreductie van 70%, een ammoniakreductie van 85% en een stofreductie van 80% in rekening worden gebracht.

De nieuwe biggenstal zal voorzien worden van het AEA-systeem V-1.5 wat eveneens een geur- en ammoniakemissiereductie met zich meebrengt.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting en werd getoetst aan de BBT.

Naast de biggenstal en de nieuw te bouwen vleesvarkensstal zullen ook twee delen van bestaande stallen (stal 1 en 2) via de combiwassers gezuiverd worden.

Stallen 1 en 2 zijn natuurlijk verlucht, stallen 3 en 4 zijn vrij recent aangepast en worden mechanisch verlucht. De stallen 1,2,3 en 4 zijn verdeeld in 2 compartimenten. Deze bestaande stallen volledig omvormen tot AEA-stallen is technisch moeilijk (het dak is te laag) en economisch niet haalbaar.

Uit het MER kan geconcludeerd worden dat de ammoniakemissie uit de stallen zal afnemen met 6% en de geuremissie zal toenemen met 23% t.o.v. de huidige vergunde situatie.

Deze geuremissie kan verder gereduceerd worden door ook het voorste deel van stallen 3 en 4 aan te sluiten op de bio-combiwassers.

De voorste delen van deze stallen aansluiten op de AEA-stal is haalbaar waarbij de milieuwinst in verhouding is met de economische investering. Dit zou een geurreductie van 175.291 QU_g/S (situatie volgens de aanvraag) naar 157.304 QU_g/S met zich meebrengen, waardoor de geuremissie met 10% zal toenemen i.p.v. 23%. Om na te kunnen gaan of de vooropgestelde doelen qua beperking van de geuremissie behaald worden, moet 2 jaar nadat de uitbreiding in uitbating gegaan is, een geurstudie uitgevoerd worden door een erkende deskundige.



Er zitten dan 5.216 vleesvarkens in stal 6 en 2.002 vleesvarkens in het gedeelte van stallen 1, 2, 3 en 4 (aangesloten op de emissiearme stallen) en slechts 2.002 dieren in traditionele stallen tegenover de aanvraag waarin 6.338 vleesvarkens in AEA-stallen en 2.882 dieren in traditionele stallen geplaatst zouden worden. De gevraagde uitbreiding is dan wel mogelijk. In de biggenstal met AEA-systeem V-1,5 zitten 4.240 biggen. Deze zijn niet ingedeeld. De maximale draagkracht van het bedrijf is hiermee bereikt.

Op het bedrijf zal gebruik gemaakt worden van brijvoeder. Door dit voeder zoveel mogelijk aan te passen aan de voedingsbehoefte van de dieren, zal ook de voederconversie optimaal gebeuren, waardoor er een efficiënter N-gebruik zal zijn en er een reductie in de uitscheiding van stikstof- en geurcomponenten zal optreden. Deze voeders zijn beter afgestemd op de specifieke behoefte van het dier in die bepaalde periode. Het toepassen van precisievoeding wordt ook als Best Beschikbare Techniek beschouwd.

Biggen worden op een leeftijd van 3 weken naar het bedrijf gevoerd. Acht weken na aankomst worden de biggen verplaatst naar de vleesvarkensstallen. Opnieuw 16 weken later worden de afgemeste vleesvarkens afgevoerd naar het slachthuis. In de biggenstal bedraagt het gemiddelde sterftcijfer ongeveer 1% en er zijn ongeveer 5,9 rondes per jaar. In de vleesvarkensstallen zijn er 2,75 rondes per jaar en een sterftcijfer van 3%.

Alle mest en kuiswater wordt opgeslagen in de mestkelders.

Er wordt vergunning gevraagd voor een totale opslagcapaciteit van 16.330m³ mengmest. Aangezien volgens Vlare II een opslagcapaciteit van 9570m³ aanwezig moet zijn, is dit ruim voldoende.

Momenteel is er geen regenwateropvang aanwezig. Eenmaal de biggenstal en de nieuwe vleesvarkensstal gebouwd zijn, zal het regenwater opgevangen worden in een nieuwe regenwateropvang van 90 m³ bij de biggenstal en een opvang van 270 m³ onder de nieuwe vleesvarkensstal. Rekening houdend met het toevoegend dakoppervlak zal jaarlijks 3.905 m³ kunnen opgevangen worden. Regenwater dat op de overige verharde delen terecht komt, stroomt af en kan in de naastliggende gronden infiltreren. Hiermee is voldaan aan de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening.

De bovengrondse dubbelwandige houder (5.000 l) voor de opslag van gasolie en uitgerust met een brandstofverdeel slang wordt opgesteld in de berging boven een betonnen vloer.

Er is een noodstroomgroep voorzien voor als de netspanning uitvalt.

Het aantal vrachten ten opzichte van de huidige toestand zal verhogen van 517 per jaar naar 1.057 per jaar. De grootste stijging is afkomstig van de aanvoer van voeder, de afvoer van vleesvarkens en de afvoer van mest.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Bovarpo BVBA, Teleweidestraat 5 te 1670 Pepingen** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van een varkenshouderij gelegen **Teleweidestraat 5 te 1670 Pepingen**, kadastrale percelen afdeling 05, sectie A, nrs. 126, 128c, 131w en 131v zodat de uitbating voortaan omvat:



- een brandstofverdeelslang (rubriek 6.5.1 – klasse 3);
- 5 varkensstallen voor 9.220 vleesvarkens (rubriek 9.4.1.c.2 – klasse 1 en rubriek 9.4.1.d.1- GPBV- klasse 1);
- stalplaatsen voor 4.240 biggen (niet-ingedeeld);
- een noodstroomgroep, bestaande uit een alternator met een vermogen van 200 kW (rubriek 12.1.1.b – klasse 2);
- een luchtcompressor, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 5,5 kW (rubriek 16.3.1.1 – klasse 3);
- de opslag van propaan in 3 bovengrondse houders met een waterinhoudsvermogen van resp. 2x 1.600 l en 1 x 5.000 l, in totaliteit 8.200 l (rubriek 17.1.2.2.2 – klasse 2);
- 2 bovengrondse dubbelwandige houders met elk een inhoudsvermogen van 5.000 l voor de opslag van resp. gasolie (max. 4.225 kg) en stookolie (max. 4.350 kg), in totaliteit 8,5 ton mazout (rubriek 17.3.2.1.1.1.b- klasse 3);
- de opslag van organische zuren (bijtende vloeistoffen) in handelsverpakkingen van 1.000 l met 983 kg tot een totaliteit van 5,49 ton (rubriek 17.3.4.2.b – klasse 2);
- de opslag van gevaarlijke producten in kleine handelsverpakkingen met een totale opslagcapaciteit tot 1.000 l/kg (rubriek 17.4- klasse 3);
- de opslag van dierlijk mest van 5.480 m³ in mestkelders en 2.092 m³ in mestbassin tot een totale opslag van 16.330 m³ mest (rubriek 28.2.c.2 – klasse 2);
- een dieselmotor, horende bij de noodgroep met een nominaal vermogen van 200 kW (minder dan 500 bedrijfsuren) (rubriek 31.1.2.b – klasse 3);
- een installatie voor het bereiden van brijvoeder, uitgerust met een elektromotor met een nominaal vermogen van 58 kW (rubriek 45.13.d.1.b – klasse 3)

De vroegtijdige hernieuwing van de vergunde inrichting wordt aangevraagd voor de gehele inrichting met uitzondering van de grondwaterwinning, die vergund blijft tot 14 juni 2027.

Rubrieken: 6.5.1, 9.4.1.c.2, 9.4.1.d.1, 12.1.1.b, 16.3.1.1, 17.1.2.2.2, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.2.b, 17.4, 28.2.c.2, 31.1.2.b en 45.13.d.1.b

2. §1. De in punt 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in punt 3.
 §2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 §3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.
3. De in punt bedoelde vergunning wordt verleend voor **een termijn van 20 jaar**
 1. die aanvangt op **25 februari 2016** behoudens wanneer:
 - a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;



b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **25 februari 2036** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

4. De grondwaterwinning, vergund bij besluit van deputatie met ref. D/PMVC/06H31/07288 d.d.14.06.2007, blijft vergund tot 14 juni 2027.

5. De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1 en 4.7, en bijlagen 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8
Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Brandbare vloeistoffen - Algemene bepalingen	Subafdeling 5.6.1.1.
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	Afdeling 5.6.2.
Dieren	Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12
Gassen - algemene bepalingen	Afdeling 5.16.1 en bijlage 5.16.5
Gassen - koelinrichtingen - compressoren	Afdeling 5.16.3
Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen	Afdeling 5.17.1.
Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - Algemene bepalingen	Subafdeling 5.17.4.1.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	Subafdeling 5.17.4.3.
Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31
Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen	Afdeling 5.45.1

§2. Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

5§2.1

De aangevoerde biggen, die maximaal 3 weken oud zijn, mogen enkel gebruikt worden voor de eigen opkweek tot mestvarkens.

5§2.2

Het vullen van de voedersilo's dienen overdag tijdens de werkdagen te gebeuren tussen 07.00u en 19.00u.

5§2.3

De kadavers dienen gekoeld bewaard te worden in kadavertonnen.

5§2.4

Alle oppervlakken waarop zich mest kan bevinden en waarop dieren worden gehouden, dienen zo proper en droog mogelijk te zijn, teneinde geurhinder maximaal te voorkomen.

5§2.5

Het bestaande groenscherm dient verbreed en verder uitgebreid te worden met inheemse en streekeigen bomen en struiken om een volledige afscherming van het bedrijf naar de omgeving te bekomen. Ten zuidwesten van het bedrijf, voor de stallen 1 en 2, dient een aanplanting te worden uitgevoerd, die de stallen langs deze zijde visueel



afschermt. Een bijkomende aanplanting dient te gebeuren langs de noordwestelijke zijde van het bedrijf (bijkomend bij de rij populieren die hier aanwezig is), zodat hier een breder en gevarieerde (in hoogte) groenscherm wordt bekomen. Achteraan het bedrijf (aan de noordoostzijde) dient het bestaande groenscherm verbreed en van hoogteverschillen voorzien te worden. Een landschapsdeskundige dient aangesteld te worden om op de locatie specifiek de maximaal haalbare breedte van het groenscherm te onderzoeken. Een groenscherm van 5 meter breed dient hierbij nagestreefd te worden.

5§2.6

De ventilatoren dienen diep ingeplant te zijn om de geluidsproductie zo sterk mogelijk te reduceren. Voor het laden en lossen van de dieren wordt aanbevolen om gebruik te maken van de technieken uit de BBT voor slachthuizen. Dit houdt onder ander in dat gebruik wordt gemaakt van losbruggen, waarmee een directe verbinding kan gemaakt worden tussen een verdieping van de vrachtwagen en het niveau van de stallen. Verder moeten de principes van de goede huisvader worden toegepast (bijvoorbeeld: motoren van vrachtwagens niet nodeloos laten draaien).

5§2.7

De uitwerking van ongediertebestrijdingsplan dient te gebeuren en de maatregelen uit het milieueffectenrapport van 2007 dienen uitgevoerd te worden.

5§2.8

De exploitant dient in de contracten, afgesloten met transportfirma's, clausules op te nemen met bepaalde kwaliteitseisen naar verkeershinder toe. Er wordt een aangepast rijgedrag gevraagd van de chauffeurs: traag rijden, niet snel optrekken, De mesttransporten die bedoeld zijn voor uitspreiding op land moeten met aangepaste voertuigen uitgevoerd worden (citernes met lagedrukbanden). Er zijn geen transporten toegelaten in de weekends en op feestdagen;

De transporten mogen enkel plaatsvinden tussen 06.00u en 22.00u en niet in het weekend en op de feestdagen, tenzij voor het vervoer van slachtrijpe dieren naar het slachthuis.

5§2.9

De organische zuren moeten binnen worden opgeslagen.

5§2.10

De volgende geur reducerende maatregelen van het standaardpakket voor varkensstallen conform de omzendbrief LNE 2012/1 'Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen' worden toegepast op de bestaande varkensstallen:

- A V1: optimaliseren van het ventilatiesysteem;
- A V2: intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all in of all-out systemen;
- A V3: voederen naar behoefte van de dieren;
- A V4: goed brijvoermanagement;
- A V5: voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.

Conform dezelfde omzendbrief LNE 2012/1 worden, indien vereist, standaardprocedures opgemaakt en uitgevoerd. Een logboek wordt bijgehouden waarin de acties in verband met maatregel A V1 en A V2 worden vermeld. Dit logboek ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende overheid.

5§2.11

Het compartiment van de stallen 1,2 3 en 4 dat dichtstbij stal 6 ligt wordt mee aangesloten op de bio-combiwassersystemen van stal 6.

5§2.12

Voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen dient maximaal regenwater gebruikt te worden. Hiervoor dient gelijktijdig met de bouw van de nieuwe stal een voldoende gedimensioneerde regenwaterput aangelegd te worden conform de code van goede praktijk en de bepalingen ter zake, vermeld in de gewestelijke



stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2013).

5§2.13

Binnen een termijn van twee jaar nadat de uitbreiding in uitbating gegaan is, dient een geurstudie uitgevoerd te worden door een erkende deskundige om na te gaan of de vooropgestelde doelen qua beperking van de geuremissie behaald worden. Deze studie wordt voor evaluatie overgezonden aan de afdelingen milieuvergunningen en milieu inspectie en ter kennisgeving aan de deputatie en het college van Pepingen.


6. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
7. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.
§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.
8. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.
Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.
Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 25 februari 2016

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Ann Schevenels, Marc Florquin, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:



Marc Collier
provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur



