Dossiernummer 37017/52/2/M/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. BALTA INDUSTRIES voor een inrichting gelegen Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/09/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het
- verder exploiteren en veranderen van een textielbedrijf voor een termijn van 20 jaar
- voor de diepe grondwaterwinning
  - met een max. debiet van 460 m³/d en 100.000 m³/jaar voor een termijn tot 02/02/2011
  - met een max. debiet van 400 m³/dag en 85.000 m³/jaar voor een termijn tot 20/09/2012

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 15/04/2010 waarbij de lozingsvoorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 12/01/2012 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een textielbedrijf voor een termijn tot 20/09/2027;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 13/12/2012 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een textbedrijf voor een termijn tot 20/09/2027;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 17/12/2013 ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0180/B 2
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0180/G 2
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0562/B 3
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0569//02
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0569/D
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0576/H 2
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0576/V
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0582//02
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0582/L
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0592/K 8

Gelet op het feit dat op datum van 18/12/2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -480 kilo watt)	2		1				
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 390 kilo watt)	1	A R	1	N			
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 290 kilo watt)	1	A R	1	N			
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: -190 kilo watt)	1	A R	1	N			
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: -810 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 4082 kilo watt (thermisch))	1	A R	0	B	P	J	
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installatiesvoor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 46645 kilo watt	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	(thermisch))							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.1.b	nooddieselgroepen	-480 kilo watt
31.1.3	dieselmotoren	290 kilo watt
31.1.3	dieselnoodgroepen	-190 kilo watt
31.1.3	dieselmotoren	-810 kilo watt
31.1.3	dieselmotoren	390 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	4082 kilo watt (thermisch)
43.4	verbrandingsinstallaties	46645 kilo watt (thermisch)

Concreet:

- verwijdering dieselmotor met een elektrisch vermogen van 480 kW
- **netto-vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 810 kW** door: verwijdering dieselmotor met een nominaal asvermogen van 480 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1200 kW en uitbreiding met een bluswaterpomp met dieselmotor met een nominaal asvermogen van 290 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 780 kW: voor 50% te vergunnen = 390 kW_{th}
- administratieve rechtzetting van het vermogen door opname van het thermisch ingangsvermogen (conform Monitoringlan) en niet het thermisch (uitgangs)vermogen: verhoging met 4082 kW_{th}
- uitbreiding : een BKG-inrichting voor de bestaande verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 46645 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 3/02/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/01/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/01/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Activiteit en procedé:

Balta Industries NV baat in Sint-Baafs-Vijve een textielbedrijf uit, gespecialiseerd in de productie van tapijten. Er worden zowel geweven polypropyleen tapijten als getuft kamerbreed tapijt vervaardigd.

Productie van geweven PP-tapijt (afgepast), bestaande uit volgende afdelingen:

- *PP-extrusie*: gebeurt in productieafdeling getuft tapijt
- *weverij*
- *appret*: lijmlaag aanbrengen + scheren
- *confectie*
- *magazijn en verzending*

Productie van getuft tapijt (kamerbreed), bestaande uit volgende afdelingen:

- *wolmagazijn*: stockage wol-, PP-, en PA-vezels
- *berberspinnerij*: spinnen berbergaren uit wol-, PP- en PA-vezels
- *bobinage*: overbobijnen berbergaren van spinspoelen naar bobijnen
- *PP-extrusie*: garenspinnerij uit PP-korrels en kleurmasterbatch
- *airentangle*: eventuele garenveredeling (verblazen en tanglen van garens met verschillende kleuren tot één poolgaren)

- *cablage / heatset*: cableren garens + torsen + fixatie
- *tuftafdeling*: tuften van poolgaren in een tuftdoek d.m.v. naalden
- *vezel / vilt*: PP-extrusie van vezels en eventuele vernadeling ervan tot vilt
- *latexafdeling*: wassen getuft tapijt, aanbrengen precoat, aanbrengen onderlaag (vilt, synthetische rug of schuimlaag)
- *magazijn en verzending*

Voorwerp mededeling kleine verandering:

Met de voorliggende mededeling kleine verandering wordt enerzijds de verwijdering van de dieselnoodgroep met een elektrisch vermogen van 480 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1200 kW gemeld. T.b.v. de sprinklerinstallaties wordt een nieuwe bluswaterpomp met dieselmotor geplaatst met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 780 kW. Deze verandering betekent een netto-vermindering van het totale vermogen.

Verder vraagt het bedrijf opnieuw de rubriek 43.4 "*Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval*" aan, en is hiermee een broeikasgasinrichting (BKG-inrichting).
De inrichting valt bijgevolg onder het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS), en onder de Europese Verordening inzake de monitoring en rapportage van broeikasgassen.

Deze BKG-rubriek was in het verleden reeds opgenomen in de vergunning, maar door de invoering van de zgn. "3 MW-regel" bedroeg het totale thermische vermogen van de verbrandingsinstallaties groter dan 3 MW in totaal minder dan 20 MW. De rubriek 43.4 werd bij besluit van de deputatie van 07/01/2010 uit de milieuvergunning geschrapt.
Met de Vlaremtrein 2012 werd de volgende bepaling terug uit de rubriek 43.4 verwijderd:

> *Het vermogen van de volgende verbrandingsinstallaties moet niet meegerekend worden om het totale thermische ingangsvermogen te toetsen aan het bovenvermelde criterium van 20 MW :*
>
> *a) naverbranders;*
>
> *b) fakkels;*
>
> *c) nooddiesels en noodstroomgeneratoren;*
>
> *d) verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een individueel thermisch ingangsvermogen van gelijk aan of minder dan 3 MW.*
>
> *Zodra het totale thermische ingangsvermogen, rekening houdend met het voorgaande, meer bedraagt dan 20 MW, vallen ook de installaties vermeld in a) tot en met d), onder de toepassing van deze subrubriek.*

Het thermisch ingangsvermogen van álle verbrandingsinstallaties dient bijgevolg opnieuw te worden samengeteld voor de rubriek 43.4.
Daarbij komt Balta Industries voor de vestiging Sint-Baafs-Vijve aan een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 46645 kW (bestaande uit 40697 kW_{th} aan stookinstallaties en 5948 kW_{th} aan motoren).

Er wordt in het kader van dit dossier eveneens een administratieve rechtzetting gedaan door vervanging van het vergunde thermische (uitgangs)vermogen van elke stookinstallatie door het thermische ingangsvermogen, dat sinds de Vlaremtrein 2012 expliciet wordt vermeld als indelingscriterium in de rubrieken 43 en 31. De aanpassing is gebeurd door verrekening van het motorrendement van de verschillende installaties. Op die manier zijn de verschillende thermische vermogens ook conform het Monitoringplan.
Alle verbrandingsinrichtingen zijn reeds vergund. Er worden op dat vlak geen veranderingen doorgevoerd.

Er werd een Monitoringplan 2013 opgemaakt en samen met de goedkeuring ervan door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid op 14/03/2013, in bijlage bij het dossier gevoegd.

Conclusie:
Het is duidelijk dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden noch de bestaande hinder vergroten

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting.
Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 17/12/2013 werd ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -480 kilo watt)	2		1				
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 390 kilo watt)	1	A R	1	N			
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 290 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: -190 kilo watt)	1	A R	1	N			
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: -810 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 4082 kilo watt (thermisch))	1	A R	0	B	P	J	
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installatiesvoor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 46645 kilo watt (thermisch))	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.1.b	nooddieselgroepen	-480 kilo watt
31.1.3	dieselmotoren	290 kilo watt
31.1.3	dieselnoodgroepen	-190 kilo watt
31.1.3	dieselmotoren	-810 kilo watt
31.1.3	dieselmotoren	390 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	4082 kilo watt (thermisch)
43.4	verbrandingsinstallaties	46645 kilo watt (thermisch)

Concreet:

- verwijdering dieselmotor met een elektrisch vermogen van 480 kW
- **netto-vermindering van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 810 kW** door: verwijdering dieselmotor met een nominaal asvermogen van 480 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1200 kW en uitbreiding met een bluswaterpomp met dieselmotor met een nominaal asvermogen van 290 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 780 kW: voor 50% te vergunnen = 390 kW_{th}
- administratieve rechtzetting van het vermogen door opname van het thermisch ingangsvermogen (conform Monitoringlan) en niet het thermisch (uitgangs)vermogen: verhoging met 4082 kW_{th}
- uitbreiding : een BKG-inrichting voor de bestaande verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 46645 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 20/09/2027 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: **Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: **Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: **Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: **Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: **Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V61: **Luchtverontreiniging:**
Hoofdstuk 5.43
V69: **Motoren met inwendige verbranding:**
Hoofdstuk 5.31

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .
In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 APR. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.