



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van de NV Sadepan Chimica, Henry Fordlaan 68 te 3600 Genk (ondernemingsnr. 0475 638 213), ontvangen op het provinciebestuur op 16 februari 2017, waarbij bovenvermelde mededeelt dat zij de verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen, op de kadastrale percelen van en te 3600 Genk, Afdeling 5, Sectie F, perceelsnr. 1334v47, ter plaatse Henry Fordlaan 68, wenst te veranderen door wijziging van de inrichting.

De meegedeelde verandering omvat de wijziging van de inrichting, namelijk het vervangen van de vergunde noodstroomgenerator door een nieuwe met een lager thermisch vermogen en de aanpassing van de vergunde opslag aan de nieuwe CLP-rubrieken, waarvoor de volgende indelingsrubrieken van het Vlare van toepassing zijn:

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.7.2.b.: opslag van smeeroliën
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 2.000 liter smeeroliën
(klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.9.1.: een verdeelinstallatie voor diesel met één verdeelslang
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: een verdeelinstallatie voor diesel met één verdeelslang
(klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 16.7.1.: de opslag van diverse gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 750 liter
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: de opslag van diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 750 liter
(klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 16.8.3.: opslag van stikstofgas in een bovengrondse tank van 47.000 liter waterinhoud
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van stikstofgas in een bovengrondse tank van 47.000 liter waterinhoud
(klasse 1)

- (rubriek 17.2.2.) : inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 (hogedrempelinrichting)
vergund: de opslag van 2.771 ton methanol, 6.870 ton waterige formaldehydeoplossingen, 286 ton met methanol gestabiliseerde hooggeconcentreerde oplossing van formaldehyde, 7 ton waterbehandelingsproducten en 10 ton zoutmengsel voor reactoren – totaal 9.944 ton
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: gevaarlijke stoffen Seveso: 2.771 ton methanol, 9,3 ton aardolieproducten, 6.870 ton waterige formaldehydeoplossingen, 286 ton met methanol gestabiliseerde hooggeconcentreerde formaldehyde-oplossing, 7 ton onder E1 ingedeelde waterbehandelingsproducten, 2 ton onder P8 ingedeelde waterbehandelingsproducten en 10 ton zoutmengsels voor reactoren
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.6.3.b°: de opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen, waarvan 11.200 liter diesel en 6.160.000 liter UFC
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 9,3 ton (11,2 m³) diesel
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.6.3.b° en 17.3.7.2.b.: de opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen en de opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, opslag van 327,5 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
vergund: voorheen vergund onder rubriek 17.2.2 : opslag van 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, opslag van 2.771 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.7.2.b. en 17.3.3.3.: de opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen en de opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, opslag van 30 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2.
(klasse 2)

- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: voorheen vergund onder rubriek 17.2.2 : opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 12 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.2.2., 17.3.3.3., 17.3.5.2.b, 17.3.6.3.b en 17.3.7.2.b: opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso, opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen, opslag van 34 m³ mierenzuur, opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen en de opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 15.630 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.2.2., 17.3.3.3. en 17.3.6.3.b: opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso, opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen en opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 17.627 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.3.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.3.3., 17.3.7.2.b en 26.2.: opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen, opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen en opslag van 9.901 ton lijmen en harsen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 10.732,5 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.3.3., 17.3.7.2.b en 26.2.: opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen, opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen en opslag van 9.901 ton lijmen en harsen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 28.208 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: voorheen vergund onder rubriek 17.2.2. : opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 10 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
(klasse 2)

- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 5 stookinstallaties met name 3 katalytische naverbranders van elk 380 kW, een brander ter ondersteuning van de katalytische naverbranders met een warmtevermogen van 697 kW en een brander voor de noodstoomgenerator met een warmtevermogen van 5.589 kW - totaal warmtevermogen: 7.426 kW
verandering: vervanging van de brander voor de noodstoomgenerator door een nieuwe van 5198 kW waardoor vermindering warmtevermogen met 391 kW
totaal na verandering: 5 stookinstallaties met name 3 katalytische naverbranders van elk 380 kW, een brander ter ondersteuning van de katalytische naverbranders met een warmtevermogen van 697 kW en een brander voor de noodstoomgenerator met een warmtevermogen van 5.198 kW - totaal warmtevermogen: 7.035 kW (klasse 1);

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 2001-12-13, tot het verlenen van een milieuvergunning voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor het vervaardigen van formaldehydeoplossingen, van ureumformaldehyde voorcondensaat, van ureumharsen en van melamine-ureum-formaldehydeharsen, voor een termijn van 20 jaar;
- aktename van de deputatie, d.d. 2002-10-17, van de mededeling van de verandering van de vergunde exploitatie, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2004-03-04, tot het verlenen van een milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2004-12-09, tot het verlenen van een milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2006-01-26, tot het verlenen van een milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding van de bestaande productie-eenheden van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2007-02-14, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2007-09-27, voor het veranderen van de vergunde inrichting door het bijplaatsen van een stoomturbine/alternator voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2008-09-11, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen door de plaatsing van een stoomturbine met alternator, voor een termijn die eindigt op 2021-12-13;
- besluit van de deputatie d.d. 2014-02-27, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen voor een termijn tot 2021-12-13;

Gelet op het schrijven d.d. 14 april 2017, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 14 april 2017, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk (stedenbouwkundige aspecten);

Gelet op de brieven d.d. 14 april 2017, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 18 mei 2017, waaruit het volgende blijkt:

- de meegedeelde verandering omvat de wijziging van de inrichting, namelijk het vervangen van de vergunde noodstroomgenerator met een thermisch vermogen van 5.589 kW door een nieuwe met een lager thermisch vermogen (5.198 kW) en de aanpassing van de vergunde opslag aan de nieuwe CLP-rubrieken;
- de CLP omzetting wordt voor de onder Seveso ingedeelde stoffen verduidelijkt in de bij het dossier gevoegde tabel 1; tabel 2 van het mededelingsdossier geeft een verduidelijking van de indeling onder de Vlare-rubrieken na de CLP aanpassing; er wordt geen verandering van de opslag aan gevaarlijke stoffen aangevraagd;
- de nieuwe noodstroomgenerator is voorzien op dezelfde locatie als de oude te vervangen generator; de nieuwe generator zal gestookt worden met aardgas en zal enkel in werking worden gesteld bij het stilleggen en heropstarten van specifieke productie-installaties en dit enkel indien de formaldehyde-lijnen stilliggen; de te verwachten emissies zullen een te verwaarloosbare impact hebben op de omgevingskwaliteit;
- conclusie
er is voldaan aan de randvoorwaarden van artikel 6bis van Vlare I voor de procedure "mededeling kleine veranderingen"; de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat de geplande verandering geen uitbreiding van de vergunde inrichting met meer dan 50 % betreft en deze verandering geen belangrijke verandering van een GPBV inrichting betreft; de mededeling van verandering is ook niet van die aard dat ze een overdreven bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot mits strikte naleving van de van toepassing zijnde voorwaarden uit het Vlare, titel II, zodat hiervan akte kan worden genomen;

Gelet op het advies d.d. 16 mei 2017 van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

- deelaspect water:
de aanvraag handelt enkel over het aspect emissie van afvalgassen in de atmosfeer, het advies van VMM voor het aspect lozing van afvalwater is dan ook niet vereist;
- deelaspect lucht:
de milieuvergunningsaanvraag van Sadepan Chimica heeft betrekking op een mededeling kleine verandering; relevant voor lucht is de vervanging van de brander van de noodstroomgenerator, vergund onder de rubriek 43.1.3°; het vergunde warmtevermogen daalt hierdoor met 391 kWth tot een totaal van 7.035 kWth; de beoogde wijziging zal een positief effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf; gelet op het voorgaande kan voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Sadepan Chimica te Genk voor lucht een gunstig advies worden verleend;
advies VMM, aspect emissie van afvalgassen in de atmosfeer:
VMM adviseert gunstig voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Sadepan Chimica te Genk;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, mits naleving van de voorwaarden uit de volgende adviezen:

- advies brandweer van 11 mei 2017:
gunstig mits de nodige brandbestrijdingsmaatregelen worden getroffen en mits naleving van het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI;
- advies ROW van 3 mei 2017:
de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen en Handhaving geeft een gunstig advies;
- advies Leefmilieu van 9 mei 2017:
de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving adviseert de mededeling van kleine verandering van de vergunde inrichting gunstig voor de stedenbouwkundige aspecten; voor de overige aspecten zijn er geen opmerkingen;

Overwegende dat deze mededeling kleine verandering in hoofdzaak enkele wijzigingen omvat; dat de exploitant enerzijds de vergunde noodstroomgenerator met een thermisch vermogen van 5.589 kW wenst te vervangen door een nieuwe met aardgas gestookte generator met een lager thermisch vermogen van 5.198 kW; dat de exploitant hiernaast in het kader van de CLP-verordening een aanpassing vraagt van de reeds vergunde opslag van gevaarlijke stoffen naar de nieuwe CLP rubrieken; dat hierbij geen verandering van de opslag aan gevaarlijke stoffen wordt aangevraagd;

Overwegende dat de ingewonnen adviezen uitwijzen dat er geen significante effecten voor de omgeving, de natuur, de externe veiligheid of het leefmilieu worden verwacht als gevolg van deze wijzigingen; dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de bovenvermelde meegedeelde veranderingen;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de NV Sadepan Chimica, Henry Fordlaan 68 te 3600 Genk, waarbij wordt meegedeeld dat zij de verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen, op de kadastrale percelen van en te 3600 Genk, Afdeling 5, Sectie F, perceelsnr. 1334v47, ter plaatse Henry Fordlaan 68, wenst te veranderen door wijziging van de inrichting.

De meegedeelde verandering omvat de wijziging van de inrichting, namelijk het vervangen van de vergunde noodstroomgenerator door een nieuwe met een lager thermisch vermogen en de aanpassing van de vergunde opslag aan de nieuwe CLP-rubrieken, waarvoor de volgende indelingsrubrieken van het Vlareem van toepassing zijn:

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.7.2.b.: opslag van smeeroliën
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 2.000 liter smeeroliën (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.9.1.: een verdeelinstallatie voor diesel met één verdeelslang
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: een verdeelinstallatie voor diesel met één verdeelslang (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 16.7.1.: de opslag van diverse gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 750 liter
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: de opslag van diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 750 liter (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: voorheen ingedeeld onder rubriek 16.8.3.: opslag van stikstofgas in een bovengrondse tank van 47.000 liter waterinhoud
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van stikstofgas in een bovengrondse tank van 47.000 liter waterinhoud (klasse 1)

- (rubriek 17.2.2.) : inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 (hogedrempelinrichting)
vergund: de opslag van 2.771 ton methanol, 6.870 ton waterige formaldehydeoplossingen, 286 ton met methanol gestabiliseerde hooggeconcentreerde oplossing van formaldehyde, 7 ton waterbehandelingsproducten en 10 ton zoutmengsel voor reactoren – totaal 9.944 ton
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: gevaarlijke stoffen Seveso: 2.771 ton methanol, 9,3 ton aardolieproducten, 6.870 ton waterige formaldehydeoplossingen, 286 ton met methanol gestabiliseerde hooggeconcentreerde formaldehyde-oplossing, 7 ton onder E1 ingedeelde waterbehandelingsproducten, 2 ton onder P8 ingedeelde waterbehandelingsproducten en 10 ton zoutmengsels voor reactoren (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.6.3.b°: de opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen, waarvan 11.200 liter diesel en 6.160.000 liter UFC
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 9,3 ton (11,2 m³) diesel (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.6.3.b° en 17.3.7.2.b.: de opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen en de opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, opslag van 327,5 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.2.3°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
vergund: voorheen vergund onder rubriek 17.2.2 : opslag van 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, opslag van 2.771 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.7.2.b. en 17.3.3.3.: de opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen en de opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, opslag van 30 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. (klasse 2)

- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: voorheen vergund onder rubriek 17.2.2 : opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 12 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.2.2., 17.3.3.3., 17.3.5.2.b, 17.3.6.3.b en 17.3.7.2.b: opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso, opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen, opslag van 34 m³ mierenzuur, opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen en de opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 15.630 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.2.2., 17.3.3.3. en 17.3.6.3.b: opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso, opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen en opslag van 6.171.200 liter P3-vloeistoffen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 17.627 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.3.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.3.3., 17.3.7.2.b en 26.2.: opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen, opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen en opslag van 9.901 ton lijmen en harsen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 10.732,5 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund: voorheen vergund onder de rubrieken 17.3.3.3., 17.3.7.2.b en 26.2.: opslag van 9.921 ton schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen, opslag van 166.000 liter P4-vloeistoffen en opslag van 9.901 ton lijmen en harsen
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 28.208 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
(klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: voorheen vergund onder rubriek 17.2.2. : opslag 9.944 ton gevaarlijke stoffen Seveso
verandering: omzetting volgens CLP
totaal na verandering: opslag van 10 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
(klasse 2)

- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 5 stookinstallaties met name 3 katalytische naverbranders van elk 380 kW, een brander ter ondersteuning van de katalytische naverbranders met een warmtevermogen van 697 kW en een brander voor de noodstoomgenerator met een warmtevermogen van 5.589 kW - totaal warmtevermogen: 7.426 kW
verandering: vervanging van de brander voor de noodstoomgenerator door een nieuwe van 5198 kW waardoor vermindering warmtevermogen met 391 kW
totaal na verandering: 5 stookinstallaties met name 3 katalytische naverbranders van elk 380 kW, een brander ter ondersteuning van de katalytische naverbranders met een warmtevermogen van 697 kW en een brander voor de noodstoomgenerator met een warmtevermogen van 5.198 kW - totaal warmtevermogen: 7.035 kW (klasse 1).

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 13 december 2001 en volgende.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 13 december 2021.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3600 Genk,
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.
2. voor KENNISNEMING aan:
 - a) de indiener-exploitant, met name de NV Sadepan Chimica, Henry Fordlaan 68 te 3600 Genk, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
 - b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
 - c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
 - d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
 - e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
 - f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
 - g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
 - h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
 - i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
 - j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
 - k) de Dienst Veiligheidsrapportering, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL

- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
m) het studiebureau, m.n. Sertius cvba, Kantoor Leuven, Remy-Toren, vaardijk 3, bus 202, te 3018 WIJGMAAL

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-06-21

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16
- van plannen: 2x1
- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)