

Dossiernummer 37020/4/2/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. UNIFROST voor een inrichting gelegen Zwevezeelsestraat 142 8851 Koolskamp (Ardoorie) en deels te Wingene, ARDOOIE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 27/11/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een diepvriesgroenteverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en voor de grondwaterwinning

- 600 m3/d en 98.000 m3/jaar tot 31/12/2004
- 550 m3/d en 88.000 m3/jaar van 1/1/2005 tot 31/12/2005
- 500 m3/d en 78.000 m3/jaar van 1/1/2006 tot 31/12/2008;

Gelet op het besluit d.d. 14/10/2004 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden worden aangepast mbt. parameter fosfor, globale lozingsstudie, debiet en de meetgegevens;

Gelet op het besluit d.d. 02/12/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 24/03/2005 van de deputatie waarbij de vergunning gedeeltelijk verleend wordt voor het wijzigen van de lozingsvoorwaarden;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt. lozing op oppervlaktewater deels gewijzigd worden;

De exploitant heeft op 4/5/2006 beroep ingediend tegen het besluit van de deputatie d.d. 13/4/2006.

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 27/11/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor

- het uitbreiden van de diepe grondwaterwinning met 360 m3/dag en 22.000 m3/jaar en de vroegtijdige hernieuwing van de grondwaterwinning (blijft vergund tot 31/12/2008)
- het uitbreiden van het lozingsdebiet 50.000 m3/jaar;

Gelet op het MB. d.d. 07/02/2007 waarbij in beroep het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie wordt gewijzigd ondermeer met betrekking tot de grondwaterwinning :

- 600 m3/d en 98.000 m3/j tot 31/12/2007
- 500 m3/d en 78.000 m3/j vanaf 01/01/2008 tot 31/12/2008;

Gelet op het besluit d.d. 03/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van de grondwaterwinning in het landenaan zand (horende bij een diepvriesgroentenbedrijf) verder te exploiteren en te wijzigen

- 500 m3/d en 78.000 m3/j tot 01/11/2008
- instandhoudingsdebiet 136 m3/d en 7072 m3/j vanaf 01/11/2018
- een vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 800 m3/d

Gelet op het besluit d.d. 23/10/2008 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd mbt het vervangingsdebiet

Gelet op het besluit d.d. 02/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op het besluit d.d. 15/09/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een diepvriesgroenten verwerkend bedrijf voor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 19/01/2012 waarbij de vergunning verleend wordt voor een diepvriesgroentenbedrijf uit te breidenvoor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 21/12/2012 ingediend door N.V. UNIFROST, gevestigd te Zwevezeelsestraat 142 8851 Koolskamp, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zwevezeelsestraat 142 8851 Koolskamp (Ardoorie) en deels te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 2 AFD/KOOLSKAMP/	A	0164/G 2
ARDOOIE 2 AFD/KOOLSKAMP/	A	0182/P
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0270/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0288/G
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0289/B

Gelet op het feit dat op datum van 4/01/2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ARDOOIE
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 265 kilo watt)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.2	koelinstallaties	265 kilo watt

Concreet:

uitbreiding met:

- Diverse condensors (samen 16 kW) voor diepvrieskamer 10 en regularisatie van de koelverdampers in de bestaande koelinstallaties (249 kW). Samen 265 kW:
 - Verbonden met machinekamer 6: 3,15 kW, 3,3 kW, 4,15 kW, 8,8 kW, 2 x 15 kW; 15,4 kW, 2 x 16 kW, 17,6 kW, 20 kW, 25 kW en 66 kW
 - Verbonden met machinekamer 3: 8 x 2,2 kW Verbonden met machinekamer 4: 22

Gelet op het Gunstig advies d.d. 29/01/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van ARDOOIE

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Situering:

Unifrost is een groenteverwerkend bedrijf met een productiecapaciteit van 140.000 ton op jaarbasis.

Met deze mededeling kleine verandering wordt de uitbreiding gemeld met een nieuw koelmagazijn waarvoor 4 extra koelinstallaties nodig zijn van elk 4 kW en wordt eveneens een regularisatie uitgevoerd van een reeks aanwezige maar nog niet vergunde koelinstallaties (249 kW).

Alle koelinstallaties zullen of staan reeds binnen opgesteld zodat het specifiek geluid van het bedrijf niet zal toenemen.

Ook met betrekking tot het afvalwater, de emissies naar de lucht of eventuele bodemverontreiniging zal er geen bijkomende hinder optreden.

Ook het risico voor de omgeving zal niet toenemen.

Mer-plicht:

De productiecapaciteit ligt boven de 100.000 ton op jaarbasis (140.000 ton) waardoor het bedrijf onder rubriek 45.17 valt van bijlage I van Vlare I en het dus onderworpen is aan de mer-plicht (bijlage II).

Bijlage II, rubriek 7 b) van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 omvat "inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer.

In het verleden werd reeds een ontheffing aangevraagd en verleend bij en door de cel Mer. De ontheffing werd goedgekeurd op 30 augustus 2011 en is geldig voor een termijn van 4 jaar.

IPPC-doorlichting:

Het bedrijf diende reeds te voldoen aan de bepalingen van de richtlijn industriële emissies en werd in het verleden reeds doorgelicht met betrekking tot de gebruikte technieken.

In het kader van de nu ingediende mededeling werd de toetsing aan de IPPC-richtlijn opnieuw uitgevoerd en uit deze doorlichting blijkt dat geen bijkomende maatregelen moeten genomen worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polder. De betrokken percelen stromen af naar de Jobeek.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 28/01/2013. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 21/12/2012 werd ingediend door N.V. UNIFROST, gevestigd te Zwevezeelsestraat 142 8851 Koolkamp, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zwevezeelsestraat 142 8851 Koolkamp (Ardoorie) en deels te Wingene,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 265 kilo watt)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.2	koelinstallaties	265 kilo watt

Concreet:

uitbreiding met:

- Diverse condensors (samen 16 kW) voor diepvrieskamer 10 en regularisatie van de koelverdamper in de bestaande koelinstallaties (249 kW). Samen 265 kW:
 - Verbonden met machinekamer 6: 3,15 kW, 3,3 kW, 4,15 kW, 8,8 kW, 2 x 15 kW; 15,4 kW, 2 x 16 kW, 17,6 kW, 20 kW, 25 kW en 66 kW
 - Verbonden met machinekamer 3: 8 x 2,2 kW Verbonden met machinekamer 4: 22

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 27/11/2023 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:

- Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

18 APR. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.